

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 3

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		2.500,00	T	PRÉ MISTURADO A FRIO – asfalto usinado, destinado à manutenção e conservação de vias públicas, devendo atender às especificações técnicas da Norma DNIT 153/2010-ES e demais normas aplicáveis, com as seguintes características mínimas: Emulsão asfáltica: emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, tipos RM-1C ou RM-2C, para PMF aberto, ou emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo RL-1C, para PMF denso, conforme indicação do projeto e em atendimento à DNER-EM 369/97. Agregado graúdo: pedra ou seixo britados, ou outro material indicado no projeto, constituído por fragmentosãos, duráveis e livres de torrões de argila e substâncias nocivas, devendo apresentar: desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98); índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94); durabilidade com perda inferior a 12% (DNER-ME 89); granulometria conforme DNER-ME 083/98; e adesividade superior a 90% (DNER-ME 059/94). Agregado miúdo: areia, pó de pedra ou mistura de ambos, com partículas resistentes, moderada angulosidade, livres de torrões de argila e substâncias nocivas, devendo apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/97). Material de enchimento (filer): constituído por materiais minerais finamente divididos e não			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 3

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pó calcário ou similares, seco e isento de grumos, devendo apresentar, quando ensaiado pelo método DNER-ME 083/98. Composição da mistura: deverá observar as faixas granulométricas e respectivas tolerâncias: Teor de betume solúvel no CS2: entre 4% e 6%, observadas as tolerâncias da especificação técnica. A faixa utilizada deverá possuir diâmetro máximo igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada, sendo que a fração retida entre peneiras consecutivas não poderá ser inferior a 4% do total. A mistura deverá atender ao Método Marshall modificado – DNER-ME 107/94, apresentando porcentagem de vazios de 5% a 30%; estabilidade mínima de 250 kgf (75 golpes) ou 150 kgf (50 golpes); e fluência de 2,0 a 4,5 mm, com energia de compactação fixada no projeto. Entrega: parcelada, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, em cargas de 7 (sete) a 10 (dez) toneladas, incluindo transporte e descarga no local indicado pela Administração.			
2		6.000,00	SC	MASSA ASFÁLTICA usinada a quente, com temperatura aproximada a 119° C, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, teor de betume aproximadamente 5% modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, passante acima de 95% na peneira 3/8 para aplicação a frio. Estocável por até 24			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2026
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 3 de 3

Fornecedor:							
Endereço:		Número:		Cidade:		UF:	
CPF/CNPJ:		Insc. Estadual:		Fone:			
E-mail:		Validade da Proposta:					
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				meses, embalado em sacas de 25Kg. Densidade aparente da massa de 1,8 à 2,20 g/cm³. Material com laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO.			
						TOTAL	

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor