

Edital nº 40/2026

Última atualização 14/10/2026



Acessar Contratação

Processo Eletrônico na origem não informado

Órgão/Entidade: 87.612.917/0001-25 - MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

Unidade compradora: 1 - MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN **Localidade da Unidade:** Frederico Westphalen/RS

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 14/10/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 14/10/2026 17:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 28/10/2026 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 87612917000125-1-000164/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de pré-misturado a frio (PMF) com emulsão asfáltica catiônica e de massa asfáltica ensacada para aplicação a frio, destinados à manutenção e conservação das vias públicas do Município de Frederico Westphalen/RS

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
SIGILOS0	R\$ 0,00

Itens	Arquivos	Atas de Registro de Preço	Contratos/Empenhos	Histórico
Número ▾	Descrição ▾		Quantidade ▾	Valor unitário

1	PRÉ MISTURADO A FRIO – asfalto usinado, destinado à manutenção e conservação de vias públicas, devendo atender às especificações técnicas da Norma DNIT 153/2010-ES e demais normas aplicáveis, com as seguintes características mínimas:Emulsão asfáltica: emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, tipos RM-1C ou RM-2C, para PMF aberto, ou emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo RL-1C, para PMF denso, conforme indicação do projeto e em atendimento à DNER-EM 369/97.Agregado graúdo: pedra ou seixo britados, ou outro material indicado no projeto, constituído por fragmentos são, duráveis e livres de torrões de argila e substâncias nocivas, devendo apresentar: desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98), índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94), durabilidade com perda inferior a 12% (DNER-ME 89), granulometria conforme DNER-ME 083/98, e adesividade superior a 90% (DNER-ME 059/94).Agregado miúdo: areia, pó de pedra ou mistura de ambos, com parti	2500	Sigiloso
2	MASSA ASFÁLTICA usinada a quente, com temperatura aproximada a 119° C, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, teor de betume aproximadamente 5% modificado por polímeros e processos de mistura, não emulsionado, passante acima de 95% na peneira 3/8 para aplicação a frio. Estocável por até 24 meses, embalado em sacas de 25Kg. Densidade aparente da massa de 1,8 à 2,20 g/cm³. Material com laudo de laboratório credenciado pelo INMETRO.	6000	Sigiloso

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)