

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	N.A. Inicial	N.A. Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostrador	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 005/2022					
									Furo SP 01	Cota 100,000						
2,0	Trado Conchete	95			7	9	1	3,00	Solo argiloso, coloração vermelho/marrom, de consistência média.	SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação dos solos		10	20	30	40	
					8	10	2									
					6	9	3									
					2	2	4									
					9	18	5									
					5	5	6									
					7	10	7									
					8	10	8									
					9	14	9									
					19	35	10									
	Trado Helicoidal	90						11	5,00	Solo argilo-arenoso, coloração vermelho/preto, de consistência muito mole à média.						
								12								
								13								
								14								
								15								
								16								
								17								
								18								
								19								
								20								
		85						21	8,00	Solo areno-argiloso, coloração amarelo/cinza, pigmentos escuros, pouco a medianamente compacta.						
								22								
								23								
								24								
								25								
								26								
								27								
								28								
								29								
								30								
		80						31	10,45	Solo areno-argiloso, coloração cinza/verde, pigmentos brancos, medianamente compacta a compacta.						
								32								
								33								
								34								
								35								
								36								
								37								
								38								
	75								↑ Limite da sondagem							
	70								Conforme contratado.							
	65															

Nível d'água		Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução	
N.A. Inici:	5,00 m	04/03/2022	Ø interno 1 3/8 "	Peso 65,0 kg	Início 04/03/2022		
N.A. Final	4,90 m	04/03/2022	Ø externo 2 "	Altura de queda 75,0 cm	término 04/03/2022		
Obs: Sondagem executada até 10,45 m, no lado direito, sentido trevo-cidade.							
Digitador	GCM		Engº	Gustavo Corbellini Masutti		09/03/2022 Folha 01	