

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	N.A. Inicial	N.A. Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem		N° 005/2022		
									Furo SP 02	Cota 98,000	——— 30 cm finais - - - - 30 cm iniciais		
2,0	Trado (concreto)	93			15	11	1	3,00	Solo argiloso, coloração vermelho/marrom, de consistência média à rija.		10	20	30
					5	7	2	4,00	Solo argilo-arenoso, coloração vermelho/preto, de consistência mole.				
					3	3	3	5,00	Solo argilo-arenoso, coloração variegada, de consistência média.				
					5	7	4	6,45	Solo areno-argiloso, coloração amarelo/cinza, pouco compacta.				
					4	5	5	9,45	Solo areno-argiloso, coloração cinza claro/verde, medianamente compacta.				
					5	7	6	10,45	Solo areno-argiloso, coloração cinza/verde, compacta.				
					6	9	7		↑ Limite da sondagem				
					7	10	8		Conforme contratado.				
					6	10	9						
					14	25	10						
			11										
			12										
			13										
			14										
			15										
			16										
			17										
			18										
			19										
			20										
			21										
			22										
			23										
			24										
			25										
			26										
			27										
			28										
			29										
			30										
			31										
			32										
			33										
			34										
			35										
			36										
			37										
			38										

Nível d'água		Amostrador		Revestimento Ø 2 3/8 "		Data de execução	
N.A. Inici:	5,00 m	05/03/2022	Ø interno 1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Início 05/03/2022	
N.A. Final	4,90 m	05/03/2022	Ø externo 2 "	Altura de queda	75,0 cm	término 05/03/2022	

Obs: Sondagem executada até 10,45 m, lado esquerdo, sentido trevo-cidade.

Digitador	GCM	Eng°	Gustavo Corbellini Masutti	09/03/2022	Folha 01
-----------	-----	------	----------------------------	------------	----------