



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

Departamento de Compras e Licitações

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2024

Aos Quinze dias do mês de Julho do ano de Dois Mil e Vinte e Quatro, às Oito Horas, nas dependências da Sala de Licitações, sito à Praça Tancredo Neves, 300, nesta cidade de Alpestre, reuniu-se a Marcel Benites da Rosa Ibaldo, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 74 de 14/04/2014, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 84/2024, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 30/2024. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
------	---------------	--------

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o pregoeiro passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
------	---------------	--------

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 2 - CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO DE 93% (+/-3%), COM FLUXO DE OXIGENIO AJUSTAVEL: 0,5 A 5L/MIN.

Empresa: 775235 - VRM IMPORT LTDA	
Proposta Inicial: 4.200,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 3 - BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano

Empresa: 74482 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Proposta Inicial: 6.011,580	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 4 - MANOVACUOMETRO Mano-vacuômetro digital portátil, escala: - 1999,9 a 1999,9 pa normal: 4096 leituras indicada a cada 0,8s max/ min: 256 leituras calculada a cada 50ms e indicada a cada 1s display lcd função: máximo e mínimo função "zero" alimentação: 1 bateria 9v

Empresa: 73095 - DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	
Proposta Inicial: 3.715,000	
Observação: Fornecedor classificado	



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance
--------------------	-------------------------------

Item: 5 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL EQUIPO, odontológico, portátil, transportável, para atendimento odontológico de pacientes fora do consultório. Composto de no mínimo: Maleta rígida para transporte, que comporte o reservatório de água, compressor, mangueiras e conexões para as peças de mão; Compressor de no mínimo 4bar; Deve possuir encaixe no mínimo para: seringa tríplice, sugador de saliva, encaixe bordem para micromotor, encaixe bordem para alta rotação, Fotopolimerizador 1000 mW e Ultrassom de profilaxia.; Deve possuir reservatório de água; Deve possuir pedal para controle da velocidade; ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. Acompanhar sugador compatível com o modelo ofertado; Acompanhar seringa tríplice compatível com o modelo ofertado; Acompanhar micromotor compatível com o modelo ofertado, com rotação

Empresa: 775738 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	
Proposta Inicial: 10.000,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 6 - APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Seletor digital de operação no painel (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo. Ajuste fino de potência, adequado a cada tipo de procedimento. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autoclavável. Capas autolaváveis do ultrassom: termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos, 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: 127 V – 60Hz / 220 V – 50/60Hz. Frequência das vibrações de ultrassom: 30.000Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI /Mínima: 70 PS.I. Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI / Mínima: 20. * Garantia de 1 ano

Empresa: 775739 - TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.400,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 7 - COMPRESSOR odontológico Capacidade do reservatório até 40 l; características adicionais: isento de óleo; tanque com pintura interna anticorrosiva; voltagem 220V; válvula de segurança; manômetro; dreno de água; caixa acústica. Nível de ruído menor que 60 dB.

Empresa: 775739 - TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
Proposta Inicial: 1.400,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 8 - AUTOCLAVE para esterilização a vapor sob pressão para uso clínico e odontológico, fácil manuseio, display digital, quatro programações de esterilização de 121° a 134°, câmara em aço inox que facilite a limpeza, voltagem 220 volts, capacidade igual ou superior a 30 litros, câmara com no mínimo 02 bandejas em alumínio anodizado, secagem com a porta fechada, ciclo de secagem extra,abastecimento manual de água, 02 anos de garantia após a data de instalação. o equipamento deve ser fabricado em conformidade a legislação especifica para o mesmo. embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no ministério da saúde/anvisa.

Empresa: 75303 - BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	
Proposta Inicial: 4.299,990	



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 9 - TABLET CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Tablet cor preto Tela com um display de 11" e taxa de atualização de 90Hz, Tecnologia: TFT , Número de Pixels maior ou igual : 1920 x 1200 (WUXGA), Quantidade de Cores: 16 M. Com armazenamento interno de maior ou igual a 64GB e 4GB de memória RAM, Velocidade do Processador maior ou igual que : 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz. Sistema Operacional Sistema Operacional + Versão: Android 14, Plataforma: 64 bits. Conectividade: Bluetooth: Bluetooth v5.1, Browser: Google | Chrome; Samsung | Samsung Internet, Conexão Wi-Fi: WiFi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Câmera Principal maior ou igual a 8 MP, Câmera Traseira maior ou igual a 5 MP Formato do Aparelho: Tablet, Interface com o Usuário: Touch Screen, Capacidade da Bateria (mAh): 7.040 mAh Tipo de Bateria: Ions de Lítio, Voltagem: Bi-Volt, Carregamento Rápido: Sim (15W).

Empresa: 775737 - EMPORIO DAS LICITAÇÕES COMÉRCIO LTDA	
Proposta Inicial: 1.229,920	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 11 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS ATÉ TAMANHO A3, ABERTURA PARA INSERÇÃO: 330 MM, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 6 MIN, COM TERMOSTATO DE REGULAGEM DE TEMPERATURA, SISTEMA DE REVERSÃO, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT

Empresa: 73050 - GESUL COMERCIAL EIRELI	
Proposta Inicial: 430,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
2 - CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO DE 93% (+/-3%), COM FLUXO DE OXIGENIO AJUSTAVEL: 0,5 A 5L/MIN.	VRM IMPORT LTDA	1,00	4.200,00000	4.200,00
3 - BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,00	6.011,58000	6.011,58
4 - MANOVACUOMETRO Mano-vacuômetro digital portátil, escala: 1999,9 a 1999,9 pa	DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1,00	3.715,00000	3.715,00



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

normal: 4096 leituras indicada a cada 0,8s max/ min: 256 leituras calculada a cada 50ms e indicada a cada 1s display lcd função: máximo e mínimo função "zero" alimentação: 1 bateria 9v				
5 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL EQUIPO, odontológico, portátil, transportável, para atendimento odontológico de pacientes fora do consultório. Composto de no mínimo: Maleta rígida para transporte, que comporte o reservatório de água, compressor, mangueiras e conexões para as peças de mão; Compressor de no mínimo 4bar; Deve possuir encaixe no mínimo para: seringa tríplice, sugador de saliva, encaixe bordem para micromotor, encaixe bordem para alta rotação, Fotopolimerizador 1000 mW e Ultrassom de profilaxia.; Deve possuir reservatório de água; Deve possuir pedal para controle da velocidade; ACESSORIOS Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. Acompanhar sugador compatível com o modelo ofertado; Acompanhar seringa tríplice compatível com o modelo ofertado; Acompanhar micromotor compatível com o modelo ofertado, com rotação	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	1,00	10.000,00000	10.000,00
6 - APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Seletor digital de operação no painel (jato de bicarbonato/ultrassom). Seletor digital de função. Opção de 3 funções programáveis: Perio, Endo e Scalling. Ajuste fino do ar com registro exclusivo para regulagem fina do fluxo de ar do jato de bicarbonato. Ajuste fino da água nos procedimentos com refrigeração, oferece irrigação constante com controle de fluxo.	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1,00	1.400,00000	1.400,00



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

Departamento de Compras e Licitações

Ajuste fino de potência, adequado a cada tipo de procedimento. Transdutor ultrassom: sistema piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000Hz. Peça de mão do jato de bicarbonato: removível e autoclavável. Capas autolaváveis do ultrassom: termoplástico especial permite firmeza no manuseio e precisão nos movimentos, 1 capa extra, removível e autoclavável. Alimentação: 127 V – 60Hz / 220 V – 50/60Hz. Frequência das vibrações de ultrassom: 30.000Hz. * Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima: 80 PSI /Mínima: 70 PS.I. Pressão de entrada de água: Máxima: 40 PSI /Mínima: 20. * Garantia de 1 ano				
7 - COMPRESSOR odontológico Capacidade do reservatório até 40 l; características adicionais: isento de óleo; tanque com pintura interna anticorrosiva; voltagem 220V; válvula de segurança; manômetro; dreno de água; caixa acústica. Nível de ruído menor que 60 dB.	TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1,00	1.400,00000	1.400,00
8 - AUTOCLAVE para esterilização a vapor sob pressão para uso clínico e odontológico, fácil manuseio, display digital, quatro programações de esterilização de 121° a 134°, câmara em aço inox que facilite a limpeza, voltagem 220 volts, capacidade igual ou superior a 30 litros, câmara com no mínimo 02 bandejas em alumínio anodizado, secagem com a porta fechada, ciclo de secagem extra,abastecimento manual de água, 02 anos de garantia após a data de instalação. o equipamento deve ser fabricado em conformidade a legislação específica para o mesmo. embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no ministério da saúde/anvisa.	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	1,00	4.299,99000	4.299,99
9 - TABLET CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Tablet cor preto Tela com um display de 11" e taxa de	EMPORIO DAS LICITAÇÕES COMÉRCIO LTDA	6,00	1.229,92000	7.379,52



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

atualização de 90Hz, Tecnologia: TFT , Número de Pixels maior ou igual : 1920 x 1200 (WUXGA), Quantidade de Cores: 16 M. Com armazenamento interno de maior ou igual a 64GB e 4GB de memória RAM, Velocidade do Processador maior ou igual que : 4x 2.2 GHz + 4x 1.7 GHz. Sistema Operacional Sistema Operacional + Versão: Android 14, Plataforma: 64 bits. Conectividade: Bluetooth: Bluetooth v5.1, Browser: Google Chrome; Samsung Samsung Internet, Conexão Wi-Fi: WiFi 5, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Câmera Principal maior ou igual a 8 MP, Câmera Traseira maior ou igual a 5 MP Formato do Aparelho: Tablet, Interface com o Usuário: Touch Screen, Capacidade da Bateria (mAh): 7.040 mAh Tipo de Bateria: Ions de Lítio, Voltagem: Bi-Volt, Carregamento Rápido: Sim (15W).				
11 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS ATÉ TAMANHO A3, ABERTURA PARA INSERÇÃO: 330 MM, TEMPO DE AQUECIMENTO DE 3 A 6 MIN, COM TERMOSTATO DE REGULAGEM DE TEMPERATURA, SISTEMA DE REVERSÃO, VOLTAGEM 220V OU BIVOLT	GESUL COMERCIAL EIRELI	2,00	430,00000	860,00

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Marcel Benites da Rosa Ibaldo
Pregoeiro
Portaria Nº 74 de 14/04/2014

EQUIPE DE APOIO

Marcel Benites da Rosa Ibaldo
Agente de Contratação

Marcos André Pasa
Agente de Contratação



Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves, 300
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18
Departamento de Compras e Licitações

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	
EMPORIO DAS LICITAÇÕES COMÉRCIO LTDA	
EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	
GESUL COMERCIAL EIRELI	
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
TLP MACRO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
VRM IMPORT LTDA	