

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Alpestre
Departamento de Compras e Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 08/2025

Resultado da Homologação

0001 - Conjunto MotoBomba Submersa 4" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica trifásica 380V, ATMT = 230 MCA para vazão de 2000 Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 350 metros em PEAD 50 DN 40mm. - VBOP42 35 EST 3,5HP TRI 380V - Valor Referência: 9.311,24

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 4.900,00 | 4.900,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0002 - Conjunto MotoBomba Submersa 4" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica monofásica 220V, ATMT = 245 MCA para vazão de 1500 Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 550 metros em PVC 60mm - VBOP41 40 EST 2,5HP MONO 220V - Valor Referência: 9.658,29

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 5.381,00 | 5.381,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0003 - Conjunto MotoBomba Submersa 4" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica trifásica 380V, ATMT = 270 MCA para vazão de 2000 Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 250 metros em PEAD 50 DN 40mm. - VBOP42 43 EST 4,5HP TRI 380V - Valor Referência: 10.363,84

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 5.812,00 | 5.812,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0004 - Conjunto MotoBomba Submersa 4" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica monofásica 220V, ATMT = 180MCA para vazão de 3000Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 550 metros em PEAD 50 DN 40mm. - VBOP43 28 EST 4,0HP MONO 220V - Valor Referência: 8.898,80

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 5.073,00 | 5.073,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0005 - Conjunto MotoBomba Submersa 4" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica trifásica 380V, ATMT = 160MCA para vazão de 10000 Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 600 metros em PVC 60mm. - BHS 412 - Valor Referência: 20.791,43

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---------------------------------|-------------|-------------|---|
| CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDA | 8.883,91 | 8.883,91 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0006 - Conjunto MotoBomba Submersa 4" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica bifásica 440V, ATMT = 370 MCA para vazão de 2000 Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 550 metros em PEAD 50 DN 40mm. - VBOP42 55 EST 5,5HP MONO 440V - Valor Referência: 12.598,55

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 7.250,00 | 7.250,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0007 - Conjunto Motobomba Submersa 6" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em



ferro fundido, energia elétrica trifásica 380V, ATMT = 250 MCA para vazão de 20000 Litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 1500 metros em cano galvanizado 2". - VBEP65 21 EST 30,0HP TRI 380V - Valor Referência: 24.325,08

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 13.800,00 | 13.800,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0008 - Conjunto Motobomba Submersa 6" Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica trifásica 380V, ATMT = 165 MCA para vazão de 30000 litros Horas. (informações da rede a ser instalada: 1000 metros em PEAD 110 DN 100mm. - VBSP67 12 EST 27,5HP TRI 380V - Valor Referência: 25.316,72

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 14.900,00 | 14.900,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0009 - Relé controle de nível superior/inferior 220V / 380V - C2S900809601 - Valor Referência: 725,12

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---------------------------------|-------------|-------------|---|
| JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA | 500,00 | 4.000,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0010 - Eletrodo de nível tipo pendulo - C2S901793301 - Valor Referência: 33,72

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---------------------------------|-------------|-------------|---|
| JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO LTDA | 30,00 | 720,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0011 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS Horizontal (recalque) motor rebobinável, rotor fechado em aço inoxidável ou bronze, energia monofásica 220V, ATMT = 20 MCA para 5000 litros/hora. - ME-BR 1210 220/440V MONOF. - Valor Referência: 6.234,34

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI | 2.450,00 | 2.450,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0012 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS Horizontal (recalque) motor rebobinável, rotor fechado em aço inoxidável ou bronze, energia trifásica 380V, ATMT = 60 MCA para 7000 litros/hora. - ME-IN 1640N 4V TRIF. - Valor Referência: 9.546,50

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI | 4.986,00 | 4.986,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0013 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO HORIZONTAL (RECALQUE) MOTOR REBOBINÁVEL, ROTOR EM BRONZE, EIXO EM INOX, ENERGIA MONOFÁSICA. ATMT= 10 MCA PARA 15000 LITROS/HORA - THI-13 1,0 CV - Valor Referência: 4.544,44

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS E CIA LTDA | 1.570,00 | 1.570,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0014 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS Horizontal (recalque) motor rebobinável, rotor fechado em aço inoxidável ou bronze, energia trifásica 380V, ATMT = 20 MCA para 60000 litros/hora. - VBSC69 02 EST 10,0HP TRI 220V/380V - Valor Referência: 17.949,96

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 10.680,00 | 10.680,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0015 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS Horizontal (recalque) motor rebobinável, rotor fechado em aço inoxidável ou bronze, energia trifásica 380V, ATMT = 8 MCA para 5000 litros/hora. - VBOC 72 02 EST 0,7HP TRI 220V/380V - Valor Referência: 4.557,83

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 2.709,00 | 2.709,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0016 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS Horizontal



(recalque) motor rebobinável, rotor fechado em aço inoxidável ou bronze, energia trifásica 380V, ATMT = 30 MCA para 9000 litros/hora. - ME-IN 1530N 220/380V - Valor Referência: 6.158,14

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| A SANTOS COMERCIO DE BOMBAS EIRELI | 3.617,00 | 3.617,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0017 - CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS Horizontal (recalque) motor rebobinável, rotor fechado em aço inoxidável ou bronze, energia trifásica 380V , ATMT = 125 MCA para 8000 litros/hora. - VBOC61 12 EST 6,0HP TRI 220V/380V - Valor Referência: 13.642,65

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------|-------------|-------------|---|
| BOMBAS VANBRO LTDA | 8.106,00 | 8.106,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0018 - Cabo de energia PP 3x1mm 500V - Cabo de energia PP 3x1mm 500V - Valor Referência: 6,83

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| AGUA BRANCA POCOS ARTESIANOS LTDA | 6,83 | 6.830,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0019 - CABO DE ENERGIA PP 3x25,0mm 1 KV - 3x25mm - Valor Referência: 100,43

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--|-------------|-------------|---|
| LICITAPRO COMERCIO CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA | 100,40 | 6.024,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

0020 - Kit para monitoramento automatizado e controle de líquidos, contendo: 01 modulo de sensor ultrassônico (emissor,) entrada bivolt com saída 12V grau de proteção IP 65, 01 modulo HUB (receptor) entrada bivolt com saída 12V grau de proteção IP20 com alcance para 5 KM, com acesso via aplicativo (android IOS0 e também via WEB (aplicativo gratuito) - KIT DE MONITORAMENTO - Valor Referência: 4.785,00

| Fornecedor | Valor Final | Valor Total | Situação |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---|
| AGUA BRANCA POCOS ARTESIANOS LTDA | 4.785,00 | 23.925,00 | Homologado em 15/05/2025 16:23:11 Por: Rudimar Argenton |

Rudimar Argenton
Autoridade Competente

