

## REQUISIÇÃO Nº 35406

Folha: 1 of 1

Dotação Reduzida:

Projeto/Atividade:

Rubrica:

Recurso Vinculado:

| Código                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------------|-------------|
| 17151                                                                                                                                     | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PROJETO DE SISTEMA DE ÁGUA COM TRATAMENTO BACTERIOLÓGICO PARA UMA POPULAÇÃO ESTIMADA DE 104 PESSOAS SENDO APROXIMADAMENTE 35 UNIDADES CONSUMIDORAS, COM ADUTORA DIMENSIONADA PEAD, CONFORME PESO DA REDE DE EXTENSÃO APROXIMADA DE 500M, CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DECRESCENTE( DIMENSIONADA CONFORME NECESSIDADE DE VAZÃO EM PBA-PVC DE APROXIMADAMENTE 7.000M COM RAMAIS DOMICILIARES, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DENTRO DA TABELA DO SINAPI. ESSE DIMENSIONAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DE ÁGUA QUE ESTÃO EM ANEXO. | 1    | SRV   | 1,00       |             |             |
| <p>AUTORIZO PAGTO. COM RECURSO<br/>PROVENIENTE DE FONTE:<br/>( ) FEDERAL ( ) ESTADUAL (X) MUNICIPAL<br/>REF: <u>Saneamento Básico</u></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |             |             |
| <b>Total:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |             | <b>0,00</b> |

Obs.: NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DESSA REGIÃO NÃO TER ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL, E O ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO NÃO TER DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DESTE PROJETO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PARA A LOCALIDADE DA LINHA ALTO FELIZ.

Em 26/04/2021

Responsável do(a)

Rosemeri Zankoski  
Secretária Adjunta de Secretaria  
Municipal em Saneamento  
Portaria nº 100/2019

Solicitante

MARCOS SCARAVONATTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

## REQUISIÇÃO Nº 35408

Folha: 1 of 1

Dotação Reduzida:

Projeto/Atividade:

Rubrica:

Recurso Vinculado:

| Código                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Item | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------------|-------------|
| 17151                                                                                                                               | SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM TRATAMENTO BACTERIOLÓGICO PARA UMA POPULAÇÃO ESTIMADA DE 80 PESSOAS SENDO APROXIMADAMENTE 18 UNIDADES CONSUMIDORAS, COM ADUTORA DIMENSIONADA EM PEAD, CONFORME PESO DA REDE COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 350M, CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DECRESCENTE, (DIMENSIONADA CONFORME NECESSIDADE DE VAZÃO PBA/PVC DE APROXIMADAMENTE 2500M COM RAMAIS DOMICILIARES, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DENTRO DA TABELA DO SINAPI. ESTE DIMENSIONAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DA ÁGUA QUE ESTÃO EM ANEXO. | 1    | SRV   | 1,00       |             |             |
| <b>Autorizo Pagto. com Recurso Proveniente de Fonte:</b><br>( ) FEDERAL ( ) ESTADUAL (X) MUNICIPAL<br>REF: <u>Saneamento Básico</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |             |             |
| <b>Total:</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |             | 0,00        |

Obs.: NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DESTA REGIÃO NÃO TEREM ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL, E O ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO NÃO TER DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DESTE PROJETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PARA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA.

Em 26/04/2021

Responsável do(a)

Rosemeri Zenkoski  
Secretária Adjunta da Secretaria  
Municipal em Saúde e Saneamento  
Portaria nº 245/2019

Solicitante

MARCOS SCARAVONATTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

## REQUISIÇÃO Nº 35412

Folha: 1 of 1

Dotação Reduzida:

Projeto/Atividade:

Rubrica:

Recurso Vinculado:

| Código                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Item | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------------|-------------|
| 17151                                                                                                                                     | SERVIÇO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COM TRATAMENTO BACTERIOLÓGICO PARA UMA POPULAÇÃO ESTIMADA DE 85 PESSOAS SENDO APROXIMADAMENTE 17 UNIDADES CONSUMIDORAS, COM ADUTORA DIMENSIONADA EM PEAD, CONFORME PESO DA REDE COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 500M, CIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DECRESCENTE( DIMENSIONADA CONFORME NECESIDADE DE VAZÃO EM PBA/PVA DE APROXIMADAMENTE 5000M COM RAMAIS DOMICILIARES, COM MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DENTRO DA TABELA SINAP. ESTE DIMENSIONAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TESTE DE VAZÃO E ANÁLISE DA ÁGUA QUE ESTÃO EM ANEXO. | 1    | SRV   | 1,00       |             |             |
| <b>AUTORIZO PAGTO. COM RECURSO<br/>PROVENIENTE DE FONTE:<br/>( ) FEDERAL ( ) ESTADUAL (X) MUNICIPAL<br/>REF: <u>Saneamento Básico</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |             |             |
| <b>Total:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |             | <b>0,00</b> |

Obs.: NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DESSA REGIÃO NÃO TER ÁGUA POTÁVEL DISPONÍVEL, E O ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO NÃO TER DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA REALIZAÇÃO DESTE PROJETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. LOCALIDADE DE ALTO FARINHAS.

Em 26/04/2021

Responsável do(a)

Rosemeri Zankoski  
Secretária Adjunta da Secretaria  
Municipal em Saúde e Saneamento  
Portaria nº 246/2019

Solicitante

MARCOS SCARAVONATTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ALPESTRE**

**SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO.**

**SETOR DE SANEAMENTO.**

Memo. 01/2021 – SETOR DE SANEAMENTO

Alpestre (RS) 01 de fevereiro de 2021.

A Setor de Engenharia

Engenheiro Daniel Janssen.

**ASSUNTO: Solicitação de Projeto de Obras abaixo relacionadas;**

Prezado Engenheiro.

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a produção de projetos para tratamento e redes de distribuição de água conforme relação e anexos abaixo:


1. Adutora, Depósito e Rede de Distribuição de água de poço tubular profundo da comunidade de Alto Farinhas, com aproximadamente 20 famílias beneficiadas;
2. Adutora, Depósito e Rede de Distribuição de água comunidade do Alto Feliz, com aproximadamente 20 famílias beneficiadas;
3. Adutora, Depósito e Rede de Distribuição de água comunidade do Santa Terezinha, com aproximadamente 16 famílias beneficiadas;
4. Tratamento de água do poço profundo da comunidade Farinhas para os padrões aceitos na PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE setembro de 2017; Relatórios de Ensaio Laboratoriais nº 8891/2020 – HIDROLAB e nº 003986 –URI Frederico Westphalen em anexo para verificação de todos os padrões dispostos nos mesmos;

Necessitamos destes projetos o mais rápido possível para podermos diminuir o problema de falta de água potável no interior de nosso município.

Nada mais para o momento aguardo resposta.

  
Adílio Floriano

Diretor de Saneamento

  
Recebido  
01/02/21



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ALPESTRE**

---

Memorando n.01/2021

Alpestre, 23 de março de 2021.

**De:** Setor de Engenharia Arquitetura e Urbanismo

**Para:** Secretaria Municipal de Planejamento

*Assunto: Elaboração de Projetos e Acompanhamento na execução de Obras no município.*

Senhora Secretária:

Com relação ao solicitado cabe salientar que desenvolvo outras atividades com:

- Designado na portaria nº 28 de 05/03/2021 designa Membros para Compôr a Comissão de Processo Administrativo Especial.
- Designado na portaria nº 29 de 05/03/2021 designa Membros para Compôr a Comissão de Processo Administrativo Especial.
- Designado na portaria nº 30 de 05/03/2021 designa Membros para Compôr a Comissão de Processo Administrativo Especial.
- Designado na portaria nº 31 de 05/03/2021 designa Membros para Compôr a Comissão de Processo Administrativo Especial.
- Designado na portaria nº 32 de 05/03/2021 designa Membros para Compôr a Comissão de Processo Administrativo Especial.
- Designado na portaria nº 33 de 05/03/2021 designa Membros para Compôr a Comissão de Processo Administrativo Especial.
- Designado na portaria nº 204/2019 de 26/09/2019 Designa Servidores para compôr Equipe Técnica Multidisciplinar de Emissão de Parecer Sobre o Licenciamento Ambiental para os Municípios de Alpestre e Planalto
- Designado na portaria nº 244/2019 de 14/11/2019 Nomeia Comissão de Regularização Fundiária Urbana – Reurb do Município de Alpestre/RS.



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**MUNICÍPIO DE ALPESTRE**

---

- Analisar e aprovar Projetos do Setor de Tributação.
- Fiscalizar obras Municipais.

Por esses motivos solicito que sejam contratadas empresas especializadas na elaboração dos seguintes Projetos:

- Elaboração de projetos de Adutora, Depósito e rede de Distribuição de água de poço tubular da comunidade de Farinhas, Alto Feliz, Santa Terezinha.
- Projetos de PPCI para Escolas e outros prédios da SMECDT.
- Reforma dos prédios e construção de quadra esportiva para SMECDT.
- Projeto de reforma dos Prédios da SMAAMA.
- Projeto de reforma dos Prédios da SMSS.
- Projeto de reforma dos Prédios da CRAS.
- Reforma geral do prédio da prefeitura e/ou projeto de prédio novo ainda a ser definido.
- implantação de áreas de lazer e camping no entorno do lago da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó – UHFC.
- Projeto turístico cultural no entorno do Ginásio, Escola Municipal e via de entrada da cidade.

Daniel Ianssen  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 134510 D