

Rio Grande do Sul
Município de Alpestre
Praça Tancredo Neves
C.N.P.J. 87.612.933/0001-18

REQUISIÇÃO Nº 50237

Folha: 1 de 1

Dotação Reduzida:

Projeto/Atividade:

Rubrica:

Recurso Vinculado:

Fornecedor:

Local de Estoque: SECRET. MUN. SAUDE E SANEAME

Código	Descrição	Item	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
25646	Conjunto Motobomba Submersa 6' Vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor em aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica trifásica. ATMT=165MCA para 30000 litros hora	1	un	1,00		
Total:						0,00

Obs.: Este equipamento será usado na Adutora da ETA Alto Alegre, em virtude do equipamento atual estar danificado e não ser viável o conserto, conforme descrito nos anexos.

Em 22/08/2025

Responsável do(a)
ITAMAR SACHETT
SECRETARIO MUNICIPAL

LUZIA ZIMMER
Secretário Municipal Da
Saúde e Saneamento
Port. nº 002/2025

Solicitante
LUZIA ZIMMER
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ALPESTRE -RS.
SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO.
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO.

Memo.12-2025 – DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
A Setor de Compras.

Alpestre (RS), 21 de agosto de 2025.


ASSUNTO: Solicitação de aquisição de Equipamento- Conjunto Moto Bomba.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento, Departamento de Saneamento vem através desta solicitar a aquisição de conjunto moto bomba submersa 6' vertical, motor rebobinável, refrigerado e lubrificado a água, rotor e aço inoxidável, bocal norma BSP, carcaça em ferro fundido, energia elétrica trifásica 380V, ATMT= 165 MCA para 30000 litros hora, conforme justificativas citadas abaixo:

- Equipamento danificado por ação de descarga elétrica e tempo de uso, não viabilizando o conserto conforme laudos de avaliação em anexo;
- Este tinha sido realizado Ata de registro de preço, mas já foi feita a aquisição do mesmo, pois outro também não viabiliza o conserto, sendo que o sistema funciona com duas bombas ativas e uma reserva. Atualmente estamos sem a bomba reserva.
- Este sistema de Abastecimento fornece água pra 350 famílias, sendo que se apresentar problema nas bombas que estão ativas acarretara no desabastecimento das mesmas;

Portanto para não comprometer o abastecimento destas famílias solicitamos a compra de forma emergencial

Nada mais para o momento,


Anderlei Cezar Vanzella
Diretor do Departamento de Saneamento.



NESTOR GOETZ ME

CNPJ: 97.538.030/0001-98

I.E.: 217/00012260

Av. Do Comércio, nº 1194 – Centro – Rodeio Bonito/RS

LAUDO TÉCNICO

Município: Alpestre RS

Localidade: Alto Alegre

Data: 06/08/2025

Tipo de Serviço: Conserto do Sistema Elétrico da Adutora da ETA Alto Alegre.

No dia 06 de agosto de 2025, foi solicitado pelo município de Alpestre RS – Departamento de Saneamento o serviço elétrico devido o sistema de adução da ETA Alto Alegre não estava funcionando.

Foi feito o deslocamento para retirada da bomba danificada do lago e instalação da bomba reserva, sendo executado e deixado o sistema em funcionamento.

Foi orientado o município a mandar a bomba que foi retirada para avaliação dos danos causados pela descarga elétrica.

Abaixo discriminado horas trabalhadas;

ITEM	DATA	QTDE	UNID	Descrição	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	06/08	03:00	HORA	Serviço de Manutenção dos Equipamentos que compõem o Sistema de Abastecimento de Água das comunidades rurais do município, Poços Profundos, Sistemas de Fontes Drenada ou Captações em Lago, tendo equipamentos como bombas submersas e de recalque, motores elétricos e painéis elétricos, sem a retirada da bomba do local. O deslocamento com veículo leve no município fica a cargo do município	R\$ 150,56	R\$ 451,68
2	06/08	03	UN	Conector 35mm cobre	R\$ 19,90	R\$ 59,70
				Total		R\$ 511,38

Nestor Goetz
(Eletrotécnico)

Elisandro dos Santos
Servidor Municipal

LAUDO TÉCNICO - OS 54992

DANCO | POWERTEC

RUA GERMANO STRICKER, 934
TIFA MONOS, JARAGUÁ DO SUL-SC
CEP: 89265-100
FONE: (47) 3371-5691

MUNICIPIO DE ALPESTRE

PC TANCREDO NEVES, 300
ALPESTRE - RS
CEP: 98480 - 000
FONE: *

OBJETIVO

Nossa missão primordial é assegurar a eficiência máxima e a confiabilidade dos equipamentos de nossos clientes, oferecendo serviços de manutenção de altíssima qualidade. Almejamos criar um vínculo duradouro e uma relação de confiança com nossos clientes, alcançando resultados que se traduzem em um menor tempo de inatividade, maior produtividade e vida útil prolongada dos equipamentos.

Para atingir esses objetivos, acreditamos que a formação contínua de nossos colaboradores é essencial. Investimos constantemente em treinamentos, garantindo que nossa equipe esteja capacitada com as mais recentes técnicas e melhores práticas do mercado. Além disso, fazemos uso de tecnologia de ponta em nossas ferramentas e equipamentos, o que nos permite executar serviços com precisão e eficiência.

Ademais, aderimos estritamente aos rigorosos padrões de qualidade estabelecidos pela DANCO | POWERTEC, o que nos diferencia no mercado e assegura um serviço confiável e consistente. Entendemos que a satisfação do cliente é um dos pilares de nosso sucesso, e, por isso, priorizamos um atendimento excepcional ao cliente. Mantemos nossos clientes informados durante todas as fases do processo de manutenção, desde a avaliação inicial até a conclusão dos serviços, garantindo transparência e cultivando uma relação de confiança e respeito mútuo.

Este enfoque na comunicação aberta e no atendimento personalizado não só solidifica a confiança dos clientes em nossos serviços, mas também é fundamental para a construção de parcerias de longo prazo. Através desses esforços, reafirmamos nosso compromisso em ser um parceiro confiável e dedicado, sempre pronto para oferecer soluções eficazes e de alta qualidade para as necessidades de manutenção de nossos clientes.

Jaraguá do Sul, 01 de setembro de 2025.

LAUDO TÉCNICO

BOMBA CANETA			
FABRICANTE	VANBRO	MODELO	VBSR 67.1627T
POTÊNCIA		HZ	60
TENSÃO		RPM	3450

IRREGULARIDADES DETECTADAS:
- Equipamento em avançado estado de oxidação; - Peças quebradas internamente.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
- Avaliação técnica e mecânica; - Desmontagem e limpeza; - Testes elétricos e desempenho.

OBSERVAÇÃO:	- Sem relato do cliente. - Conclusão: Constatou-se que a bomba tipo caneta encontra-se em estado irreversível, apresentando extenso processo de oxidação/corrosão em sua estrutura. Em decorrência desse comprometimento, ocorreu curto-circuito para a carcaça, o que resultou na queima do equipamento. Diante do exposto, conclui-se que a bomba está condenada, não apresentando condições seguras de operação.
--------------------	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO




FIGURA 1 – REGISTRO DE CHEGADA DO EQUIPAMENTO




FIGURA 2 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO




FIGURA 3 – REGISTRO DE CONTAMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO




FIGURA 4 – REGISTRO DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO



FIGURA 5 – REGISTRO INTERNO DO EQUIPAMENTO



FIGURA 6 – REGISTRO DE OXIDAÇÃO NO EQUIPAMENTO

GABRIELLI R. S. T.

ELABORADO POR

**Gabrielli
R. Sapelli**

Assinado digitalmente por Gabrielli R.
Sapelli
ND: CN="Gabrielli R. Sapelli ", E=
engenharia02@dancomotores.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.01 09:03:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	Nº:
REQUISITANTE:	APLICAÇÃO:	SETOR:

Qtd Pedido:	Qtd Fornec:	Unid.	Cód. do Material	Especificação do Material	Custo Médio

Requisitado por:	Aprovado por:	Atendido por:
Data:	Data:	Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	Nº:
REQUISITANTE:	APLICAÇÃO:	SETOR:

Qtd Pedido:	Qtd Fornec:	Unid.	Cód. do Material	Especificação do Material	Custo Médio

Requisitado por:	Aprovado por:	Atendido por:
Data:	Data:	Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	Nº:
REQUISITANTE:	APLICAÇÃO:	SETOR:

Qtd Pedido:	Qtd Fornec:	Unid.	Cód. do Material	Especificação do Material	Custo Médio

Requisitado por:	Aprovado por:	Atendido por:
Data:	Data:	Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	Nº:
REQUISITANTE:	APLICAÇÃO:	SETOR:

Qtd Pedido:	Qtd Fornec:	Unid.	Cód. do Material	Especificação do Material	Custo Médio

Requisitado por:	Aprovado por:	Atendido por:
Data:	Data:	Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	Nº:
REQUISITANTE:	APLICAÇÃO:	SETOR:

Qtd Pedido:	Qtd Fornec:	Unid.	Cód. do Material	Especificação do Material	Custo Médio

Requisitado por:	Aprovado por:	Atendido por:
Data:	Data:	Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	REQUISIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO	Nº:
REQUISITANTE:	APLICAÇÃO:	SETOR:

Qtd Pedido:	Qtd Fornec:	Unid.	Cód. do Material	Especificação do Material	Custo Médio

Requisitado por:	Aprovado por:	Atendido por:
Data:	Data:	Data: