



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar 123/2006.**

## EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo Nº511/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023  
REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM (modo de disputa aberta)  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS CORAZZA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE**, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob Nº **92.406.057/0001-03**, com sede na Rua Recreio, Nº 233, na cidade de Alto Alegre/RS, CEP 99430-000, representado pelo **Prefeito Municipal AVELINO SALVADORI**, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a **LICITAÇÃO Nº058/2023**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº020/2023-REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para **Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades da UBS-Unidade Básica de Saúde do Município de Alto Alegre/RS**, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal Nº10.024/2019, Decreto Municipal nº 3177/2020 e 2983/2018, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº123/2006, 147/2014, Decreto Municipal nº3593/2023.

As empresas interessadas em participar da presente licitação poderão retirar o Edital e seus anexos pelo site [www.altoalegre.rs.gov.br](http://www.altoalegre.rs.gov.br), link de publicações oficiais e/ou [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

### 1-LOCAL, DATA E HORA

1.1-A sessão pública será realizada pela plataforma [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br), no dia e hora supracitados, horário de Brasília - DF.

1.2-**Recebimento das propostas: Até às 08:00h do dia 24/07/2023**

1.3-**Abertura das propostas: 08:00h do dia 24/07/2023**

1.4-**Início da disputa de preços: a partir 8:01h do dia 24/07/2023**

1.5-Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



comunicação. Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem propostas através do site descrito no item 1.1., até às 8:00 horas do mesmo dia (horário de Brasília-DF).

**1.6-** Poderão participar deste Pregão, as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos, e estiverem devidamente credenciadas através do sítio [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br), para acesso ao sistema eletrônico.

### **1.7- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO:**

**1.7.1- A presente licitação será exclusiva às pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação e que sejam beneficiárias da Lei Complementar 123/2006 no termos do seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar 147/2014, desde que se tenha um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados no local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no edital.**

**1.7.2.** Para fins de atendimento ao item 1.7.1, há que ser observado o disposto no Decreto Municipal 3593/2023, que delimita a abrangência geográfica das expressões “âmbito local” e “âmbito regional”. Por âmbito local ou municipal, entende-se como “os limites geográfico do Município de Alto Alegre, RS.” Já por “âmbito regional”, considera-se “os limites geográficos dos Municípios de Almirante Tamandaré do Sul, Alto Alegre, Barros Cassal, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Ingra, Campos Borges, Carazinho, Colorado, Coqueiros do Sul, Cruz Alta, Espumoso, Ernestina, Fontoura Xavier, Fortaleza dos Valos, Ibirapuitã, Ibirubá, Itapuca, Jacuizinho, Lagoa dos Três Cantos, Mormaço, Não Me Toque, Quinze de Novembro, Saldanha Marinho, Salto do Jacuí, Santa Bárbara do Sul, São José do Herval, Selbach, Soledade, Tapera, Tio Hugo, Tunas, Tupanciretã, e Victor Graeff – integrantes da área de abrangência do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARÁI RS | COMAJA RS - acrescidos das cidades de Ijuí, Panambi, Passo Fundo/ RS.”

**1.8.** Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, **fora dos envelopes** de propostas e habilitação, no momento do **credenciamento**:

**a)** declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 (**Modelo Anexo**); e

**b)** declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (**Modelo Anexo**).

**c)** cópia de documento que possua foto, autenticada no cartório ou por servidor publico SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



do município de Alto Alegre/RS;

**1.8.1-** Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação.

## **2- DO OBJETO**

**2.1-** A presente licitação tem por objeto Registro de Preços Para Futuras **Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades da UBS-Unidade Básica de Saúde do Município de Alto Alegre/RS**, em conformidade com o especificado no **Termo de referência Anexo I** deste Edital, mais o que segue:

**2.2-** Os itens do objeto desta licitação estão reservados à participação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014 e Decreto Municipal nº3.593/2023.

**Observação 01-** Os valores unitários que a Administração Municipal se propõe a pagar é o valor de referência, descrito no Anexo I- Termo de Referência para cada item.

### **2.3-Os materiais deverão ser entregues:**

**a)** Local das entregas, sem custos adicionais de frete na Secretaria:

a.1)Secretaria Municipal da Saúde: Rua Duque de Caxias, 380- Alto Alegre/RS

**c)** Devem-se observar os horários de entrega, sendo de segunda a sexta – feira no turno da manhã: 8:00 as 11:30 horas e no turno da tarde: 13:30 as 16:00 horas. Após o horário não serão recebidos os materiais, ficando de responsabilidade da licitante, o retorno para sua efetivação

**2.4- No Termo de Referência – Anexo I, consta descritivo dos itens que deverá ser entregue e quantidades mínimas e máximas.**

**2.5-**Não será recebido produto que não esteja em conformidade com o Edital (Termo de Referência) e com o apresentado na proposta da empresa vencedora inclusive marca, ou com data de validade vencida, havendo alguma desconformidade deverá ser sanada pela licitante vencedora.

### **2.6- DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES**

**a)**Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao Setor de Licitações, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação.

**b)**Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública do Pregão, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório.

**c)**Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e anexos, decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis.

**d)**Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

**e)**A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

**f)**A licitante que não apresentar impugnação tempestivamente, aceita plena e



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



irrevogavelmente todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de seus anexos e, vindo a ser a vencedora do certame, assumirá responsabilidade de executar todo o objeto nos termos do instrumento convocatório.

**g)** Os questionamentos e os pedidos de impugnação do edital recebidos, bem como as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos licitantes interessados no site [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br) e/ou [www.altoalegre.rs.gov.br](http://www.altoalegre.rs.gov.br).

### **3- CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME**

**3.1-** Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

**3.2-** Poderão participar do presente pregão eletrônico, as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos e, estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do [www.pregaonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaonlinebanrisul.com.br).

**3.3.** A empresa de pequeno porte ou microempresa que tenha auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e que pretende utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, deverá comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de **Certidão expedida pela Junta Comercial ou mediante apresentação de declaração do responsável legal**, assinada conjuntamente pelo contador responsável da empresa, de que, sob as penas da Lei, cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com a legislação vigente e modelo disponível junto a este edital (Anexo), que serão consideradas válidas até 01 (um) ano após a data de sua emissão.

**3.3.1.** A Certidão, ou a Declaração, mencionada no item anterior deverá ser apresentada junto aos documentos de habilitação da empresa.

**3.3.2.** A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e exclusiva da licitante que, inclusive, sujeita-se a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

**3.4-** A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e o disposto na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

**3.5-** Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame empresas que se enquadram nas vedações contidas no art. 9º da Lei 8.666/93;

**3.6-** Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em processo de falência, sob concursos de credores, dissolução ou liquidação.

**3.7-** Não poderá participar deste certame empresas que estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração, ou que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública.

**3.8-** A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da **declaração constante no Anexo edital**, para fins de habilitação, deverá, quando do



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do Anexo VII, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

**3.9-** Para participar do certame- **PREGÃO ELETRÔNICO**, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

**3.10-** As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico ou solicitadas por meio do seguinte endereço: **[www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br)**.

**3.11-** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame, cumprir as regras do presente edital.

**3.12-** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

**3.13-** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e **responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão: bem como o ônus decorrente de ser o vencedor do presente certame**

**3.14-** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

**3.15-** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

**3.16-** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

#### **4- ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**4.1.** As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital 1, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

**4.2.** O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

**4.2.1** O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**4.2.2** O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, como condição para aplicação do disposto nos item 8 deste edital.

**4.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 horas ( Art. 38 § 2º Decreto Federal 10.024/2019).**

**4.4-**Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**4.5-**Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

**4.6-**Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## **5-ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

**5.1-**A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto se houver, valor unitário do item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2.

**5.2-**A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.

**5.3-**O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

**5.4-**Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, bem como ônus oriundo do cadastramento e participação e/ou de itens vencidos, junto a empresa através do sistema eletrônico do Barisul através da página [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

**5.5-**Os itens de propostas que eventualmente contemplem equipamentos que não correspondam às especificações contidas no objeto deste Edital serão desclassificadas.

**5.6-Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:**

**a)Preço unitário do item em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas casas decimais; descrição completa do objeto ofertado, conforme**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## **Termo de Referência.**

**5.7-O campo MARCA deverá conter a indicação de uma MARCA para cada item.**

**5.8-Todas as despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, tributários, encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios e/ou necessários à execução do objeto contratado, ainda que não especificados no Edital e anexos, ficam a cargo do licitante/contratado.**

**5.9-Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico;**

**5.10-Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.**

**5.11 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO, com no máximo duas casas após a vírgula.**

## **6- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.**

**6.1-A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.**

**6.2-O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contendo vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.**

**6.3. Serão desclassificadas as propostas que:**

- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;**
- b) forem omissas em pontos essenciais;**
- c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis;**

**6.4-Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.**

**6.5-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.**

**6.6-O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



somente estas participarão da fase de lances.

**6.7-**O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

**6.8-**Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

**6.9-**O lance deverá ser ofertado pelo preço *unitário do item*.

**6.10-**Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

**6.11-**O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**6.12-O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta não poderá ser inferior a 0,50%.**

*Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa "aberto e fechado", tal previsão é facultativa.*

*O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.*

**6.13-**O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

**6.14-**Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

**6.15-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.**

**6.16-**Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

**6.17-**A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

**6.18-** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

**6.19-** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

## **7.MODO DE DISPUTA**

7.1-Será adotado o **modo de disputa aberto**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 6.

7.2-Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

7.3-Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

7.4-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico [www.altoalegre.rs.gov.br](http://www.altoalegre.rs.gov.br) e/ou [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

## **8-CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

8.1-Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais.

8.2- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.3- Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

## **9-NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO**

9.1-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

9.2-A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 4.3 deste Edital.

9.3-Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



9.4-Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

## **10 – DA HABILITAÇÃO**

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos pelo sistema eletrônico:

### **10.1– HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- a) Registro comercial no caso de **empresa individual**;
- b) Ato **constitutivo, estatuto ou contrato social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- d) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.
- e) Declaração de Habilitação
- f) Declaração de Enquadramento de ME, EPP ou Cooperativa

### **10.2– REGULARIDADE FISCAL:**

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ/MF**);
  - b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do **Estado (DI/RE)** ou do **Município (ALVARÁ)**, se houver, relativo ao domicílio da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;
  - c) Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, consistente na apresentação da
  - d) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos, abrangendo as
  - e) Contribuições previdenciárias (Certidão Conjunta PGFN/RFB).
- prova de regularidade para a com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da Licitante;
- f) Prova de Regularidade com a **Fazenda Pública Estadual**;
  - g) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**).

### **10.3- REGULARIDADE TRABALHISTA:**

- a) Prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho** mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, introduzido pela Lei Federal Nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
- b) **Declaração que atende ao disposto no artigo 7.º, inciso XXXIII**, da Constituição Federal, conforme o modelo.

### **10.4-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

- a) **Certidão Negativa de Falência** expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, **em prazo não superior a 60 (sessenta) dias** da data designada para a apresentação do documento.
- b) Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com registro no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, **com a devida apresentação dos**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**cálculos** onde constem os índices de Liquidez Instantânea; Liquidez corrente; Liquidez Geral; Gerencia de Capitais de Terceiros e grau de endividamento aplicando-se a seguinte fórmula:

*Ativo Circulante*  
LIQUIDEZ CORRENTE: ----- = índice mínimo: (1)  
*Passivo Circulante*

*Ativo Circulante + Realizável a Longo prazo*  
LIQUIDEZ GERAL: ----- = índice mínimo: (1)  
*Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo*

*Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo*  
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ----- = índice máximo: (1)  
*Ativo Total*

**OBSERVAÇÃO:** É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

**c** – As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do simples também estão obrigadas a apresentar o balanço patrimonial (Parecer 64/2000 do TCE/RS);

**d**-No caso de empresa que ainda não encerrou seu primeiro exercício social, estando por essa razão, impossibilitada de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, será admitida (e somente para esta hipótese) a apresentação do balancete do mês imediatamente anterior ao da realização da licitação (Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Rio de Janeiro. AIDE. 4ª edição. P. 202 / Delegações de Prefeituras Municipais. Licitação Pública – Módulo I – Básico. Porto Alegre. Jan.2006. P.40).

**e** – Para situações diversas da exposta no subitem c, é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

**f** - Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada ou original do Diário Oficial, em que foi publicado o último balanço.

**10.4.1-** A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.7, que possuir restrição em qualquer dos documentos de **regularidade fiscal e/ou trabalhista**, previstos no item 10.3 e 10.4, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em **cinco dias úteis**, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

**10.4.2-** O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**10.4.3-** Ocorrendo a situação prevista no item 7.4, a sessão do pregão será suspensa, SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



podendo a Pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando as Licitantes já intimadas a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

**10.4.4-** O benefício de que trata o item 10.4.1 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

## **11-VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO**

11.1-Os documentos de habilitação, de que tratam os item 10, enviados nos termos do item 3, serão examinados pelo pregoeiro e equipe de apoio, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

11.2-A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 4.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

11.3-Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

11.4. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

## **12-DO JULGAMENTO E DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA FINAL**

**12.1-Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a licitante classificada em primeiro lugar deverá fazer o *upload* da proposta final atualizada no sistema, no prazo máximo de 2 (duas) horas, conforme Art.38 parágrafo 2º.**

12.2-A pedido da licitante e por decisão do Pregoeiro, o prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado.

12.3-A proposta final deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, não podendo os valores ser manuscritos.

12.4- A proposta assinada eletronicamente garante a integridade do documento, sendo que, neste caso, não será necessária a rubrica e/ou assinatura em todas as páginas da proposta.

12.5-Constatado algum erro na proposta, o Pregoeiro poderá solicitar que a licitante faça as devidas correções e encaminhe-a novamente.

12.6-No caso de a proposta não ser aceita, o Pregoeiro convocará a próxima empresa, conforme a ordem de classificação da etapa de lances.

12.7-Caso o arquivo da proposta final esteja corrompido ou danificado, o Pregoeiro poderá solicitar que o licitante anexe o arquivo novamente ou o encaminhe por e-mail.



### **13-DOS RECURSOS**

**13.1-Declarada a vencedora, o sistema disponibilizará o prazo de 15 (quinze) minutos para que qualquer licitante possa manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer com registro em ata da síntese das suas razões.**

13.2-A falta de manifestação imediata e motivada da licitante implicará decadência do direito de interpor recurso.

13.3-Aceita a intenção de recurso, conceder-se-á ao Recorrente o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões escritas.

13.4-Publicadas as razões das Recorrentes no sistema online, ficam os demais licitantes desde logo intimados a apresentarem contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias.

13.5-Assim que as contrarrazões forem apresentadas pela Recorrida, extingue-se o prazo.

13.6-Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade competente, devidamente informado, quando mantiver a sua decisão.

13.7-A autoridade competente deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do recurso.

13.8-O recurso tem efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.9-Analisado o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro dará continuidade ao certame.

### **14-DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO**

14.1-O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2-Depois das fases anteriores, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14.3-A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.

14.4-Da decisão de anular ou revogar a licitação caberá recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

### **15- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

15.1-O arquivo da ata de registro de preços será enviado por e-mail ao licitante vencedor, que deverá imprimi-lo, assiná-lo e encaminhá-lo ao setor de licitações desta Prefeitura, através do correio ou por email quando o representante legal tiver assinatura eletrônica, ou assinar na prefeitura municipal.

15.2-Caso o licitante vencedora não possua e-mail, o representante legal deverá comparecer junto à Prefeitura para efetuar a assinatura da ata de registro de preços em até 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da convocação.

15.3-O prazo acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



15.4-Se, dentro do prazo, o licitante não assinar a ata de registro de preços, a Administração poderá convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação e aceita a proposta.

15.5-Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a assinatura da ata de registro de preços, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

**15.6-A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.**

**15.7- Os Preços não sofrerão reajustes, a não ser no caso do previsto no art. 65, II da Lei Federal 8.666/93 e Art. 8º do Decreto Municipal 2.983/2018**

**15.7.1** – O beneficiário do registro poderá solicitar o reequilíbrio dos preços vigentes, através de solicitação formal ao Município, junto ao setor de Protocolo no horário das 08h às 11:45 e das 13:30h às 16:45 h, na Rua Recreio – nº 233, Centro, Alto Alegre/RS - (54) 3382-1030 **ou** através do e-mail [contratos@altoalegre.rs.gov.br](mailto:contratos@altoalegre.rs.gov.br), desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, componentes ou de outros documentos, que serão analisados e julgados pelo Município

**15.7.2** – Independentemente da solicitação de que trata o item 15.7.1, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação na imprensa oficial do Município.

**15.7.3** - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

**15.7.4** - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**15.7.5** – O preço alterado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

**15.8-A** aquisição dos produtos deverá ser efetuada de acordo com a solicitação da Secretaria e com autorização.

**15.9-As quantidades constantes neste edital- Anexo I são uma estimativa, podendo ser solicitado menor quantidade da estimada.**

**15.10-O** Sistema será procedido de acordo com o art. 15 da Lei Federal 8.666/93.

**15.11-Durante** o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE não estará obrigado a adquirir/solicitar toda a quantidade dos itens referidos no Termo de Referência.

**15.12-** Os documentos de habilitação, de que tratam os item 10, enviados nos termos do item 3, serão examinados pelo pregoeiro e equipe de apoio, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

**15.13-A** beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 4.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**15.14-** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

**15.15.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

#### **16-DAS CONDIÇÕES PARA CONTRAÇÃO:**

**16.1-** As certidões referidas nos item 10, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

**16.2-** Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços para posterior contratação, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, sem prejuízo da aplicação das sanções.

**16.3-** As certidões referidas nos item 10, deverão ser apresentadas a cada nova contratação.

#### **17-DA ENTREGA:**

**17.1-** Os materiais deverão ser entregues sem custos de frete, no seguinte endereço:

a) Secretaria Municipal de Saúde: Rua Duque de Caxias, 380

**17.2-** O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato será o Secretário (a) Municipal da Saúde ou funcionário que este designar por escrito.

**17.3-** Não será recebido produto que não esteja em conformidade com o Edital (Termo de Referência) e com o apresentado na proposta da empresa vencedora, inclusive marca e data de validade (vencida), havendo alguma desconformidade deverá ser sanada pela licitante vencedora.

**17.4-** Verificada a desconformidade de algum dos itens, a licitante vencedora deverá promover as correções e trocas necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

**17.5-** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto e deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

#### **18- DO PAGAMENTO**

**18.1-** Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, da seguinte forma:

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



- a) O pagamento dos materiais constante do objeto, serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, após a contratação, em até 15 (quinze) dias após a entrega do mesmo e a apresentação da nota fiscal, com o comprovante do recebimento.
- b) A Nota Fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá ser emitida de acordo com o material entregue para a SECRETARIA, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número de licitação, a fim de acelerar o trâmite do recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.**
- c) Em todos os pagamentos e quando for o caso, o Município efetuará a retenção do Imposto de Renda, do ISSQN e do INSS (contribuição previdenciária).
- d) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelos IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

## **19-PENALIDADE**

19.1-Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

19.2-Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## **20-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

20.1-A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

20.2- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

20.3-A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art.

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



49 da Lei Federal nº 8.666/1993).

20.4-Os recursos financeiros para as despesas decorrentes desta licitação, serão provenientes de orçamento de 2023:

**Projeto/Atividade – 2504 ATENÇÃO BÁSICA**

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.0040 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo

**Projeto/Atividade – 2516 VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SANITÁRIA**

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4502 Material de Consumo

**20.5–** Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos deste Pregão e do contrato dele decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Alto Alegre/RS, 07 de Julho de 2023

**AVELINO SALVADORI**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## **ANEXO I**

### **TERMO DE REFERÊNCIA**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS CORAZZA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE, RS.**

#### **RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO**

**Raquel Missio**  
Oficial Administrativa

**Selori Rosa**  
Secretário Municipal de Saúde

#### **CONCEITO**

A Lei 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos realizados pela administração pública.

Nos termos do art. 6º, inc. IX, da Lei nº 8.666/93, que instrui os processos de licitação:

"Art. 6º

(...)

**IX. Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.**

(...)."

O empenho pela definição do objeto parte do respeito ao princípio fundamental da isonomia o qual possibilita aos participantes do processo reconhecer de forma clara e bem definida o objeto, compreendendo os limites aos quais ficarão sujeitos os vencedores de licitação e contratantes com a instituição pública.

#### **1. OBJETO**

1.1. Registro de preço para a contratação de empresa para aquisição de material odontológico para atender as necessidades da unidade básica de saúde do município de Alto Alegre, RS.

1.2. Os insumos necessários estão descritos na tabela abaixo:

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QTDE MÍN	QTDE MÁX
1	Kit de escovação (Estojo medindo 25,5 x12x5cm; uma escova dental infantil com limpador de língua no verso, um creme dental 50g, um fio dental de 25 metros)	Estojo Medidas 25,5x12x5cm, Transparente, Fechamento por zip zap, contendo uma escova dental infantil com Limpador de língua no verso da cabeça da escova, Feito de material suave, Cerdas coloridas no centro indicam a quantidade recomendada de creme dental, Cabeça compacta oval protege a gengiva, Cerdas extra macias em multinível proporcionam real limpeza aos dentes, grandes ou pequenos, Cabo antiderrapante, Apoio para o polegar, Maior conforto e controle, um creme dental (50g) Pasta com brilho, Sabor de goma de mascar (chiclete), sem açúcar na composição, Combate a cárie com Fluoristat, um composto registrado anticáries e um fio dental (25 metros) Com textura macia e formato tipo fita, que deslizam facilmente entre os dentes, Possui tecnologia resistente ao desgaste (não desfia), Sabor menta, proporciona sensação de refrescância, Superfície micro texturizada, que ajuda a remover a placa e prevenir a gengivite, Fabricado em monofilamento de politetrafluoretileno (PTFE)	KIT	200	300
2	Condicionar Ácido Fosfórico a 37%	Gel de cor azul escura para uma boa visibilidade. É de fácil enxague, sem deixar resíduos. Possui propriedade auto limitante de profundidade do ataque ácido sobre a dentina: profundidade média de 1,9 microns após 15 segundos. é suficientemente viscoso para evitar a respectiva migração do ácido numa superfície vertical. É tixotrópico. Permite a penetração mesmo em sulcos estreitos e mantém o controle da aplicação, sem escorrer nas demais áreas. Aplicação precisa. Lavagem fácil - não deixa resíduos. Seringa de 1,2 ml	UNIDADE	10	20
3	Adesivo Odontológico	Prático: primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona. Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações. Não é necessário agitar o frasco antes do uso. Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória. Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos. Excelente adesão à dentina e ao esmalte	UNIDADE	2	4
4	Agulha Gengival Longa	Estéreis e descartáveis de uso único. Diâmetro interno 43% maior, quando comparado com agulhas convencionais. Diminui a dor no paciente através da pressão reduzida e menor esforço na aplicação. Agulha tribiselada que proporciona menor trauma tecidual. Ótima flexibilidade que reduz o risco de quebra. Cânula polida e siliconizada que permite maior suavidade	UNIDADE	200	400



		no uso. Indicador de bisel que facilita a visualização. Pré-rosqueada para melhor encaixe na carpule.			
5	Agulha Gengival Curta	Estéreis e descartáveis de uso único. Diâmetro interno 43% maior, quando comparado com agulhas convencionais. Diminui a dor no paciente através da pressão reduzida e menor esforço na aplicação. Agulha tribiselada que proporciona menor trauma tecidual. Ótima flexibilidade que reduz o risco de quebra. Cânula polida e siliconizada que permite maior suavidade no uso. Indicador de bisel que facilita a visualização. Pré-rosqueada para melhor encaixe na carpule.	UNIDADE	200	400
6	Anestésico Tópico em Spray, Cloridrato de Lidocaína 10%	O Spray 10%, contém o agente anestésico lidocaína e esta indicado para ser administrado topicamente na cavidade oral. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. Estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação anestésica local. Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína	UNIDADE	1	2
7	Anestésico Tópico Benzotop 20%	Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etílico do ácido p-aminobenzoico (PABA). Também é um anestésico local, usado como calmante para dores. Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio. É absorvido de forma rápida através das mucosas. Sabor: Tutti-Frutti.	UNIDADE	2	4
8	Anestésico Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	100	500
9	Anestésico Articaina 4% com Epinefrina 1:100.000	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	50	250
10	Anestésico Articaina 4% com Epinefrina 1:200.000	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	50	250



11	Anestésico Prilocaina 3% com Felipressina 0,03UI	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	50	250
12	Babador Descartável Impermeável	Babador muito resistente, impermeável e seguro. É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico. Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção. Não estéril. Sem adesivo. Pacote com 100 unidades	PACOTE	10	60
13	Ponta Polidora para Resina Composta no formato de Ponta	Material sem Látex. Autoclavável. Os polidores são de silicone, impregnados com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta. * Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo.	UNIDADE	6	18
14	Ponta Polidora para Resina Composta no formato de Disco	Material sem Látex. Autoclavável. Os polidores são de silicone, impregnados com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta. * Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo.	UNIDADE	6	18
15	Cera 7 em lâmina	Lâminas macias e flexíveis. Medidas: 13,5 cm x 69 cm x 1mm (C x L x E). As lâminas são embaladas individualmente.	UNIDADE	20	90
16	Antisséptico Bucal Clorexidina 0,12%, frasco de 1 litro com válvula pump	sem álcool, frasco com 2 litros	FRASCO	2	8
17	Cunha Anatômica de Madeira	100 Unidades de cunhas de madeira coloridas sortidas; Composição: madeira e corantes reativos atóxicos; Produzidas com madeira especial; Geometria simétrica e ângulos agudos; Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Absorve bem a umidade da boca; Não solta tinta; Uso único,	UNIDADE	100	500
18	Disco de Lixa 1/2 Granulação Grossa	Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina; Eficaz: diferentes granulações utilizadas na seqüência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; Fácil identificação: cores que facilitam a seqüência de utilização. Série laranja; Possui centro metálico (mandril de encaixe).	UNIDADE	30	150
19	Disco de Lixa 3/8 Granulação Grossa	Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina; Eficaz: diferentes granulações utilizadas na seqüência correta	UNIDADE	100	500

		resultam em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; Fácil identificação: cores que facilitam a sequência de utilização. Série laranja; Possui centro metálico (mandril de encaixe).			
20	Fio de Sutura Nylon 4.0 MT Ag 1,5cm Triangular	É preparada através de processos químicos sintéticos que resultam em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Comprimento do fio: 45cm. Material do fio: Nylon. Com agulha MT ½ Circ. TRG 1,5cm Caixa com 24 envelopes. Produto de uso único. Não absorvível. Estéril. Esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno.	UNIDADE	100	300
21	Fita Banda Matriz Metálica 0,05mmx5mmx5m	Apresentado em bobina, pode ser cortado no tamanho desejado, maior versatilidade para o profissional; Fabricada em aço inoxidável maleável; Disponível em duas larguras, adequando-se melhor a cada situação; Espessura de 0,05mm; Maior versatilidade para o profissional;	UNIDADE	1	2
22	Fita Banda Matriz Poliéster 10mmx0,05mmx15 m	Composição: Polietileno tereftalato. Apresentadas em bobinas de 15 metros.	UNIDADE	1	2
23	Fita Banda Matriz Metálica 0,05mmx7mmx5m	Apresentado em bobina, pode ser cortado no tamanho desejado, maior versatilidade para o profissional; Fabricada em aço inoxidável maleável; Disponível em duas larguras, adequando-se melhor a cada situação; Espessura de 0,05mm; Maior versatilidade para o profissional;	UNIDADE	1	2
24	Esonja Hemostática	Esonja é produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Material atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: 1x1 cm.	UNIDADE	10	40
25	Solução Hemostática	Líquido a base de cloreto de alumínio; Contém epinefrina; É atóxico e de uso altamente seguro; Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora; Com 10 ml	UNIDADE	2	5
26	Cimento de Ionômero de Vidro em Bisnaga	Material monocomponente, pronto para uso. Fotoativado. A reação de presa do material ocorre pela polimerização	UNIDADE	6	15

	Fotopolimerizável cor A2	dos grupos metacrilatos e dimetacrilatos. A presença dos metacrilatos no ionômero não interfere na interação entre a estrutura dental e o cimento, a adesão por meio da camada de troca de íons e a liberação de flúor permanecem inalteradas. O componente da resina, após ativação pela luz, protege o cimento da perda precoce de água, assim, os cimentos de fotoativados são imediatamente resistentes à incorporação ou perda de água e não necessitam selamento. Os ionômeros de vidro liberam fluoretos e mantêm a liberação por um longo tempo devido ao fato de o fluoreto não fazer parte da constituição da matriz do cimento, o cimento pode incorporar íons fluoreto disponíveis na cavidade bucal fornecidas por aplicações tópicas por profissional ou de dentifrícios fluoretados por exemplo. Seringas com 2,5g			
27	Cimento de Ionômero de Vidro pó e líquido cor A2	É um cimento de presa rápida. Autopolimerizável (ativação química). Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. Biocompatível e de viscosidade adequada. Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. Fácil manipulação e aplicação. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.	UNIDADE	2	10
28	Cimento de Ionômero de Vidro pó e líquido cor A3	É um cimento de presa rápida. Autopolimerizável (ativação química). Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. Biocompatível e de viscosidade adequada. Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. Fácil manipulação e aplicação. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.	UNIDADE	2	10
29	Matriz de Aço Pré Fabricada para Molar	Com sistema de fixação. Pré-contornadas. Fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz. Boa adaptação. Reduz o tempo operatório. Proporciona conforto para o paciente. Produzidas com aço de espessura 0,05mm com sistema de fixação em alumínio.	UNIDADE	40	160

30	Matriz de Aço Pré Fabricada para Pré Molar	Com sistema de fixação. Pré-contornadas. Fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz. Boa adaptação. Reduz o tempo operatório. Proporciona conforto para o paciente. Produzidas com aço de espessura 0,05mm com sistema de fixação em alumínio.	UNIDADE	40	100
31	Serra Microcut	Espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7cm. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável a 126°C por 16 minutos.	UNIDADE	5	15
32	Kit arco Microcut	Arco e serra fabricados em aço inoxidável. Lixa fabricada em aço inoxidável e diamante. Autoclavável a 126°C por 16 minutos	UNIDADE	1	2
33	Papel Carbono 12 Microns Preto e Vermelho	Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não borra.	UNIDADE	1	5
34	Pasta Profilática	Elimina manchas e pigmentações sem causar danos ao esmalte. Elimina a placa bacteriana e produz uma superfície mais lisa, o que dificulta o acúmulo de placa bacteriana e cálculo dental. Grande aceitação por parte dos pacientes. No sabor tutti-frutti. Bisnaga com 50g	UNIDADE	2	5
35	Pedra Pomes Extra Fina	Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Com 100g	UNIDADE	1	2
36	Pasta Zinco Enólica	Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável; Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal; Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal; Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Uma basta base com 60g e uma pasta aceleradora 60g	UNIDADE	4	10
37	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido cor A2	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas. Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. Kit com 25g de pó e 20ml de líquido	UNIDADE	1	2

38	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido cor A3	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas. Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. kit com 25g de pó e 20ml de líquido	UNIDADE	1	2
39	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido Incolor	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas. Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. kit com 25g de pó e 20ml de líquido	UNIDADE	1	2
40	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido Rosa	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas. Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. kit com 25g de pó e 20ml de líquido	UNIDADE	1	2
41	Resina Composta Fotopolimerizável cor A1	Preenchimento: 2,5mm. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano, Resina microhíbrida com nanopartículas, Ótimos resultados estéticos, Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração, Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. bisnaga com 4g microhíbrida	UNIDADE	2	8
42	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2	Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de	UNIDADE	2	10

		polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência, bisnaga com 4g microhíbrida			
43	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3	Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência, bisnaga com 4g microhíbrida	UNIDADE	2	8
44	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3,5	Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência, bisnaga com 4g microhíbrida	UNIDADE	1	5
45	Resina Composta Flow Fotopolimerizável A1	Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações. Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. Elevada resistência mecânica. Resina composta. Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Média viscosidade. Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Radiopaca. Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. bisnaga com 2g microhíbrida	UNIDADE	1	5
46	Resina Composta Flow Fotopolimerizável A2	Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações. Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso.	UNIDADE	1	5

		<p>Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática.</p> <p>Elevada resistência mecânica.</p> <p>Resina composta.</p> <p>Consistência: Fluida.</p> <p>Preenchimento: 2mm.</p> <p>Média viscosidade.</p> <p>Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.</p> <p>Radiopaca.</p> <p>Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. bisnaga com 2g microhíbrida</p>			
47	Restaurador Provisório	<p>Pronta para uso.</p> <p>Melhor adesão à dentina.</p> <p>Adequação do meio bucal e curativo para clareamento de dentes desvitalizados.</p> <p>Boas propriedades mecânicas com selamento hermético e resistência à força mastigatória.</p> <p>Proporciona restaurações provisórias com boa durabilidade.</p> <p>Rendimento de aproximadamente 60 aplicações.</p> <p>Composto a base de óxido de zinco sem Eugenol.</p> <p>Contraindicado em casos de hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. Com 25g</p>	UNIDADE	1	4
48	Sugador Odontológico	<p>Comprimento: 15cm.</p> <p>Facilidade de manuseio.</p> <p>Feito de PVC transparente atóxico e fio cobreado.</p> <p>Ponta arredondada.</p> <p>Embalagem com 40 unidades</p>	UNIDADE	120	1.200
49	Sugador Odontológico Cirúrgico Estéril	<p>Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS. Produto descartável.</p>	UNIDADE	40	200
50	Tira de Lixa Abrasiva em Aço	<p>Espessura de apenas 0,10mm; Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição; Maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; Maior flexibilidade, não quebra</p>	UNIDADE	40	240
51	Tira de Lixa Abrasiva em Poliéster	<p>Tamanho: 4mm de largura e 170 mm de comprimento.</p> <p>Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster.</p> <p>Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca).</p>	UNIDADE	150	750



		Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro.			
52	Verniz Fluoretado	Verniz transparente. Fácil de aplicar – com excelente adesão mesmo em superfícies úmidas. Agradável sabor a fruta. Aplicação econômica em camadas finas. Fácil, rápido e higiênico. Não necessita de suportes adicionais. Não entorna, não escorre. Sabor Caramelo, bisnaga com 10 ml	UNIDADE	1	3
53	Fita para Isolamento Isotap	Isolante de uso odontológico Dimensões: 5m x 18mm x 0,07mm (Comprimento x Largura x Espessura). Composição: Politetrafluoretileno e pigmento Protege dentes adjacentes contra agressões indesejadas. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Passa facilmente pelo ponto de contato. Maior agilidade e praticidade na proteção dos dentes adjacentes contra contaminações de ácidos, adesivos, resinas.	UNIDADE	1	1
54	Amálgama	A alta resistência da amálgama GS-80 1 Porção Regular e sua discreta expansão quando aplicada, asseguram a longevidade da restauração e a satisfação do paciente; Liga sem fase gama 2; A versão em cápsula já vem com a dose ideal para o procedimento, facilitando sua realização. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio.	UNIDADE	40	80
55	Gesso	Gesso tipo IV, utilizado na odontologia para obtenção de modelos das estruturas orais e maxilo-faciais e como importante auxiliar nas fases laboratoriais para construção de próteses. Alta resistência de esmagamento (35KPa); Alta resistência à abrasão; Baixa expansão; Produz superfícies lisas e precisas; Fluidez excepcional (permite ser usado com todos os materiais de moldagem); Cor rosa; Baixo grau de distorção.	KG	4	14
56	Alginato	Pacote de 454g; Alginato Tipo I; Aroma: Tutti-Frutti; Dustless: Sem poeira; Alta elasticidade e máxima resistência ao rasgamento; Excelente compatibilidade com gesso odontológico; Baixo escoamento, possibilita maior conforto para os pacientes no momento da obtenção do molde; Alta fidelidade de cópia: Reproduz detalhes menores que 50µ; Baixos índices de distorção, devido a perda de água; Até 96 horas para confecção do modelo;	PACOTE	5	15



57	Micro aplicador Extra Fino	Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável Extra Fine (1,0 mm). Com 100 unidades	PACOTE	5	15
58	Microbrush Fino	Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/8 de gota com o Aplicador Descartável Fine (1,5 mm). Com 100 unidades	PACOTE	5	15
59	Barreira Gengival	Possui viscosidade adequada para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer; Excelente poder de vedação; Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva; Não solta da gengiva a menos que forçada; Sai por inteiro no momento de retirá-lo; Não irrita os tecidos gengivais; É fotopolimerizável; Rendimento: 5 Aplicações de arcada completa. É uma barreira gengival fotopolimerizável que substitui o dique de borracha (isolamento absoluto) em alguns casos, onde o isolamento relativo da gengiva é suficiente; Com resina na composição. bisnaga com 2g	UNIDADE	1	5
60	Hidroxido de Cálcio	Tem excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória. Fácil mistura. Coloração semelhante à dentina. Presa rápida. Desfavorece crescimento microbiano. Não interfere na polimerização de resinas e no resultado estético dos materiais restauradores. Facilita radiodiagnóstico. Pode ser usado como cimento provisório. Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível. Contém pigmentos radiopacificantes. Biocompatível. Bacteriostático (ph alcalino). Não contém eugenol. pasta base de 13g e 11g de catalizador + bloco de espatulação	UNIDADE	1	5
61	Hidroxido de Cálcio Fotopolimerizável	é um revestimento cavitário radiopaco e fotopolimerizável que contém hidróxido de cálcio numa matriz de dimetacrilato de uretano biocompatível. Use como um forrador cavitário antes de aplicar o compósito ou a amálgama e para proteção pulpar. Pasta de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. Aplicação controlada e precisa com seringa. Não dissolve ao longo do tempo. Adesão de 3-5 MPa na dentina seca. Bisnaga com 1,2 ml + ponteiros	UNIDADE	1	5
62	Cariostático	Fortalece a estrutura do esmalte enquanto impede o aumento da cárie. Solução aquosa com ácido fluorídrico, nitrato de prata e hidróxido de amônia que reagem formando o fluoreto de cálcio e fosfato de prata na presença da dentina, FRASCO COM 5 ML	UNIDADE	1	2
63	Tricresolformalina	Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Material para desinfecção de canal radicular; O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol; FRASCO COM 10 ML	UNIDADE	1	3



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



64	Formocresol	Menos concentrado do que a composição padrão de Buckley sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica. Material para Mumificação da Polpa Dental. A formulação do Formocresol obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco com 10 ml	UNIDADE	1	3
65	Lâmina de Bisturi 15C	Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço inox. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	1	2
66	Lâmina de Bisturi 11	Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço inox. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	1	2
67	Lâmina de Bisturi 12	Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço inox. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	1	2
68	Luva sem pó PP	A Luva para procedimentos Conforto Premium Quality, é fabricada em látex de borracha 100% natural de alta qualidade, mas passando por um tratamento que reduz o nível de proteínas do látex, tornando esta luva ideal para profissionais com hipersensibilidade ao material. Tem a maior espessura do mercado, sendo extremamente resistente, e proporcionando mais proteção contra furos e rasgos. O processo de cloração a qual a luva é submetida torna a sua superfície deslizante, e mesmo com ausência de pó bioabsorvível, o calçamento é facilitado. Sua superfície também é texturizada, dando firmeza na empunhadura de instrumentais e outros equipamentos durante o atendimento. Conteúdo da embalagem. 100 unidades de luva Conforto Premium Quality; Cor da luva: Branco; Material da luva: Látex; Tamanho da luva: PP; Fácil calçamento; Maior espessura do mercado; Barreira biológica; Ambidestra; Não estéril; Superfície texturizada; Punho alongado com bainha; Baixo nível de proteína de látex;	CAIXA	20	100
69	Luva com pó M	A luvas descartáveis não cirúrgico, é fabricada em látex de alto padrão, passando por um rigoroso controle de qualidade, o que garante maior flexibilidade e resistência, representando economia na conseqüente redução de perda de luvas por defeito de fabricação. Conteúdo da embalagem: Caixa com 100 unidades de luva; Cor da luva: Creme; Material da luva:	CAIXA	10	50



		Látex; Tamanho da luva: M; Largura da palma: 90-99 mm; Comprimento: 240 mm; Tipo de superfície da luva: Lisa; Ambidestra; Não estéril; Pó absorvível atóxico;			
70	Vaselina Solida	Emoliente, restaurando a hidratação da pele, mantendo todos os tecidos macios. Bisnaga contendo 30g	UNITÁRIO	2	4
71	Película de Radiografia Adulta	Velocidade F; Filme 3x4; Menor tempo de exposição. Filme Insight IP-21; Alta velocidade F; Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais;	UNITÁRIO	150	450
72	Película de Radiografia Infantil	Indicada para crianças; Consegue diagnosticar: cáries, lesões periodontais, absorção óssea, tratamento de canal; É possível obter imagens nítidas e de alto contrastes, ao mesmo tempo reduzindo a exposição à radiação. Tem velocidade F – (intermediária); Diminui a exposição a radiação: em 20% em relação ao filme Carestream velocidade E e em 60% em relação aos filmes de velocidade D.	UNITÁRIO	100	200
73	Rodete de Algodão	O Algodão Rolete, é confeccionado com fibras 100% algodão, proporcionando uma excelente absorção. Extremamente macio e absorvente, sendo ideal para uso no consultório odontológico em procedimentos que necessitem de limpeza, absorção de fluidos ou afastamento da bochecha. Conteúdo da embalagem: 100 unidades de rolete dental de algodão; Cor: Branco; Formato: Rolete; Número 2 é mais espesso e macio; Não estéril; Isento de amido e cloro; Fibras selecionadas 100% algodão.	PACOTE	40	100
74	Gaze	Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5x7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 13 Fios. Pacote com 500 unidades	PACOTE	5	15
75	Agulha Descartável Hipodérmica 40 x 1,2mm - Canhão Rosa	Agulha com parede fina e bisel trifacetado; Estéril E0; Medida em Gauge: 18g 1 ½; Encaixe Luer Slip.	UNITÁRIO	100	200
76	Seringa Luer Lock 20ml	A Seringa Descartável Luer Lock 20ml, é uma seringa diferenciada pela sua ponta, pois diferente da luer slip, é preciso rosquear a seringa na hora de realizar a injeção, impedindo que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa e trazendo mais segurança ao profissional. Realiza uma melhor leitura na dosagem através do stopper mais fino. Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 20ml; Fabricada em polipropileno; Atóxica e apirogênica; Cilindro transparente; Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; Estéril; Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock.	UNITÁRIO	50	150



77	Saco Plástico 5cm X 23cm - 100 Unidades	Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo; Fabricado com polietileno de alta densidade.	PACOTE	1	2
78	Saco Plástico 4cm X 23cm - 100 Unidades	Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo; Fabricado com polietileno de alta densidade.	PACOTE	1	2
79	Fita para Autoclave	19mm x 30m. Caixa fechada: 48 unidades. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta.	UNIDADE	1	4
80	Posicionador de Radiografico Cone Indicador Adulto	Dispositivos mantêm o filme paralelo ao aparelho de raio X, a aleta de pressão mantêm o filme preso. Peças desmontáveis facilitam a esterilização. Peças reversíveis, alternando-se de posição: peças dos dentes posteriores alternam-se para superiores e inferiores conforme o lado colocado, a mesma reversão ocorre para o posicionador para dentes anteriores. Autoclavável até 134°C. Com 7 peças	UNIDADE	1	2
81	Posicionador de Radiografico Cone Indicador Infantil	Infantil. A técnica possibilita uma visão em conjunto dos elementos dentais da região de incidência de tecido ósseo adjacente. Durabilidade. Radiografia com precisão. Enquadramento perfeito. Fácil posicionamento. Praticidade. autoclavável até 134°C. Com 7 peças	UNIDADE	1	2
82	Solução fisiológica 0,9% 100 ml	A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Estétil, embalagem com 100 ml	UNIDADE	5	15
83	Colgadura	Individual. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos.	UNIDADE	5	10
84	Dessensibilizante	Gel de nitrato de potássio a 3% com 0,25% de flúor. O gel viscoso permanece nas moldeiras e nos dentes para um efeito intensivo. Tempo de aplicação na moldeira personalizada: 15-60 min. Resultados imediatos	UNIDADE	2	5

		Disponível em seringas para aplicação em moldeiras personalizadas Seringa com 1,2 ml			
85	IRM	Pode ser utilizado na Odontopediatria e na Odontogeriatrics. Pó Cor: Marfim. Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%, 38g de pó + 15ml de líquido	UNIDADE	1	2
86	Selante	Selante com flúor (libera flúor). Fotopolimerizável por luz visível. O procedimento de selamento das fôssulas e fissuras sempre foi reconhecido como eficaz na prevenção da cárie na face oclusal dos dentes. Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. 89Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. seringa com 2g	TUBO	2	5
87	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	Confeccionada em três camadas de polipropileno (PP), tecido – não – tecido. Com elástico e clip nasal. Hipoalergênica. Excelente acabamento. CAIXA com 50 unidades	CAIXA	20	50
88	Hipoclorito	Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Frasco com 1 litro.	UNIDADE	5	15
89	Flúor Solução	frasco com 200ml	FRASCO	4	10
90	Revelador	Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido, FRASCO com 500ml	FRASCO	10	30
91	Fixador	Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Forma física: líquido. FRASCO com 500ml	FRASCO	10	30
92	Broca Cirúrgica Zekrya 23mm FG	Formanto tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro); Possui formato tronco-cônico; Cor: prata; Alta rotação.	UNIDADE	2	5
93	Broca Cirúrgica Zekrya 28mm FG	Formanto tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro); Possui formato tronco-cônico; Cor: prata; Alta rotação.	UNIDADE	2	5
94	Broca EndoZ 21mm FG	Formanto tronco-cônico, facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Possui ponta arredondada inativa e haste dourada, o que facilita a visualização do tipo de broca. Produzida em aço carbide; No formato tronco-cônico; Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro); Com 21mm de comprimento; Alta rotação.	UNIDADE	2	5

95	Broca EndoZ 25mm FG	Formanto tronco-cônico, facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Possui ponta arredondada inativa e haste dourada, o que facilita a visualização do tipo de broca. Produzida em aço carbide; No formato tronco-cônico; Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro); Com 21mm de comprimento; Alta rotação.	UNIDADE	10	5
96	Rolo Esterilização 5cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem:1 rolo de esterilização; Composição:Papel Grau Cirúrgico 60g/m²; Poliéster/Polipropileno 54g/m²; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;	UNIDADE	10	30
97	Rolo Esterilização 8cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem:1 rolo de esterilização; Composição:Papel Grau Cirúrgico 60g/m²; Poliéster/Polipropileno 54g/m²; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;	UNIDADE	5	30
98	Rolo Esterilização 10cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem:1 rolo de esterilização; Composição:Papel Grau Cirúrgico 60g/m²; Poliéster/Polipropileno 54g/m²; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;	UNIDADE	2	15
99	Rolo Esterilização 15cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo	UNIDADE	2	15

		da embalagem:1 rolo de esterilização; Composição:Papel Grau Cirúrgico 60g/m <sup>2</sup> ; Poliéster/Polipropileno 54g/m <sup>2</sup> ; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;			
100	Gral de Borracha	As cubas são indicadas para homogeneização de materiais. São produzidas em tamanho padrão, em várias cores e em PVC flexível pigmentado que favorece que o profissional segure a peça com firmeza, durante o manuseio. Confeccionada em borracha de diversas cores; cor: Rosa; Capacidade: Até 400ml; Tamanho médio.	UNIDADE	1	6
101	Espátula de Alginato	A Espátula para alginato e gesso, confeccionada em plástico, é ideal para realizar a mistura de gesso e alginato, anterior ao procedimento de moldagem. Uma boa espatulação faz toda a diferença para uma moldagem perfeita, por isso é tão importante que seja escolhida a ferramenta certa para o procedimento ter um bom resultado, seu formato permite uma ótima homogeneização e higienização, por ter uma superfície lisa. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de espátula; Material: Plástico; Cor: Rosa; Produzida de resinas termoplásticas puras; Dimensões da embalagem: 3,0 x 19,0 x 1,0 cm; Peso com embalagem: 16 g;	UNIDADE	1	3
102	Espátula de Resina Titânio nº 8	Ideal para procedimentos odontológicos. Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm. Cabo Oco 8mm. Autolavável	UNIDADE	4	15
103	Espátula de Resina Titânio com Calcador Ward nº 3	Ideal para procedimentos odontológicos. Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm. Cabo Oco 8mm. Autolavável	UNIDADE	4	15
104	Espátula de Resina Titânio Calcador Bolinha	Ideal para procedimentos odontológicos. Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm. Cabo Oco 8mm. Autolavável	UNIDADE	4	15
105	Kit de Moldeira Plástica Perfurada Autolavável	Embalagem com 08 moldeiras - 03 superiores (S1, S2, S3) e 03 inferiores (I1, I2, I3) 02 moldeiras parciais (ant e post): cores sortidas (azul, amarelo, laranja) Corte fácil: possibilita a adaptação para moldagens de protocolos de implantes; Rigidez: utilização da maioria dos materiais de moldagem (alginatos, silicones); Perfurações: melhor retenção dos materiais de moldagem.	KIT	1	3
106	Pote Dappen de Vidro	Indicado para manipulação de materiais odontológicos. Vidro Incolor	UNIDADE	2	10
107	Alicate nº139	Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de alicate Golgran. Numeração: 139; Tamanho: 13 cm; Limite de uso em fio 0,7 mm; Material: Aço inoxidável; Esterilizar em autoclave: 121 ° C a 20 minutos; 126 ° C a 10 minutos; 134 ° C a 3 minutos; Dimensões da embalagem: 9,0 x 16,5 x 1,5 cm; Peso com embalagem: 97 g;	UNIDADE	1	3
108	Alicate nº74	Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 Tamanho: 13 cm.	UNIDADE	1	3



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



109	Broca Tungstênio PM	Nº 1517 formato pera, corte cruzado grosso	UNIDADE	1	4
110	Broca Tungstênio PM	Nº 1520 formato cônica, corte cruzado grosso	UNIDADE	1	4
111	Broca Tungstênio PM	Nº 1511 formato agulha, corte cruzado grosso	UNIDADE	1	4
112	Broca Tungstênio PM	formato chama, corte cruzado grosso	UNIDADE	1	4
113	Polidor de Acrílico PM	Formato taça granulação média	UNIDADE	1	4
114	Lamparina a Álcool	Alumínio Escovado. Capacidade 100ml. Encaixe.	UNIDADE	1	2
115	Alcol 92,8%	Liquido, embalagem contendo 1 litro.	UNIDADE	1	5
116	Esculpidor Lecro nº5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	3
117	Escova de Robson CA Semirrígida	É fabricada em cerdas de nylon macias e flexíveis, capazes de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, tornando possível realizar uma profilaxia suave e sem dor para o paciente. Semirrígida	UNIDADE	1	20
118	Porta Matriz Tofflemire	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	2	4
119	Tesoura Iris Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	2	10
120	Tesoura Iris Curva	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	5	10
121	Seringa Carpule com Refluxo	Fabricada em aço inoxidável. Com refluxo. Utilizada para aplicação de anestésias. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Tamanho: 12,5 cm. Busca oferecer maior precisão e segurança.	UNIDADE	2	15
122	Cureta de Molt 2 – 4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
123	Descolador de Freer	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
124	Descolador Micro Freer	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
125	Descolador de Molt Simples	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
126	Espátula nº7	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
127	Porta Agulha Mayo Hegar com Wídea 14 cm	Tamanho: 14cm. Autoclavável	UNIDADE	2	10
128	Pinça Halstead (mosquito) Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	5
129	Pinça Halstead (mosquito) Curva	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	5



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



130	Pinça Anatômica sem Dente	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
131	Pinça Clínica para Algodão nº 317	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	5	20
132	Sonda Exploratória nº 5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	5	20
133	Sonda Exploratória nº 6	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	5	20
134	Cabo para Espelho	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	5	20
135	Espelho Clínico Primeiro Plano (Front Surface) nº 4	Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm.	UNIDADE	5	30
136	Espelho Clínico Primeiro Plano (FrontSurface) nº 5	Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm.	UNIDADE	5	30
137	Cureta Perio Gracey nº 1 – 2	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
138	Cureta Perio Gracey nº 3 – 4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
139	Cureta Perio Gracey nº 5 – 6	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
140	Cureta Perio Gracey nº 7 – 8	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
141	Cureta Perio Gracey nº 9 – 10	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
142	Cureta Perio Gracey nº 11 – 12	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
143	Cureta Perio Gracey nº 13 – 14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
144	Cureta Perio Gracey nº 17 – 18	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	8
145	Cureta Perio Mc Call 11 – 12	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
146	Cureta Perio Mc Call 13 – 14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
147	Cureta Perio Mc Call 17 – 18	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
148	Cureta Perio Mc Call 1 – 10	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
149	Ponta Morse nº 0-00	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



150	Alavanca Apexo nº 302 Direita	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
151	Alavanca Apexo nº 303 Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
152	Alavanca Apexo nº 301 Esquerda	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
153	Alavanca Apical nº 301 Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
154	Alavanca Reta nº 304	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
155	Alavanca Seldin nº 1R Direita	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
156	Alavanca Seldin nº 2 Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
157	Alavanca Seldin nº 1L Esquerda	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
158	Fórceps Adulto nº1	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
159	Fórceps Adulto nº16	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
160	Fórceps Adulto nº17	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
161	Fórceps Adulto nº18 L	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
162	Fórceps Adulto nº18 R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
163	Fórceps Adulto nº23	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
164	Fórceps Adulto nº24	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
165	Fórceps Adulto nº32	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
166	Fórceps Adulto nº44	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
167	Fórceps Adulto nº46	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
168	Fórceps Adulto nº53L	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
169	Fórceps Adulto nº53R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
170	Fórceps Adulto nº62	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
171	Fórceps Adulto nº65	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
172	Fórceps Adulto nº68	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



173	Fórceps Adulto nº69	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
174	Fórceps Adulto nº99 <sup>a</sup>	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
175	Fórceps Adulto nº99C	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
176	Fórceps Adulto nº101	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
177	Fórceps Adulto nº150	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
178	Fórceps Adulto nº151	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
179	Fórceps Adulto nº203	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
180	Fórceps Adulto nº210	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
181	Fórceps Adulto nº213	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
182	Fórceps Adulto nº222	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
183	Afastador de Minessota	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
184	Moldeira em Cera Adulta	Devido a cera ser maleável, ela permite a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais. Feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila, adaptando-se à arcada dentária		UNIDADE	20	96
185	Moldeira em Cera Infantil	Devido a cera ser maleável, ela permite a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais. Feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila, adaptando-se à arcada dentária		UNIDADE	20	96
186	Placa de Vidro 6mm	Placa de vidro retangular lisa; Tamanho: Largura: 08 cm; Espessura: 0,6 cm (6 mm); Comprimento: 14cm.		UNIDADE	1	15
187	Espátula nº 24	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	8
188	Espátula nº36	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	8
189	Colher de Dentina nº 14	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
190	Colher de Dentina nº 5	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
191	Colher de Dentina nº 18	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
192	Colher de Dentina nº 11 ½	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
193	Colher de Dentina nº 16	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



194	Colher de Dentina nº 19	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
195	Colher de Dentina nº 20	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
196	Afastador Labial Expandex	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
197	Espelho de Mão para Paciente	Espelho toucador com cabo; Cabo incolor 19,5cm de comprimento. Espelho de mão para procedimentos clínicos.	UNIDADE	1	3
198	Prendedor de Guardanapo Adulto	Mais leve que os prendedores convencionais, produto autoclavável, produzido em silicone, Excelente travamento dos prendedores; Fixam até os mais finos babadores, Produto autoclavável.	UNIDADE	1	4
199	Guta Percha Acessória F	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	1	2
200	Guta Percha Acessória XF	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	1	2
201	Guta Percha Acessória FF	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	1	2
202	Guta Percha Acessória FM	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	1	2
203	Guta Percha Acessória M	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e	UNIDADE	1	2

		corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.			
204	Guta Percha Acessória MF	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	1	2
205	Guta Percha Acessória Sortida	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	1	2
206	Guta Percha Calibrada 15 - 40	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Atua como obturador de canal radicular (cone principal).	UNIDADE	1	2
207	Guta Percha Calibrada 45 - 80	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Atua como obturador de canal radicular (cone principal).	UNIDADE	1	2
208	Guta Percha em Bastão	Os bastões de <u>Guta Percha</u> são indicados para obturações temporárias de <u>cavidades ou em curativos endodônticos</u> de dupla selagem que não estejam sujeitas a pressões internas.	UNIDADE	1	2
209	Ponta de Aspiração Capillary Tips 0.014 Roxa	Navega pelos canais e diminui significativamente o uso de pontas de papel: conicidade estreita e flexível para acessar canais curvos. Utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo para aspirar fluidos do canal radicular. Também para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml.	UNIDADE	10	40
210	Ponta para Irrigação Navitip 29g 17mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.	UNIDADE	10	40
211	Ponta para Irrigação Navitip 29g 21mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas	UNIDADE	10	40

		medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.			
212	Ponta para Irrigação Navitip 29g 25mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.	UNIDADE	10	40
213	Ponta para Irrigação Navitip 29g 27mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.	UNIDADE	10	40
214	Agulha Endo Eze Irrigator	A Agulha Endo Eze Irrigator, desenvolvida para desempenhar o trabalho de limpeza entre raízes e canais. Sua ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Conteúdo da embalagem: 20 Unidades de Agulha Endo Eze Irrigator; Comprimento da agulha: 25mm; Arredondada; Agulha fina; Com extremidade anti-obturação única; Dimensões da embalagem: 5,5 x 5,0 x 5,5 cm; Peso com embalagem: 30g; Uso único;	UNIDADE	10	40
215	EDTA - T	O Tergentol é um tensoativo aniônico que auxilia na limpeza do canal radicular. Capaz de remover o smear layer formado durante a instrumentação do canal. Canais irrigados com soluções de EDTA antes da obturação apresentam menores índices de infiltração apical. FRASCO COM 100 ML	UNIDADE	1	4
216	Cimento Endodôntico à base de Hidróxido de Cálcio e Iodofórmio	Pasta de uso endodôntico à base de Hidróxido de cálcio e Iodofórmio em veículo viscoso; Tem os mesmos usos da Pasta de Guedes porém: 1. Não requer receituário pois não contém antibiótico; 2. Não necessita de refrigeração; 3. A pasta vem pronta, acondicionada em seringa e com 10 ponteiros endodônticos na embalagem; Composição: Pasta contendo Hidróxido de Cálcio 30%, Iodofórmio 40,4%, Óleo de Silicone 22,4%, Veículo qsp. SERINGA COM 2G	UNIDADE	1	2
217	Lençol de Borracha	O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. O lençol de borracha é indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação.	UNIDADE	60	208
218	Clorexidina gel a 2%	Minimiza a sensibilidade. Gel com clorexidina a 2% em 2 seringas de 3 g cada. Indicado para assepsia de preparos cavitários na desinfecção de canal radicular.	UNIDADE	1	2
219	Tesoura Goldman Fox Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	3
220	Tesoura Goldman Fox Curva	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	3



221	Calcador de Paiva nº 1	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
222	Calcador de Paiva nº 2	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
223	Calcador de Paiva nº 3	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
224	Calcador de Paiva nº 4	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
225	Espátula Dupla nº 50	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	8
226	Calcador 6367 nº 2	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
227	Alicate Perfurador Ainsworth	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
228	Pinça Palmer Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
229	Kit de Espaçador Digital A B C D	Espaçadores digitais fabricados em aço inoxidável (Níquel-Titânio) possui hastes de cores amarela, vermelha, azul e verde, identificadas com letras A,B,C e D. Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral.		KIT	1	4
230	Arco de Ostby Autoclavável	Fácil ajuste à face do paciente; Menor risco de infecção cruzada; Não interfere na imagem radiográfica; Segurança para prender o lençol de borracha; Resistente ao ataque de agentes químicos. Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente. Não dobrável; Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; Garras não deformáveis; Polímero de alta performance.		UNIDADE	1	4
231	Seringa Hipodérmica sem Agulha 5 ml Lauer lock	Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. Rosca precisa previne que as pontas se soltem. Aplicação Soluções irrigantes em consultório ou procedimentos supervisionados pelo dentista.		UNIDADE	1	20
232	Seringa Hipodérmica sem Agulha 1,2 ml Lauer lock	Seringa de plástico descartável transparente de 1,2 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. Rosca precisa previne que as pontas se soltem. Aplicação Soluções irrigantes em consultório ou procedimentos supervisionados pelo dentista.		UNIDADE	1	40
233	Régua Endodôntica Milimetrada Calibradora	Permite a medição de 0,20 a 1,40mm de diâmetro; Fabricada em polímero resistente e autoclavável. Indicado para calibrar o diâmetro da guta percha de acordo com a lima Indicado.		UNIDADE	1	6
234	Coletor de Material Perfuro Cortante 5,3 litros	O Coletor de Perfurocortantes, é indicado para fazer o descarte de materiais de perfuro cortantes e materiais não reutilizáveis infectados, garantindo a segurança do profissional e diminuindo os riscos de contaminação cruzada. Conteúdo da embalagem: Embalagem com 1 unidade de		UNIDADE	1	10

		coletor 5,3L;Caixa externa e bandeja; Desconector de agulha; Cinta lateral; Sacola para revestimento; Material: Papelão; Tamanho: 5,3 litros; Cor: Amarelo; Possui alça dupla que facilita o transporte; Com desconector de agulha; Descartável e de uso único;			
235	Ponta de Papel Absorvente Cell Pack 15 – 40	Não requerem esterilização agilizando o procedimento ganho de tempo e economia de energia. Ponta de papel absorvente esterilizada de alta absorção. Silicato de sódio e goma adraganta. Indicada para secagem de canais instrumentados com limas manuais. Cx com 180 un	CAIXA	1	3
236	Ponta de Papel Absorvente Cell Pack 45 – 80	Não requerem esterilização agilizando o procedimento ganho de tempo e economia de energia. Ponta de papel absorvente esterilizada de alta absorção. Silicato de sódio e goma adraganta. Indicada para secagem de canais instrumentados com limas manuais. Cx com 180 un	CAIXA	1	3
237	Bandeja em Inox 30x20x4 cm	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	4
238	Alicate Ortodôntico para Corte de Amarelo Angulada com Wídea Micro	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	3
239	Fluor em Gel	Flúor gel que auxilia na prevenção da cárie dentária reduzindo a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte. Contém 2% de íons flúor, gel tixotrópico. Frasco com 200ml, sabor Tutti Frutti	UNIDADE	1	4
240	Mandril CA Pop On	Em aço inoxidável Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo	UNIDADE	1	10
241	Cimento Endodôntico Jet	O Cimento, é um selante de canal radicular em pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Tem propriedades de vedação de longo prazo com excelente estabilidade dimensional. Com sua alta radiopacidade, facilita sua diferenciação com a estrutura dental. Sua ponta intraoral facilita a aplicação, pois é ajustável às condições anatômicas do canal radicular. Conteúdo da embalagem: 1 Seringa dupla de 15g; 20 pontas aplicadoras; Tempo de trabalho e de presa: O tempo de trabalho é de 4 horas a 23°C e o tempo de presa é de 24 horas a 37°C; Radiopaco; Mistura controlada e homogênea de ambas as pastas; Colocação direta e precisa no canal radicular; Ponta intraoral ajustável; Propriedades autoadesivas; Grande estabilidade dimensional; Propriedades de selamento de longa duração; Use o produto à temperatura ambiente Cimento é indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha.	UNIDADE	1	3
242	Hidroxido Calcio Ultra Cal	A UltraCal XS é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado	UNIDADE	1	8



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. O único hidróxido de cálcio que flui através da fina ponta NaviTip 29ga; Aplicado com precisão onde necessário, até a ápice; Elevado pH de 12,5; Radiopaco; Autopolimerizável. embalagem com uma seringa de 1,2 ml + ponteiras			
243	Grampo para Isolamento Absoluto nº A1	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
244	Grampo para Isolamento Absoluto nº A2	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
245	Grampo para Isolamento Absoluto nº A3	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
246	Grampo para Isolamento Absoluto nº A4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
247	Grampo para Isolamento Absoluto nº A5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
248	Grampo para Isolamento Absoluto nº A6	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
249	Grampo para Isolamento Absoluto nº W0	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
250	Grampo para Isolamento Absoluto nº W00	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
251	Grampo para Isolamento Absoluto nº W12	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
252	Grampo para Isolamento Absoluto nº W13	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
253	Grampo para Isolamento Absoluto nº W14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
254	Grampo para Isolamento Absoluto nº W14A	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2
255	Grampo para Isolamento Absoluto nº W2A	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	1	2



256	Grampo para Isolamento Absoluto nº W4	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
257	Grampo para Isolamento Absoluto nº W7	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
258	Grampo para Isolamento Absoluto nº W8A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
259	Grampo para Isolamento Absoluto nº 0	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
260	Grampo para Isolamento Absoluto nº 00	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
261	Grampo para Isolamento Absoluto nº 1A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
262	Grampo para Isolamento Absoluto nº 2	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
263	Grampo para Isolamento Absoluto nº 2A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
264	Grampo para Isolamento Absoluto nº 7	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
265	Grampo para Isolamento Absoluto nº 8	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
266	Grampo para Isolamento Absoluto nº 12	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
267	Grampo para Isolamento Absoluto nº 12 <sup>a</sup>	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
268	Grampo para Isolamento Absoluto nº 13	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
269	Grampo para Isolamento Absoluto nº 13A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
270	Grampo para Isolamento Absoluto nº 14	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2



271	Grampo para Isolamento Absoluto nº 14A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
272	Grampo para Isolamento Absoluto nº 26	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
273	Grampo para Isolamento Absoluto nº 27	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
274	Grampo para Isolamento Absoluto nº 28	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
275	Grampo para Isolamento Absoluto nº 29	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
276	Grampo para Isolamento Absoluto nº 200	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
277	Grampo para Isolamento Absoluto nº 201	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
278	Grampo para Isolamento Absoluto nº 202	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
279	Grampo para Isolamento Absoluto nº 203	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
280	Grampo para Isolamento Absoluto nº 204	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
281	Grampo para Isolamento Absoluto nº 205	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
282	Grampo para Isolamento Absoluto nº 206	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
283	Grampo para Isolamento Absoluto nº 207	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
284	Grampo para Isolamento Absoluto nº 208	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
285	Grampo para Isolamento Absoluto nº 209	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



286	Grampo para Isolamento Absoluto nº 210	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
287	Grampo para Isolamento Absoluto nº 211	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
288	Grampo para Isolamento Absoluto nº 212	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
289	Grampo para Isolamento Absoluto nº 212R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
290	Cabo para Bisturi nº 3	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
291	Cureta de Lucas nº 86	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
292	Descolador de Molt nº 9	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	6
293	Lima para Osso nº 11	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
294	Pinça Dietrich 14 cm	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
295	Porta Agulha Mathieu com Wídea 14 cm	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
296	Aplicador Dycal Angulado	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
297	Espátula nº 36	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	8
298	Alavanca Seldin Infantil Direita	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
299	Alavanca Seldin Infantil Esquerda	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
300	Alavanca Seldin Infantil Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
301	Fórceps Infantil nº 1	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
302	Fórceps Infantil nº 2	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
303	Fórceps Infantil nº 3	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
304	Fórceps Infantil nº 4	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
305	Fórceps Infantil nº 5	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



306	Fórceps Infantil nº 6	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
307	Fórceps Infantil nº 16	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
308	Fórceps Infantil nº 17	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
309	Fórceps Infantil nº 18D	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
310	Fórceps Infantil nº 18L	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
311	Fórceps Infantil nº 18R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
312	Fórceps Infantil nº 21	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
313	Fórceps Infantil nº 23	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
314	Fórceps Infantil nº 27	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
315	Fórceps Infantil nº 44	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
316	Fórceps Infantil nº 46	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
317	Fórceps Infantil nº 65	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
318	Fórceps Infantil nº 68	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
319	Fórceps Infantil nº 69	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
320	Fórceps Infantil nº 150	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
321	Fórceps Infantil nº 151	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
322	Sonda Nabers Colors 2N	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	2
323	Sonda OMS com North Carolina	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	1	4
324	Lima K-File Endodôntica nº 6 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.		UNIDADE	1	24



325	Lima K-File Endodôntica nº 6 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
326	Lima K-File Endodôntica nº 6 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
327	Lima K-File Endodôntica nº 8 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
328	Lima K-File Endodôntica nº 8 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
329	Lima K-File Endodôntica nº 8 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado	UNIDADE	1	24

		individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.			
330	Lima K-File Endodôntica nº 10 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
331	Lima K-File Endodôntica nº 10 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
332	Lima K-File Endodôntica nº 10 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	24
333	Lima C Pilot Endodôntica nº 6 de 21mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
334	Lima C Pilot Endodôntica nº 6 de 25mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de	UNIDADE	1	60



		trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.			
335	Lima C Pilot Endodôntica nº 6 de 31mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
336	Lima C Pilot Endodôntica nº 8 de 21mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
337	Lima C Pilot Endodôntica nº 8 de 25mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
338	Lima C Pilot Endodôntica nº 8 de 31mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
339	Lima C Pilot Endodôntica nº 10 de 21mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
340	Lima C Pilot Endodôntica nº 10 de 25mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone	UNIDADE	1	60

		(como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.			
341	Lima C Pilot Endodôntica nº 10 de 31mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	1	60
342	Lima K-File Endodôntica 15-40 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	12
343	Lima K-File Endodôntica 15-40 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	12
344	Lima K-File Endodôntica 15-40 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	12
345	Lima K-File Endodôntica 45-80 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição	UNIDADE	1	12



		individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.			
346	Lima K-File Endodôntica 45-80 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	12
347	Lima K-File Endodôntica 45-80 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	1	12
348	Lima Hedstroem Endodôntica 15-40 de 21mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	1	12
349	Lima Hedstroem Endodôntica 15-40 de 25mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	1	12
350	Lima Hedstroem Endodôntica 15-40 de 31mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material	UNIDADE	1	12

		plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.			
351	Lima Hedstroem Endodôntica 45-80 de 21mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	1	45
352	Lima Hedstroem Endodôntica 45-80 de 25mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	1	12
353	Lima Hedstroem Endodôntica 45-80 de 31mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	1	12
354	Lima Flexofile Endodôntica 15-40 de 21mm	Lima manual. Primeira solução em aço inoxidável estéril do mercado. Fabricada por torção. Conicidade (TAPER) de .02.	UNIDADE	1	12
355	Lima Flexofile Endodôntica 15-40 de 25mm	Lima manual. Primeira solução em aço inoxidável estéril do mercado. Fabricada por torção. Conicidade (TAPER) de .02.	UNIDADE	1	12
356	Lima Flexofile Endodôntica 15-40 de 31mm	Lima manual. Primeira solução em aço inoxidável estéril do mercado. Fabricada por torção. Conicidade (TAPER) de .02.	UNIDADE	1	12
357	Lima Endodôntica Manual M 15x40.03 de 25mm	É uma Lima manual fabricada com liga de NiTi, de alto padrão de usinagem, possuem Tratamento Térmico CM (Controlled Memory) que possibilita preparos radiculares extremamente centrados, evitando desgastes desnecessários e indesejáveis de dentina.	UNIDADE	1	60



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



358	Lima Endodôntica Manual M 15x40.05 de 25mm	É uma Lima manual fabricada com liga de NiTi, de alto padrão de usinagem, possuem Tratamento Térmico CM (Controlled Memory) que possibilita preparos radiculares extremamente centrados, evitando desgastes desnecessários e indesejáveis de dentina.	UNIDADE	1	60
359	Ponta Diamantada nº 1011HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
360	Ponta Diamantada nº 1012	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
361	Ponta Diamantada nº 1012HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
362	Ponta Diamantada nº 1014	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
363	Ponta Diamantada nº 1014HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
364	Ponta Diamantada nº 1016	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
365	Ponta Diamantada nº 1016HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
366	Ponta Diamantada nº 1034	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
367	Ponta Diamantada nº 1035	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
368	Ponta Diamantada nº 1046	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
369	Ponta Diamantada nº 1047	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
370	Ponta Diamantada nº 1090	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
371	Ponta Diamantada nº 1091	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



372	Ponta Diamantada nº 1112	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
373	Ponta Diamantada nº 1122	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
374	Ponta Diamantada nº 1190	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
375	Ponta Diamantada nº 3083	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
376	Ponta Diamantada nº 3097	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
377	Ponta Diamantada nº 3118	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
378	Ponta Diamantada nº 3131	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
379	Ponta Diamantada nº 3139	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
380	Ponta Diamantada nº 3168	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
381	Ponta Diamantada nº 3195	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
382	Ponta Diamantada nº 3203	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
383	Ponta Diamantada nº 3215	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
384	Ponta Diamantada nº 3216	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
385	Ponta Diamantada nº 4083	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
386	Ponta Diamantada nº 4084	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20



387	Ponta Diamantada nº 4137	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
388	Ponta Diamantada nº 4138	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
389	FG Haste Curta nº 701C	Tamanho 25mm; As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; Alta rotação	UNIDADE	1	5
390	FG Haste Curta nº 702C	Tamanho 25mm; As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; Alta rotação	UNIDADE	1	5
391	Broca Carbide nº 2 CA	Broca carbide esférica; Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;	UNIDADE	1	10
392	Broca Carbide nº 4 CA	Broca carbide esférica; Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;	UNIDADE	1	10
393	Broca Carbide nº 6 CA	Broca carbide esférica; Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;	UNIDADE	1	10
394	Broca Transmetal FG – TR3T	Busca promover um corte mais rápido. Oferece menor vibração do que outras brocas do mercado. Fabricadas em puro Carbeto de Tungstênio, garantindo maior resistência e menor vibração no corte. Cilíndrica de ponta arredondada e corte cruzado. FG (19mm).	UNIDADE	1	2
395	Lubrificante para Instrumentos Spray	Atóxico. Não contém Cloro Flúor Carbono. Fácil aplicação.	UNIDADE	1	5

		A lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada antes de cada ciclo de um novo trabalho. FRASCO SPRAY COM 200 ML			
396	Condensador de Guta Mcspadden	Instrumento endodôntico acionado a motor. Oferece um rápido procedimento. Termoplastifica a gutapercha. Fabricado em aço inoxidável. Proporciona maior eficiência em canais laterais. Conta com m lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.	KIT	1	2
397	Kit Acadêmico com micromotor, contra ângulo e peça reta	A potência pode ser controlada suavemente tanto na direção para frente, quanto para trás. São muito silenciosos e leves para utilizar. Oferece a gama ideal de motores de ar para suas peças de mão retas e contra ângulos. Curto e leve. Rotação de 360° da peça de mão do contra ângulo no motor. Motor extremamente potente com alto torque. Vida útil longa. Termo lavadora desinfetável e esterilizável. Extremidade da mangueira de acoplamento: conexão fina bordem 2 (3), orifício. Peso: 55g. Faixa de velocidade (rpm): A uma pressão operacional de a 3 bar, 5.000 – 25.000. Contra ângulo WE-56 T: design ultraleve das peças de mão retas e contra ângulos, reduz a fadiga. Com o micromotor pneumático, a peça de mão reta ou contra ângulo é perfeitamente equilibrada. Robusto e durável. Design ergonômico. Troca de broca simples com o sistema de mandril de botão de pressão. Substituição de componentes pelo usuário. Esterilizável. Fornecimento externo de refrigerante (clipe de spray, mangueira de refrigerante, limpador de bico) disponível como acessórios. Peça reta HE-43 T: peça de mão reta odontológica com sistema de mandril de tensão de torção, para peça de mão e contra-ângulo com Ø 2,35mm Contra ângulo WE-56 T (1:1) Botão de pressão para troca de brocas. Diâmetro da cabeça: Ø 10.1 mm. Uso com brocas diâmetro Ø 2,35 mm (ISO 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000 min <sup>-1</sup> . Conexão do motor de acordo com o padrão: ISO 3964. Diâmetro externo da bainha: 18 mm. Peça reta HE-43 T (1:1) Uso com brocas diâmetro Ø 2,35 mm (ISO 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000 min <sup>-1</sup> . Conexão do motor de acordo com o padrão: ISO 3964. Diâmetro externo da bainha: 18 mm. Micromotor a ar AM-20 E BC Spray externo. Velocidade de até 25.000 rpm. Sem luz, conexão Borden 2(3). Para peça de mão reta e contra ângulo.	KIT	1	2
398	Caneta de Alta Rotação com LED e	Cabeça higiênica; Válvula anti-retorno; Filtro de água; Conexão padrão borden de 2 vias; Luz (versão LED): Led e	UNIDADE	1	2

	Rolamento Cerâmico	gerador; Intensidade de iluminação (versão LED): 25.000 luxes; Tamanho da cabeça: 12,2mm; Potência: 18W; Rotações máximas: 330.000 min-1; Instrumentos rotativos: Broca FG, conforme ISO 1797-1, com 1,6mm; Diâmetro máximo da peça de fresagem: 2mm; Comprimento máximo: 25mm; Turbinas com led: 48g; Acoplamentos com gerador: 26g/20g; Turbinas sem luz: 48g/50g; Pressão no trabalho: 2,2-2,8 bar (32-40 PSI); Rolamentos de esferas: Cerâmico; Spray: Triplo; Intensidade do som: 62 dB (A);			
399	Estojo organizador de plástico retangular com 5 divisórias PEQUENO 9x16cm	Plástico	UNIDADE	1	4
400	Estojo organizador de plástico retangular com 14 divisórias MÉDIO 23x14x4cm	Plástico	UNIDADE	1	4
401	Estojo organizador de plástico retangular com 11 divisórias G 28x17,5x4cm	Plástico	UNIDADE	1	4
402	Estojo organizador de plástico retangular com 20 divisórias GG 37x27x6cm	Plástico	UNIDADE	1	4
403	Estojo organizador de plástico retangular com 34 divisórias PLUS 34,5x49x6,5cm	Plástico	UNIDADE	1	4
404	Fichário poliestireno preto / tampa fumê 4x6 cm	Plástico	UNIDADE	1	2
405	Estojo Organizador com Divisórias Móveis 27x36x6 cm	Plástico	UNIDADE	1	4
406	Microbrush Regular	Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto 1/4 de uma gota com o Aplicador Regular (2 mm). Com 100 unidades	PACOTE	1	5
407	Ponta Ultrassônica para Raspagem Supragengival	Construídas em aço inoxidável; Possuem acabamento externo polido; Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C; Compatível com ultrassom CavFlex 6000 Dentflex	UNIDADE	1	5
408	Ponta Diamantada nº 2135	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20



409	Ponta Diamantada nº 2200	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
410	Ponta Diamantada nº 2214	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
411	Ponta Diamantada nº 2215	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
412	Ponta Diamantada nº 3022	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
413	Ponta Diamantada nº 3069	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
414	Ponta Diamantada nº 3070	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20
415	Ponta Diamantada nº 3082	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	1	20

## 2. DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

### 2.1. A contratação do serviço obedecerá ao disposto da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

## 3. JUSTIFICATIVA

**3.1.** A Unidade Básica de Saúde Luis Corazza, do Município de Alto Alegre/RS, em virtude de ser o único Centro de Atendimento do Município possui a necessidade de aquisição de insumos odontológicos para atender a demanda na unidade básica de saúde do município de Alto Alegre, RS.

**3.2.** O certame licitatório será realizado por meio de Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica.

**3.3.** Será usada a modalidade Pregão Eletrônico, tendo em vista que o recurso utilizado pela Secretaria é recurso Federal e Estadual, e também por ser considerado um bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

## 4. VALOR:

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR MÉDIO R\$	VALOR TOTAL QNTD MÍNIMA	VALOR TOTAL QNTD MÁXIMA
1	Kit de escovação (Estojo medindo	Estojo Medidas 25,5x12x5cm, Transparente, Fechamento por	KIT	R\$ 12,43	R\$ 2.486,67	R\$ 3.729,00

	25,5 x12x5cm; uma escova dental infantil com limpador de língua no verso, um creme dental 50g, um fio dental de 25 metros)	zip zap, contendo uma escova dental infantil com Limpador de língua no verso da cabeça da escova, Feito de material suave, Cerdas coloridas no centro indicam a quantidade recomendada de creme dental, Cabeça compacta oval protege a gengiva, Cerdas extra macias em multinível proporcionam real limpeza aos dentes, grandes ou pequenos, Cabo antiderrapante, Apoio para o polegar, Maior conforto e controle, um creme dental (50g) Pasta com brilho, Sabor de goma de mascar (chiclete), sem açúcar na composição, Combate a cárie com Fluoristat, um composto registrado anticáries e um fio dental (25 metros) Com textura macia e formato tipo fita, que deslizam facilmente entre os dentes, Possui tecnologia resistente ao desgaste (não desfia), Sabor menta, proporciona sensação de refrescância, Superfície micro texturizada, que ajuda a remover a placa e prevenir a gengivite, Fabricado em monofilamento de politetrafluoretileno (PTFE				
2	Condicionar Ácido Fosfórico a 37%	Gel de cor azul escura para uma boa visibilidade. É de fácil enxague, sem deixar resíduos. Possui propriedade auto limitante de profundidade do ataque ácido sobre a dentina: profundidade média de 1,9 microns após 15 segundos. é suficientemente viscoso para evitar a respectiva migração do ácido numa superfície vertical. É tixotrópico. Permite a penetração mesmo em sulcos estreitos e mantém o controle da aplicação, sem escorrer nas demais áreas. Aplicação precisa. Lavagem fácil - não deixa resíduos. Seringa de 1,2 ml	UNIDADE	R\$ 5,98	R\$ 59,77	
3	Adesivo Odontológico	Prático: primer e adesivo em um só frasco. Solvente à base de	UNIDADE	R\$ 102,63	R\$ 205,27	R\$ 119,60 R\$ 410,52

		<p>água e álcool: não evapora como a acetona. Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações. Não é necessário agitar o frasco antes do uso. Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória. Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos. Excelente adesão à dentina e ao esmalte</p>				
4	Agulha Gengival Longa	<p>Estéreis e descartáveis de uso único.          Diâmetro interno 43% maior, quando comparado com agulhas convencionais. Diminui a dor no paciente através da pressão reduzida e menor esforço na aplicação. Agulha tribiselada que proporciona menor trauma tecidual. Ótima flexibilidade que reduz o risco de quebra. Cânula polida e siliconizada que permite maior suavidade no uso. Indicador de bisel que facilita a visualização. Pré-rosqueada para melhor encaixe na carpule.</p>	UNIDADE	R\$ 0,67	R\$ 133,27	R\$ 268,00
5	Agulha Gengival Curta	<p>Estéreis e descartáveis de uso único.          Diâmetro interno 43% maior, quando comparado com agulhas convencionais.          Diminui a dor no paciente através da pressão reduzida e menor esforço na aplicação. Agulha tribiselada que proporciona menor trauma tecidual. Ótima flexibilidade que reduz o risco de quebra. Cânula polida e siliconizada que permite maior suavidade no uso. Indicador de bisel que facilita a visualização. Pré-rosqueada para melhor encaixe na carpule.</p>	UNIDADE	R\$ 0,63	R\$ 126,60	R\$ 252,00
6	Anestésico Tópico em Spray, Cloridrato de Lidocaína 10%	<p>O Spray 10%, contém o agente anestésico lidocaína e está indicado para ser administrado topicamente na cavidade oral. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande</p>	UNIDADE	R\$ 167,30	R\$ 167,30	R\$ 334,60



		<p>poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. Estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim efetuando a ação anestésica local.</p> <p>Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína</p>				
7	Anestésico Tópico Benzotop 20%	<p>Benzocaina: A benzocaina é o p-aminobenzoato de etilo, um éster etílico do ácido p-aminobenzoico (PABA).</p> <p>Também é um anestésico local, usado como calmante para dores. Que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos e diminuindo a permeabilidade da membrana ao iodeto de sódio.</p> <p>É absorvido de forma rápida através das mucosas.</p> <p>Sabor: Tutti-Frutti.</p>	UNIDADE	R\$ 14,43	R\$ 28,87	R\$ 57,72
8	Anestésico Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	R\$ 2,66	R\$ 266,00	R\$ 1.330,00
9	Anestésico Articaína 4% com Epinefrina 1:100.000	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	R\$ 4,28	R\$ 214,17	R\$ 1.070,00
10	Anestésico Articaína 4% com Epinefrina 1:200.000	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	R\$ 4,31	R\$ 215,50	R\$ 1.077,50
11	Anestésico Prilocaína 3% com Felipressina 0,03UI	estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.	UNIDADE	R\$ 4,75	R\$ 237,67	R\$ 1.187,50
12	Babador Descartável Impermeável	<p>Babador muito resistente, impermeável e seguro. É composto de fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico. Possui duas camadas (1 de plástico e 1 de papel), o que lhe confere excelente capacidade de absorção.</p> <p>Não estéril.Sem adesivo.</p> <p>Pacote com 100 unidades</p>	PACOTE	R\$ 23,12	R\$ 231,17	R\$ 1.387,20



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



13	Ponta Polidora para Resina Composta no formato de Ponta	Material sem Látex. Autoclavável. Os polidores são de silicone, impregnados com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta. * Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo.	UNIDADE	R\$ 23,56	R\$ 141,34	R\$ 424,08
14	Ponta Polidora para Resina Composta no formato de Disco	Material sem Látex. Autoclavável. Os polidores são de silicone, impregnados com carbetto de silício e partículas de óxido de alumínio para o acabamento e polimento de restaurações em resina composta. * Desenvolvidos com encaixe para contra ângulo.	UNIDADE	R\$ 23,56	R\$ 141,34	R\$ 424,08
15	Cera 7 em lâmina	Lâminas macias e flexíveis. Medidas: 13,5 cm x 69 cm x 1mm (C x L x E). As lâminas são embaladas individualmente.	UNIDADE	R\$ 2,17	R\$ 43,47	R\$ 195,30
16	Antisséptico Bucal Clorexidina 0,12%, frasco de 1 litro com válvula pump	sem álcool, frasco com 2 litros	FRASCO	R\$ 48,47	R\$ 96,93	R\$ 387,76
17	Cunha Anatômica de Madeira	100 Unidades de cunhas de madeira coloridas sortidas; Composição: madeira e corantes reativos atóxicos; Produzidas com madeira especial; Geometria simétrica e ângulos agudos; Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça; Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos; Absorve bem a umidade da boca; Não solta tinta; Uso único,	UNIDADE	R\$ 0,48	R\$ 48,00	R\$ 240,00
18	Disco de Lixa 1/2 Granulação Grossa	Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina; Eficaz: diferentes granulações utilizadas na seqüência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo;	UNIDADE	R\$ 6,61	R\$ 198,30	R\$ 991,50

		Fácil identificação: cores que facilitam a seqüência de utilização. Série laranja; Possui centro metálico (mandril de encaixe).				
19	Disco de Lixa 3/8 Granulação Grossa	Disponível em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina; Eficaz: diferentes granulações utilizadas na seqüência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e conseqüentemente em restaurações muito estéticas; Fácil de usar: centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; Fácil identificação: cores que facilitam a seqüência de utilização. Série laranja; Possui centro metálico (mandril de encaixe).	UNIDADE	R\$ 6,61	R\$ 661,00	R\$ 3.305,00
20	Fio de Sutura Nylon 4.0 MT Ag 1,5cm Triangular	É preparada através de processos químicos sintéticos que resultam em fios de coloração preta com agulhas cirúrgicas de aço inox. Comprimento do fio: 45cm. Material do fio: Nylon. Com agulha MT ½ Circ. TRG 1,5cm Caixa com 24 envelopes. Produto de uso único. Não absorvível. Estéril. Esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno.	UNIDADE	R\$ 3,27	R\$ 327,00	R\$ 981,00
21	Fita Banda Matriz Metálica 0,05mmx5mmx5m	Apresentado em bobina, pode ser cortado no tamanho desejado, maior versatilidade para o profissional; Fabricada em aço inoxidável maleável; Disponível em duas larguras, adequando-se melhor a cada situação; Espessura de 0,05mm; Maior versatilidade para o profissional;	UNIDADE	R\$ 3,38	R\$ 3,38	R\$ 6,76
22	Fita Banda Matriz Poliéster 10mmx0,05mmx15m	Composição: Polietileno tereftalato. Apresentadas em bobinas de 15 metros.	UNIDADE	R\$ 7,57	R\$ 7,57	R\$ 15,14
23	Fita Banda Matriz Metálica 0,05mmx7mmx5m	Apresentado em bobina, pode ser cortado no tamanho desejado, maior versatilidade para o profissional; Fabricada em aço inoxidável maleável; Disponível em duas larguras, adequando-se melhor a cada situação;	UNIDADE	R\$ 3,45	R\$ 3,45	R\$ 6,90

		EspeSSura de 0,05mm; Maior versatilidade para o profissional;				
24	Esponja Hemostática	Esponja é produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado. Permite boa visualização do campo cirúrgico ao profissional. Conta com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Material atóxico e não pirogênico. Esterilizada por raios gama. Proporciona a proteção do leito da ferida cirúrgica. Material leve com peso aproximado de 10mg. Dimensões: 1x1 cm.	UNIDADE	R\$ 7,51	R\$ 75,13	R\$ 300,40
25	Solução Hemostática	Líquido a base de cloreto de alumínio; Contém epinefrina; É atóxico e de uso altamente seguro; Os tecidos envolvidos retornam à sua condição normal em 1 hora; Com 10 ml	UNIDADE	R\$ 28,93	R\$ 57,87	R\$ 144,65
26	Cimento de Ionômero de Vidro em Bisnaga Fotopolimerizável cor A2	Material monocomponente, pronto para uso. Fotoativado. A reação de presa do material ocorre pela polimerização dos grupos metacrilatos e dimetacrilatos. A presença dos metacrilatos no ionômero não interfere na interação entre a estrutura dental e o cimento, a adesão por meio da camada de troca de íons e a liberação de flúor permanecem inalteradas. O componente da resina, após ativação pela luz, protege o cimento da perda precoce de água, assim, os cimentos de fotoativados são imediatamente resistentes à incorporação ou perda de água e não necessitam selamento. Os ionômeros de vidro liberam fluoretos e mantém a liberação por um longo tempo devido ao	UNIDADE	R\$ 111,63	R\$ 669,80	R\$ 1.674,45



		fato de o fluoreto não fazer parte da constituição da matriz do cimento, o cimento pode incorporar íons fluoreto disponíveis na cavidade bucal fornecidas por aplicações tópicas por profissional ou de dentifrícios fluoretados por exemplo. Seringas com 2,5g				
27	Cimento de Ionômero de Vidro pó e líquido cor A2	É um cimento de presa rápida. Autopolimerizável (ativação química). Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. Biocompatível e de viscosidade adequada. Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. Fácil manipulação e aplicação. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátulação.	UNIDADE	R\$ 57,93	R\$ 115,87	R\$ 579,30
28	Cimento de Ionômero de Vidro pó e líquido cor A3	É um cimento de presa rápida. Autopolimerizável (ativação química). Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade. Biocompatível e de viscosidade adequada. Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor. Fácil manipulação e aplicação. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina. Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espátulação.	UNIDADE	R\$ 57,93	R\$ 115,87	R\$ 579,30
29	Matriz de Aço Pré Fabricada para Molar	Com sistema de fixação. Pré-contornadas. Fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz. Boa adaptação. Reduz o tempo operatório. Proporciona conforto para o paciente. Produzidas com aço de espessura	UNIDADE	R\$ 7,00	R\$ 279,93	R\$ 1.120,00

		0,05mm com sistema de fixação em alumínio.				
30	Matriz de Aço Pré Fabricada para Pré Molar	Com sistema de fixação. Pré-contornadas. Fixação firme que dispensa o uso do porta-matriz. Boa adaptação. Reduz o tempo operatório. Proporciona conforto para o paciente. Produzidas com aço de espessura 0,05mm com sistema de fixação em alumínio.	UNIDADE	R\$ 7,00	R\$ 279,93	R\$ 700,00
31	Serra Microcut	Espessura de 0,05mm e tamanho de 3,7cm. Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável a 126°C por 16 minutos.	UNIDADE	R\$ 70,67	R\$ 353,33	R\$ 1.060,05
32	Kit arco Microcut	Arco e serra fabricados em aço inoxidável. Lixa fabricada em aço inoxidável e diamante. Autoclavável a 126°C por 16 minutos	UNIDADE	R\$ 164,97	R\$ 164,97	R\$ 329,94
33	Papel Carbono 12 Microns Preto e Vermelho	Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não borra.	UNIDADE	R\$ 17,28	R\$ 17,28	R\$ 86,40
34	Pasta Profilática	Elimina manchas e pigmentações sem causar danos ao esmalte. Elimina a placa bacteriana e produz uma superfície mais lisa, o que dificulta o acúmulo de placa bacteriana e cálculo dental. Grande aceitação por parte dos pacientes. No sabor tutti-frutti. Bisnaga com 50g	UNIDADE	R\$ 10,43	R\$ 20,87	R\$ 52,15
35	Pedra Pomes Extra Fina	Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, inodora e insípida. Com 100g	UNIDADE	R\$ 13,62	R\$ 13,62	R\$ 27,24
36	Pasta Zinco Enólica	Não é irritante a mucosa bucal, nem possui sabor desagradável; Quando corretamente manipulada é de presa rápida no meio bucal; Reproduz corretamente os diferentes pormenores da mucosa bucal;	UNIDADE	R\$ 63,90	R\$ 255,60	R\$ 639,00

		Adere perfeitamente à moldeira e, quando endurecida, não adere à mucosa bucal ou às mãos do profissional. Uma basta base com 60g e uma pasta aceleradora 60g				
37	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido cor A2	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas. Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. Kit com 25g de pó e 20ml de líquido	UNIDADE	R\$ 104,30	R\$ 104,30	R\$ 208,60
38	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido cor A3	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas. Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. kit com 25g de pó e 20ml de líquido	UNIDADE	R\$ 104,30	R\$ 104,30	R\$ 208,60
39	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido Incolor	Ótima adaptação e fácil polimento. Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida. Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo	UNIDADE	R\$ 89,97	R\$ 89,97	R\$ 179,94

		<p>assim a colagem e propriedades físicas.</p> <p>Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. kit com 25g de pó e 20ml de líquido</p>				
40	Resina Acrílica Autopolimerizável Pó e Líquido Rosa	<p>Ótima adaptação e fácil polimento.</p> <p>Polimerização ultra-rápida. Proporciona um aumento da resistência nas manchas, evitando descoloração amarela e transparência mantida.</p> <p>Partículas componentes são de vários tamanhos, fortalecendo assim a colagem e propriedades físicas.</p> <p>Operação aprimorada com a mistura do pó e os resultados líquidos em reproduções exatas. kit com 25g de pó e 20ml de líquido</p>	UNIDADE	R\$ 89,97	R\$ 89,97	
						R\$ 179,94
41	Resina Composta Fotopolimerizável cor A1	<p>Preenchimento: 2,5mm.</p> <p>Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano, Resina microhíbrida com nanopartículas, Ótimos resultados estéticos, Excelente consistência: facilidade de esculpir a restauração, Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. bisnaga com 4g microhíbrida</p>	UNIDADE	R\$ 65,30	R\$ 130,60	
						R\$ 522,40



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



42	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2	Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência, bisnaga com 4g microhíbrida	UNIDADE	R\$ 65,30	R\$ 130,60	R\$ 653,00
43	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3	Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência, bisnaga com 4g microhíbrida	UNIDADE	R\$ 65,30	R\$ 130,60	R\$ 522,40
44	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3,5	Excelente manuseio: não gruda na espátula, Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização, Sistema de cor simplificado para facilitar o uso no dia a dia, Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência, bisnaga com 4g microhíbrida	UNIDADE	R\$ 65,30	R\$ 65,30	R\$ 326,50
45	Resina Composta Flow Fotopolimerizável A1	Excelente adaptação às paredes cavitárias, com menor risco de infiltrações. Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. Elevada resistência mecânica. Resina composta.	UNIDADE	R\$ 37,27	R\$ 37,27	R\$ 186,35

		<p>Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Média viscosidade. Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Radiopaca. Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. bisnaga com 2g microhíbrida</p>			
46	Resina Composta Flow Fotopolimerizável A2	<p>Excelente adaptação às paredes cavitarias, com menor risco de infiltrações. Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. Elevada resistência mecânica. Resina composta. Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm. Média viscosidade. Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Radiopaca. Composição básica: Opallis Flow contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como</p>	UNIDADE	R\$ 37,27	R\$ 37,27
					R\$ 186,35

		TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos. bisnaga com 2g microhíbrida				
47	Restaurador Provisório	Pronta para uso. Melhor adesão à dentina. Adequação do meio bucal e curativo para clareamento de dentes desvitalizados. Boas propriedades mecânicas com selamento hermético e resistência à força mastigatória. Proporciona restaurações provisórias com boa durabilidade. Rendimento de aproximadamente 60 aplicações. Composto a base de óxido de zinco sem Eugenol. Contraindicado em casos de hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. Com 25g	UNIDADE	R\$ 21,93	R\$ 21,93	R\$ 87,72
48	Sugador Odontológico	Comprimento: 15cm. Facilidade de manuseio. Feito de PVC transparente atóxico e fio cobreado. Ponta arredondada. Embalagem com 40 unidades	UNIDADE	R\$ 0,79	R\$ 95,10	R\$ 948,00
49	Sugador Odontológico Cirúrgico Estéril	Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS. Produto descartável.	UNIDADE	R\$ 2,16	R\$ 86,23	R\$ 432,00
50	Tira de Lixa Abrasiva em Aço	Espessura de apenas 0,10mm; Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição; Maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; Maior flexibilidade, não quebra	UNIDADE	R\$ 1,27	R\$ 50,80	R\$ 304,80
51	Tira de Lixa Abrasiva em Poliéster	Tamanho: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com	UNIDADE	R\$ 0,36	R\$ 54,55	R\$ 270,00

		resina composta e ionômero de vidro.				
52	Verniz Fluoretado	Verniz transparente. Fácil de aplicar – com excelente adesão mesmo em superfícies úmidas. Agradável sabor a fruta. Aplicação econômica em camadas finas. Fácil, rápido e higiênico. Não necessita de suportes adicionais. Não entorna, não escorre. Sabor Caramelo, bisnaga com 10 ml	UNIDADE	R\$ 48,27	R\$ 48,27	R\$ 144,81
53	Fita para Isolamento Isotap	Isolante de uso odontológico Dimensões: 5m x 18mm x 0,07mm (Comprimento x Largura x Espessura). Composição: Politetrafluoretileno e pigmento Protege dentes adjacentes contra agressões indesejadas. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Passa facilmente pelo ponto de contato. Maior agilidade e praticidade na proteção dos dentes adjacentes contra contaminações de ácidos, adesivos, resinas.	UNIDADE	R\$ 43,17	R\$ 43,17	R\$ 43,17
54	Amálgama	A alta resistência da amálgama GS-80 1 Porção Regular e sua discreta expansão quando aplicada, asseguram a longevidade da restauração e a satisfação do paciente; Liga sem fase gama 2; A versão em cápsula já vem com a dose ideal para o procedimento, facilitando sua realização. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio.	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 177,04	R\$ 354,40
55	Gesso	Gesso tipo IV, utilizado na odontologia para obtenção de modelos das estruturas orais e maxilo-faciais e como importante auxiliar nas fases laboratoriais para construção de próteses. Alta	KG	R\$ 10,92	R\$ 43,67	R\$ 152,88



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		resistência de esmagamento (35KPa); Alta resistência à abrasão; Baixa expansão; Produz superfícies lisas e precisas; Fluidez excepcional (permite ser usado com todos os materiais de moldagem); Cor rosa; Baixo grau de distorção.				
56	Alginato	Pacote de 454g; Alginato Tipo I; Aroma: Tutti-Frutti; Dustless; Sem poeira; Alta elasticidade e máxima resistência ao rasgamento; Excelente compatibilidade com gesso odontológico; Baixo escoamento, possibilita maior conforto para os pacientes no momento da obtenção do molde; Alta fidelidade de cópia: Reproduz detalhes menores que 50µ; Baixos índices de distorção, devido a perda de água; Até 96 horas para confecção do modelo;	PACOTE	R\$ 41,32	R\$ 206,58	R\$ 619,80
57	Micro aplicador Extra Fino	Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável Extra Fine (1,0 mm). Com 100 unidades	PACOTE	R\$ 20,48	R\$ 102,42	R\$ 307,20
58	Microbrush Fino	Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto a 1/8 de gota com o Aplicador Descartável Fine (1,5 mm). Com 100 unidades	PACOTE	R\$ 20,48	R\$ 102,42	R\$ 307,20
59	Barreira Gengival	Possui viscosidade adequada para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer; Excelente poder de vedação; Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva; Não solta da gengiva a menos que forçada; Sai por inteiro no momento de retirá-lo; Não irrita os tecidos gengivais; É fotopolimerizável; Rendimento: 5 Aplicações de arcada completa. É uma barreira gengival fotopolimerizável que substitui o dique de borracha (isolamento absoluto) em alguns casos, onde o isolamento relativo da gengiva é suficiente; Com resina na composição. bisnaga com 2g	UNIDADE	R\$ 29,27	R\$ 29,27	R\$ 146,35

60	Hidroxido de Cálcio	Tem excelentes níveis de ausência de dor pós-operatória. Fácil mistura. Coloração semelhante à dentina. Presa rápida. Desfavorece crescimento microbiano. Não interfere na polimerização de resinas e no resultado estético dos materiais restauradores. Facilita radiodiagnóstico. Pode ser usado como cimento provisório. Alta resistência à compressão e à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Cimento à base de Hidróxido de Cálcio radiopaco e auto-endurecível. Contém pigmentos radiopacificantes. Biocompatível. Bacteriostático (ph alcalino). Não contém eugenol. pasta base de 13g e 11g de catalizador + bloco de espatulação	UNIDADE	R\$ 47,90	R\$ 47,90	R\$ 239,50
61	Hidroxido de Cálcio Fotopolimerizável	é um revestimento cavitário radiopaco e fotopolimerizável que contém hidróxido de cálcio numa matriz de dimetacrilato de uretano biocompatível. Use como um forrador cavitário antes de aplicar o compósito ou a amálgama e para proteção pulpar. Pasta de hidróxido de cálcio fotopolimerizável. Aplicação controlada e precisa com seringa. Não dissolve ao longo do tempo. Adesão de 3-5 MPa na dentina seca. Bisnaga com 1,2 ml + ponteiros	UNIDADE	R\$ 55,30	R\$ 55,30	R\$ 276,50
62	Cariostático	Fortalece a estrutura do esmalte enquanto impede o aumento da cárie. Solução aquosa com ácido fluorídrico, nitrato de prata e hidróxido de amônia que reagem formando o fluoreto de cálcio e fosfato de prata na presença da dentina, FRASCO COM 5 ML	UNIDADE	R\$ 30,82	R\$ 30,82	R\$ 61,64
63	Tricresolformalina	Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Material para desinfecção de canal radicular; O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol; FRASCO COM 10 ML	UNIDADE	R\$ 26,90	R\$ 26,90	R\$ 80,70

64	Formocresol	Menos concentrado do que a composição padrão de Buckley sem perder a suas propriedades terapêuticas, aumentando assim, sua compatibilidade biológica. Material para Mumificação da Polpa Dental. A formulação do Formocresol obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco com 10 ml	UNIDADE	R\$ 31,78	R\$ 31,78	R\$ 95,34
65	Lâmina de Bisturi 15C	Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço inox. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	R\$ 63,27	R\$ 63,27	R\$ 126,54
66	Lâmina de Bisturi 11	Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço inox. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	R\$ 63,27	R\$ 63,27	R\$ 126,54
67	Lâmina de Bisturi 12	Esterilizada por radiação Cobalto 60. Livre de pirogênio, atóxico. Lâmina de bisturi descartável de aço inox. CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	R\$ 63,27	R\$ 63,27	R\$ 126,54
68	Luva sem pó PP	A Luva para procedimentos Conforto Premium Quality, é fabricada em látex de borracha 100% natural de alta qualidade, mas passando por um tratamento que reduz o nível de proteínas do látex, tornando esta luva ideal para profissionais com hipersensibilidade ao material. Tem a maior espessura do mercado, sendo extremamente resistente, e proporcionando mais proteção contra furos e rasgos. O	CAIXA	R\$ 32,28	R\$ 645,67	R\$ 3.228,00

		processo de cloração a qual a luva é submetida torna a sua superfície deslizante, e mesmo com ausência de pó bioabsorvível, o calçamento é facilitado. Sua superfície também é texturizada, dando firmeza na empunhadura de instrumentais e outros equipamentos durante o atendimento. Conteúdo da embalagem. 100 unidades de luva Conforto Premium Quality; Cor da luva: Branco; Material da luva: Látex; Tamanho da luva: PP; Fácil calçamento; Maior espessura do mercado; Barreira biológica; Ambidestra; Não estéril; Superfície texturizada; Punho alongado com bainha; Baixo nível de proteína de látex;				
69	Luva com pó M	A luvas descartáveis não cirúrgico, é fabricada em látex de alto padrão, passando por um rigoroso controle de qualidade, o que garante maior flexibilidade e resistência, representando economia na consequente redução de perda de luvas por defeito de fabricação. Conteúdo da embalagem: Caixa com 100 unidades de luva; Cor da luva: Creme; Material da luva: Látex; Tamanho da luva: M; Largura da palma: 90-99 mm; Comprimento: 240 mm; Tipo de superfície da luva: Lisa; Ambidestra; Não estéril; Pó absorvível atóxico;	CAIXA	R\$ 27,93	R\$ 279,33	R\$ 1.396,50
70	Vaselina Solida	Emoliente, restaurando a hidratação da pele, mantendo todos os tecidos macios. Bisnaga contendo 30g	UNITÁRIO	R\$ 10,57	R\$ 21,13	R\$ 42,28
71	Película de Radiografia Adulta	Velocidade F; Filme 3x4; Menor tempo de exposição. Filme Insight IP-21;Alta velocidade F; Cada pacote intraoral é embalado em uma barreira limpa que resguarda o pacote do filme contra contaminações que possam estar presentes nos fluidos orais;	UNITÁRIO	R\$ 2,19	R\$ 328,25	R\$ 985,50
72	Película de Radiografia Infantil	Indicada para crianças; Consegue diagnosticar: cáries, lesões periodontais, absorção óssea, tratamento de canal; É possível obter imagens nítidas e	UNITÁRIO	R\$ 2,35	R\$ 234,67	R\$ 470,00

		de alto contrastes, ao mesmo tempo reduzindo a exposição à radiação. Tem velocidade F – (intermediária); Diminui a exposição a radiação: em 20% em relação ao filme Carestream velocidade E e em 60% em relação aos filmes de velocidade D.				
73	Rodete de Algodão	O Algodão Rolete, é confeccionado com fibras 100% algodão, proporcionando uma excelente absorção. Extremamente macio e absorvente, sendo ideal para uso no consultório odontológico em procedimentos que necessitem de limpeza, absorção de fluidos ou afastamento da bochecha. Conteúdo da embalagem: 100 unidades de rolete dental de algodão; Cor: Branco; Formato: Rolete; Número 2 é mais espesso e macio; Não estéril; Isento de amido e cloro; Fibras selecionadas 100% algodão.	PACOTE	R\$ 3,58	R\$ 143,33	R\$ 358,00
74	Gaze	Fios 100% algodão, alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5x7,5cm. Não soltam fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 13 Fios. Pacote com 500 unidades	PACOTE	R\$ 35,27	R\$ 176,33	R\$ 529,05
75	Agulha Descartável Hipodérmica 40 x 1,2mm - Canhão Rosa	Agulha com parede fina e bisel trifacetado; Estéril E0; Medida em Gauge: 18g 1 ½; Encaixe Luer Slip.	UNITÁRIO	R\$ 0,27	R\$ 26,98	R\$ 54,00
76	Seringa Luer Lock 20ml	A Seringa Descartável Luer Lock 20ml, é uma seringa diferenciada pela sua ponta, pois diferente da luer slip, é preciso rosquear a seringa na hora de realizar a injeção, impedindo que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa e trazendo mais segurança ao profissional. Realiza uma melhor leitura na dosagem através do stopper mais fino. Conteúdo da embalagem: 1 Seringa de 20ml; Fabricada em polipropileno; Atóxica e apirogênica; Cilindro	UNITÁRIO	R\$ 1,30	R\$ 64,83	R\$ 195,00

		transparente; Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; Estéril; Seringa sem agulha com acoplamento Luer Lock.				
77	Saco Plástico 5cm X 23cm - 100 Unidades	Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo; Fabricado com polietileno de alta densidade.	PACOTE	R\$ 7,38	R\$ 7,38	R\$ 14,76
78	Saco Plástico 4cm X 23cm - 100 Unidades	Produto desenvolvido para proteger e embalar objetos pequenos, ajudando a preservar e manter limpo; Fabricado com polietileno de alta densidade.	PACOTE	R\$ 6,72	R\$ 6,72	R\$ 13,44
79	Fita para Autoclave	19mm x 30m. Caixa fechada: 48 unidades. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclave. É um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, através da mudança de coloração das listras de cor amarela para a cor preta.	UNIDADE	R\$ 11,62	R\$ 11,62	R\$ 46,48
80	Posicionador de Radiografico Cone Indicador Adulto	Dispositivos mantém o filme paralelo ao aparelho de raio X, a aleta de pressão mantém o filme preso. Peças desmontáveis facilitam a esterilização. Peças reversíveis, alternando-se de posição: peças dos dentes posteriores alternam-se para superiores e inferiores conforme o lado colocado, a mesma reversão ocorre para o posicionador para dentes anteriores. Autoclavável até 134°C. Com 7 peças	UNIDADE	R\$ 113,30	R\$ 113,30	R\$ 226,60

81	Posicionador de Radiografico Cone Indicador Infantil	Infantil.A técnica possibilita uma visão em conjunto dos elementos dentais da região de incidência de tecido ósseo adjacente. Durabilidade. Radiografia com precisão. Enquadramento perfeito. Fácil posicionamento. Praticidade. autoclavável até 134°C. Com 7 peças	UNIDADE	R\$ 111,05	R\$ 111,05	R\$ 222,10
82	Solução fisiológica 0,9% 100 ml	A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Estéril, embalagem com 100 ml	UNIDADE	R\$ 6,41	R\$ 32,07	R\$ 96,15
83	Colgadura	Individual. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos.	UNIDADE	R\$ 5,62	R\$ 28,08	R\$ 56,20
84	Dessensibilizante	Gel de nitrato de potássio a 3% com 0,25% de flúor. O gel viscoso permanece nas moldeiras e nos dentes para um efeito intensivo. Tempo de aplicação na moldeira personalizada: 15-60 min. Resultados imediatos Disponível em seringas para aplicação em moldeiras personalizadas Seringa com 1,2 ml	UNIDADE	R\$ 38,93	R\$ 77,87	R\$ 194,65
85	IRM	Pode ser utilizado na Odontopediatria e na Odontogeriatrics. Pó Cor: Marfim. Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%, 38g de pó + 15ml de líquido	UNIDADE	R\$ 169,30	R\$ 169,30	R\$ 338,60
86	Selante	Selante com flúor (libera flúor). Fotopolimerizável por luz visível. O procedimento de	TUBO	R\$ 54,30	R\$ 108,60	R\$ 271,50



		selamento das fósulas e fissuras sempre foi reconhecido como eficaz na prevenção da cárie na face oclusal dos dentes. Permite aplicações fáceis, mais precisas e rápidas, minimizando a necessidade de ajustes na oclusão após a aplicação. 89Maior durabilidade, possibilitando o uso nas técnicas tradicionais e na técnica invasiva. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Composição: Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000; Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325. seringa com 2g				
87	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	Confeccionada em três camadas de polipropileno (PP), tecido – não – tecido. Com elástico e clip nasal. Hipoalergênica. Excelente acabamento. CAIXA com 50 unidades	CAIXA	R\$ 14,92	R\$ 298,33	R\$ 746,00
88	Hipoclorito	<b>Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Frasco com 1 litro.</b>	UNIDADE	R\$ 14,92	R\$ 74,58	R\$ 223,80
89	Flúor Solução	frasco com 200ml	FRASCO	R\$ 11,93	R\$ 47,73	R\$ 119,30
90	Revelador	Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido, FRASCO com 500ml	FRASCO	R\$ 30,27	R\$ 302,67	R\$ 908,10
91	Fixador	Composição: Bissulfito de sódio, Sulfato de alumínio e amônia. Forma física: líquido. FRASCO com 500ml	FRASCO	R\$ 30,27	R\$ 302,67	R\$ 908,10
92	Broca Cirúrgica Zekrya 23mm FG	Formanto tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro); Possui formato tronco-cônico; Cor: prata; Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 37,27	R\$ 74,53	R\$ 186,35
93	Broca Cirúrgica Zekrya 28mm FG	Formanto tronco-cônico, altamente cortante, sua ponta ativa produz superfície de corte mais lisa e regular. Produzida em aço carbide com ponta ativa (0,8mm de diâmetro); Possui formato	UNIDADE	R\$ 37,27	R\$ 74,53	R\$ 186,35

		tronco-cônico; Cor: prata; Alta rotação.				
94	Broca EndoZ 21mm FG	Formanto tronco-cônico, facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Possui ponta arredondada inativa e haste dourada, o que facilita a visualização do tipo de broca. Produzida em aço carbide; No formato tronco-cônico; Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro); Com 21mm de comprimento; Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 40,32	R\$ 80,63	R\$ 201,60
95	Broca EndoZ 25mm FG	Formanto tronco-cônico, facilita o acesso à câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Possui ponta arredondada inativa e haste dourada, o que facilita a visualização do tipo de broca. Produzida em aço carbide; No formato tronco-cônico; Com ponta inativa (0,9mm de diâmetro); Com 21mm de comprimento; Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 40,32	R\$ 403,17	R\$ 201,60
96	Rolo Esterilização 5cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem: 1 rolo de esterilização; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m <sup>2</sup> ; Poliéster/Polipropileno 54g/m <sup>2</sup> ; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;	UNIDADE	R\$ 37,27	R\$ 372,67	R\$ 1.118,10
97	Rolo Esterilização 8cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o	UNIDADE	R\$ 53,50	R\$ 267,50	R\$ 1.605,00

		profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem: 1 rolo de esterilização; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m <sup>2</sup> ; Poliéster/Polipropileno 54g/m <sup>2</sup> ; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;				
98	Rolo Esterilização 10cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem: 1 rolo de esterilização; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m <sup>2</sup> ; Poliéster/Polipropileno 54g/m <sup>2</sup> ; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;	UNIDADE	R\$ 66,73	R\$ 133,47	
						R\$ 1.000,95
99	Rolo Esterilização 15cmx100m	O Rolo para Esterilização, é imprescindível na hora de autoclavar os instrumentais, pois ele é o responsável por acondicionar os materiais na hora da esterilização. Ao finalizar a autoclavagem o envelope dará uma sinalização mudando a cor de uma pequena faixa para que o profissional saiba que o processo foi concluído com segurança. Conteúdo da embalagem: 1 rolo de esterilização; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m <sup>2</sup> ; Poliéster/Polipropileno 54g/m <sup>2</sup> ; Com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;	UNIDADE	R\$ 101,17	R\$ 202,33	
						R\$ 1.517,55

		antimicrobiana; Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização;				
100	Gral de Borracha	As cubas são indicadas para homogeneização de materiais. São produzidas em tamanho padrão, em várias cores e em PVC flexível pigmentado que favorece que o profissional segure a peça com firmeza, durante o manuseio. Confeccionada em borracha de diversas cores; cor: Rosa; Capacidade: Até 400ml; Tamanho médio.	UNIDADE	R\$ 13,85	R\$ 13,85	R\$ 83,10
101	Espátula de Alginato	A Espátula para alginato e gesso, confeccionada em plástico, é ideal para realizar a mistura de gesso e alginato, anterior ao procedimento de moldagem. Uma boa espatulação faz toda a diferença para uma moldagem perfeita, por isso é tão importante que seja escolhida a ferramenta certa para o procedimento ter um bom resultado, seu formato permite uma ótima homogeneização e higienização, por ter uma superfície lisa. Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de espátula; Material: Plástico; Cor: Rosa; Produzida de resinas termoplásticas puras; Dimensões da embalagem: 3,0 x 19,0 x 1,0 cm; Peso com embalagem: 16 g;	UNIDADE	R\$ 8,40	R\$ 8,40	R\$ 25,20
102	Espátula de Resina Titânio nº 8	Ideal para procedimentos odontológicos. Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm. Cabo Oco 8mm. Autolavável	UNIDADE	R\$ 91,30	R\$ 365,20	R\$ 1.369,50
103	Espátula de Resina Titânio com	Ideal para procedimentos odontológicos. Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm. Cabo Oco 8mm. Autolavável	UNIDADE	R\$ 64,90	R\$ 259,60	R\$ 973,50



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**  
 Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
 Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



	Calçador Ward nº 3					
104	Espátula de Resina Titânio Calçador Bolinha	Ideal para procedimentos odontológicos. Confeccionada em aço inox. Tamanho: 18cm. Cabo Oco 8mm. Autolavável	UNIDADE	R\$ 86,60	R\$ 346,40	R\$ 1.299,00
105	Kit de Moldeira Plástica Perfurada Autolavável	Embalagem com 08 moldeiras - 03 superiores (S1, S2, S3) e 03 inferiores (I1, I2, I3) 02 moldeiras parciais (ant e post): cores sortidas (azul, amarelo, laranja) Corte fácil: possibilita a adaptação para moldagens de protocolos de implantes; Rigidez: utilização da maioria dos materiais de moldagem (alginatos, silicones); Perfurações: melhor retenção dos materiais de moldagem.	KIT	R\$ 74,63	R\$ 74,63	R\$ 223,89
106	Pote Dappen de Vidro	Indicado para manipulação de materiais odontológicos. Vidro Incolor	UNIDADE	R\$ 6,08	R\$ 12,17	R\$ 60,80
107	Alicate nº139	Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de alicate Golgran. Numeração: 139; Tamanho: 13 cm; Limite de uso em fio 0,7 mm; Material: Aço inoxidável; Esterilizar em autoclave: 121 ° C a 20 minutos; 126 ° C a 10 minutos; 134 ° C a 3 minutos; Dimensões da embalagem: 9,0 x 16,5 x 1,5 cm; Peso com embalagem: 97 g;	UNIDADE	R\$ 120,58	R\$ 120,58	R\$ 361,74
108	Alicate nº74	Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 Tamanho: 13 cm.	UNIDADE	R\$ 120,58	R\$ 120,58	R\$ 361,74
109	Broca Tungstênio PM	Nº 1517 formato pera, corte cruzado grosso	UNIDADE	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 363,80
110	Broca Tungstênio PM	Nº 1520 formato cônica, corte cruzado grosso	UNIDADE	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 363,80



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



111	Broca Tungstênio PM	Nº 1511 formato agulha, corte cruzado grosso	UNIDADE	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 363,80
112	Broca Tungstênio PM	formato chama, corte cruzado grosso	UNIDADE	R\$ 90,95	R\$ 90,95	R\$ 363,80
113	Polidor de Acrílico PM	Formato taça granulação média	UNIDADE	R\$ 51,27	R\$ 51,27	R\$ 205,08
114	Lamparina a Álcool	Alumínio Escovado. Capacidade 100ml. Encaixe.	UNIDADE	R\$ 40,60	R\$ 40,60	R\$ 81,20
115	Alccol 92,8%	Liquido, embalagem contendo 1 litro.	UNIDADE	R\$ 13,32	R\$ 13,32	R\$ 66,60
116	Esculpidor Lecro nº5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 20,25	R\$ 20,25	R\$ 60,75
117	Escova de Robson CA Semirrígida	É fabricada em cerdas de nylon macias e flexíveis, capazes de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, tornando possível realizar uma profilaxia suave e sem dor para o paciente. Semirrígida	UNIDADE	R\$ 3,93	R\$ 3,93	R\$ 78,60
118	Porta Matriz Tofflemire	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 57,93	R\$ 115,87	R\$ 231,72
119	Tesoura Iris Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 31,82	R\$ 63,63	R\$ 318,20
120	Tesoura Iris Curva	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 31,82	R\$ 159,08	R\$ 318,20
121	Seringa Carpole com Refluxo	Fabricada em aço inoxidável. Com refluxo. Utilizada para aplicação de anestésias. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Tamanho: 12,5 cm. Busca oferecer maior precisão e segurança.	UNIDADE	R\$ 74,30	R\$ 148,60	R\$ 1.114,50
122	Cureta de Molt 2 – 4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 88,27	R\$ 88,27	R\$ 353,08
123	Descolador de Freer	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 88,27	R\$ 88,27	R\$ 353,08



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**  
 Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
 Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



124	Descolador Micro Freer	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 88,27	R\$ 88,27	R\$ 353,08
125	Descolador de Molt Simples	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 82,93	R\$ 82,93	R\$ 331,72
126	Espátula nº7	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 19,28	R\$ 19,28	R\$ 77,12
127	Porta Agulha Mayo Hegar com Wídea 14 cm	Tamanho: 14cm. Autoclavável	UNIDADE	R\$ 256,63	R\$ 513,27	R\$ 2.566,30
128	Pinça Halstead (mosquito) Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 241,50
129	Pinça Halstead (mosquito) Curva	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 48,30	R\$ 48,30	R\$ 241,50
130	Pinça Anatômica sem Dente	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 36,60	R\$ 36,60	R\$ 146,40
131	Pinça Clínica para Algodão nº 317	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 19,95	R\$ 99,75	R\$ 399,00
132	Sonda Exploratória nº 5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 17,13	R\$ 85,67	R\$ 342,60
133	Sonda Exploratória nº 6	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 19,47	R\$ 97,33	R\$ 389,40
134	Cabo para Espelho	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 8,55	R\$ 42,75	R\$ 171,00
135	Espelho Clínico Primeiro Plano (Front Surface) nº 4	Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm.	UNIDADE	R\$ 15,77	R\$ 78,83	R\$ 473,10
136	Espelho Clínico Primeiro Plano (FrontSurface) nº 5	Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm.	UNIDADE	R\$ 16,77	R\$ 83,83	R\$ 503,10



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



137	Cureta Perio Gracey nº 1 – 2	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
138	Cureta Perio Gracey nº 3 – 4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
139	Cureta Perio Gracey nº 5 – 6	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
140	Cureta Perio Gracey nº 7 – 8	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
141	Cureta Perio Gracey nº 9 – 10	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
142	Cureta Perio Gracey nº 11 – 12	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
143	Cureta Perio Gracey nº 13 – 14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
144	Cureta Perio Gracey nº 17 – 18	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 455,76
145	Cureta Perio Mc Call 11 – 12	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
146	Cureta Perio Mc Call 13 – 14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
147	Cureta Perio Mc Call 17 – 18	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
148	Cureta Perio Mc Call 1 – 10	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 56,97	R\$ 56,97	R\$ 227,88
149	Ponta Morse nº 0- 00	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 78,30	R\$ 78,30	R\$ 313,20
150	Alavanca Apexo nº 302 Direita	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 54,93	R\$ 54,93	R\$ 219,72
151	Alavanca Apexo nº 303 Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 54,93	R\$ 54,93	R\$ 219,72
152	Alavanca Apexo nº 301 Esquerda	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 54,93	R\$ 54,93	R\$ 219,72



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



153	Alavanca Apical nº 301 Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 50,27	R\$ 50,27	R\$ 201,08
154	Alavanca Reta nº 304	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 50,27	R\$ 50,27	R\$ 201,08
155	Alavanca Seldin nº 1R Direita	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 50,27	R\$ 50,27	R\$ 201,08
156	Alavanca Seldin nº 2 Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 50,27	R\$ 50,27	R\$ 201,08
157	Alavanca Seldin nº 1L Esquerda	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 50,27	R\$ 50,27	R\$ 201,08
158	Fórceps Adulto nº1	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
159	Fórceps Adulto nº16	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
160	Fórceps Adulto nº17	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
161	Fórceps Adulto nº18 L	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
162	Fórceps Adulto nº18 R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
163	Fórceps Adulto nº23	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
164	Fórceps Adulto nº24	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
165	Fórceps Adulto nº32	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
166	Fórceps Adulto nº44	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
167	Fórceps Adulto nº46	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
168	Fórceps Adulto nº53L	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



169	Fórceps Adulto nº53R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
170	Fórceps Adulto nº62	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
171	Fórceps Adulto nº65	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
172	Fórceps Adulto nº68	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
173	Fórceps Adulto nº69	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
174	Fórceps Adulto nº99 <sup>a</sup>	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
175	Fórceps Adulto nº99C	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
176	Fórceps Adulto nº101	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
177	Fórceps Adulto nº150	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
178	Fórceps Adulto nº151	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
179	Fórceps Adulto nº203	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
180	Fórceps Adulto nº210	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
181	Fórceps Adulto nº213	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
182	Fórceps Adulto nº222	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,27	R\$ 108,27	R\$ 216,54
183	Afastador de Minessota	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 19,93	R\$ 19,93	R\$ 39,86
184	Moldeira em Cera Adulta	Devido a cera ser maleável, ela permite a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais. Feita em cera maleável, revestida		UNIDADE	R\$ 1,13	R\$ 22,55	R\$ 108,48



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		com espuma hidrófila, adaptando-se à arcada dentária				
185	Moldeira em Cera Infantil	Devido a cera ser maleável, ela permite a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais. Feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila, adaptando-se à arcada dentária	UNIDADE	R\$ 1,06	R\$ 21,22	R\$ 101,76
186	Placa de Vidro 6mm	Placa de vidro retangular lisa; Tamanho: Largura: 08 cm; Espessura: 0,6 cm (6 mm); Comprimento: 14cm.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 225,75
187	Espátula nº 24	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,27	R\$ 22,27	R\$ 178,16
188	Espátula nº36	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,27	R\$ 22,27	R\$ 178,16
189	Colher de Dentina nº 14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
190	Colher de Dentina nº 5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
191	Colher de Dentina nº 18	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
192	Colher de Dentina nº 11 ½	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
193	Colher de Dentina nº 16	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
194	Colher de Dentina nº 19	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
195	Colher de Dentina nº 20	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 42,28	R\$ 42,28	R\$ 169,12
196	Afastador Labial Expandex	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 29,82	R\$ 29,82	R\$ 119,28
197	Espelho de Mão para Paciente	Espelho toucador com cabo; Cabo incolor 19,5cm de comprimento. Espelho de mão para procedimentos clínicos.	UNIDADE	R\$ 34,17	R\$ 34,17	R\$ 102,51



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



198	Prendedor de Guardanapo Adulto	Mais leve que os prendedores convencionais, produto autoclavável, produzido em silicone, Excelente travamento dos prendedores; Fixam até os mais finos babadores, Produto autoclavável.	UNIDADE	R\$ 19,62	R\$ 19,62	R\$ 78,48
199	Guta Percha Acessória F	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	R\$ 46,78	R\$ 46,78	R\$ 93,56
200	Guta Percha Acessória XF	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	R\$ 44,78	R\$ 44,78	R\$ 89,56
201	Guta Percha Acessória FF	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final;	UNIDADE	R\$ 44,78	R\$ 44,78	R\$ 89,56



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.				
202	Guta Percha Acessória FM	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	R\$ 44,78	R\$ 44,78	R\$ 89,56
203	Guta Percha Acessória M	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	R\$ 44,78	R\$ 44,78	R\$ 89,56
204	Guta Percha Acessória MF	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.	UNIDADE	R\$ 44,78	R\$ 44,78	R\$ 89,56
205	Guta Percha Acessória Sortida	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones acessórios para	UNIDADE	R\$ 43,45	R\$ 43,45	R\$ 86,90

		obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade.				
206	Guta Percha Calibrada 15 - 40	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Atua como obturador de canal radicular (cone principal).	UNIDADE	R\$ 46,45	R\$ 46,45	R\$ 92,90
207	Guta Percha Calibrada 45 - 80	Ótima estabilidade dimensional e flexibilidade; Alta qualidade no produto final; Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento, matéria prima selecionada, alta radiopacidade. Atua como obturador de canal radicular (cone principal).	UNIDADE	R\$ 46,45	R\$ 46,45	R\$ 92,90
208	Guta Percha em Bastão	Os bastões de Guta Percha são indicados para obturações temporárias de cavidades ou em curativos endodônticos de dupla selagem que não estejam sujeitas a pressões internas.	UNIDADE	R\$ 45,30	R\$ 45,30	R\$ 90,60
209	Ponta de Aspiração Capillary Tips 0.014 Roxa	Navega pelos canais e diminui significativamente o uso de pontas de papel: conicidade estreita e flexível para acessar canais curvos. Utilizadas em combinação com adaptadores à vácuo para aspirar fluidos do canal radicular. Também para a irrigação de canais radiculares, bolsas periodontais ou fístulas combinadas com seringas de 1,2 ou 5 ml.	UNIDADE	R\$ 5,28	R\$ 52,83	R\$ 211,20
210	Ponta para Irrigação Navitip 29g 17mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de	UNIDADE	R\$ 6,42	R\$ 64,17	R\$ 256,80

		canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.				
211	Ponta para Irrigação Navitip 29g 21mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.	UNIDADE	R\$ 6,42	R\$ 64,17	R\$ 256,80
212	Ponta para Irrigação Navitip 29g 25mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.	UNIDADE	R\$ 6,42	R\$ 64,17	R\$ 256,80
213	Ponta para Irrigação Navitip 29g 27mm	Encaixe na Seringa Descartável Impression 5ml; Haste rígida e ponta flexível para irrigação de canais atrésicos e com curvaturas. Pontas para levar soluções irrigadoras, pastas medicamentosas e cimento endodôntico diretamente no terço apical dos dentes.	UNIDADE	R\$ 6,42	R\$ 64,17	R\$ 256,80
214	Agulha Endo Eze Irrigator	A Agulha Endo Eze Irrigator, desenvolvida para desempenhar o trabalho de limpeza entre raízes e canais. Sua ponta apresenta ventilação de um dos lados para irrigação lateral, evitando o perigo da extrusão de fluidos através do ápice. Conteúdo da embalagem: 20 Unidades de Agulha Endo Eze Irrigator; Comprimento da agulha: 25mm; Arredondada; Agulha fina; Com extremidade anti-obturação única; Dimensões da embalagem: 5,5 x 5,0 x 5,5 cm; Peso com embalagem: 30g; Uso único;	UNIDADE	R\$ 4,53	R\$ 45,33	R\$ 181,20
215	EDTA - T	O Tergentol é um tensoativo aniônico que auxilia na limpeza do canal radicular. Capaz de remover o smear layer formado durante a instrumentação do canal. Canais	UNIDADE	R\$ 34,67	R\$ 34,67	R\$ 138,68

		irrigados com soluções de EDTA antes da obturação apresentam menores índices de infiltração apical. FRASCO COM 100 ML				
216	Cimento Endodôntico à base de Hidróxido de Cálcio e Iodofórmio	Pasta de uso endodôntico à base de Hidróxido de cálcio e Iodofórmio em veículo viscoso; Tem os mesmos usos da Pasta de Guedes porém: 1. Não requer receituário pois não contém antibiótico; 2. Não necessita de refrigeração; 3. A pasta vem pronta, acondicionada em seringa e com 10 ponteiros endodônticos na embalagem; Composição: Pasta contendo Hidróxido de Cálcio 30%, Iodofórmio 40,4%, Óleo de Silicone 22,4%, Veículo qsp. SERINGA COM 2G	UNIDADE	R\$ 99,30	R\$ 99,30	R\$ 198,60
217	Lençol de Borracha	O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó. O lençol de borracha é indicado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação.	UNIDADE	R\$ 1,17	R\$ 70,20	R\$ 243,36
218	Clorexidina gel a 2%	Minimiza a sensibilidade. Gel com clorexidina a 2% em 2 seringas de 3 g cada. Indicado para assepsia de preparos cavitários na desinfecção de canal radicular.	UNIDADE	R\$ 23,62	R\$ 23,62	R\$ 47,24
219	Tesoura Goldman Fox Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 51,97	R\$ 51,97	R\$ 155,91
220	Tesoura Goldman Fox Curva	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 51,97	R\$ 51,97	R\$ 155,91
221	Calcador de Paiva nº 1	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 37,86
222	Calcador de Paiva nº 2	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 37,86
223	Calcador de Paiva nº 3	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 37,86
224	Calcador de Paiva nº 4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 18,93	R\$ 18,93	R\$ 37,86
225	Espátula Dupla nº 50	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,95	R\$ 22,95	R\$ 183,60
226	Calcador 6367 nº 2	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 19,27	R\$ 19,27	R\$ 38,54
227	Alicate Perfurador Ainsworth	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 141,63	R\$ 141,63	R\$ 566,52

228	Pinça Palmer Reta	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 109,63	R\$ 109,63	R\$ 438,52
229	Kit de Espaçador Digital A B C D	Espaçadores digitais fabricados em aço inoxidável (Níquel-Titânio) possui hastes de cores amarela, vermelha, azul e verde, identificadas com letras A,B,C e D. Indicados para facilitar a obturação de canais radiculares durante a técnica da condensação lateral.	KIT	R\$ 155,97	R\$ 155,97	R\$ 623,88
230	Arco de Ostby Autoclavável	Fácil ajuste à face do paciente; Menor risco de infecção cruzada; Não interfere na imagem radiográfica; Segurança para prender o lençol de borracha; Resistente ao ataque de agentes químicos. Arco em material plástico, de forma oval e anatômica à face do paciente cobrindo o nariz do paciente. Não dobrável; Esterilizável em autoclave; Radiolúcido; Garras não deformáveis; Polímero de alta performance.	UNIDADE	R\$ 20,21	R\$ 20,21	R\$ 80,84
231	Seringa Hipodérmica sem Agulha 5 ml Lauer lock	Seringa de plástico descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. Rosca precisa previne que as pontas se soltem. Aplicação Soluções irrigantes em consultório ou procedimentos supervisionados pelo dentista.	UNIDADE	R\$ 1,26	R\$ 1,26	R\$ 25,20
232	Seringa Hipodérmica sem Agulha 1,2 ml Lauer lock	Seringa de plástico descartável transparente de 1,2 ml com rosca Luer Lock. Para irrigar e aplicar soluções. Excelente para ser utilizada com as pontas Capillary Tips e Endo-Eze Tips, por ex. para irrigação. Rosca precisa previne que as pontas se soltem. Aplicação Soluções irrigantes em consultório ou procedimentos supervisionados pelo dentista.	UNIDADE	R\$ 3,38	R\$ 3,38	R\$ 135,20
233	Régua Endodôntica Milimetrada Calibradora	Permite a medição de 0,20 a 1,40mm de diâmetro; Fabricada em polímero resistente e autoclavável. Indicado para calibrar o diâmetro da guta percha de acordo com a lima Indicado.	UNIDADE	R\$ 157,33	R\$ 157,33	R\$ 943,98



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**  
 Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
 Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



234	Coletor de Material Perfuro Cortante 5,3 litros	O Coletor de Perfurocortantes, é indicado para fazer o descarte de materiais de perfuro cortantes e materiais não reutilizáveis infectados, garantindo a segurança do profissional e diminuindo os riscos de contaminação cruzada. Conteúdo da embalagem: Embalagem com 1 unidade de coletor 5,3L;Caixa externa e bandeja; Desconector de agulha; Cinta lateral; Sacola para revestimento; Material: Papelão; Tamanho: 5,3 litros; Cor: Amarelo; Possui alça dupla que facilita o transporte; Com desconector de agulha; Descartável e de uso único;	UNIDADE	R\$ 8,93	R\$ 8,93	
						R\$ 89,30
235	Ponta de Papel Absorvente Cell Pack 15 – 40	Não requerem esterilização agilizando o procedimento ganho de tempo e economia de energia. Ponta de papel absorvente esterilizada de alta absorção. Silicato de sódio e goma adraganta. Indicada para secagem de canais instrumentados com limas manuais. Cx com 180 un	CAIXA	R\$ 57,37	R\$ 57,37	
						R\$ 172,11
236	Ponta de Papel Absorvente Cell Pack 45 – 80	Não requerem esterilização agilizando o procedimento ganho de tempo e economia de energia. Ponta de papel absorvente esterilizada de alta absorção. Silicato de sódio e goma adraganta. Indicada para secagem de canais instrumentados com limas manuais. Cx com 180 un	CAIXA	R\$ 57,37	R\$ 57,37	
						R\$ 172,11
237	Bandeja em Inox 30x20x4 cm	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 140,27	R\$ 140,27	R\$ 561,08
238	Alicate Ortodôntico para Corte de Amarrilho Angulada com Wídea Micro	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 487,93	R\$ 487,93	R\$ 1.463,79
239	Fluor em Gel	Flúor gel que auxilia na prevenção da cárie dentária reduzindo a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte. Contém 2% de íons flúor, gel tixotrópico. Frasco com 200ml, sabor Tutti Frutti	UNIDADE	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 39,60



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



240	Mandril CA Pop On	Em aço inoxidável Para adaptação de discos e serras no contra-ângulo	UNIDADE	R\$ 106,97	R\$ 106,97	R\$ 1.069,70
241	Cimento Endodôntico Jet	O Cimento, é um selante de canal radicular em pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Tem propriedades de vedação de longo prazo com excelente estabilidade dimensional. Com sua alta radiopacidade, facilita sua diferenciação com a estrutura dental. Sua ponta intraoral facilita a aplicação, pois é ajustável às condições anatômicas do canal radicular. Conteúdo da embalagem: 1 Seringa dupla de 15g; 20 pontas aplicadoras; Tempo de trabalho e de presa: O tempo de trabalho é de 4 horas a 23°C e o tempo de presa é de 24 horas a 37°C; Radiopaco; Mistura controlada e homogênea de ambas as pastas; Colocação direta e precisa no canal radicular; Ponta intraoral ajustável; Propriedades autoadesivas; Grande estabilidade dimensional; Propriedades de selamento de longa duração; Use o produto à temperatura ambiente Cimento é indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha.	UNIDADE	R\$ 402,62	R\$ 402,62	R\$ 1.207,86
242	Hidroxido Calcio Ultra Cal	A UltraCal XS é uma pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como material temporário nos canais radiculares. O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. Os resíduos podem ser removidos facilmente do canal com uma solução de ácido cítrico a 20% e a ponta NaviTip FX. O único hidróxido de cálcio que flui através da fina ponta NaviTip 29ga; Aplicado com precisão onde necessário, até a ápice; Elevado pH de 12,5; Radiopaco; Autopolimerizável. embalagem	UNIDADE	R\$ 101,93	R\$ 101,93	R\$ 815,44



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		com uma seringa de 1,2 ml + ponteiras					
243	Grampo para Isolamento Absoluto nº A1	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
244	Grampo para Isolamento Absoluto nº A2	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
245	Grampo para Isolamento Absoluto nº A3	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
246	Grampo para Isolamento Absoluto nº A4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
247	Grampo para Isolamento Absoluto nº A5	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
248	Grampo para Isolamento Absoluto nº A6	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
249	Grampo para Isolamento Absoluto nº W0	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
250	Grampo para Isolamento Absoluto nº W00	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
251	Grampo para Isolamento Absoluto nº W12	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
252	Grampo para Isolamento Absoluto nº W13	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
253	Grampo para Isolamento Absoluto nº W14	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
254	Grampo para Isolamento Absoluto nº W14A	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
255	Grampo para Isolamento Absoluto nº W2A	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
256	Grampo para Isolamento Absoluto nº W4	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
257	Grampo para Isolamento Absoluto nº W7	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46
258	Grampo para Isolamento Absoluto nº W8A	Aço inox. Autoclavável.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23		R\$ 44,46



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



259	Grampo para Isolamento Absoluto nº 0	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
260	Grampo para Isolamento Absoluto nº 00	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
261	Grampo para Isolamento Absoluto nº 1A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
262	Grampo para Isolamento Absoluto nº 2	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
263	Grampo para Isolamento Absoluto nº 2A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
264	Grampo para Isolamento Absoluto nº 7	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
265	Grampo para Isolamento Absoluto nº 8	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
266	Grampo para Isolamento Absoluto nº 12	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
267	Grampo para Isolamento Absoluto nº 12 <sup>a</sup>	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
268	Grampo para Isolamento Absoluto nº 13	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
269	Grampo para Isolamento Absoluto nº 13A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
270	Grampo para Isolamento Absoluto nº 14	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
271	Grampo para Isolamento Absoluto nº 14A	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
272	Grampo para Isolamento Absoluto nº 26	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
273	Grampo para Isolamento Absoluto nº 27	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
274	Grampo para Isolamento Absoluto nº 28	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
275	Grampo para Isolamento Absoluto nº 29	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



276	Grampo para Isolamento Absoluto nº 200	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
277	Grampo para Isolamento Absoluto nº 201	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
278	Grampo para Isolamento Absoluto nº 202	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
279	Grampo para Isolamento Absoluto nº 203	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
280	Grampo para Isolamento Absoluto nº 204	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
281	Grampo para Isolamento Absoluto nº 205	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
282	Grampo para Isolamento Absoluto nº 206	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
283	Grampo para Isolamento Absoluto nº 207	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
284	Grampo para Isolamento Absoluto nº 208	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
285	Grampo para Isolamento Absoluto nº 209	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
286	Grampo para Isolamento Absoluto nº 210	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
287	Grampo para Isolamento Absoluto nº 211	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
288	Grampo para Isolamento Absoluto nº 212	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
289	Grampo para Isolamento Absoluto nº 212R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 44,46
290	Cabo para Bisturi nº 3	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 13,92	R\$ 13,92	R\$ 55,68
291	Cureta de Lucas nº 86	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 35,80	R\$ 35,80	R\$ 71,60
292	Descolador de Molt nº 9	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 87,57	R\$ 87,57	R\$ 525,42
293	Lima para Osso nº 11	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 78,93	R\$ 78,93	R\$ 157,86
294	Pinça Dietrich 14 cm	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 106,23	R\$ 106,23	R\$ 424,92



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



295	Porta Agulha Mathieu com Wídea 14 cm	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 262,93	R\$ 262,93	R\$ 525,86
296	Aplicador Dycal Angulado	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 16,57	R\$ 16,57	R\$ 66,28
297	Espátula nº 36	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 22,25	R\$ 22,25	R\$ 178,00
298	Alavanca Seldin Infantil Direita	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 52,60	R\$ 52,60	R\$ 105,20
299	Alavanca Seldin Infantil Esquerda	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 52,60	R\$ 52,60	R\$ 105,20
300	Alavanca Seldin Infantil Reta	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 52,60	R\$ 52,60	R\$ 105,20
301	Fórceps Infantil nº 1	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
302	Fórceps Infantil nº 2	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
303	Fórceps Infantil nº 3	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
304	Fórceps Infantil nº 4	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
305	Fórceps Infantil nº 5	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
306	Fórceps Infantil nº 6	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
307	Fórceps Infantil nº 16	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
308	Fórceps Infantil nº 17	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
309	Fórceps Infantil nº 18D	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
310	Fórceps Infantil nº 18L	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
311	Fórceps Infantil nº 18R	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
312	Fórceps Infantil nº 21	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
313	Fórceps Infantil nº 23	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
314	Fórceps Infantil nº 27	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
315	Fórceps Infantil nº 44	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
316	Fórceps Infantil nº 46	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
317	Fórceps Infantil nº 65	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
318	Fórceps Infantil nº 68	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
319	Fórceps Infantil nº 69	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



320	Fórceps Infantil nº 150	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
321	Fórceps Infantil nº 151	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 108,53	R\$ 108,53	R\$ 217,06
322	Sonda Nabers Colors 2N	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 62,90	R\$ 62,90	R\$ 125,80
323	Sonda OMS com North Carolina	Aço Autoclavável.	inox.	UNIDADE	R\$ 62,90	R\$ 62,90	R\$ 251,60
324	Lima K-File Endodôntica nº 6 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.		UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 106,32
325	Lima K-File Endodôntica nº 6 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.		UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 106,32
326	Lima K-File Endodôntica nº 6 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção.		UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 106,32

		Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.				
327	Lima K-File Endodôntica nº 8 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	
328	Lima K-File Endodôntica nº 8 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 106,32
329	Lima K-File Endodôntica nº 8 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 106,32

		302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.				
330	Lima K-File Endodôntica nº 10 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	
						R\$ 106,32
331	Lima K-File Endodôntica nº 10 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	
						R\$ 106,32



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



332	Lima K-File Endodôntica nº 10 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,43	R\$ 4,43	R\$ 106,32
333	Lima C Pilot Endodôntica nº 6 de 21mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 13,87	R\$ 13,87	R\$ 832,20
334	Lima C Pilot Endodôntica nº 6 de 25mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00
335	Lima C Pilot Endodôntica nº 6 de 31mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.				
336	Lima C Pilot Endodôntica nº 8 de 21mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00
337	Lima C Pilot Endodôntica nº 8 de 25mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00
338	Lima C Pilot Endodôntica nº 8 de 31mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00
339	Lima C Pilot Endodôntica nº 10 de 21mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas,	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00

		porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.				
340	Lima C Pilot Endodôntica nº 10 de 25mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00
341	Lima C Pilot Endodôntica nº 10 de 31mm	Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Novo cabo CC+ confortável. Stop de silicone (como suporte visual para manter o comprimento de trabalho) e um cabo feito de polieterimida na parte superior do instrumento.	UNIDADE	R\$ 14,35	R\$ 14,35	R\$ 861,00
342	Lima K-File Endodôntica 15-40 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte,	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92

		resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.				
343	Lima K-File Endodôntica 15-40 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
344	Lima K-File Endodôntica 15-40 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
345	Lima K-File Endodôntica 45-80 de 21mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92

		parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.				
346	Lima K-File Endodôntica 45-80 de 25mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
347	Lima K-File Endodôntica 45-80 de 31mm	Lima manual. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
348	Lima Hedstroem Endodôntica 15-40 de 21mm	Lima manual. Secção transversal em forma de "gota". Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.				
349	Lima Hedstroem Endodôntica 15-40 de 25mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
350	Lima Hedstroem Endodôntica 15-40 de 31mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
351	Lima Hedstroem Endodôntica 45-80 de 21mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 209,70
352	Lima Hedstroem Endodôntica 45-80 de 25mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
 Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
 Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
 Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.				
353	Lima Hedstroem Endodôntica 45-80 de 31mm	Lima manual. Secção transversal em forma de “gota”. Ponta inativa. Fabricada em inoxidável DIN 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionada por usinagem. Cabo feito em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Com stops de silicone. Orifício de segurança no cabo de plástico. A parte que corta fica na base dos cones. Tem pouca flexibilidade.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
354	Lima Flexofile Endodôntica 15-40 de 21mm	Lima manual. Primeira solução em aço inoxidável estéril do mercado. Fabricada por torção. Conicidade (TAPER) de .02.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
355	Lima Flexofile Endodôntica 15-40 de 25mm	Lima manual. Primeira solução em aço inoxidável estéril do mercado. Fabricada por torção. Conicidade (TAPER) de .02.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
356	Lima Flexofile Endodôntica 15-40 de 31mm	Lima manual. Primeira solução em aço inoxidável estéril do mercado. Fabricada por torção. Conicidade (TAPER) de .02.	UNIDADE	R\$ 4,66	R\$ 4,66	R\$ 55,92
357	Lima Endodôntica Manual M 15x40.03 de 25mm	É uma Lima manual fabricada com liga de NiTi, de alto padrão de usinagem, possuem Tratamento Térmico CM (Controlled Memory) que possibilita preparos radiculares extremamente centrados, evitando desgastes desnecessários e indesejáveis de dentina.	UNIDADE	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 1.006,80
358	Lima Endodôntica Manual M 15x40.05 de 25mm	É uma Lima manual fabricada com liga de NiTi, de alto padrão de usinagem, possuem Tratamento Térmico CM (Controlled Memory) que possibilita preparos radiculares extremamente centrados, evitando desgastes	UNIDADE	R\$ 16,78	R\$ 16,78	R\$ 1.006,80



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		desnecessários e indesejáveis de dentina.				
359	Ponta Diamantada nº 1011HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
360	Ponta Diamantada nº 1012	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
361	Ponta Diamantada nº 1012HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
362	Ponta Diamantada nº 1014	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
363	Ponta Diamantada nº 1014HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
364	Ponta Diamantada nº 1016	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
365	Ponta Diamantada nº 1016HL	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
366	Ponta Diamantada nº 1034	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
367	Ponta Diamantada nº 1035	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
368	Ponta Diamantada nº 1046	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
369	Ponta Diamantada nº 1047	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
370	Ponta Diamantada nº 1090	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
371	Ponta Diamantada nº 1091	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		- 126µm. Alta rotação.				
372	Ponta Diamantada nº 1112	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
373	Ponta Diamantada nº 1122	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
374	Ponta Diamantada nº 1190	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
375	Ponta Diamantada nº 3083	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
376	Ponta Diamantada nº 3097	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
377	Ponta Diamantada nº 3118	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
378	Ponta Diamantada nº 3131	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
379	Ponta Diamantada nº 3139	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
380	Ponta Diamantada nº 3168	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
381	Ponta Diamantada nº 3195	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
382	Ponta Diamantada nº 3203	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
383	Ponta Diamantada nº 3215	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
384	Ponta Diamantada nº 3216	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		- Alta rotação. 126µm.				
385	Ponta Diamantada nº 4083	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
386	Ponta Diamantada nº 4084	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
387	Ponta Diamantada nº 4137	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
388	Ponta Diamantada nº 4138	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 301,00
389	FG Haste Curta nº 701C	Tamanho 25mm; As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; Alta rotação	UNIDADE	R\$ 21,57	R\$ 21,57	R\$ 107,85
390	FG Haste Curta nº 702C	Tamanho 25mm; As lâminas de Corte Afiadas permitem um corte mais rápido e eficiente, encurtando tempos de trabalho e evitando todo tipo de vibração indesejada; A matéria prima de alta qualidade oferece uma vida útil superior e permite que a ponta seja autoclavada múltiplas vezes sem risco de corrosão; A calibração milimétrica da haste evita vibrações indesejadas durante a utilização e permite um encaixe perfeito no dispositivo evitando danos mecânicos nos mesmos; Alta rotação	UNIDADE	R\$ 21,57	R\$ 21,57	R\$ 107,85



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Prefeitura Municipal de Alto Alegre**  
 Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
 Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



391	Broca Carbide nº 2 CA	Broca carbide esférica; Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;	UNIDADE	R\$ 17,57	R\$ 17,57	R\$ 175,70
392	Broca Carbide nº 4 CA	Broca carbide esférica; Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;	UNIDADE	R\$ 17,57	R\$ 17,57	R\$ 175,70
393	Broca Carbide nº 6 CA	Broca carbide esférica; Comprimento: 26mm; (CA) Baixa Rotação;	UNIDADE	R\$ 17,57	R\$ 17,57	R\$ 175,70
394	Broca Transmetal FG – TR3T	Busca promover um corte mais rápido. Oferece menor vibração do que outras brocas do mercado. Fabricadas em puro Carbetto de Tungstênio, garantindo maior resistência e menor vibração no corte. Cilíndrica de ponta arredondada e corte cruzado. FG (19mm).	UNIDADE	R\$ 31,60	R\$ 31,60	R\$ 63,20
395	Lubrificante para Instrumentos Spray	Atóxico. Não contém Cloro Flúor Carbono. Fácil aplicação. A lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada antes de cada ciclo de um novo trabalho. FRASCO SPRAY COM 200 ML	UNIDADE	R\$ 65,93	R\$ 65,93	R\$ 329,65
396	Condensador de Guta Mcspadden	Instrumento endodôntico acionado a motor. Oferece um rápido procedimento. Termoplastifica a gutapercha. Fabricado em aço inoxidável. Proporciona maior eficiência em canais laterais. Conta com m lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.	KIT	R\$ 62,29	R\$ 62,29	R\$ 124,58
397	Kit Acadêmico com micromotor, contra ângulo e peça reta	A potência pode ser controlada suavemente tanto na direção para frente, quanto para trás. São muito silenciosos e leves para utilizar. Oferece a gama ideal de motores de ar para suas peças de mão retas e contra ângulos. Curto e leve. Rotação de 360° da peça de mão do contra ângulo no motor. Motor extremamente potente com alto torque. Vida útil longa. Termo lavadora desinfectável e esterilizável. Extremidade da mangueira de	KIT	R\$ 2.693,33	R\$ 2.693,33	R\$ 5.386,66

		<p>acoplamento: conexão fina bordem 2 (3), orifício. Peso: 55g. Faixa de velocidade (rpm): A uma pressão operacional de a 3 bar, 5.000 – 25.000. Contra ângulo WE-56 T: design ultraleve das peças de mão retas e contra ângulos, reduz a fadiga. Com o micromotor pneumático, a peça de mão reta ou contra ângulo é perfeitamente equilibrada. Robusto e durável. Design ergonômico. Troca de broca simples com o sistema de mandril de botão de pressão. Substituição de componentes pelo usuário. Esterilizável. Fornecimento externo de refrigerante (clipe de spray, mangueira de refrigerante, limpador de bico) disponível como acessórios. Peça reta HE-43 T: peça de mão reta odontológica com sistema de mandril de tensão de torção, para peça de mão e contra-ângulo com Ø 2,35mm</p> <p>Contra ângulo WE-56 T (1:1) Botão de pressão para troca de brocas. Diâmetro da cabeça: Ø 10.1 mm. Uso com brocas diâmetro Ø 2,35 mm (ISO 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000 min<sup>-1</sup>. Conexão do motor de acordo com o padrão: ISO 3964. Diâmetro externo da bainha: 18 mm.</p> <p>Peça reta HE-43 T (1:1) Uso com brocas diâmetro Ø 2,35 mm (ISO 1797-1). Velocidade de acionamento: 40.000 min<sup>-1</sup>. Conexão do motor de acordo com o padrão: ISO 3964. Diâmetro externo da bainha: 18 mm.</p> <p>Micromotor a ar AM-20 E BC Spray externo. Velocidade de até</p>		
--	--	--	--	--



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



		25.000 rpm. Sem luz, conexão Borden 2(3). Para peça de mão reta e contra ângulo.				
398	Caneta de Alta Rotação com LED e Rolamento Cerâmico	Cabeça higiênica; Válvula anti-retorno; Filtro de água; Conexão padrão borden de 2 vias; Luz (versão LED): Led e gerador; Intensidade de iluminação (versão LED): 25.000 luxes; Tamanho da cabeça: 12,2mm; Potência: 18W; Rotações máximas: 330.000 min <sup>-1</sup> ; Instrumentos rotativos: Broca FG, conforme ISO 1797-1, com 1,6mm; Diâmetro máximo da peça de fresagem: 2mm; Comprimento máximo: 25mm; Turbinas com led: 48g; Acoplamentos com gerador: 26g/20g; Turbinas sem luz: 48g/50g; Pressão no trabalho: 2,2-2,8 bar (32-40 PSI); Rolamentos de esferas: Cerâmico; Spray: Triplo; Intensidade do som: 62 dB (A);	UNIDADE	R\$ 1.349,33	R\$ 1.349,33	R\$ 2.698,66
399	Estojo organizador de plástico retangular com 5 divisórias PEQUENO 9x16cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 9,13	R\$ 9,13	R\$ 36,52
400	Estojo organizador de plástico retangular com 14 divisórias MÉDIO 23x14x4cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 17,63	R\$ 17,63	R\$ 70,52
401	Estojo organizador de plástico retangular com 11 divisórias G 28x17,5x4cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 23,70	R\$ 23,70	R\$ 94,80
402	Estojo organizador de plástico retangular com 20 divisórias GG 37x27x6cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 47,28	R\$ 47,28	R\$ 189,12
403	Estojo organizador de plástico retangular com 34 divisórias PLUS 34,5x49x6,5cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 68,50	R\$ 68,50	R\$ 274,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



404	Fichário poliestireno preto / tampa fumê 4x6 cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 81,43	R\$ 81,43	R\$ 162,86
405	Estojo Organizador com Divisórias Móveis 27x36x6 cm	Plástico	UNIDADE	R\$ 47,27	R\$ 47,27	R\$ 189,08
406	Microbrush Regular	Possui haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena quanto 1/4 de uma gota com o Aplicador Regular (2 mm). Com 100 unidades	PACOTE	R\$ 17,23	R\$ 17,23	R\$ 86,15
407	Ponta Ultrassonica para Raspagem Supragengival	Construídas em aço inoxidável; Possuem acabamento externo polido; Autoclavável a uma temperatura máxima de 135°C; Compatível com ultrassom CavFlex 6000 Dentflex	UNIDADE	R\$ 178,67	R\$ 178,67	R\$ 893,35
408	Ponta Diamantada nº 2135	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
409	Ponta Diamantada nº 2200	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
410	Ponta Diamantada nº 2214	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
411	Ponta Diamantada nº 2215	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
412	Ponta Diamantada nº 3022	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
413	Ponta Diamantada nº 3069	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
414	Ponta Diamantada nº 3070	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



415	Ponta Diamantada nº 3082	Haste em aço inoxidável. Granulação Média Cinza - 91µm - 126µm. Alta rotação.	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 254,00
-----	--------------------------	---	---------	--------------	--------------	------------

**VALOR MÍNIMO: R\$37.305,82**

**VALOR MÁXIMO: R\$ 135.358,22**

## **5. DAS CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA**

5.1. Deve a licitante interessada em participar do certame, apresentar a marca dos produtos em sua proposta financeira.

5.2. O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias, a partir da ordem de compra ou nota de empenho. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

5.3. Os materiais serão estocados na Secretaria de Saúde do Município situada na Rua Duque de Caxias, nº 380, do Município de Alto Alegre, RS, mesmo local de funcionamento da Unidade Básico de Saúde. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do depósito será o Secretário Municipal de cada Secretaria ou funcionário que este designar.

5.4. Devem-se observar os horários de entrega, sendo de segunda a sexta – feira no turno da manhã: 8:00 as 11:30 horas e no turno da tarde: 13:30 as 16:00 horas. Após o horário não serão recebidas as mercadorias, ficando de responsabilidade da CONTRATADA, o retorno para sua efetivação.

## **6. DO PRAZO**

6.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, sendo contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogável.

## **7. DO PAGAMENTO**

7.1. Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, da seguinte forma:

a) Os pagamentos serão efetuados em até 15 dias após o recebimento juntamente com as notas fiscais, após cada etapa de entrega.

b) A Nota Fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número de licitação, e número do contrato de prestação de serviços, a fim de acelerar o trâmite do recebimento dos serviços prestados e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## **7.2. Projeto /Atividade**

As despesas decorrentes, ocorrerão às expensas das seguintes dotações orçamentárias:

### **Projeto/Atividade – 2504 ATENÇÃO BÁSICA**

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo

Elemento – 3390.32.00.00.00.00.4500 Material, bem ou serviço para distribuição

### **Projeto/Atividade – 2512 SAÚDE BUCAL**

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4500 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4011 Material de Consumo

Elemento – 3390.30.00.00.00.00.4090 Material de Consumo

## **8. FISCALIZAÇÃO**

**8.1.** A fiscalização e acompanhamento será de exclusiva responsabilidade do Secretário Municipal de Saúde, Selori Rosa ou a quem está determinar por escrito.

Alto Alegre, 19 de junho de 2023

**Selori Rosa**  
**Secretário Municipal de Saúde**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## **ANEXO II**


### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**

#### **DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que os documentos de habilitação, contém todas as exigências editalícias e comprovação da regularidade jurídica, fiscal e financeira da empresa.  
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal





**ANEXO III – MODELO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2023**

**MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA**

(Razão Social da empresa) ....., por meio de seu Administrador ou Responsável Legal, DECLARA, sob as penas da lei, que:

( ) Em cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93, não possuí em seu quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos.

( ) Não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

( ) Não possui em seu quadro societário sócio que seja servidor público municipal do órgão contratante, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e parágrafo 1.º, da Lei n.º 8.666/93. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal da empresa



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**

### **ANEXO IV DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME, EPP OU COOPERATIVA**

A empresa ....., inscrita no CNPJ nº ....., sediada na..... localizada na cidade de ...../....., por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil)....., inscrito no CPF ....., residente e domiciliado na.....na cidade de ...../....., DECLARA, para fins de participação na Licitação nº0xx/2023– Pregão Eletrônico nº 020/2023, que:

- ( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- ( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- ( ) é cooperativa, tendo auferido no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), tendo assim direito aos benefícios previstos nos termos do art. 34, da Lei nº 11.488/07.

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

...../.....aos .....dias, do mês de.....do ano de .....

.....  
**CONTADOR DA EMPRESA**  
**(Nº de Registro no órgão Competente – CRC)**

.....  
**(Assinatura do Representante Legal) (Nome Completo do Representante Legal)**  
**(Carimbo da Empresa)**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## **ANEXO V**

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2023 –REGISTRO DE PREÇOS**

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de dois mil e vinte três, o **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS**, pessoa jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua Recreio, nº 233, CNPJ 92.406.057/0001-03 neste ato representado pelo **Prefeito Municipal Avelino Salvadori**, portador do CPF, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e do Decreto Municipal nº 2983/2018 e 3177/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, emite a presente Ata de Registro de Preços com o objetivo de formalizar o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS CORAZZA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS**, em decorrência da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 020/2023 pela empresa abaixo relacionada.

**EMPRESA:**.....

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS CORAZZA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS**, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante do Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2023.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá a validade de 12 (doze) meses.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE não estará obrigado a adquirir os produtos referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratação decorrente desta Ata será formalizada por contrato, a qual será encaminhada pelo setor competente.

**PARÁGRAFO QUINTO** – O fornecimento dos itens será realizado de forma total ou parcial, de acordo com as necessidades do Município.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A empresa deverá fornecer a quantidade solicitada pelo Município, não podendo portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas.



### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/lote, signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT MÍNIMA	QUANT MÁXIMA	VALOR UNITÁRIO R\$

### CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado, conforme item 15.7.1 a 15.7.5 do edital.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo setor competente para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

### CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os produtos, objeto do presente edital de licitação, deverão ser entregues parceladamente, de acordo com a solicitação da administração através da secretaria, mediante termo de contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os materiais deverão ser entregues sem custos de frete, em cada Secretaria do Município, de acordo com os endereços:

a) Secretaria Municipal de Saúde: Rua Duque de Caxias, 380-Alto Alegre/RS;

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Os produtos entregues deverão ter prazo de validade visível e não serão aceitos produtos que poderão vencer dentro de um curto período, observando-se o cronograma de entregas dos mesmos.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente será o Secretário (a) Municipal de cada secretaria ou funcionário que este designar por escrito.

**PARÁGRAFO QUINTO-** Não será recebido produto que não esteja em conformidade com o Edital (Termo de Referência) e com o apresentado na proposta da empresa vencedora, inclusive marca e data de validade (vencida), havendo alguma desconformidade deverá ser sanada pela licitante vencedora.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Verificada a desconformidade de algum dos itens, a licitante vencedora deverá promover as correções e trocas necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.



#### **CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, da seguinte forma:

- a) O pagamento dos produtos constante do objeto, serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, conforme entrega em até 15 (quinze) dias após a entrega do mesmo e a apresentação da nota fiscal, com o comprovante do recebimento.
- b) A Nota Fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá ser emitida de acordo com o material de CADA SECRETARIA, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número de licitação, a fim de acelerar o trâmite do recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nos preços propostos pelo Fornecedor estão inclusos, além dos insumos que os compõem, serviços, todos os impostos que o mesmo está obrigado a recolher, integralmente, não cabendo ao Município qualquer responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA ACEITAÇÃO**

Verificada a entrega do objeto fora das especificações desta Ata de Registro de Preços, com avarias decorrentes do transporte ou com defeitos de fabricação, o Fornecedor deverá, por sua conta, recolher os mesmos e providenciar a devida substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da comunicação do setor responsável.

#### **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

##### **PARÁGRAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:**

- a) Acompanhar a entrega do objeto;
- b) Comunicar ao Fornecedor toda e qualquer ocorrência relacionada à aquisição dos produtos, como por exemplo, a quantidade a ser entregue;
- c) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento dos termos deste instrumento;
- d) Verificar a regularidade da situação fiscal do Fornecedor e dos recolhimentos sociais trabalhistas sob sua responsabilidade, antes de efetuar cada pagamento devido;
- e) Promover a fiscalização e conferência dos fornecimentos executados pelo Fornecedor e atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos fornecimentos, podendo rejeitar, no todo ou em parte, o material que o Fornecedor entregar fora das especificações do Edital;
- f) Efetuar o pagamento na forma convencionalizada neste instrumento se cumpridas as formalidades constantes do Edital;
- g) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Fornecedor;
- h) Observar para que, durante toda a vigência da contratação, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitações exigidas;
- i) Permitir o livre acesso do pessoal do Fornecedor ao local de entrega do objeto;

- j) Notificar, por escrito, ao Fornecedor, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:**

- a) Substituir os produtos/equipamentos fornecidos nos quais se verifiquem defeitos de fabricação ou danificados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação que lhe será entregue;
- b) Cumprir fielmente as obrigações definidas nesta Ata de Registro de Preços, de forma que o objeto deverá ser entregue de acordo com as exigências nela contidas;
- c) Prestar todos os esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas;
- d) Comunicar ao Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
- e) Manter, durante toda a execução da contratação, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;
- f) Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento, desde o transporte (frete), embalagens, como também encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários de seus empregados;
- g) Comunicar ao Município, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
- h) O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do Fornecedor para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.

**CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES CONTRATUAIS:** A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará o FORNECEDOR às sanções previstas no capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as penalidades previstas no edital e a seguir citadas:

- a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.



Na aplicação das penalidades previstas nesse instrumento contratual, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do FORNECEDOR, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas nos prazos especificados no artigo 87, da Lei nº 8.666/93.

- I - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao FORNECEDOR em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- II - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pelo município, através do setor competente.
- III - Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no pagamento a que o FORNECEDOR fizer jus.
- IV - Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa será convertida em dívida ativa não tributária, a ser cobrada na forma da lei.
- V - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas a ser realizadas com a aquisição do objeto, decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, correrão à conta dos recursos previstos no orçamento do Município, conforme Anexo I do edital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I. A pedido, quando:

a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, desde que devidamente comprovados;

II. Por iniciativa do Município, quando:

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR:** Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar a entrega dos materiais no local onde estiver sendo executado o objeto do contrato:

- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transporte;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do

Código Civil Brasileiro (Lei Federal n.º 10.406/2002).

f) Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pela **CONTRATADA**.

**Parágrafo Único**– Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado aos Órgãos Participantes, até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:** Fica eleito o foro da Comarca de Espumoso/RS, para dirimir as questões oriundas da execução deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Prefeito Municipal e pelo(s) representante(s) da(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S).

### **CÓPIAS**

- 1.1 – Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
  - a) 1 (uma) para o Órgão Gerenciador;
  - b) 1 (uma) para a empresa registrada;
  - c) 1 (uma), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e
  - d) 1 (uma) para o Órgão Participante.

Alto Alegre/RS, em .....de ..... de 2023



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



---

AVELINO SALVADORI  
Prefeito Municipal

(nome)

Representante da Empresa

Testemunhas

---





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



## ANEXO VI

**Pregão Eletrônico Nº020/2023**

**CONTRATO Nº ...../2023**

### **AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS CORAZZA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.**

**O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CGC/MF 92.406.057/0001-03, com sede na Rua Recreio Nº233, representado pelo **Prefeito Municipal, AVELINO SALVADORI**, cadastrado sob CPF nº, residente e domiciliado, na cidade de Alto Alegre/RS, aqui denominada **CONTRATANTE** e,(Pessoa Jurídica), sito no(a) (endereço), inscrito no Ministério da Fazenda sob onº (nº do CNPJ), representado neste ato por (representante da contratada), inscrito no cadastro de pessoa física sob nº. (nº CPF), doravante denominado **CONTRATADA**, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado, firmam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

O presente Contrato rege-se ainda, nos termos da Lei Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto nº10.024/2019, Decreto Municipal Nº3177/2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Complementar nº123/2006 e 147/2014, com suas alterações, e é celebrado com base nos seguintes documentos, os quais independem de transcrição, e passam a fazer parte integrante deste Instrumento Contratual, em tudo o que não o contrariar:

**Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023-Proposta da CONTRATADA vencedora da Licitação Nº 058/2023:**

#### **01 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** A CONTRATADA na qualidade de vencedora do Processo de Licitação nº 058/2023 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2023, o qual está vinculado a este instrumento de contrato se compromete a realizar a entrega para a CONTRATANTE dos seguintes objetos:

Item	Quantidade	Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES E DA FORMA DE PAGAMENTO**

##### **2.1- Dos valores:**

**2.1.1-** O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total de R\$ ( ) para a SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



aquisição dos produtos objeto deste contrato.

Todos os valores constantes das propostas vencedoras **do Edital de Licitação nº. 0/2023. Pregão Eletrônico nº 020/2023.**

## **2.2- Do Pagamento**

Os pagamentos serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, da seguinte forma:

a) O pagamento dos produtos constante do objeto, serão efetuados junto a Tesouraria do Município ou via bancária, conforme entrega em até 15 (quinze) dias após a entrega do mesmo e a apresentação da nota fiscal, com o comprovante do recebimento.

b) A Nota Fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA deverá ser emitida de acordo com o material entregue para a SECRETARIA DA SAÚDE, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número de licitação, a fim de acelerar o trâmite do recebimento e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

c) Em todos os pagamentos e quando for o caso, o Município efetuará a retenção do Imposto de Renda, do ISSQN e do INSS (contribuição previdenciária).

d) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelos IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier substituí-lo, e a Administração compensarão a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

## **3-CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Os recursos financeiros para as despesas decorrentes desta licitação, serão provenientes de orçamento de 2023:

Projeto Atividade:

Elemento:

## **CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DOS PRODUTOS:**

**4.1-** Verificada a desconformidade de algum dos itens, a licitante vencedora deverá promover as correções e trocas necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

**4.2-** Os produtos a serem entregues deverão conter as mesmas características e marcas, conforme proposta financeira.

**4.3-** Os produtos a serem entregues deverão conter prazo de validade.....

## **CLÁUSULA QUINTA-DOS PRAZOS E ENTREGAS**

**5.1-** Os materiais deverão ser entregues sem custos de frete, de acordo com o endereço:

**a** Secretaria Municipal de Saúde: Rua Duque de Caxias, 380

**5.2-** Verificada a desconformidade de algum dos itens, a licitante vencedora deverá promover as correções e trocas necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.

**5.3-** O responsável pelo acompanhamento e fiscalização do presente será o Secretário Municipal ou funcionário que este designar por escrito.

**5.4-** Não será recebido produto que não esteja em conformidade com o Edital (Termo de Referência) e com o apresentado na proposta da empresa vencedora (inclusive SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023)



marca), ou com data de validade vencida, havendo alguma desconformidade deverá ser sanada pela licitante vencedora.

**5.5-** Somente será recebido produtos com prazo de validade superior as entregas.

**5.6-A** nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto e deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**5.7-O CONTRATANTE**, no ato da entrega dos produtos, objeto deste contrato, fará vistoria do mesmo, reservando-se o direito de não recebê-lo caso não esteja dentro das especificações e de acordo com a descrição constante da Proposta Vencedora, da Cláusula 1ª do Edital e do Termo de Referencia anexo ao edital, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de indenização ou ressarcimento.

**5.8-** A não entrega ao CONTRATANTE, do objeto deste contrato, no prazo e conforme estabelecido no item 4.2, autorizará o mesmo a convocar os licitantes remanescente da **Licitação Nº .../2023 – Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**, na ordem de classificação, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

**5.9-** O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final **até.....de 2023**, observando-se os prazos de entrega, podendo ser aditivado mediante justificativa.

## **CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

### **6.1 Dos Direitos**

**6.1.1** Da CONTRATANTE: receber o objeto deste contrato nas condições avençadas;

**6.1.2** Da CONTRATADA: perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;

### **6.2 Das Obrigações**

**6.2.1** Da CONTRATANTE:

- a)** efetuar o pagamento ajustado e
- b)** dar a CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

**6.2.2-Da CONTRATADA:**

- a)** entregar dos produtos na forma ajustada sem custo adicional;
- b)** cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares legais,
- c)** assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, tributarias, trabalhistas, danos e outros decorrentes da execução do presente contrato.
- d)** observar todas as disposições relativas ao fornecimento do objeto do presente contrato, constante deste instrumento e edital de licitação;

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

**7.1** Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro durante a vigência deste contrato, o CONTRATANTE poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, alínea “d” da lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso da CONTRATADA.

SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023



**7.2-** A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

**8.1** Este contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos arts 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

**8.2** A rescisão deste contrato implicará na retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto, na forma que o mesmo determinar.

**8.3** A rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, sem justa causa, implicará no ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido a CONTRATADA

#### **CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO**

**9.1** A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

#### **CLÁUSULA DECIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS**

**a)** deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

**b)** executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

**c)** executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

**d)** inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

**e)** inexecução PREGÃO do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

**f)** causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

**10.1-** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**11.1** Fica eleito o Foro da Comarca de Espumoso para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

**11.2** E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em quatro vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



Alto Alegre/RS, ..... de ..... de 2023.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

**Fiscal do Contrato**

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF:



SRP-Pregão Eletrônico nº020/2023