



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de Licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024
PROCESSO Nº 65/2024

PROPOSTA DE PREÇO

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA.
RUA, 438, Nº 401, SALA 03, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000
CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5
TEL/WHATSAPP: 47-33639457
EMAIL: licitatresacordes@gmail.com
BANCO BRADESCO: 2149-0 C/C: 27490-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER
FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO.
ESTADO CIVIL: CASADO
ENDEREÇO: RUA 460ª, N10, APT 2901. CEP: 88220-000
CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364
NATURALIDADE: JAÚ-SP.
NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Item 030	002	Un.	Microfone sem fio HEADSET E LAPELA - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - THD: 0,1%; - Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; - Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; - Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; - Rejeição de imagem: 60dB típico; - Rejeição a espúrios: >60dB típico; - Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; - Relação sinal/ruído: 98dB; - Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico; - Faixa de temperatura de operação: -	Microfone headset/lapela sem fio LYCO UH01HLI	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES

Departamento de licitação | 47 3363 9457

Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC

licitatresacordes@gmail.com

		<p>18° a 57°C. (As características da bateria po-dem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Re-ceptor RE-01 - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Pisca quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Controle de volume: Ajusta o volume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; - Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; - Saída de áudio: Jack ¼" (P-10) e XLR-M; - Controle de "squelch": Este controle é ajustado de fábrica e normalmente não requer maiores ajustes; - Pre-silha para cabo de força: Prende o cabo de força ao receptor; - Chave ON/OFF; - Conector: XLR-M 3 pinos, ¼" (P10); - Configuração de saída: Balanceada ativamente; - Impedância de saída: 3,3kO; - Proteção contra Phantom Power: Sim; - Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 435grs. Níveis Máximos de Saída - ¼": +5dBV; - XLR: -10dBV. Níveis Nominais de Saída - ¼": -8dBV; - XLR: -30dBV. Pinagem dos Conectores - ¼": Ponta: Sinal - Carcaça: Terra; - XLR: 1: terra - 2: sinal (+) - 3: sinal (-). Transmissor de Bolso BT-01 - Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está</p>		
--	--	---	--	--

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA

CNPJ: 32.850.995/0001-76

Sistemas profissionais para áudio e iluminação.



TRÊS ACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES

Departamento de licitação | 47 3363 9457

Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC

licitatresacordes@gmail.com

		<p>ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: <30mW; - Configuração de entrada: Não balanceada; - Tipo de conector: P2 com rosca macho; - Impedância de entrada: 1MO; - Corrente nominal: 60mA; - Máximo nível de entrada recomendado: +3dBV (Controle de ganho mínimo); - Mínimo nível de entrada recomendado: +80dBV (Controle de ganho máximo); - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões (A x L x P): 83,00 x 64,00 x 26,00mm; - Peso: 79,4grs. Pinagem do Conector - Pino 1: Terra; - Pino 2: +5V; - Pino 3: Áudio; - Pino 4: Terra de áudio através de um resistor de 20kO. Precisão: <1 milímetro Interruptores: Sensor de pressão na ponta, botão power Display 1 Dot-LED indicador (full color) Tipo de Ponta: Ponta padrão D1 substituível Bateria: Li-Polymer de 3.7V Capacidade de Carga: 250mA Tempo para carga completa: 2 horas Autonomia: 5h em escrita contínua. Até 3 dias de uso normal. 125 dias em standby. Material: Corpo em aço e alumínio, ponteira e terminador traseiro em ABS.</p>			
VALOR TOTAL: Mil e trezentos reais.					R\$ 1.300,00



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES
Departamento de licitação | 47 3363 9457
Rua 438, 401. Sl. 03 | Morretes. Itapema/SC
licitatresacordes@gmail.com

DECLARAMOS QUE:

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias.
- Prazo para entrega: 15 (quinze) dias.
- Prazo garantia: 12 (doze) meses.

Itapema, 21 de agosto de 2024.

COMERCIAL TRES ACORDES LTDA
FILIPE LUIS BOHRER
CPF: 083.146.179-97
RG: 5.922.364 SESP-SC