



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122



TERMO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Eu, Elis Aparecida Machado de Oliveira, Secretária de Saúde, venho através deste solicitar a autorização para realização abertura de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17º, § 2º, e 34º, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, na forma de Registro de Preço.

Constitui o objeto da presente licitação o Registro de Preços para a aquisição de material de odontológico e ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Alto Alegre/RS, como se vê dos itens 1296, 1245, 1334, 1456, 1458, 1645, 1445, 712, 709, 1662, 1354, 1583, 1273, 1426, 1288, 1663, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716 daquele documento.

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a demanda da Secretaria de Saúde.

Neste sentido, segue descritivo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE MÍNIMA	QUANTIDADE MÁXIMA
1	Alginato	Cor do alginato: Lilás; Aroma: Mangostão. Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos; Tempo de endurecimento: 1 minuto e 50 segundos Composição: Terra diatomácea, Sulfato de cálcio, Alginato de potássio, Pirofosfato de sódio, Fluorotitanato de potássio, Hidróxido de magnésio, Vaselina, Pigmentos e Aromas. Embalagem com 453g.	EMBALAGEM	20	30
2	Anestésico Tópico em Spray, Cloridrato de Lidocaína 10%	O Spray 10%, contém o agente anestésico lidocaína e está indicado para ser administrado topicamente na cavidade oral. A lidocaína é um anestésico de superfície, possuindo grande poder de penetração nos tecidos e grande margem de segurança. Estabiliza a membrana neuronal pela inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos, assim	UNIDADE	1	6

		efetuando a ação anestésica local. Cada nebulização libera 100 mg de spray que corresponde a 10 mg de lidocaína			
3	Broca Endo Z	Broca para preparo da cavidade dentária	UNIDADE	10	15
4	Cimento Endodôntico Jet	O Cimento, é um selante de canal radicular em pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Tem propriedades de vedação de longo prazo com excelente estabilidade dimensional. Com sua alta radiopacidade, facilita sua diferenciação com a estrutura dental. Sua ponta intraoral facilita a aplicação, pois é ajustável às condições anatômicas do canal radicular. Conteúdo da embalagem: 1 Seringa dupla de 15g; 20 pontas aplicadoras; Tempo de trabalho e de presa: O tempo de trabalho é de 4 horas a 23°C e o tempo de presa é de 24 horas a 37°C; Radiopaco; Mistura controlada e homogênea de ambas as pastas; Colocação direta e precisa no canal radicular; Ponta intraoral ajustável; Propriedades autoadesivas; Grande estabilidade dimensional; Propriedades de selamento de longa duração;	UNIDADE	8	20
5	Clorexedina gel 2%	Gel com clorexidina a 2% em 2 seringas de 3 g cada. Indicado para assepsia de preparos cavitários na desinfecção de canal radicular. Embalagem com 2 seringas de 3g cada e 6 ponteiras	EMBALAGEM	20	30
6	Condensador de Gutapercha McSpadden Maillefer 60/.02 21mm	Instrumento de aço inoxidável. 60/.02 21mm, com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Embalagem com 4 unidades	EMBALAGEM	5	10
7	Condensador de Gutapercha McSpadden Maillefer 70/.02 21mm	Instrumento de aço inoxidável. 70/.02 21mm, com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos. Instrumento acionado a motor. Termoplastifica a gutapercha. Embalagem com 4 unidades	EMBALAGEM	5	10
8	Condensador Manual duplo	Condensador duplo tamanho 2/3, milimetrado. Usado para explorar e condensar	UNIDADE	5	10

	tamanho 2/3, milimetrado				
9	Condensador manual duplo tamanho 4/5, milimetrado	Condensador duplo tamanho 4/5, milimetrado. Usado para explorar e condensar	UNIDADE	5	10
10	Cone de Guta Percha Acessória RS	28mm de comprimento. Roladas a mão. Sortido, RS, contém os tamanhos P=15mm; M=20mm ; G=25mm. Embalagem com 120 unidades	EMBALAGEM	1	3
11	Cuba para assepsia	Para irrigação com soro. Tamanho 8,5 x 3,6 cm. Material aço inox 304. Capacidade 160ml	UNIDADE	1	3
12	Fita Adesiva Crepe hospitalar 19mm X 50m.	Fita Adesiva Crepe hospitalar 19mm X 50m . Papel crepado saturado e envernizado, recoberto com adesivo a base de borracha natural.	UNIDADE	100	300
13	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m cor AMARELA	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m, cor amarela	UNIDADE	10	50
14	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m cor AZUL	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m, cor azul	UNIDADE	10	50
15	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m cor BEGE	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m, cor bege	UNIDADE	10	50
16	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m cor preto	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m, cor preto	UNIDADE	10	50
17	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva	Fita Bandagem Elástica Muscular Adesiva Funcional 5cmx5m, cor rosa	UNIDADE	10	50

	Funcional 5cmx5m cor ROSA				
18	Fita Medidor De Glicose (Hgt), Compatível Com O Aparelho Bioland	Fita Medidor De Glicose (Hgt), Compatível Com O Aparelho Bioland	UNIDADE	5.000	30.000
19	Fita Medidor De Glicose (Hgt), Compatível Com O Aparelho On Call Plus	Fita Medidor De Glicose (Hgt), Compatível Com O Aparelho On Call Plus	UNIDADE	5.000	30.000
20	Lamparina a álcool em inox	Resistência à flexão: 1050Mpa. Material utilizado por Dentistas e Protéticos para a plastificação de cera, placas e bastão de godiva, utilizada também para aquecimento de instrumental para realização de corte de cones de guta percha em tratamentos endodônticos.	UNIDADE	1	1
21	Lima hedströem nº 10 (25mm)	Lima manual, 1ª série, com secção em forma de gota, aço inoxidável (contém níquel e cromo). Caixa com 6 unidades	CAIXA	5	10
22	Lima K 1ª série Maillefer 15 (21mm)	Lima manual, Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Com stop de silicone. Caixa com 6 unidades	CAIXA	5	10
23	Lima K 1ª série Maillefer 15 (25mm)	Lima manual, Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Com stop de silicone. Parte ativa 16mm e taper 02. Caixa com 6 unidades	CAIXA	5	10
24	Lima K série especial nº 10 (25mm)	Fabricada em aço inox, Secção transversal quadrada, Lima manual. Caixa com 6 unidades	CAIXA	5	10
25	Lima K série especial nº 8 (25mm)	Fabricada em aço inox, Secção transversal quadrada, Lima manual. Caixa com 6 unidades	CAIXA	5	10
26	Lima reciprocante	Sistema reciprocante, 1ª série, fabricada com liga NiTi Gold, êmbolo de silicone colorido com haste de	EMBALAGEM	10	15

	WaveOne Gold (20/.07) 21 mm	latão cromado com anel de plástico ABS. Small (20/.07) 21mm. Embalagem com 3 Instrumentos			
27	Lima recíprocante WaveOne Gold (20/.07) 25mm	Sistema recíprocante, 1ª série, fabricada com liga NiTi Gold, êmbolo de silicone colorido com haste de latão cromado com anel de plástico ABS. Small (20/.07) 25mm. Embalagem com 3 Instrumentos	EMBALAGEM	10	15
28	Lima recíprocante WaveOne Gold (45/.05) 25mm	Sistema recíprocante, 1ª série, fabricada com liga NiTi Gold, êmbolo de silicone colorido com haste de latão cromado com anel de plástico ABS. Large (45/.05) 25mm. Embalagem com 3 Instrumentos	EMBALAGEM	10	15
29	Lima recíprocante WaveOne Gold (45/.05) 31mm	Sistema recíprocante, 1ª série, fabricada com liga NiTi Gold, êmbolo de silicone colorido com haste de latão cromado com anel de plástico ABS. Large (45/.05) 31mm. Embalagem com 3 Instrumentos	EMBALAGEM	10	15
30	Lima Rotatória 35 (25mm) taper .01	Lima rotatória e recíprocante, Secção transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular. Tratamento térmico CM. Velocidade 350 a 950 RPM. Embalagem com 4 unidades	EMBALAGEM	5	15
31	Lima Rotatória 40 (25mm) taper .01	Lima rotatória e recíprocante, Secção transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular. Tratamento térmico CM. Velocidade 350 a 950 RPM. Embalagem com 4 unidades	EMBALAGEM	5	15
32	Lima Rotatória 45 (25mm) taper .01	Lima rotatória e recíprocante, Secção transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular. Tratamento térmico CM. Velocidade 350 a 950 RPM. Embalagem com 4 unidades	EMBALAGEM	5	15
33	Lima Rotatória 50 (25mm) taper .01	Lima rotatória e recíprocante, Secção transversal hélice dupla, tripla, quádrupla e quadrangular. Tratamento térmico CM. Velocidade 350 a 950 RPM. Embalagem com 4 unidades	EMBALAGEM	5	15
34	Lima V-file 50/.05	Com núcleo em NiTi, Secção transversal variável. 25mm. Embalagem com 6 unidades	EMBALAGEM	5	10
35	Limas Flexo-file 15-40 (21mm)	Lima manual, Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310,	CAIXA	5	10

		eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Com stop de silicone. Parte ativa 16mm e taper 02. CAIXA COM 6 UNIDADES			
36	Limas Flexo-file 15-40 (25mm)	Lima manual, Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Com stop de silicone. Parte ativa 16mm e taper 02. CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	5	10
37	Limas hedströem nº 15-40 (25mm)	Lima manual, 1ª série, com secção em forma de gota, aço inoxidável (contém níquel e cromo). CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	5	10
38	Limas hedströem nº 45-80 (25mm)	Lima manual, 1ª série, com secção em forma de gota, aço inoxidável (contém níquel e cromo). CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	5	10
39	Localizador Apical	Localizador Apical para permitir o controle total da medida do comprimento de trabalho no dente. Tela LCD de 4,5" colorida de alto contraste; Corpo injetado em ABS; Base de apoio estável em alumínio; Entrada da fonte de alimentação: 100 V - 240 V ~ 50/60Hz; Saída da fonte de alimentação: 5,0 V CC – 1A; Dimensões (C x L x A): 10,0 x 9,0 x 14,0 cm; Pode ser energizado usando uma bateria recarregável Indicador sonoro de intensidade ajustável que alerta quando a lima está próxima de 2,0 mm do forame apical; Indicador de nível de bateria; Opera de forma automática, não sendo necessários ajustes manuais e não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente, fazendo com que mesmo que o canal esteja com eletrólitos, sangue ou salmoura fisiológica, o equipamento não tenha seu resultado da medição afetado. Também pode ser conectado ao motor endodôntico para função integrada de preparação e medição do canal radicular.	UNIDADE	1	1

40	Motor Endodôntico com contra ângulo	Motor endodôntico, rotatório e reciprocante. Corpo da peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto. Faixa de rotação: 100 – 1.000 rpm. Wireless (sem fio) na preparação do canal radicular. Acionamento do motor na peça de mão. Redução da velocidade de giro por aproximação do ápice apical e início de funcionamento automático na detecção da entrada do canal radicular. Reversão automática de sentido de giro por torque e por aproximação do ápice apical. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Tela: 1,0" de alto contraste. Comprimento da peça de mão sem contra ângulo: 14,85 cm. Faixa de Torque: 0,6 - 5,0 Ncm. Faixa de Rotação: 100 – 1000 RPM. Comprimento da peça de mão com contra ângulo: 20,40 cm. Bateria: 3,6V 1400 mA Lítio. CONTRA ÂNGULO: Sistema Push Button (PB). Transmissão 1:1. Removível e autoclavável até 135°C. Rotação de 360° para posicionamento adequado do contra ângulo.	UNIDADE	1	1
41	Papel carbono contacto	Tiras de papel carbono para contato oclusal. Embalagem com 12 unidades	EMBALAGEM	5	15
42	Placa de Petri	Vidro Incolor com 3 Divisórias, Autoclavável. Medidas: 9,3cm x 9,5cm x 3,4 (L x C x A). Peso: 283,25g. Embalagem com 1 unidade	EMBALAGEM	3	5
43	Sugador endodontico	Ponteira extra macia. Atóxico. Descartável. Aroma de tutti-fruti. confeccionado em tubo PVC, transparente e atóxico, utilizado em tratamentos endodônticos, onde se faz necessário a remoção de salivas e outros líquidos presentes dentro da cavidade bucal. Embalagem com 20 unidades	EMBALAGEM	20	40

44	Auto lancetas descartável estéril	Auto lancetas descartável estéril para coleta de amostra capilar. Profundidade 1,8mm automática, cx com 100 un . Caixa com 100 unidades	Caixa	100	300
----	-----------------------------------	--	-------	-----	-----

Tendo em vista que a modalidade adotada se trata de Registro de Preço, esta Administração Municipal não se obriga a contratar todo o valor disposto.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 2504 Atenção Básica

Elemento: 3390.30.36.00.00 Material Hospitalar

Elemento: 3390.30.10.00.00 Material Odontológico

RV:4500

RV: 4011

RV: 4090

Elemento: 449052.08.00.00.00 Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos

RV: 4011

RV: 4500

Projeto/Atividade: 2512 Saúde Bucal

Elemento: 3390.30.10.00.00 Material Odontológico

RV:4500

RV: 4011

RV: 4090

Alto Alegre, 02 de setembro de 2024.

Elis Aparecida Machado de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde