



## Ata de Sessão

### ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0004/2025 PROCESSO: 0092

PNCP divulgado pelo órgão

Em 08/10/2025, às 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, sito à Rua Recreio, 233 - ALTO ALEGRE - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 12089/2025, publicado em 01/08/2025, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

**Ato normativo:** LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

**Critério de julgamento:** Menor preço

**Modo de disputa:** Aberto

**Tipo de Objeto:** Obras e serviços de engenharia

**Objeto:** Edital de concorrência eletrônica para contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais para perfuração/construção de 01 poço tubular profundo na comunidade de Linha Santa Lúcia, com recursos da Secretaria Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, através do Convênio nº FPE nº 1610/2023 e próprios do Município de Alto Alegre/RS.

**Habilitação:** exclusivamente no sistema eletrônico

**Recurso Administrativo:** exclusivamente pelo sistema eletrônico

**Intenção de recurso:** Prazo segmentado não motivado

#### Eventos

| Evento                | Data / Hora         | Usuário        | Observação |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------|
| Homologação do edital | 14/10/2025 07:59:43 | Silmar Demaman |            |

#### Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "**DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL**".

#### LOTE: 1 - Perfuração de 01 poço tubular profundo

##### Situação

Adjudicado

##### Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **14/10/2025** a autoridade competente, **Silmar Demaman**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **0092**, Edital **0004/2025**.

##### Resultado

O lote foi adjudicado para **HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA**, CNPJ/CPF **61.284.292/0001-26**, por **R\$ 93.000,00** (valor Total do lote) em **14/10/2025 07:58** por **Naiara Santin**.

| Fornecedor Vencedor                            | Valor Global (R\$) | Data / Hora         | Aceite de Valor  | Aceite de Proposta |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R\$ 93.000,00      | 08/10/2025 09:17:56 | 08/10/2025 09:21 | 08/10/2025 13:26   |

| Seq. | Número do Item | Nome                                                                                                                                                                 | Quantidade | % BDI | % Encargos Sociais | Valor Unitário (R\$) |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------|
| 1    | 1              | AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO                                                                                                                                     | 1 un       | 25,95 | 69,79              | 2.078,17             |
| 2    | 2              | TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO | 1 un       | 25,95 | 69,79              | 10.579,80            |
| 3    | 3              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H = 2,5                                                                  | 2 un       | 25,95 | 69,79              | 163,74               |

|    |    |                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |          |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------|
|    |    | M E SEÇÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM                                                                                                                                                                    |        |       |       |          |
| 4  | 4  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                                                         | 4 m2   | 25,95 | 69,79 | 478,61   |
| 5  | 5  | TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36 KG                                                                                                                                                        | 5 m    | 25,95 | 69,79 | 566,77   |
| 6  | 6  | CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                  | 1,1 m3 | 25,95 | 69,79 | 1.070,57 |
| 7  | 7  | PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")                                                                                                                                        | 15 m   | 25,95 | 69,79 | 251,90   |
| 8  | 8  | PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")                                                                                                                  | 135 m  | 25,95 | 69,79 | 146,10   |
| 9  | 9  | TUVO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M                                                                                                         | 15 m   | 25,95 | 69,79 | 327,47   |
| 10 | 10 | CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO                                                                                                                                  | 1 m3   | 25,95 | 69,79 | 1.069,92 |
| 11 | 11 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 6"                                                                                                                                      | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 377,85   |
| 12 | 12 | BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4", ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2", HM/Q = 18M / 18,10 M³/H A 121 M / 2,90 M³/H | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 8.812,09 |
| 13 | 13 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M                                                                                                          | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 52,89    |
| 14 | 14 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                   | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 181,99   |
| 15 | 15 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=*3,25* MM, PESO *3,14" KG/M (NBR 5580)                                                                                             | 140 m  | 25,95 | 69,79 | 62,97    |
| 16 | 16 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                             | 24 un  | 25,95 | 69,79 | 21,41    |
| 17 | 17 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"                                                                                                                | 3 un   | 25,95 | 69,79 | 75,57    |
| 18 | 18 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"                                                                                                                         | 8 un   | 25,95 | 69,79 | 62,97    |
| 19 | 19 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO                                                                                              | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 157,43   |
| 20 | 20 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                                                                                                                                            | 8 un   | 25,95 | 69,79 | 20,15    |
| 21 | 21 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3                                                                          | 160 m  | 25,95 | 69,79 | 46,60    |
| 22 | 22 | HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES                                              | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 944,62   |
| 23 | 23 | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                              | 130 m  | 25,95 | 69,79 | 4,66     |
| 24 | 24 | BOMBA DOSADORA DE CLORO                                                                                                                                                                         | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 1.586,97 |
| 25 | 25 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO                                                                                                                                                                | 32 h   | 25,95 | 69,79 | 25,19    |
| 26 | 26 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32 H                                                                                                                                               | 32 h   | 25,95 | 69,79 | 18,89    |
| 27 | 27 | ELETRICISTA                                                                                                                                                                                     | 32 h   | 25,95 | 69,79 | 27,70    |
| 28 | 28 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)                                                       | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 1.511,40 |
| 29 | 29 | PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M                                                                                                                                                                      | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 1.007,60 |
| 30 | 30 | POSTE CONCRETO P/ ENERGIA ELÉTRICA - 7,0M                                                                                                                                                       | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 755,70   |
| 31 | 31 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)                                                                                                  | 8 m    | 25,95 | 69,79 | 138,54   |
| 32 | 32 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14M² CR 105,48CM) FBK = 14,0 MPA                                                                                              | 8 m2   | 25,95 | 69,79 | 151,14   |
| 33 | 33 | SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                               | 12 h   | 25,95 | 69,79 | 18,89    |
| 34 | 34 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉD M³ CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL                                                                                     | 1,5 m3 | 25,95 | 69,79 | 377,85   |
| 35 | 35 | SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                                                                   | 4 m    | 25,95 | 69,79 | 3,77     |
| 36 | 36 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                          | 3 un   | 25,95 | 69,79 | 69,27    |
| 37 | 37 | TINTA ACRÍLICA PREMIUM                                                                                                                                                                          | 1 gl   | 25,95 | 69,79 | 188,82   |
| 38 | 38 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                           | 1 l    | 25,95 | 69,79 | 50,38    |
| 39 | 39 | ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA                                                                                                                                                 | 1 un   | 25,95 | 69,79 | 881,65   |

|    |    |                                                               |      |       |       |          |
|----|----|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| 40 | 40 | ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL | 24 h | 25,95 | 69,79 | 50,38    |
| 41 | 41 | DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS                             | 1 un | 25,95 | 69,79 | 377,85   |
| 42 | 42 | OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO                               | 1 un | 25,95 | 69,79 | 2.594,44 |

#### Informações do Lote

**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP

**Início do recebimento de propostas:** 19/09/2025 16:00

**Tempo de disputa:** 10 minuto(s)

**Ordem dos lances:** Decrescente

**Fim do recebimento de propostas:** 08/10/2025 08:30

**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais

**Decremento mínimo dos lances:** 0,50 (em percentual)

#### Itens do lote

##### Item: 1

**Descrição:** 2038343 - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO

**Descrição complementar:** AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Serviço **Número do item:** 1

**Fonte de referência:** Cotação **Código na referência:** 1.1

**Data de referência:** 09/06/2025

##### Item: 2

**Descrição:** 2038344 - TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

**Descrição complementar:** TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Serviço **Número do item:** 2

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 5001001

**Data de referência:** 09/06/2025

##### Item: 3

**Descrição:** 2038414 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H = 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM

**Descrição complementar:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H = 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM

**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Serviço **Número do item:** 3

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** S103696

**Data de referência:** 09/06/2025

##### Item: 4

**Descrição:** 2038415 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N.22\*, ADESIVADA DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

**Descrição complementar:** PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N.22\*, ADESIVADA DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

**Quantidade:** 4 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Serviço **Número do item:** 4

**Fonte de referência:** Cotação **Código na referência:** 3.1

**Data de referência:** 09/06/2025

##### Item: 5

**Descrição:** 2038416 - TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36 KG

**Descrição complementar:** TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36 KG

**Quantidade:** 5 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Material **Número do item:** 5

**Fonte de referência:** Cotação **Código na referência:** 3.1

**Data de referência:** 09/06/2025

##### Item: 6

**Descrição:** 2038417 - CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

**Descrição complementar:** CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

**Quantidade:** 1,1 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Serviço **Número do item:** 6

**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 3.2

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 7**

**Descrição:** 2038418 - PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")

**Descrição complementar:** PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")

**Quantidade:** 15    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 7

**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 3.3

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 8**

**Descrição:** 2038419 - PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")

**Descrição complementar:** PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")

**Quantidade:** 135    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 8

**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 3.4

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 9**

**Descrição:** 2038420 - TUVO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

**Descrição complementar:** TUVO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M

**Quantidade:** 15    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 9

**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 3.5

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 10**

**Descrição:** 2038422 - CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

**Descrição complementar:** CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 10

**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 3.6

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 11**

**Descrição:** 2038423 - FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 6"

**Descrição complementar:** FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 6"

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 11

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00003270

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 12**

**Descrição:** 2038424 - BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4", ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2", HM/Q = 18M / 18,10 M³/H A 121 M / 2,90 M³/H

**Descrição complementar:** BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4", ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2", HM/Q = 18M / 18,10 M³/H A 121 M / 2,90 M³/H

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 12

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00000761

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 13**

**Descrição:** 2038425 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

**Descrição complementar:** CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 13

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 98111

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 14**

**Descrição:** 2038427 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Descrição complementar:** HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 14

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 96986

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 15**

**Descrição:** 2038428 - TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=\*3,25\* MM, PESO \*3,14" KG/M (NBR 5580)

**Descrição complementar:** TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=\*3,25\* MM, PESO \*3,14" KG/M (NBR 5580)

**Quantidade:** 140    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 15

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00021013

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 16**

**Descrição:** 2038429 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

**Descrição complementar:** LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

**Quantidade:** 24    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 16

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00003911

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 17**

**Descrição:** 2038430 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

**Descrição complementar:** CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

**Quantidade:** 3    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 17

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00001796

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 18**

**Descrição:** 2038433 - UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

**Descrição complementar:** UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"

**Quantidade:** 8    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 18

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00009888

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 19**

**Descrição:** 2038434 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

**Descrição complementar:** VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 19

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00010233

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 20**

**Descrição:** 2038438 - NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

**Descrição complementar:** NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"

**Quantidade:** 8    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 20

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00004180

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 21**

**Descrição:** 2038440 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3

**Descrição complementar:** CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3

**Quantidade:** 160    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 21

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00039262

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 22**

**Descrição:** 2038441 - HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)

**Descrição complementar:** HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 22

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00012770

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 23**

**Descrição:** 2038504 - TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

**Descrição complementar:** TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

**Quantidade:** 130    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 23

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00009867

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 24**

**Descrição:** 2038505 - BOMBA DOSADORA DE CLORO

**Descrição complementar:** BOMBA DOSADORA DE CLORO

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 24

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 111

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 25**

**Descrição:** 2038506 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

**Descrição complementar:** ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

**Quantidade:** 32    **Unidade de fornecimento:** HORA

**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 25

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00002696

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 26**

**Descrição:** 2038507 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32 H

**Descrição complementar:** AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

**Quantidade:** 32    **Unidade de fornecimento:** HORA

**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 26

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00000246

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 27**

**Descrição:** 2038508 - ELETRICISTA

**Descrição complementar:** ELETRICISTA

**Quantidade:** 32    **Unidade de fornecimento:** HORA

**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 27

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00002436

**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 28**

**Descrição:** 2038509 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

**Descrição complementar:** ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 28  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 101494  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 29**

**Descrição:** 2038510 - PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M  
**Descrição complementar:** PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 29  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 16455  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 30**

**Descrição:** 2038511 - POSTE CONCRETO P/ ENERGIA ELÉTRICA - 7,0M  
**Descrição complementar:** POSTE CONCRETO P/ ENERGIA ELÉTRICA - 7,0M  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 30  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 1025C  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 31**

**Descrição:** 2038512 - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)  
**Descrição complementar:** ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)  
**Quantidade:** 8    **Unidade de fornecimento:** METRO  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 31  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 98522  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 32**

**Descrição:** 2038513 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14M<sup>2</sup> CR 105,48CM) FBK = 14,0 MPA  
**Descrição complementar:** ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14M<sup>2</sup> CR 105,48CM) FBK = 14,0 MPA  
**Quantidade:** 8    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 32  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 89455  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 33**

**Descrição:** 2038514 - SERVENTE DE OBRAS  
**Descrição complementar:** SERVENTE DE OBRAS  
**Quantidade:** 12    **Unidade de fornecimento:** HORA  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 33  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00006111  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 34**

**Descrição:** 2038515 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉD M<sup>3</sup> CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL  
**Descrição complementar:** CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉD M<sup>3</sup> CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL  
**Quantidade:** 1,5    **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO  
**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 34  
**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 5.7  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 35**

**Descrição:** 2038516 - SARRAFO NÃO APARELHADO \*2,5 X 7\* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA  
**Descrição complementar:** SARRAFO NÃO APARELHADO \*2,5 X 7\* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA  
**Quantidade:** 4    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 35  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00004417  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 36**

**Descrição:** 2038517 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)  
**Descrição complementar:** TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)  
**Quantidade:** 3    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 36  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00007186  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 37**

**Descrição:** 2038518 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM  
**Descrição complementar:** TINTA ACRÍLICA PREMIUM  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** GALAO  
**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 37  
**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 5.10  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 38**

**Descrição:** 2038520 - TINTA ESMALETE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO  
**Descrição complementar:** TINTA ESMALETE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** LITRO  
**Tipo de orçamento:** Material    **Número do item:** 38  
**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** S00007288  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 39**

**Descrição:** 2038521 - ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA  
**Descrição complementar:** ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 39  
**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 6.1  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 40**

**Descrição:** 2038522 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL  
**Descrição complementar:** ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL  
**Quantidade:** 24    **Unidade de fornecimento:** HORA  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 40  
**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 6.2  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 41**

**Descrição:** 2038523 - DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS  
**Descrição complementar:** DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 41  
**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 6.3  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Item: 42**

**Descrição:** 2038525 - OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO  
**Descrição complementar:** OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO  
**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Serviço    **Número do item:** 42  
**Fonte de referência:** Cotação    **Código na referência:** 6.4  
**Data de referência:** 09/06/2025

**Propostas**



Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

| Fornecedor                | CNPJ/CPF           | Valor Total (R\$) | Data / Hora         | ME/EPP | Situação da Proposta |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|
| L&G POCOS ARTESIANOS LTDA | 24.475.164/0001-33 | 128.255,14        | 02/10/2025 15:43:18 | Não    | CLASSIFICADA         |

**Item 1: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 2: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 3: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H = 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 4: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N.22\*, ADESIVADA DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 5: TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36 KG**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 6: CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 7: PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 8: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 9: TUVO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 10: CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 11: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 6"**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 12: BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4", ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2", HM/Q = 18M / 18,10 M³/H A 121 M / 2,90 M³/H**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 13: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 14: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 15: TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=\*3,25\* MM, PESO \*3,14" KG/M (NBR 5580)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 16: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 17: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 18: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 19: VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 20: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 21: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 22: HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 23: TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 24: BOMBA DOSADORA DE CLORO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 25: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 26: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32 H**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 27: ELETRICISTA**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 28: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 30: POSTE CONCRETO P/ ENERGIA ELÉTRICA - 7,0M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 31: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 32: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14M<sup>2</sup> CR 105,48CM) FBK = 14,0 MPA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 33: SERVENTE DE OBRAS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 34: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉD M<sup>3</sup> CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 35: SARRAFO NÃO APARELHADO \*2,5 X 7\* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 36: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 37: TINTA ACRÍLICA PREMIUM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 38: TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 39: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 40: ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 41: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 42: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

HIDRO CHAPECO

POÇOS E

SOLUÇÕES

AMBIENTAIS

LTDA

61.284.292/0001-  
26

128.255,14

07/10/2025  
17:12:46

Sim

CLASSIFICADA

**Item 1: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 2: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 3: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H = 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 4: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N.22\*, ADESIVADA DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 5: TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36 KG**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 6: CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 7: PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 8: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 9: TUVO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 10: CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 11: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 6"**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 12: BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4", ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2", HM/Q = 18M / 18,10 M<sup>3</sup>/H A 121 M / 2,90 M<sup>3</sup>/H**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 13: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 14: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 15: TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=\*3,25\* MM, PESO \*3,14" KG/M (NBR 5580)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

- Item 16: LUVIA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 17: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 18: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 19: VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 20: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 21: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 22: HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 23: TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 24: BOMBA DOSADORA DE CLORO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 25: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 26: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32 H**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 27: ELETRICISTA**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 28: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 30: POSTE CONCRETO P/ ENERGIA ELÉTRICA - 7,0M**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 31: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 32: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14MM CR 105,48CM) FBK = 14,0 MPA**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 33: SERVENTE DE OBRAS**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 34: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉD M³ CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 35: SARRAFO NÃO APARELHADO \*2,5 X 7\* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 36: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 37: TINTA ACRÍLICA PREMIUM**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 38: TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 39: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 40: ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 41: DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 42: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

RANZOLIN E  
 MORELLO POÇOS 40.821.797/0001-  
 ARTESIANOS 02 128.255,14 08/10/2025  
 LTDA 00:12:35 Sim

DECLASSIFICADO em 08/10/2025 08:31:56: Fornecedor desclassificado conforme Item Nº 4.3 do Edital – "Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta anexada, importará nadesclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

- Item 1: AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE PERFURAÇÃO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 2: TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - PERFURATRIZ, CONTEMPLA O DESLOCAMENTO DE TODA A EQUIPE DE TRABALHO, BEM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFURAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 3: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H = 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 4: PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA \*N.22\*, ADESIVADA DE \*2,4 X 1,2\* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 5: TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36 KG**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 6: CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 7: PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES/ALTERADA (12")**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 8: PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM DN 150 (6")**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 9: TUVO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 10: CIMENTAÇÃO DO POÇO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE NATA DE CIMENTO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 11: FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 6"**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 12: BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4", ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 5,42 HP, 15 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 2", HM/Q = 18M / 18,10 M³/H A 121 M / 2,90 M³/H**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 13: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 14: HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 15: TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=\*3,25\* MM, PESO \*3,14" KG/M (NBR 5580)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 16: LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 17: CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 18: UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 19: VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POÇO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 20: NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 21: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1KV, 3**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 22: HIDRÔMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1", VAZÃO MÁXIMA DE 10 M³/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 23: TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 24: BOMBA DOSADORA DE CLORO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 25: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 26: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 32 H**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 27: ELETRICISTA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 28: ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 29: PORTÃO DE FERRO 1,30X2,40M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 30: POSTE CONCRETO P/ ENERGIA ELÉTRICA - 7,0M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 31: ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 32: ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14M² CR 105,48CM) FBK = 14,0 MPA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 33: SERVENTE DE OBRAS****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 34: CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉD M³ CR BRITA 1) - PREPARO NO LOCAL****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 35: SARRAFO NÃO APARELHADO \*2,5 X 7\* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 36: TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 37: TINTA ACRÍLICA PREMIUM****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 38: TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 39: ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 40: ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE NÍVEL****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 41: DESINFECCÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Item 42: OUTORGA E REGULARIZAÇÃO DO POÇO****Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado**Lances** (Lances sinalizados com "\*" equivalem a Proposta Inicial)

| Valor Total (R\$) | Fornecedor                                                    | Data / Hora                | Data / Hora<br>Aceite de<br>Valor | Data / Hora<br>Aceite de<br>Proposta | Situação do Lance        | Fase /<br>Etapa   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 93.000,00         | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:17:56.193 | 08/10/2025<br>09:21:00            | 08/10/2025<br>13:26:08               | CONVOCADO / CLASSIFICADO | Disputa<br>aberta |
| 95.000,00         | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:09:31.225 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 95.000,00         | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:09:42.226 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 97.500,00         | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:09:12.030 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 98.000,00         | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:08:46.937 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 99.400,00         | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:08:26.502 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 100.000,00        | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:07:30.882 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 104.475,00        | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:06:55.098 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 105.000,00        | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:06:45.981 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 109.450,00        | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:06:17.236 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |
| 110.000,00        | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES                       | 08/10/2025<br>09:05:49.874 |                                   |                                      | CLASSIFICADO             | Disputa<br>aberta |

|              |                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | AMBIENTAIS<br>LTDA                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 114.425,00   | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:05:27.968 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 115.000,00   | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:04:57.402 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 119.400,00   | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:04:38.640 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 120.000,00   | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:03:45.478 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 126.340,00   | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:03:13.183 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 126.975,79   | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 08/10/2025<br>09:02:37.315 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 127.613,86   | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 08/10/2025<br>09:02:02.563 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 128.255,14 * | L&G POCOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA                               | 02/10/2025<br>15:43:18.735 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
| 128.255,14 * | HIDRO<br>CHAPECO<br>POÇOS E<br>SOLUÇÕES<br>AMBIENTAIS<br>LTDA | 07/10/2025<br>17:12:46.043 | CLASSIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disputa<br>aberta |
|              |                                                               |                            | DESClassificado em 08/10/2025<br>08:31:56: Fornecedor<br>desclassificado conforme Item Nº<br>4.3 do Edital – “Qualquer elemento<br>que possa identificar o licitante na<br>proposta anexada, importará<br>nadesclassificação da proposta,<br>razão pela qual os licitantes não<br>poderão encaminhar documentos<br>com timbre ou logomarca da<br>empresa, assinatura ou carimbo de<br>sócios ou outra informação que<br>possa levar a sua identificação, até<br>que se encerre a etapa de lances. |                   |
| 128.255,14 * | RANZOLIN E<br>MORELLO<br>POÇOS<br>ARTESIANOS<br>LTDA          | 08/10/2025<br>00:12:35.449 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disputa<br>aberta |

#### Classificação

| Posição | Fornecedor                                     | CNPJ/CPF           | Melhor Oferta Global (R\$) |
|---------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1º      | HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 61.284.292/0001-26 | 93.000,00                  |
| 2º      | L&G POCOS ARTESIANOS LTDA                      | 24.475.164/0001-33 | 95.000,00                  |

#### Julgamento de Proposta

##### Prazos de envio de documentação

| Data Início         | Data Fim            | Motivo Reabertura                                                   |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025 11:23:32 | 08/10/2025 12:53:32 | Prazo reaberto a pedido de fornecedor por inconsistência no sistema |
| 08/10/2025 09:21:06 | 08/10/2025 11:21:06 |                                                                     |

##### Resultado do Julgamento de Proposta

| Data             | Situação |
|------------------|----------|
| 08/10/2025 13:26 | Aceita   |

#### Habilitação

##### Prazos de envio de documentação

| Data Início | Data Fim | Situação | Tipo Prazo |
|-------------|----------|----------|------------|
|-------------|----------|----------|------------|

08/10/2025 13:41

08/10/2025 15:41

Fechado

Normal

**Resultado da Habilitação**

|                  |               |            |
|------------------|---------------|------------|
| Data             | Usuário       | Situação   |
| 08/10/2025 16:13 | Naiara Santin | Habilitada |

**Intenções de Recursos Interpostas**

**Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura:** 08/10/2025 13:26 **Fechamento:** 08/10/2025 13:41 \*intermediário, não abre fase recursal.

|                           |                  |                             |                 |               |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Fornecedor                | Data / Hora      | Intenção de Recurso         | Admissibilidade | Justificativa |
| L&G POCOS ARTESIANOS LTDA | 08/10/2025 13:33 | Tenho intenção de recorrer. | Aceita          |               |

**Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura:** 08/10/2025 16:13 **Fechamento:** 08/10/2025 16:29 \*final, abre fase recursal.

|                           |                  |                             |                 |               |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Fornecedor                | Data / Hora      | Intenção de Recurso         | Admissibilidade | Justificativa |
| L&G POCOS ARTESIANOS LTDA | 08/10/2025 16:16 | Tenho intenção de recorrer. | Aceita          |               |

**Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor**

| Evento     | Início              | Fim                 | Fornecedor                                     | Valor Classificado (Total, R\$) | Valor Ofertado (Total, R\$) | ME/EPP |
|------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|
| Convocação | 08/10/2025 09:15:27 | 08/10/2025 09:20:30 | HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 95.000,00                       | 93.000,00                   | Sim    |

**Eventos do Lote**

| Evento                                                              | Data / Hora         | Usuário                 | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abertura de propostas                                               | 08/10/2025 08:30:30 | Naiara Santin           | As propostas foram abertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desclassificação de proposta                                        | 08/10/2025 08:31:56 | Naiara Santin           | Fornecedor desclassificado conforme Item Nº 4.3 do Edital – "Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta anexada, importará nadesclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. |
| Início/reinício da disputa                                          | 08/10/2025 09:00:14 | Naiara Santin           | Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Encerramento automatico                                             | 08/10/2025 09:12:14 |                         | Encerrado com prorrogação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Registro de convocações LC123                                       | 08/10/2025 09:12:21 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Início de convocação ME/EPP                                         | 08/10/2025 09:15:27 | Naiara Santin           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Encerramento de convocação ME/EPP                                   | 08/10/2025 09:20:30 |                         | Encerrada em 08/10/2025 09:20:27 convocação ME/EPP 61.284.292/0001-26: HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aceite de valor                                                     | 08/10/2025 09:21:00 | Naiara Santin           | Foi aceito o valor de R\$ 93.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26.                                                                                                                                                                                                                         |
| Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | 08/10/2025 09:21:06 | Naiara Santin           | Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 08/10/2025 11:21. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.                                                                                                                                                                          |
| Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta | 08/10/2025 11:23:32 | Naiara Santin           | Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 08/10/2025 12:53. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo reaberto a pedido de fornecedor por inconsistência no sistema                                                                                     |
| Aceite de proposta                                                  | 08/10/2025 13:26:08 | Naiara Santin           | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26, com o valor de R\$ 93.000,00 (total) ofertado para o lote.                                                                                                                                                                                                              |
| Início do tempo de intenção de recursos                             | 08/10/2025 13:26:08 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Envio de intenção de recurso                                        | 08/10/2025 13:33:14 | GUSTAVO MATTANA GABRIEL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fim do tempo de intenção de recursos                                | 08/10/2025 13:41:30 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat              | 08/10/2025 13:41:30 |                         | Bloqueado o envio de mensagens para o chat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação         | 08/10/2025 13:41:44 | Naiara Santin           | Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 08/10/2025 15:41. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.                                                                                                                                                                                    |

|                                                        |                        |                               |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Habilitação                                            | 08/10/2025<br>16:13:33 | Naiara<br>Santin              | Empresa HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA habilitada no lote.       |
| Início do tempo de intenção de recursos                | 08/10/2025<br>16:13:33 | Naiara<br>Santin              |                                                                                  |
| Envio de intenção de recurso                           | 08/10/2025<br>16:16:35 | GUSTAVO<br>MATTANA<br>GABRIEL |                                                                                  |
| Fim do tempo de intenção de recursos                   | 08/10/2025<br>16:29:00 |                               |                                                                                  |
| Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat | 08/10/2025<br>16:29:00 |                               | Bloqueado o envio de mensagens para o chat                                       |
| Definição de prazos de recurso                         | 08/10/2025<br>16:30:23 | Naiara<br>Santin              |                                                                                  |
| Adjudicação                                            | 14/10/2025<br>07:58:04 | Naiara<br>Santin              | Lote adjudicado para o Fornecedor HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Homologação                                            | 14/10/2025<br>07:59:43 | Silmar<br>Demaman             |                                                                                  |

### Histórico Chat

| Data / Hora            | Usuário | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025<br>08:30:30 | SISTEMA | As propostas foram abertas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08/10/2025<br>08:31:56 | SISTEMA | Proposta desclassificada R\$ 128.255,14 em 08/10/2025 08:31. Motivo: Fornecedor desclassificado conforme Item Nº 4.3 do Edital – "Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta anexada, importará nadesclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances. |
| 08/10/2025<br>09:00:14 | SISTEMA | Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08/10/2025<br>09:00:14 | SISTEMA | Tempo normal de disputa: 10min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/10/2025<br>09:00:14 | SISTEMA | A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.                                                                                  |
| 08/10/2025<br>09:00:14 | SISTEMA | A disputa iniciou às 08/10/2025 09:00:14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/10/2025<br>09:02:02 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 127.613,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:02:37 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 126.975,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:03:13 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 126.340,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:03:45 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 120.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:04:38 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 119.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:04:57 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 115.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:05:27 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 114.425,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:05:49 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 110.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:06:17 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 109.450,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:06:45 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 105.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:06:55 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 104.475,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:07:30 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:08:26 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 99.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/10/2025<br>09:08:26 | SISTEMA | Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 08/10/2025 09:12:14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08/10/2025<br>09:08:46 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 98.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 08/10/2025<br>09:09:12 | SISTEMA | Novo lance: R\$ 97.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025<br>09:09:31 | SISTEMA                 | Novo lance: R\$ 95.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/10/2025<br>09:09:42 | SISTEMA                 | Novo lance: R\$ 95.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/10/2025<br>09:12:21 | SISTEMA                 | A disputa deste lote se encerrou às 08/10/2025 09:12:14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/10/2025<br>09:12:21 | SISTEMA                 | Favor permanecerem na sala até o valor ofertado para o lote ser aceito e o Agente de contratação concluir os procedimentos de preferência de contratação às microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) estabelecidas na Lei Complementar 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/10/2025<br>09:12:21 | SISTEMA                 | Favor permanecerem na sala, a ME ou EPP com valor classificado no intervalo de 10.0% em relação a melhor nota final divulgada para o lote de disputa deverá, quando convocada no CHAT DE MENSAGENS, apresentar um lance INFERIOR ao do melhor classificado; Nos casos em que a ME ou EPP convocada declinar do direito ou não manifestar seu lance no prazo dos 5 minutos, o Agente de contratação convocará as remanescentes que porventura se enquadrem no intervalo dos 10.0% por ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. |
| 08/10/2025<br>09:12:21 | SISTEMA                 | Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08/10/2025<br>09:15:27 | SISTEMA                 | Convocação ME/EPP: fornecedor HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26 aguardo dentro dos próximos 5 minutos, oferta de lance inferior ao lance melhor classificado no campo novo lance, após este tempo em não havendo nova oferta seu direito é precluso.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 08/10/2025<br>09:17:56 | SISTEMA                 | Novo lance: R\$ 93.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/10/2025<br>09:20:30 | SISTEMA                 | Convocação ME/EPP encerrada em 08/10/2025 09:20:27, fornecedor HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 08/10/2025<br>09:21:00 | SISTEMA                 | Foi aceito o valor de R\$ 93.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 08/10/2025<br>09:21:00 | SISTEMA                 | O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/10/2025<br>09:21:00 | SISTEMA                 | O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 08/10/2025<br>09:21:00 | SISTEMA                 | O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/10/2025<br>09:21:06 | SISTEMA                 | Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 08/10/2025 11:21. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 08/10/2025<br>09:21:06 | SISTEMA                 | Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/10/2025<br>11:23:32 | SISTEMA                 | Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 08/10/2025 12:53. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo reaberto a pedido de fornecedor por inconsistência no sistema                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/10/2025<br>11:23:32 | SISTEMA                 | Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/10/2025<br>13:26:08 | SISTEMA                 | Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26, com o valor de R\$ 93.000,00 (total) ofertado para o lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 08/10/2025<br>13:26:08 | SISTEMA                 | O lote de disputa foi liberado para os procedimentos de habilitação pelo sistema eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/10/2025<br>13:26:08 | SISTEMA                 | Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08/10/2025<br>13:33:14 | GUSTAVO MATTANA GABRIEL | Tenho intenção de recorrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/10/2025<br>13:41:30 | SISTEMA                 | O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 08/10/2025<br>13:41:30 | SISTEMA                 | Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/10/2025<br>13:41:44 | SISTEMA                 | Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 61.284.292/0001-26 pelo Agente de contratação às 08/10/2025 13:41. O prazo encerra às 08/10/2025 15:41. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.                                                                                                                                                                                                                 |
| 08/10/2025<br>16:13:33 | SISTEMA                 | Empresa HIDRO CHAPECO POÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA habilitada no lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025<br>16:13:33 | SISTEMA                 | Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora. |
| 08/10/2025<br>16:16:35 | GUSTAVO MATTANA GABRIEL | Tenho intenção de recorrer.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 08/10/2025<br>16:29:00 | SISTEMA                 | O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                     |
| 08/10/2025<br>16:29:00 | SISTEMA                 | O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.                                                                                                                                                                                          |
| 14/10/2025<br>07:58:04 | SISTEMA                 | Concorrência Eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada                                                                                                                                                                                                          |

---

-----  
**Naiara Santin**  
Agente de contratação

-----  
**Silmar Demaman**  
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 14/10/2025 07:59 -----