

## Ata de Sessão

### ATA DA SESSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (14.133/21)

EDITAL: 0005/2025 PROCESSO: 106

PNCP divulgado pelo órgão

Em 13/11/2025, às 09:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE, sito à Rua Recreio, 233 - ALTO ALEGRE - RS, na Sala de Licitação, reuniram-se o(a) Agente de contratação deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pelo ato n.º 12190/2025, publicado em 20/10/2025, para os procedimentos inerentes a sessão em epígrafe.

**Ato normativo:** LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.

**Critério de julgamento:** Menor preço

**Modo de disputa:** Aberto

**Tipo de Objeto:** Obras e serviços de engenharia

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução da ampliação da garagem de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

**Habilitação:** exclusivamente no sistema eletrônico

**Recurso Administrativo:** exclusivamente pelo sistema eletrônico

**Intenção de recurso:** Prazo segmentado não motivado

#### Eventos

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Homologação do edital	19/11/2025 10:05:23	Silmar Demaman	
Retorno do edital para composição	24/10/2025 13:34:43	Raquel Bertol Terhorst	Alteração em licitação já publicada. Motivo: Corerção número processo

#### Termos de participação

A participação na presente disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico.

Termo aceito: "**DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL**".

#### LOTE: 1 - Execução da ampliação da garagem de veículos Saúde

##### Situação

Adjudicado

##### Homologação

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, em **19/11/2025** a autoridade competente, **Silmar Demaman**, homologou o **lote 1** da licitação referente ao Processo **106**, Edital **0005/2025**.

##### Resultado

O lote foi adjudicado para **ALCIONE KRISE**, CNPJ/CPF **40.384.269/0001-33**, por **R\$ 158.205,00** (valor Total do lote) em **18/11/2025 16:40** por **Naiara Santin**.

Fornecedor Vencedor	Valor Global (R\$)	Data / Hora	Aceite de Valor	Aceite de Proposta
ALCIONE KRISE	R\$ 158.205,00	13/11/2025 09:13:12	17/11/2025 08:23	17/11/2025 14:54

Seq.	Número do Item	Nome	Quantidade	% BDI	% Encargos Sociais	Valor Unitário (R\$)
1	1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4 un	23,54	69,95	2.039,26
2	2	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	75,02 m	23,54	69,95	0,57
3	3	GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	33,6 m	23,54	69,95	16,50
4	4	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	12 un	23,54	69,95	2,05

5	5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4 m2	23,54	69,95	455,73
6	6	MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.	31,44 m2	23,54	69,95	394,98
7	7	ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO	32,27 m3	23,54	69,95	17,42
8	8	COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO	101,44 m3	23,54	69,95	8,82
9	9	ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO	61,1 m3	23,54	69,95	3,31
10	10	ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)	24 m	23,54	69,95	81,29
11	11	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	2,43 m3	23,54	69,95	43,41
12	12	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	7,11 kg	23,54	69,95	14,60
13	13	CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "	10 un	23,54	69,95	128,11
14	14	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,5 m3	23,54	69,95	98,66
15	15	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	10 m2	23,54	69,95	143,44
16	16	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	2,43 m3	23,54	69,95	512,41
17	17	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	0,16 m3	23,54	69,95	108,59
18	18	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)	0,58 m2	23,54	69,95	182,00
19	19	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	0,38 m3	23,54	69,95	750,11
20	20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	31,59 kg	23,54	69,95	11,59
21	21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	10,65 kg	23,54	69,95	14,52
22	22	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	5,12 m2	23,54	69,95	131,21
23	23	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,64 m3	23,54	69,95	512,41
24	24	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,64 m3	23,54	69,95	307,05
25	25	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	2,07 kg	23,54	69,95	34,37
26	26	PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M	5 un	23,54	69,95	565,69
27	27	PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M	5 un	23,54	69,95	526,01
28	28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	19,04 m	23,54	69,95	13,60
29	29	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	20,4 kg	23,54	69,95	14,52
30	30	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	7,65 kg	23,54	69,95	11,59
31	31	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,37 m3	23,54	69,95	512,41
32	32	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,37 m3	23,54	69,95	307,05
33	33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	92,68 m2	23,54	69,95	117,44

34	34	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	3,2 m	23,54	69,95	47,14
35	35	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	6 m	23,54	69,95	61,41
36	36	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	168,48 m2	23,54	69,95	8,30
37	37	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	168,48 m2	23,54	69,95	55,74
38	38	REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM	168,48 m2	23,54	69,95	28,24
39	39	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	34,54 m2	23,54	69,95	89,12
40	40	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	12,8 m2	23,54	69,95	116,78
41	41	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	18,4 kg	23,54	69,95	14,52
42	42	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	15,33 kg	23,54	69,95	11,59
43	43	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,75 m3	23,54	69,95	512,41
44	44	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0,75 m3	23,54	69,95	307,05
45	45	PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2 un	23,54	69,95	947,37
46	46	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS , BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,2 m2	23,54	69,95	1.816,17
47	47	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM	5 un	23,54	69,95	1.142,40
48	48	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS AGUAS, VÃO DE 8,00 M	5 un	23,54	69,95	370,31
49	49	TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	262,44 m	23,54	69,95	39,35
50	50	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	229,38 m2	23,54	69,95	62,62
51	51	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	8 m	23,54	69,95	65,90
52	52	FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.	129,19 m2	23,54	69,95	109,64
53	53	FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.	11,65 m2	23,54	69,95	141,47
54	54	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	29,94 m	23,54	69,95	98,15
55	55	DESCIDA CALHA	10,14 m	23,54	69,95	23,56
56	56	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	11,1 m3	23,54	69,95	199,12
57	57	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	20,46 m3	23,54	69,95	523,81
58	58	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	187,34 m2	23,54	69,95	13,31
59	59	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	18,73 m3	23,54	69,95	43,41
60	60	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	34,56 m2	23,54	69,95	43,78
61	61	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	34,56 m2	23,54	69,95	65,60

62	62	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 un	23,54	69,95	866,35
63	63	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	72,8 m	23,54	69,95	10,45
64	64	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1 un	23,54	69,95	11,38
65	65	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1 un	23,54	69,95	12,05
66	66	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1 un	23,54	69,95	21,62
67	67	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	36,4 m	23,54	69,95	10,95
68	68	PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2 un	23,54	69,95	134,50
69	69	PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1 un	23,54	69,95	222,87
70	70	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4 un	23,54	69,95	155,03
71	71	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	22,12 m	23,54	69,95	28,55
72	72	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	6 un	23,54	69,95	6,20
73	73	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	6 un	23,54	69,95	4,84
74	74	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/202	7,2 m	23,54	69,95	13,71
75	75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	116,59 m	23,54	69,95	4,36
76	76	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	192,86 m2	23,54	69,95	13,49
77	77	LIMPEZA FINAL DE OBRA	227,67 m2	23,54	69,95	5,74

#### Informações do Lote

**Tratamento ME/EPP:** Preferência contratação para ME/EPP

**Início do recebimento de propostas:** 24/10/2025 15:00

**Tempo de disputa:** 10 minuto(s)

**Ordem dos lances:** Decrescente

**Fim do recebimento de propostas:** 13/11/2025 08:30

**Unidade dos lances:** Monetária (R\$), 2 casas decimais

**Decremento mínimo dos lances:** 0,50 (em percentual)

#### Itens do lote

##### Item: 1

**Descrição:** 2044385 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

**Descrição complementar:** ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

**Quantidade:** 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra **Número do item:** 1

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 017

**Data de referência:** 01/02/2025

##### Item: 2

**Descrição:** 2044391 - EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024

**Descrição complementar:** EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024

**Quantidade:** 75,02 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 2

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 105011

**Data de referência:** 01/02/2025

##### Item: 3

**Descrição:** 2044396 - GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS

**Descrição complementar:** GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS

**Quantidade:** 33,6 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 3  
**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 032  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 4**

**Descrição:** 2044495 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024  
**Descrição complementar:** MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024  
**Quantidade:** 12      **Unidade de fornecimento:** UNIDADE  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 4  
**Fonte de referência:** SINAPI      **Código na referência:** 99062  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 5**

**Descrição:** 2044498 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS  
**Descrição complementar:** FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS  
**Quantidade:** 4      **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 5  
**Fonte de referência:** SINAPI      **Código na referência:** 103689  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 6**

**Descrição:** 2044501 - MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.  
**Descrição complementar:** MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.  
**Quantidade:** 31,44      **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 6  
**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 024  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 7**

**Descrição:** 2044660 - ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO  
**Descrição complementar:** ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO  
**Quantidade:** 32,27      **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 7  
**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 029  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 8**

**Descrição:** 2044661 - COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO  
**Descrição complementar:** COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO  
**Quantidade:** 101,44      **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 8  
**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 030  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 9**

**Descrição:** 2044663 - ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO  
**Descrição complementar:** ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO  
**Quantidade:** 61,1      **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 9  
**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 31  
**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 10**

**Descrição:** 2044665 - ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)  
**Descrição complementar:** ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)  
**Quantidade:** 24      **Unidade de fornecimento:** METRO  
**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 10  
**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 001

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 11**

**Descrição:** 2044667 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Descrição complementar:** LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Quantidade:** 2,43 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 11

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 103673

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 12**

**Descrição:** 2044670 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024

**Quantidade:** 7,11 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 12

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 96546

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 13**

**Descrição:** 2044674 - CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "

**Descrição complementar:** CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "

**Quantidade:** 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 13

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 012

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 14**

**Descrição:** 2044693 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024

**Descrição complementar:** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024

**Quantidade:** 1,5 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 14

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 96523

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 15**

**Descrição:** 2044697 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024

**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024

**Quantidade:** 10 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 15

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 96528

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 16**

**Descrição:** 2044700 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Descrição complementar:** CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Quantidade:** 2,43 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 16

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 94964

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 17**

**Descrição:** 2044704 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024

**Descrição complementar:** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024

**Quantidade:** 0,16 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 17

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 96527

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 18**

**Descrição:** 2044706 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)

**Descrição complementar:** ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)

**Quantidade:** 0,58    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 18

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 027

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 19**

**Descrição:** 2044714 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF\_01/2024

**Descrição complementar:** LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF\_01/2024

**Quantidade:** 0,38    **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 19

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 96620

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 20**

**Descrição:** 2044717 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Quantidade:** 31,59    **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 20

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 92762

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 21**

**Descrição:** 2044722 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Quantidade:** 10,65    **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 21

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 92759

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 22**

**Descrição:** 2044739 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024

**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024

**Quantidade:** 5,12    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 22

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 96530

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 23**

**Descrição:** 2044744 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Descrição complementar:** CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Quantidade:** 0,64    **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 23

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 94964

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 24**

**Descrição:** 2044747 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  
AF\_02/2022

**Descrição complementar:** LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  
AF\_02/2022

**Quantidade:** 0,64 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 24

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 103670

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 25**

**Descrição:** 2044751 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO

**Descrição complementar:** ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO

**Quantidade:** 2,07 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 25

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 45146

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 26**

**Descrição:** 2044753 - PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M

**Descrição complementar:** PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M

**Quantidade:** 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 26

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 008

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 27**

**Descrição:** 2044761 - PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M

**Descrição complementar:** PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M

**Quantidade:** 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 27

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 009

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 28**

**Descrição:** 2044765 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM

**Quantidade:** 19,04 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 28

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 025

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 29**

**Descrição:** 2044808 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Quantidade:** 20,4 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 29

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 92759

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 30**

**Descrição:** 2044812 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Quantidade:** 7,65 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 30

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 92762

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 31**



**Descrição:** 2044816 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Descrição complementar:** CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Quantidade:** 0,37 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 31

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 94964

**Data de referência:** 01/02/2025

#### Item: 32

**Descrição:** 2044821 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Descrição complementar:** LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Quantidade:** 0,37 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 32

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 103670

**Data de referência:** 01/02/2025

#### Item: 33

**Descrição:** 2044834 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

**Descrição complementar:** ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021

**Quantidade:** 92,68 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 33

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 103332

**Data de referência:** 01/02/2025

#### Item: 34

**Descrição:** 2044837 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024

**Descrição complementar:** CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024

**Quantidade:** 3,2 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 34

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 105029

**Data de referência:** 01/02/2025

#### Item: 35

**Descrição:** 2044844 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024

**Descrição complementar:** VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024

**Quantidade:** 6 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 35

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 105023

**Data de referência:** 01/02/2025

#### Item: 36

**Descrição:** 2044851 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022

**Descrição complementar:** CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022

**Quantidade:** 168,48 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 36

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 87905

**Data de referência:** 01/02/2025

#### Item: 37

**Descrição:** 2044857 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022

**Descrição complementar:** EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022

**Quantidade:** 168,48 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 37

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 87775

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 38**

**Descrição:** 2044861 - REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM

**Descrição complementar:** REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM

**Quantidade:** 168,48 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 38

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 019

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 39**

**Descrição:** 2044868 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS

**Descrição complementar:** FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS

**Quantidade:** 34,54 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 39

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 96485

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 40**

**Descrição:** 2044897 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_09/2020

**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_09/2020

**Quantidade:** 12,8 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 40

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 92269

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 41**

**Descrição:** 2044899 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Quantidade:** 18,4 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 41

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 92759

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 42**

**Descrição:** 2044900 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Descrição complementar:** ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022

**Quantidade:** 15,33 **Unidade de fornecimento:** QUILOGRAMA

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 42

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 92762

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 43**

**Descrição:** 2044901 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Descrição complementar:** CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021

**Quantidade:** 0,75 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 43

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 94964

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 44**

**Descrição:** 2044984 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Descrição complementar:** LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Quantidade:** 0,75 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 44

**Fonte de referência:** SINAPI      **Código na referência:** 103670

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 45**

**Descrição:** 2045027 - PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Descrição complementar:** PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Quantidade:** 2      **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 45

**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 022

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 46**

**Descrição:** 2045028 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS , BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Descrição complementar:** JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS , BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Quantidade:** 2,2      **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 46

**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 023

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 47**

**Descrição:** 2045031 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM

**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM

**Quantidade:** 5      **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 47

**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 002

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 48**

**Descrição:** 2045032 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS AGUAS, VÃO DE 8,00 M

**Descrição complementar:** FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS AGUAS, VÃO DE 8,00 M

**Quantidade:** 5      **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 48

**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 003

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 49**

**Descrição:** 2045034 - TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

**Descrição complementar:** TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO

**Quantidade:** 262,44      **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 49

**Fonte de referência:** Composição própria      **Código na referência:** 005

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 50**

**Descrição:** 2045037 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019

**Descrição complementar:** TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019

**Quantidade:** 229,38      **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material      **Número do item:** 50

**Fonte de referência:** SINAPI      **Código na referência:** 94213

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 51**

**Descrição:** 2045038 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019

**Descrição complementar:** RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019

**Quantidade:** 8    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 51

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 100327

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 52**

**Descrição:** 2045040 - FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.

**Descrição complementar:** FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.

**Quantidade:** 129,19    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 52

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 007

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 53**

**Descrição:** 2045041 - FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.

**Descrição complementar:** FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.

**Quantidade:** 11,65    **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 53

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 028

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 54**

**Descrição:** 2045042 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

**Descrição complementar:** CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019

**Quantidade:** 29,94    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 54

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 94228

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 55**

**Descrição:** 2045044 - DESCIDA CALHA

**Descrição complementar:** DESCIDA CALHA

**Quantidade:** 10,14    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 55

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 021

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 56**

**Descrição:** 2045045 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024

**Descrição complementar:** LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024

**Quantidade:** 11,1    **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 56

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 96622

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 57**

**Descrição:** 2045046 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

**Descrição complementar:** CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

**Quantidade:** 20,46    **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 57

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 34492

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 58**

**Descrição:** 2045047 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

**Descrição complementar:** TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

**Quantidade:** 187,34 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 58

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 21141

**Data de referência:** 01/02/2025

#### **Item: 59**

**Descrição:** 2045049 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Descrição complementar:** LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022

**Quantidade:** 18,73 **Unidade de fornecimento:** METRO CUBICO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 59

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 103673

**Data de referência:** 01/02/2025

#### **Item: 60**

**Descrição:** 2045050 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021

**Descrição complementar:** CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021

**Quantidade:** 34,56 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 60

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 87630

**Data de referência:** 01/02/2025

#### **Item: 61**

**Descrição:** 2045051 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE

**Descrição complementar:** REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE

**Quantidade:** 34,56 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 61

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 87250

**Data de referência:** 01/02/2025

#### **Item: 62**

**Descrição:** 2045052 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Descrição complementar:** CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 62

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 013

**Data de referência:** 01/02/2025

#### **Item: 63**

**Descrição:** 2045057 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Descrição complementar:** CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Quantidade:** 72,8 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 63

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 92980

**Data de referência:** 01/02/2025

#### **Item: 64**

**Descrição:** 2045059 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Descrição complementar:** DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 64

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 93653

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 65**

**Descrição:** 2045060 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Descrição complementar:** DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 65

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 93654

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 66**

**Descrição:** 2045064 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Descrição complementar:** DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 66

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 93568

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 67**

**Descrição:** 2045084 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021

**Descrição complementar:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021

**Quantidade:** 36,4    **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 67

**Fonte de referência:** SINAPI    **Código na referência:** 97667

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 68**

**Descrição:** 2045089 - PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

**Descrição complementar:** PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

**Quantidade:** 2    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 68

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 014

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 69**

**Descrição:** 2045093 - PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Descrição complementar:** PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Quantidade:** 1    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 69

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 026

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 70**

**Descrição:** 2045098 - PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Descrição complementar:** PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

**Quantidade:** 4    **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material    **Número do item:** 70

**Fonte de referência:** Composição própria    **Código na referência:** 015

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 71**

**Descrição:** 2045099 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022

**Descrição complementar:** ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022

**Quantidade:** 22,12 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 71

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 95728

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 72**

**Descrição:** 2045100 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

**Descrição complementar:** SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

**Quantidade:** 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 72

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 12296

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 73**

**Descrição:** 2045102 - LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

**Descrição complementar:** LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

**Quantidade:** 6 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 73

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 38194

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 74**

**Descrição:** 2045104 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/202

**Descrição complementar:** ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/202

**Quantidade:** 7,2 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 74

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 918556

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 75**

**Descrição:** 2045106 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

**Descrição complementar:** CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023

**Quantidade:** 116,59 **Unidade de fornecimento:** METRO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 75

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 91926

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 76**

**Descrição:** 2045107 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023

**Descrição complementar:** PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023

**Quantidade:** 192,86 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 76

**Fonte de referência:** SINAPI **Código na referência:** 88489

**Data de referência:** 01/02/2025

**Item: 77**

**Descrição:** 2045108 - LIMPEZA FINAL DE OBRA

**Descrição complementar:** LIMPEZA FINAL DE OBRA

**Quantidade:** 227,67 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

**Tipo de orçamento:** Mão-de-obra e material **Número do item:** 77

**Fonte de referência:** Composição própria **Código na referência:** 006

**Data de referência:** 01/02/2025

**Propostas**

Participaram deste lote as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Total (R\$)	Data / Hora	ME/EPP Situação da Proposta
------------	----------	-------------------	-------------	-----------------------------

F&R PRÉ-  
MOLDADOS  
LTDA 50.778.676/0001-  
89 198.350,11 13/11/2025  
08:20:16 Sim

DESClassificado em 13/11/2025 08:31:53: Fornecedor desclassificado por não atender o Item 4.2-"Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes da planilha de quantitativos e custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores, englobando a tributação, os custos de entregas e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas."

**Item 1: ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 2: EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 3: GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 4: MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 5: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 6: MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 7: ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 8: COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 9: ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 10: ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 11: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 13: CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 14: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 15: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 16: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 17: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 18: ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 19: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 20: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 22: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 23: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 24: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 25: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 26: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M**

Marca: Não informado Modelo: Não informado



**Item 27: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 28: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 29: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 30: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 31: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 32: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 33: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 34: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 35: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 36: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 37: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 38: REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 39: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 40: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_09/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 41: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 42: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 43: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 44: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 45: PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 46: JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS , BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 47: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 48: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS AGUAS, VÃO DE 8,00 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 49: TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 50: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 51: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 52: FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 53: FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 54: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 55: DESCIDA CALHA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 56: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 57: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 58: TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 59: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 60: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 61: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 62: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 63: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 64: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 65: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 66: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 67: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 68: PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 69: PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 70: PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 71: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 72: SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 73: LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 74: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/202**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 75: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 76: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 77: LIMPEZA FINAL DE OBRA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

ALCIONE KRISE 40.384.269/0001-33 198.568,72 11/11/2025 08:50:24 Sim CLASSIFICADA

**Item 1: ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 2: EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 3: GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 4: MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 5: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 6: MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 7: ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 8: COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 9: ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 10: ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 11: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 13: CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 14: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 15: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 16: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 17: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 18: ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 19: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 20: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 22: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 23: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 24: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 25: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 26: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 27: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 28: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 29: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 30: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 31: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 32: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 33: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 34: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 35: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 36: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 37: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 38: REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 39: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 40: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_09/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 41: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 42: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 43: CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 44: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 45: PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 46: JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 47: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 48: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS ÁGUAS, VÃO DE 8,00 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 49: TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 50: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 51: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 52: FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 53: FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 54: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 55: DESCIDA CALHA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 56: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 57: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 58: TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 59: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

- Item 60: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 61: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 62: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 63: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 64: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 65: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 66: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 67: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 68: PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 69: PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 70: PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 71: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 72: SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 73: LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 74: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/202**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 75: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 76: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 77: LIMPEZA FINAL DE OBRA**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

DARDO 58.648.768/0001-56 198.568,72 11/11/2025 11:04:15 Sim FORNECEDOR DESCLASSIFICADO  
CONSTRUÇÕES LTDA

- Item 1: ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 2: EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 3: GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 4: MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 5: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 6: MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 7: ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 8: COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 9: ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRAMENTO DE SOLO**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado
- Item 10: ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)**  
**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 11: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 13: CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 14: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 15: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 16: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 17: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 18: ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 19: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 20: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 22: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 23: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 24: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 25: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 26: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 27: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 28: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 29: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 30: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 31: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 32: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 33: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 34: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 35: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 36: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 37: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 38: REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 39: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 40: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_09/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 41: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 42: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 43: CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 44: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 45: PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 46: JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 47: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 48: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS ÁGUAS, VÃO DE 8,00 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 49: TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 50: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 51: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 52: FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 53: FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 54: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 55: DESCIDA CALHA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 56: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 57: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 58: TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 59: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 60: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 61: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 62: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 63: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 64: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 65: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 66: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 67: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 68: PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 69: PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 70: PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 71: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 72: SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 73: LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 74: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/202**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 75: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 76: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 77: LIMPEZA FINAL DE OBRA**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

DESClassificado em 13/11/2025 08:33:07: Fornecedor desclassificado conforme Item Nº 4.3 do Edital – "Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances."

J. M. DE  
BITTENCOURT &  
CIA. LTDA. 51.601.943/0001-  
00 198.568,72 11/11/2025  
13:20:49 Sim

**Item 1: ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 2: EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 3: GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 4: MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF\_03/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 5: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF\_03/2022\_PS**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 6: MURO DE CONTENÇÃO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM, CONCRETAGEM E DESFORMA, AÇO 10,00MM.**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 7: ESCAVAÇÃO EM ÁREA DE CORTE DE SOLO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 8: COMPACTAÇÃO DE SOLO COM COMPACTADOR MECANICO DO TIPO SAPO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 9: ESPALHAMENTO COM RETROESCAVADEIRA EM CAMADAS PARA ATERRO DE SOLO**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 10: ESTACA ESCAVADA COM PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHÃO DIÂMETRO - 25 CM (INCLUSIVE FERRAGEM E CONCRETAGEM)**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 11: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 12: ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 13: CHAPA METÁLICA - ESPERA DE PILAR 20X70 CM E= 1/2 "**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 14: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

Marca: Não informado Modelo: Não informado

**Item 15: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**



**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 16: CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 17: ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 18: ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 5X10X20 CM E ARGAMASSA DE ACENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (LARGURA DE 20 CM)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 19: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 20: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 21: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 22: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 23: CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 24: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 25: ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 26: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 3,31 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 27: PILAR METÁLICO PERFI L 100X40 E 2,65 (TRELIÇA INTERNA DE 92X30 MM) - ALTURA DE 2,90 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 28: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILAR DE CANTO (AMARRAÇÃO DAS PAREDES), EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 29: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 30: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 31: CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 32: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 33: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 34: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 35: VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE \*15\* CM. AF\_03/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 36: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 37: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 38: REBOCO ARGAMASSA FINA 1:3 +10% CIMENTO - 5 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 39: FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF\_08/2023\_PS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 40: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF\_09/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 41: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 42: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF\_06/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 43: CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 44: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 45: PORTA DE MADEIRA 80X210 CM, PINTADA DE VERNIZ DUAS DEMÃOS - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 46: JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS , BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 110X100 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 47: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA TRELIÇADA -ALTURA 50 CM - PERFIL 100X40 E=2,65 MM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 48: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADO DE ATÉ DUAS ÁGUAS, VÃO DE 8,00 M**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 49: TERÇA METÁLICA ENRRIGECIDA PERFIL 100X38X17 ESP. 2,25 MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 50: TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 51: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 52: FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 53: FECHAMENTO FRONTAL, COM ALTURA DE 50 CM COMPOSTO DE TELHA DE ALUZINCO E = 0,5 MM E PERFIS METÁLICOS 100X40 ESP. 2,65 MM.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 54: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 55: DESCIDA CALHA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 56: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE \*5 CM\*. AF\_01/2024**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 57: CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 58: TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 59: LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_02/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 60: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF\_07/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 61: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_02/2023\_PE**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 62: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR PARA 16 DISJUNTORES DIN, COM ATERRAMENTO, INCLUSO BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 63: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 64: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 65: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 66: DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 67: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 68: PONTO DE INTERRUPTOR INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 69: PONTO DE INTERRUPTOR TRIPLO INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 70: PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20 A/250 V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA, E CHUMBAMNETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 71: ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2022**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 72: SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 73: LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 74: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 75: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 76: PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Item 77: LIMPEZA FINAL DE OBRA**

**Marca:** Não informado **Modelo:** Não informado

**Lances** (Lances sinalizados com "\*" equivalem a Proposta Inicial)

Valor Total (R\$)	Fornecedor	Data / Hora	Data / Hora Aceite de Valor	Data / Hora Aceite de Proposta	Situação do Lance	Fase / Etapa
157.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:14:42.932	13/11/2025 09:20:47		FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
158.205,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:13:12.266	17/11/2025 08:23:59	17/11/2025 14:54:26	CLASSIFICADO	Disputa aberta
159.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:12:58.526			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
160.195,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:12:43.293			CLASSIFICADO	Disputa aberta
161.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:12:30.353			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
162.185,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:12:20.840			CLASSIFICADO	Disputa aberta
163.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:12:11.698			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
164.175,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:11:52.377			CLASSIFICADO	Disputa aberta
165.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:11:42.798			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
166.165,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:11:33.338			CLASSIFICADO	Disputa aberta
167.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:11:22.638			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
168.155,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:11:14.197			CLASSIFICADO	Disputa aberta
169.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:11:03.421			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
170.145,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:10:55.769			CLASSIFICADO	Disputa aberta
171.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:10:43.359			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
172.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:10:33.456			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
173.130,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:10:28.242			CLASSIFICADO	Disputa aberta
174.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:10:18.557			FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
175.120,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:09:52.924			CLASSIFICADO	Disputa aberta

176.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:09:43.436	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
177.110,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:09:10.051	CLASSIFICADO	Disputa aberta
178.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:08:56.800	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
179.100,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:08:29.212	CLASSIFICADO	Disputa aberta
180.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:08:17.753	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
181.090,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:08:11.229	CLASSIFICADO	Disputa aberta
182.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:07:56.901	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
183.080,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:07:49.805	CLASSIFICADO	Disputa aberta
184.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:07:33.582	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
185.070,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:07:25.571	CLASSIFICADO	Disputa aberta
186.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:07:12.660	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
187.060,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:06:48.800	CLASSIFICADO	Disputa aberta
188.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:06:29.806	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
189.050,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:06:21.145	CLASSIFICADO	Disputa aberta
190.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:05:48.581	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
191.040,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:05:36.841	CLASSIFICADO	Disputa aberta
192.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:05:24.135	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
193.030,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:05:02.635	CLASSIFICADO	Disputa aberta
194.000,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:04:49.268	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
195.500,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:04:44.209	CLASSIFICADO	Disputa aberta
196.500,00	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	13/11/2025 09:03:57.388	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta
197.500,00	ALCIONE KRISE	13/11/2025 09:02:41.305	CLASSIFICADO	Disputa aberta
198.350,11 *	F&R PRÉ-MOLDADOS LTDA	13/11/2025 08:20:16.852	DESCCLASSIFICADO em 13/11/2025 08:31:53: Fornecedor desclassificado por não atender o Item 4.2-"Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes da planilha de quantitativos e custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores, englobando a tributação, os custos de entregas e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas."	Disputa aberta
198.568,72 *	ALCIONE KRISE	11/11/2025 08:50:24.695	CLASSIFICADO	Disputa aberta
198.568,72 *	DARDO CONSTRUÇÕES LTDA	11/11/2025 11:04:15.562	FORNECEDOR DESCLASSIFICADO	Disputa aberta

DESClassificado em  
13/11/2025 08:33:07: Fornecedor  
desclassificado conforme Item Nº  
4.3 do Edital – “Qualquer  
elemento que possa identificar o  
licitante importará na  
desclassificação da proposta, razão Disputa  
pela qual os licitantes não poderão aberta  
encaminhar documentos com  
timbre ou logomarca da empresa,  
assinatura ou carimbo de sócios ou  
outra informação que possa levar  
a sua identificação, até que se  
encerre a etapa de lances.”

198.568,72 \*  
J. M. DE  
BITTENCOURT  
& CIA. LTDA.  
11/11/2025  
13:20:49.514

Classificação

Posição Fornecedor	CNPJ/CPF	Melhor Oferta Global (R\$)
1º ALCIONE KRISE	40.384.269/0001-33	158.205,00

Julgamento de Proposta

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Motivo Reabertura
17/11/2025 08:24:58	17/11/2025 14:54:20	

Resultado do Julgamento de Proposta

Data	Situação
17/11/2025 14:54	Aceita

Habilitação

Prazos de envio de documentação

Data Início	Data Fim	Situação	Tipo Prazo
17/11/2025 15:12	17/11/2025 19:12	Fechado	Normal

Resultado da Habilitação

Data	Usuário	Situação
18/11/2025 14:39	Naiara Santin	Habilitada

Intenções de Recursos Interpostas

**Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura:** 17/11/2025 08:07 **Fechamento:** 17/11/2025 08:23 \*intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

**Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura:** 17/11/2025 14:54 **Fechamento:** 17/11/2025 15:09 \*intermediário, não abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

**Prazo registro intenção: 15 minuto(s) - Abertura:** 18/11/2025 14:39 **Fechamento:** 18/11/2025 14:54 \*final, abre fase recursal.

Não foram registradas intenções de recurso, ou foram retiradas pelo usuário.

Eventos de Negociação Direta, Convocação e Ajuste de Valor

Não há registros de negociação ou convocação.

Eventos de Inabilitação e Desclassificação

Data / Hora	Evento	Motivo
17/11/2025 08:07:32	Desclassificação/inabilitação de empresa	Fornecedor DARDO CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Fornecedor desclassificado por não anexar a proposta ajustada em prazo estabelecido

Eventos do Lote

Evento	Data / Hora	Usuário	Observação
Abertura de propostas	13/11/2025 08:30:28	Naiara Santin	As propostas foram abertas.
Desclassificação de proposta	13/11/2025 08:31:53	Naiara Santin	Fornecedor desclassificado por não atender o Item 4.2-"Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes da planilha de quantitativos e custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores, englobando a tributação, os custos de entregas e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas."
Desclassificação de proposta	13/11/2025 08:33:07	Naiara Santin	Fornecedor desclassificado conforme Item Nº 4.3 do Edital – “Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da

proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.”

Início/reinício da disputa	13/11/2025 09:00:14	Naiara Santin	Lances pelo valor TOTAL do lote, tempo normal de disputa: 10min
Encerramento automatico	13/11/2025 09:18:14		Encerrado com prorrogação.
Aceite de valor	13/11/2025 09:20:47	Naiara Santin	Foi aceito o valor de R\$ 157.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, DARDO CONSTRUÇÕES LTDA - 58.648.768/0001-56.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	13/11/2025 09:21:03	Naiara Santin	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 13/11/2025 12:21. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	13/11/2025 13:25:47	Naiara Santin	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 13/11/2025 15:25. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo reaberto para envio da proposta ajustada
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	13/11/2025 15:36:39	Naiara Santin	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 15/11/2025 15:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo reaberto conforme Item 4.4-A proposta ajustada deverá ser enviada pelo licitante vencedor via sistema, bem como nos moldes da planilha orçamentária disponibilizada (parte integrante do presente processo) e será solicitada pelo setor de engenharia, devendo ser entregue em até 48 horas da declaração do vencedor.
Desclassificação/inabilitação de empresa	17/11/2025 08:07:32	Naiara Santin	Fornecedor DARDO CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado. Motivo: Fornecedor desclassificado por não anexar a proposta ajustada em prazo estabelecido
Início do tempo de intenção de recursos	17/11/2025 08:07:32	Naiara Santin	
Fim do tempo de intenção de recursos	17/11/2025 08:23:00		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	17/11/2025 08:23:00		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Aceite de valor	17/11/2025 08:23:59	Naiara Santin	Foi aceito o valor de R\$ 158.205,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33.
Abertura/Reabertura de prazo para envio de documentação de proposta	17/11/2025 08:24:58	Naiara Santin	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 19/11/2025 08:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Encerramento manual de prazo para documentação de proposta	17/11/2025 14:54:20	Naiara Santin	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: O prazo foi encerrado manualmente, haja vista que a proposta foi previamente anexada
Aceite de proposta	17/11/2025 14:54:26	Naiara Santin	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33, com o valor de R\$ 158.205,00 (total) ofertado para o lote.
Início do tempo de intenção de recursos	17/11/2025 14:54:26		
Fim do tempo de intenção de recursos	17/11/2025 15:09:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	17/11/2025 15:09:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Abertura de prazo para envio de documentação de habilitação	17/11/2025 15:12:51	Naiara Santin	Aberto prazo pelo Agente de contratação para envio de documentação de habilitação.. O prazo encerra às 17/11/2025 19:12. Utilize a opção "Habilitação" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
Habilitação	18/11/2025 14:39:12	Naiara Santin	Empresa ALCIONE KRISE habilitada no lote.
Início do tempo de intenção de recursos	18/11/2025 14:39:12	Naiara Santin	
Fim do tempo de intenção de recursos	18/11/2025 14:54:30		
Bloqueio/desbloqueio de envio de mensagens para o chat	18/11/2025 14:54:30		Bloqueado o envio de mensagens para o chat
Adjudicação	18/11/2025 16:40:42	Naiara Santin	Lote adjudicado para o Fornecedor ALCIONE KRISE
Homologação	19/11/2025 10:05:23	Silmar Demaman	

## Histórico Chat

Data / Hora	Usuário	Mensagem
-------------	---------	----------

13/11/2025 08:30:28	SISTEMA	As propostas foram abertas.
13/11/2025 08:31:53	SISTEMA	Proposta desclassificada R\$ 198.350,11 em 13/11/2025 08:31. Motivo: Fornecedor desclassificado por não atender o Item 4.2-"Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes da planilha de quantitativos e custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores, englobando a tributação, os custos de entregas e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas."
13/11/2025 08:33:07	SISTEMA	Proposta desclassificada R\$ 198.568,72 em 13/11/2025 08:33. Motivo: Fornecedor desclassificado conforme Item Nº 4.3 do Edital – "Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances."
13/11/2025 09:00:14	SISTEMA	Lances deverão ser ofertados para o valor TOTAL do lote.
13/11/2025 09:00:14	SISTEMA	Tempo normal de disputa: 10min.
13/11/2025 09:00:15	SISTEMA	A fase de disputa aberta (recepção de lances) será encerrada automaticamente pelo sistema, transcorrido o tempo normal, ou ao término do tempo de prorrogação, que será de 2 minutos e ocorrerá sucessivamente, sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, ou no período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
13/11/2025 09:00:15	SISTEMA	A disputa iniciou às 13/11/2025 09:00:14.
13/11/2025 09:02:41	SISTEMA	Novo lance: R\$ 197.500,00
13/11/2025 09:03:57	SISTEMA	Novo lance: R\$ 196.500,00
13/11/2025 09:04:44	SISTEMA	Novo lance: R\$ 195.500,00
13/11/2025 09:04:49	SISTEMA	Novo lance: R\$ 194.000,00
13/11/2025 09:05:02	SISTEMA	Novo lance: R\$ 193.030,00
13/11/2025 09:05:24	SISTEMA	Novo lance: R\$ 192.000,00
13/11/2025 09:05:36	SISTEMA	Novo lance: R\$ 191.040,00
13/11/2025 09:05:48	SISTEMA	Novo lance: R\$ 190.000,00
13/11/2025 09:06:21	SISTEMA	Novo lance: R\$ 189.050,00
13/11/2025 09:06:29	SISTEMA	Novo lance: R\$ 188.000,00
13/11/2025 09:06:48	SISTEMA	Novo lance: R\$ 187.060,00
13/11/2025 09:07:12	SISTEMA	Novo lance: R\$ 186.000,00
13/11/2025 09:07:25	SISTEMA	Novo lance: R\$ 185.070,00
13/11/2025 09:07:33	SISTEMA	Novo lance: R\$ 184.000,00
13/11/2025 09:07:49	SISTEMA	Novo lance: R\$ 183.080,00
13/11/2025 09:07:56	SISTEMA	Novo lance: R\$ 182.000,00
13/11/2025 09:08:11	SISTEMA	Novo lance: R\$ 181.090,00
13/11/2025 09:08:17	SISTEMA	Novo lance: R\$ 180.000,00
13/11/2025 09:08:17	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 13/11/2025 09:12:14).
13/11/2025 09:08:29	SISTEMA	Novo lance: R\$ 179.100,00
13/11/2025 09:08:56	SISTEMA	Novo lance: R\$ 178.000,00
13/11/2025 09:09:10	SISTEMA	Novo lance: R\$ 177.110,00
13/11/2025 09:09:43	SISTEMA	Novo lance: R\$ 176.000,00
13/11/2025 09:09:52	SISTEMA	Novo lance: R\$ 175.120,00

13/11/2025 09:10:18	SISTEMA	Novo lance: R\$ 174.000,00
13/11/2025 09:10:18	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 13/11/2025 09:14:14).
13/11/2025 09:10:28	SISTEMA	Novo lance: R\$ 173.130,00
13/11/2025 09:10:33	SISTEMA	Novo lance: R\$ 172.000,00
13/11/2025 09:10:43	SISTEMA	Novo lance: R\$ 171.000,00
13/11/2025 09:10:55	SISTEMA	Novo lance: R\$ 170.145,00
13/11/2025 09:11:03	SISTEMA	Novo lance: R\$ 169.000,00
13/11/2025 09:11:14	SISTEMA	Novo lance: R\$ 168.155,00
13/11/2025 09:11:22	SISTEMA	Novo lance: R\$ 167.000,00
13/11/2025 09:11:33	SISTEMA	Novo lance: R\$ 166.165,00
13/11/2025 09:11:42	SISTEMA	Novo lance: R\$ 165.000,00
13/11/2025 09:11:52	SISTEMA	Novo lance: R\$ 164.175,00
13/11/2025 09:12:11	SISTEMA	Novo lance: R\$ 163.000,00
13/11/2025 09:12:20	SISTEMA	Novo lance: R\$ 162.185,00
13/11/2025 09:12:20	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 13/11/2025 09:16:14).
13/11/2025 09:12:30	SISTEMA	Novo lance: R\$ 161.000,00
13/11/2025 09:12:43	SISTEMA	Novo lance: R\$ 160.195,00
13/11/2025 09:12:58	SISTEMA	Novo lance: R\$ 159.000,00
13/11/2025 09:13:12	SISTEMA	Novo lance: R\$ 158.205,00
13/11/2025 09:14:42	SISTEMA	Novo lance: R\$ 157.000,00
13/11/2025 09:14:42	SISTEMA	Tempo normal de disputa prorrogado em 2min (até 13/11/2025 09:18:14).
13/11/2025 09:18:21	SISTEMA	A disputa deste lote se encerrou às 13/11/2025 09:18:14.
13/11/2025 09:18:21	SISTEMA	Mensagens bloqueadas após o encerramento da disputa.
13/11/2025 09:20:47	SISTEMA	Foi aceito o valor de R\$ 157.000,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, DARDO CONSTRUÇÕES LTDA - 58.648.768/0001-56.
13/11/2025 09:20:47	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
13/11/2025 09:20:47	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
13/11/2025 09:20:47	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
13/11/2025 09:21:03	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 13/11/2025 12:21. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
13/11/2025 09:21:03	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, DARDO CONSTRUÇÕES LTDA - 58.648.768/0001-56, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
13/11/2025 13:25:47	SISTEMA	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 13/11/2025 15:25. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo reaberto para envio da proposta ajustada
13/11/2025 13:25:47	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, DARDO CONSTRUÇÕES LTDA - 58.648.768/0001-56, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
13/11/2025 13:26:30	Naiara Santin	Fornecedor, o prazo para envio da proposta ajustada, carimbada e assinada está aberto, favor anexar a proposta final conforme último lance ofertado



13/11/2025 15:36:39	SISTEMA	Reaberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 15/11/2025 15:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico. Justificativa: Prazo reaberto conforme Item 4.4-A proposta ajustada deverá ser enviada pelo licitante vencedor via sistema, bem como nos moldes da planilha orçamentária disponibilizada (parte integrante do presente processo) e será solicitada pelo setor de engenharia, devendo ser entregue em até 48 horas da declaração do vencedor.
13/11/2025 15:36:39	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, DARDO CONSTRUÇÕES LTDA - 58.648.768/0001-56, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
17/11/2025 08:07:32	SISTEMA	Fornecedor DARDO CONSTRUÇÕES LTDA desclassificado em 17/11/2025 08:07. Motivo: Fornecedor desclassificado por não anexar a proposta ajustada em prazo estabelecido
17/11/2025 08:07:32	SISTEMA	Agendada negociação com o próximo classificado ALCIONE KRISE para 17/11/2025 08:08. E-mails notificando o agendamento da negociação com o próximo classificado foram enviados aos Fornecedores com proposta no lote.
17/11/2025 08:07:32	SISTEMA	Melhor classificado ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33 declarou-se como ME/EPP.
17/11/2025 08:07:32	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
17/11/2025 08:23:00	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
17/11/2025 08:23:00	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
17/11/2025 08:23:59	SISTEMA	Foi aceito o valor de R\$ 158.205,00 para o lote. Valor total ofertado pelo melhor classificado na disputa deste lote, ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33.
17/11/2025 08:23:59	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar as informações pendentes para aferição da aceitabilidade dos preços unitários e os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais orçados.
17/11/2025 08:23:59	SISTEMA	O fornecedor deverá acessar a opção "Julgamento de Proposta > Valor itens" para discriminar os percentuais de %BDI e %Encargos Sociais para aferição da aceitabilidade da sua proposta.
17/11/2025 08:23:59	SISTEMA	O lote está aguardando o aceite da proposta. Você pode acompanhar o julgamento através do botão "Julgamento de Proposta".
17/11/2025 08:24:58	SISTEMA	Aberto prazo pelo Agente de contratação para o envio da documentação de proposta.. O prazo encerra às 19/11/2025 08:00. Utilize a opção "Julgamento de Proposta" para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
17/11/2025 08:24:58	SISTEMA	Convocação de documentos: primeiro classificado na disputa deste lote, ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33, no prazo definido, encaminhar a documentação de proposta solicitada no edital adequada ao valor da sua última oferta aceita.
17/11/2025 14:54:20	SISTEMA	O prazo para envio de documentação de proposta foi encerrado manualmente. Motivo: O prazo foi encerrado manualmente, haja vista que a proposta foi previamente anexada
17/11/2025 14:54:26	SISTEMA	Foi analisada e aceita a proposta melhor classificada para este lote. ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33, com o valor de R\$ 158.205,00 (total) ofertado para o lote.
17/11/2025 14:54:26	SISTEMA	Habilitação eletrônica pendente.
17/11/2025 14:54:26	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
17/11/2025 15:09:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
17/11/2025 15:09:30	SISTEMA	Prazo registro intenção intermediário, não abre fase recursal, as razões recursais serão apresentadas e apreciadas em momento único, após o procedimento de habilitação do vencedor ou o fracassado o lote.
17/11/2025 15:12:52	SISTEMA	Aberto prazo para envio da documentação de habilitação da empresa ALCIONE KRISE - 40.384.269/0001-33 pelo Agente de contratação às 17/11/2025 15:12. O prazo encerra às 17/11/2025 19:12. Utilize a opção Habilitação para enviar ou consultar a documentação enviada pelo sistema eletrônico.
18/11/2025 14:39:12	SISTEMA	Empresa ALCIONE KRISE habilitada no lote.
18/11/2025 14:39:12	SISTEMA	Sessão aberta para o envio de intenção de recurso na sessão pública, sob pena de preclusão. A motivação do recurso deverá ser registrada no prazo de apresentação das razões recursais (Lei 14.133/21). O tempo para envio é de 15 minuto(s) cronometrado a partir de agora.
18/11/2025 14:54:30	SISTEMA	O prazo para envio de intenção de recurso foi encerrado.
18/11/2025 14:54:30	SISTEMA	O lote foi liberado para os procedimentos da fase recursal pelo sistema eletrônico.
18/11/2025 16:40:42	SISTEMA	Concorrência Eletrônica (14.133/21) adjudicado(a). Sessão encerrada

---

-----  
**Naiara Santin**  
Agente de contratação

-----  
**Silmar Demaman**  
Homologador(a)

----- Data/Hora de Geração da Ata: 19/11/2025 10:05 -----