



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Alto Alegre/RS

Projeto: Reforma calçada, banheiro e execução de cobertura no prédio Escola Princesa Isabel

Endereço da Obra: Distrito de treze de Maio, interior

### **DESCRIÇÃO DA OBRA:**

O presente memorial tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem executados nesta obra.

A reforma será feita na calçada e banheiro. A cobertura será executada sobre a calçada, conforme plantas em anexo.

#### **01- TELHADO:**

Será executado em estrutura metálica com pilares e guias de metal. Sobre o mesmo será executado cobertura com telhas de fibrocimento. O caimento será o mesmo da estrutura já existente. A área correspondente a ser coberta e de 32,07 m<sup>2</sup>. Entre os pilares será executado corrimão (duas barras) metálico de tubo circular na altura indicada bem como na rampa de entrada e saída. A estrutura devesse seguir os mesmos padrões da existente inclusive a cor.

#### **02- CALÇADA:**

Será executado alvenaria de embasamento com tijolo maciço atravessado até o nível estipulado em projeto. O espaço resultante será preenchido com terra devidamente compactada e após executado contrapiso na espessura mínima de 5 cm. Sobre o mesmo será assentado o revestimento cerâmico devendo o mesmo possuir tamanho, desenho, cor e qualidade idêntica ao que será assentado nas demais dependências da escola. A rampa será executada com caimento máximo de 8,33%. Será executado corrimão simples nas laterais da rampa.

#### **03- BANHEIRO:**

O mesmo deverá ser pintado com fundo preparador e duas demãos de tinta acrílica branca, as trincas seladas com maça acrílica e após lixadas. Reposto o forro do beiral que soltou e parte interna que empenou sendo que deverá ser reforçado a área onde o mesmo é fixado com mais guias entre as tesouras. Será substituída a tampa e acento do vaso por nova. Deverá ser feito o ajuste (encaixe) entre a tubulação de esgoto do vaso sanitário, lavatório e entrada de



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Prefeitura Municipal de Alto Alegre  
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000  
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

esgoto do posso sumidouro. Colocação de vidros na janela do banheiro com maça de vidraceiro.

#### **14- COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:**

Deverá ser observado na execução do serviço a entrada de energia da medição para a edificação onde a mesma deverá ser isolada por profissional habilitado. Para entrega da habitação deverá ser executada limpeza geral.

#### **14- COBERTURA DA ENTRADA:**

Será executado no acesso ao prédio da escola cobertura em perfis metálicos, com apoio de dois pilares, travessas e terças de metal, telha de aluzinco, calha na parte lateral e descida, onde a água escoar proporcionando assim que o ônibus consiga parar em baixo do mesmo e os alunos desembarquem sem se molhar. A estrutura deverá ser pintada na mesma cor (verde) das já existentes.

Alto Alegre, 13 de outubro de 2021.

Avelino Salvadori  
Prefeito Municipal

Mauricio Tomazi Seibel  
Eng. Civil CREA/RS 208.253