

# Termo de Anulação

Município de Barra do Rio Azul  
Departamento de Licitações de Barra do Rio Azul/RS  
Pregão Eletrônico - 004/2024

Processo Anulado no dia 18/07/2024 às 14:24:32 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado por iniciativa do pregoeiro. Justificativa: O objeto cadastrado no Portal Compras Públicas, ficou divergente do objeto descrito no Edital e no Termo de Referência

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/07/2024 15:12	01/07/2024 15:15	11/07/2024 15:15	16/07/2024 08:45	16/07/2024 09:01

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
15/07/2024 - 09:58:18	ESCLARECIMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO	15/07/2024 - 09:58:18

**Dúvida:** Prezado Pregoeiro (a), boa tarde!!!

O pregão será somente fornecimento do equipamento, ou será da nossa responsabilidade a instalação?? Caso tenha instalação poderia informar se será necessário, obra civil, fornecimento de cabos, quantidade de cabos ???

**Resposta:** É NECESSÁRIO DEIXAR O EQUIPAMENTO INSTALADO/FUNCIIONANDO. O LOCAL JÁ ESTÁ PRONTO, POIS HAVIA OUTRO EQUIPAMENTO, MAS O MESMO FOI DANIFICADO PELA ENXENTE OCORRIDA NO MUNICÍPIO.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA: GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 / 140 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY). POSSUIR DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES; PAINEL DIGITAL E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA 200º. POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E TESTE COM PROTOCOLO ABERTO; INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, REFRIGERADO À ÁGUA COM SISTEMA DE RADIADOR, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA, NO MÍNIMO 4 CILINDROS EM LINHA, ISOLAMENTO ACÚSTICO DO TIPO CABINE ATNUADA COM PRESSÃO ACÚSTICA A 1,5 METROS DE NO MÁXIMO 85 DB(A). SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, BATERIA, SISTEMA DE ESCAPAMENTO DE GASES, PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA, MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TOTALIZADOR DE HORAS DE FUNCIONAMENTO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PARADA AUTOMÁTICA, POSSUIR TÂNQUE PARA ARMAZENAMENTO DO COMBUSTÍVEL ACOPLADO NA BASE, SILENCIADOR ACÚSTICO. AS TENSÕES DE ENTRADA E DE SAÍDA DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM AS TENSÕES FORNECIDAS PELA CONCESSIONÁRIA, BEM COMO COM AS TENSÕES A SEREM UTILIZADAS PELO USUÁRIO, TENDO COMO PADRÃO 380/220V 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,8. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR OS MANUAIS TÉCNICOS E DE GARANTIA EM LÍNGUA PORTUGUESA.	149.408,00	1	UN	Cancelado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/07/2024	EDITAL.pdf
01/07/2024	MINUTA DE CONTRATO.pdf
01/07/2024	TERMO DE REFERÊNCIA.pdf



## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/07/2024 - 10:12:57	TERMO DE REFERÊNCIA	TERMO DE REFERÊNCIA REFERE-SE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2024. FOI INCERIDO O NOVO TERMO COM SOMENTE ESTE AJUSTE (PE. Nº 002/2024 PARA PE. Nº 004/2024)
16/07/2024 - 10:42:50	Documentos solicitados para o processo 004/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 14:43:12	Envio de Propostas Readequadas 004/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTO URUGUAI GERADORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/07/2024 às 17:00.
17/07/2024 - 14:43:19	Envio de Propostas Readequadas 004/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTO URUGUAI GERADORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/07/2024 às 17:00.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Equipamento Gerador de Energia:

**Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 125 / 140 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possuir disjuntor tripolar de proteção mecânico, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases; painel digital e quadro de transferência automática 200ª, possibilidade de funcionamento manual/automático e teste com protocolo aberto; injeção direta de combustível, refrigerado à água com sistema de radiador, ventilador e bomba centrífuga, no mínimo 4 cilindros em linha, isolamento acústico do tipo cabine atnuada com pressão acústica a 1,5 metros de no máximo 85 dB(A), sistema de pré-aquecimento com controle de temperatura por termostato, bateria, sistema de escapamento de gases, painel de instrumentos com chave de partida e parada, manômetro de pressão de óleo lubrificante, totalizador de horas de funcionamento, dispositivo de segurança para parada automática, possuir tanque para armazenamento do combustível acoplado na base, silenciador acústico. As tensões de entrada e de saída deverão ser compatíveis com as tensões fornecidas pela concessionária, bem como com as tensões a serem utilizadas pelo usuário, tendo como padrão 380/220V 60Hz, fator de potência 0,8. O equipamento deverá acompanhar os manuais técnicos e de garantia em língua portuguesa.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SUDOESTE GERADORES LTDA	27.890.710/0001-90	04/07/2024 - 07:56:52	SG220PW	Própria	1	180.000,00	R\$ 180.000,00	Não
LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	10.837.578/0006-65	12/07/2024 - 16:20:17	LGD235 FPT N67 TE5	PROPRIA	1	160.000,00	R\$ 160.000,00	Não
Comercial Difermaq Ltda	13.745.092/0001-80	15/07/2024 - 09:39:12	CIKLO	CIKLO	1	250.000,00	R\$ 250.000,00	Sim
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	15/07/2024 - 11:11:17	GF3-211	GERA POWER BRASIL/GERA POWER BRASIL	1	218.000,00	R\$ 218.000,00	Não
Geraforte Grupos Geradores Ltda	10.618.016/0001-16	15/07/2024 - 15:37:13	PROPRIA, PERKINS, 1106A-70TAG3	PROPRIA	1	400.000,00	R\$ 400.000,00	Não
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	15/07/2024 - 15:38:02	220KVA	PRADO	1	450.000,00	R\$ 450.000,00	Sim
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	07.346.027/0001-80	15/07/2024 - 22:36:30	GS250D6	PRÓPRIO	1	400.000,00	R\$ 400.000,00	Não
Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	05.458.504/0001-73	15/07/2024 - 19:37:49	TG220	TMG	1	189.000,00	R\$ 189.000,00	Sim
Paraná Equipamentos S.A.	76.527.951/0001-85	16/07/2024 - 08:24:22	CATERPILLAR	C7.1 DE218	1	185.000,00	R\$ 185.000,00	Não
ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	43.940.251/0001-69	15/07/2024 - 22:16:06	GRUPO GERADOR LGL137	LEAO GERADORES	1	150.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	16/07/2024 - 06:22:44	branco	branco	1	2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	Sim



FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	16/07/2024 - 07:43:49	COH 220	CENTRO OESTE	1	250.000,00	R\$ 250.000,00	Sim
COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	32.709.219/0001-50	16/07/2024 - 08:15:03	BAMBOZZI CARENADO	BAMBOZZI	1	280.000,00	R\$ 280.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Paraná Equipamentos S.A.	76.527.951/0001-85	60 dias
SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.035.925/0001-36	60 dias
Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	05.458.504/0001-73	60 dias
Geraforte Grupos Geradores Ltda	10.618.016/0001-16	60 dias
Comercial Difermaq Ltda	13.745.092/0001-80	60 dias
COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	32.709.219/0001-50	90 dias
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	60 dias
SUDOESTE GERADORES LTDA	27.890.710/0001-90	60 dias
GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	07.346.027/0001-80	60 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	120 dias
ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	43.940.251/0001-69	60 dias
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	60 dias
LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	10.837.578/0006-65	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - Equipamento Gerador de Energia:

**Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 125 / 140 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possuir disjuntor tripolar de proteção mecânica, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases; painel digital e quadro de transferência automática 200<sup>a</sup>, possibilidade de funcionamento manual/automático e teste com protocolo aberto; injeção direta de combustível, refrigerado à água com sistema de radiador, ventilador e bomba centrífuga, no mínimo 4 cilindros em linha, isolamento acústico do tipo cabine atenuada com pressão acústica a 1,5 metros de no máximo 85 dB(A), sistema de pré-aquecimento com controle de temperatura por termostato, bateria, sistema de escapamento de gases, painel de instrumentos com chave de partida e parada, manômetro de pressão de óleo lubrificante, totalizador de horas de funcionamento, dispositivo de segurança para parada automática, possuir tanque para armazenamento do combustível acoplado na base, silenciador acústico. As tensões de entrada e de saída deverão ser compatíveis com as tensões fornecidas pela concessionária, bem como com as tensões a serem utilizadas pelo usuário, tendo como padrão 380/220V 60Hz, fator de potência 0,8. O equipamento deverá acompanhar os manuais técnicos e de garantia em língua portuguesa.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2024 - 07:56:52	180.000,00 (proposta)	27.890.710/0001-90 - SUDOESTE GERADORES LTDA	Válido
12/07/2024 - 16:20:17	160.000,00 (proposta)	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
15/07/2024 - 09:39:12	250.000,00 (proposta)	13.745.092/0001-80 - Comercial Difermaq Ltda	Válido
15/07/2024 - 11:11:17	218.000,00 (proposta)	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/07/2024 - 15:37:13	400.000,00 (proposta)	10.618.016/0001-16 - Geraforte Grupos Geradores Ltda	Válido
15/07/2024 - 15:38:02	450.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
15/07/2024 - 19:37:49	189.000,00 (proposta)	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
15/07/2024 - 22:16:06	150.000,00 (proposta)	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
15/07/2024 - 22:36:30	400.000,00 (proposta)	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido



16/07/2024 - 06:22:44	2.000.000,00 (proposta)	27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Válido
16/07/2024 - 07:43:49	250.000,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 08:15:03	280.000,00 (proposta)	32.709.219/0001-50 - COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	Válido
16/07/2024 - 08:24:22	185.000,00 (proposta)	76.527.951/0001-85 - Paraná Equipamentos S.A.	Válido
16/07/2024 - 09:59:08	149.990,00	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:59:26	249.000,00	32.709.219/0001-50 - COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:01:42	149.999,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:01:48	188.900,00	13.745.092/0001-80 - Comercial Difermaq Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:03:19	220.000,00	10.618.016/0001-16 - Geraforte Grupos Geradores Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:05:40	149.995,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:05:59	148.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:07:03	147.900,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:07:47	179.000,00	76.527.951/0001-85 - Paraná Equipamentos S.A.	Válido
16/07/2024 - 10:08:14	147.910,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:08:20	159.999,99	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:08:29	146.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:09:03	145.900,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:10:52	145.850,00	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:11:20	145.840,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:11:56	145.800,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:12:19	145.700,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:13:39	145.600,00	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:14:07	145.500,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:15:05	145.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:15:28	144.900,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:16:22	144.920,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:17:04	144.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:18:15	143.900,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:18:59	142.000,00	07.346.027/0001-80 - GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:19:43	141.900,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:21:22	141.800,00	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:21:42	141.700,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido



16/07/2024 - 10:23:05	141.720,00	05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	Válido
16/07/2024 - 10:23:44	141.600,00	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:24:08	141.500,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:25:42	141.400,00	24.035.925/0001-36 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:26:02	141.000,00	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

### 0001 - Equipamento Gerador de Energia:

Grupo Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 125 / 140 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possuir disjuntor tripolar de proteção mecânico, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases; painel digital e quadro de transferência automática 200ª, possibilidade de funcionamento manual/automático e teste com protocolo aberto; injeção direta de combustível, refrigerado à água com sistema de radiador, ventilador e bomba centrífuga, no mínimo 4 cilindros em linha, isolamento acústico do tipo cabine atenuada com pressão acústica a 1,5 metros de no máximo 85 dB(A), sistema de pré-aquecimento com controle de temperatura por termostato, bateria, sistema de escapamento de gases, painel de instrumentos com chave de partida e parada, manômetro de pressão de óleo lubrificante, totalizador de horas de funcionamento, dispositivo de segurança para parada automática, possuir tanque para armazenamento do combustível acoplado na base, silenciador acústico. As tensões de entrada e de saída deverão ser compatíveis com as tensões fornecidas pela concessionária, bem como com as tensões a serem utilizadas pelo usuário, tendo como padrão 380/220V 60Hz, fator de potência 0,8. O equipamento deverá acompanhar os manuais técnicos e de garantia em língua portuguesa.

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
05.458.504/0001-73 - Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda	16/07/2024 - 13:44:02	Ilustríssimos membros da Comissão Permanente de Licitações do Município de Barra do Rio Azul, vimos respeitosamente interpor questionamentos ante a excrecência apresentada pelo arrematante do item licitado, pedindo esclarecimento sobre o objeto durante o andamento do certame, vide o Item 23.11 do Edital, que informa dados de contato da Comissão para dirimir dúvidas, também, a Legislação das Licitações estabelece prazo de até 3 dias antes da abertura do Pregão para tal, claramente a nobre empresa cometeu um erro e tenta repará-lo durante a sessão, ocorre que a mesma em sua proposta inicial já cotou equipamento em desacordo com o licitado, pois o modelo sequer existe, vide site do fabricante, ora, cabe informar também que a própria fabricante ficou em 5º lugar no resultado da disputa, mais uma evidência de erro do arrematante, diante das informações apresentadas, pedimos a esta digníssima CPL, que desclassifique o arrematante e siga com o processo a fim de manter a lisura do processo.	Aguardando Julgamento

### Chat

Data	Apelido	Frase
04/07/2024 - 10:10:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE REFERÊNCIA.pdf) em 04/07/2024 às 10:10.
16/07/2024 - 09:55:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/07/2024 - 09:57:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/07/2024 - 09:57:33	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



16/07/2024 - 09:57:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/07/2024 - 09:57:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/07/2024 - 09:57:53	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes
16/07/2024 - 09:58:31	Pregoeiro	PEDIMOS DESCULPAS PELO ATRASO. ESTÁVAMOS COM PROBLEMAS INTERNOS E ACABAMOS DE RESOLVER.
16/07/2024 - 09:58:37	Pregoeiro	SALIENTAMOS QUE TODA A TROCA DE MENSAGENS FICARÁ REGISTRADA EM ATA.
16/07/2024 - 09:58:47	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/07/2024 - 09:58:47	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2024 - 09:59:25	Pregoeiro	SRS. LICITANTES, ADVERTIMOS PARA QUE ATENEM EM SEUS LIMITES, POIS NÃO SERÃO CANCELADOS LANCES SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
16/07/2024 - 10:00:37	Pregoeiro	Todas as empresas participantes do Pregão estão cientes de que devem proceder a entrega do EQUIPAMENTO em perfeita obediência às condições e descrições estabelecidas no instrumento convocatório, caso contrário estarão sujeitas às penalidades previstas (Sanções Administrativas) do edital.
16/07/2024 - 10:01:48	Pregoeiro	A empresa poderá ser penalizada se entregar produto em desacordo com as exigências do edital, portanto, verifiquem suas cotações.
16/07/2024 - 10:02:14	Pregoeiro	CASO ALGUÉM TENHA COTADO PRODUTO EM DESACORDO, SOLICITE A SUA DESCLASSIFICAÇÃO, CASO CONTRÁRIO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
16/07/2024 - 10:28:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/07/2024 - 10:29:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ALTO URUGUAI GERADORES LTDA - ME com lance de R\$ 141.000,00.
16/07/2024 - 10:31:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 16/07/2024.
16/07/2024 - 10:34:25	F. ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, estamos no valor mínimo!
16/07/2024 - 10:42:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 16/07/2024.
16/07/2024 - 10:42:50	Sistema	Motivo: FAVOR ANEXAR A PROPOSTA READEQUADA
16/07/2024 - 11:37:51	F. ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Documentação Item 0001: Solicito Esclarecimento: Qual o equipamento objeto da licitação? pois no portal tem um equipamento 125kva e Edital consta outro equipamento de 192kva?
16/07/2024 - 12:48:50	F. ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, tendo em vista o pedido, solicitamos prorrogação do prazo para envio da proposta, conforme item 8.24 do Edital.
16/07/2024 - 13:44:02	Sistema	O fornecedor Coopermédica Comércio de Produtos Médicos Ltda - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/07/2024 - 14:39:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 17/07/2024.
17/07/2024 - 14:39:33	Sistema	Motivo: REABERTO PRAZO PARA INSERÇÃO DE PROPOSTA READEQUADA, CONFORME EDITAL, NO ITEM: 8.24. "É facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo."
17/07/2024 - 14:42:33	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 17/07/2024.
17/07/2024 - 14:42:33	Sistema	Motivo: A DESCRIÇÃO DO ITEM NO PORTAL TRANSPARÊNCIA SOFREU UM ERRO DE DIGITAÇÃO, ONDE NÃO ALTERA EM NADA A LICITAÇÃO. REINTERAMOS QUE QUEM DITA AS REGRAS EM UMA LICITAÇÃO É O EDITAL E SEUS ANEXOS.
17/07/2024 - 14:43:12	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTO URUGUAI GERADORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/07/2024 às 17:00.
17/07/2024 - 14:43:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor ALTO URUGUAI GERADORES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 17/07/2024 às 17:00.
18/07/2024 - 14:24:32	Sistema	O processo foi Anulado por iniciativa do pregoeiro.
18/07/2024 - 14:24:32	Sistema	Motivo: O objeto cadastrado no Portal Compras Públicas, ficou divergente do objeto descrito no Edital e no Termo de Referência
18/07/2024 - 14:24:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESPACHO DE ANULAÇÃO.pdf) em 18/07/2024 às 14:24.

Cleuza Trentin

Pregoeiro

Flavio Antonio Faccio

Apoio



---

KELVIO STADTLOBER

Apoio

---

LUCIANA ONGARATTO PAN

Apoio

