

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL- RS

PROCESSO Nº 027/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

PROPONENTE: WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA
CNPJ: 89.425.276/0001-25

Rua Itália, 356 -CEP - 99700-066- Erechim- RS

Telefones : (54) 3520-6300

Email :comercial@weschenfelder.com.br

Banco Banrisul- Banco do Estado do Rio Grande do Sul- ag. 0210- Rua Itália 55 Erechim, RS
- Conta Corrente nº 19004334-04;

Contato: ALEXANDRE LUIS WESCHENFELDER,
CPF : nº 398.857.390-68. Nacionalidade: brasileira. Estado Civil: casado . Profissão:
empresário. Endereço: Rua Antonio Burin ,135 – B. Tres Vendas-Erechim RS,
e MARIA DOLORES WESCHENFELDER FORCELINI ,
CPF nº 308.036.160-15. Nacionalidade: brasileira. Estado Civil: casada. Profissão: empresária
endereço: AV. Uruguai, 428 – centro – Erechim RS

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do Decreto Municipal nº 911/2013, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 005/2020.

Propomos o fornecimento dos serviços, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

- a) O prazo de validade desta proposta é de 60 dias consecutivos;
- b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal

Proposta de Preços

89425276/0001-25

**WESCHENFELDER MÁQUINAS
E PNEUS LTDA**

Rua Itália, 356 - Centro

CEP 99700-000

ERECIM - RS

Erechim - RS

Matriz: Rua Itália, 356 - Fone/Fax:(54) 3520-6300

Filial: Rua Aratiba, 194 - Fone (54) 3015-1818

Getúlio Vargas - RS

Filial: Av. Engº. Fermino Girardello, 40 - Fone: (54) 3341-4610

Filial: Truck Center Pneus: Rua Dr. João Caruso, 350
Dist. Industrial - Fone: (54) 3712-6300

comercial@weschenfeldererechim.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL- RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

item	Unid	Qtd	Descrição	MARCA/MODELO	Preço Unitário	Valor Total
01	UN	01	Equipamento agrícola tipo Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido novo, com tanque metálico com capacidade mínima de 4.000 litros, rodado estilo tandem, com 04 (quatro) pneus aro 16" novos, registro traseiro hidráulico, agitador interno, equipado com bomba a vácuo compressor de palhetas, mangueira de sucção de 4" e comprimento de 5m, válvula de segurança de pressão e vácuo, abertura traseira total, largura de distribuição mínima de 10 metros, com garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, independentemente da quantidade de horas trabalhadas. FINAME: 0090166 / MDA: M000A665	MEPEL DAOL V 4000 TD	R\$ 25.918,00	R\$ 25.918,00
02	UN	01	Equipamento agrícola tipo Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido novo, com tanque metálico com capacidade mínima de 5.000 litros, rodado estilo tandem, com 04 (quatro) pneus aro 16" novos, registro traseiro hidráulico, agitador interno, equipado com bomba a vácuo compressor de palhetas, mangueira de sucção de 4" e comprimento de 5m, válvula de segurança de pressão e vácuo, abertura traseira total, largura de distribuição mínima de 10 metros, com garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, independentemente da quantidade de horas trabalhadas. FINAME: 0090166 / MDA: M000A565	MEPEL DAOL V	R\$ 28.054,00	R\$ 28.054,00
TOTAL			(Cinquenta e tres mil novecentos e setenta e dois Reais)			R\$ 53.972,00

89425276/0001-25
WESCHENFELDER MÁQUINAS
E PNEUS LTDA
Rua Itália, 356 - Centro
CEP 99700-000
ERECHIM - RS

ERECHIM RS, 25/05/2020.

Erechim - RS

Matriz: Rua Itália, 356 - Fone/Fax:(54) 3520-6300

Filial: Rua Aratiba, 194 - Fone (54) 3015-1818

Getúlio Vargas - RS

Filial: Av. Engº. Fermino Girardello, 40 - Fone: (54) 3341-4610

WESCHENFELDER MÁQUINAS E PNEUS LTDA
ALEXANDRE LUIS WESCHENFELDER,
C.I nº 1.023.809.534- SSP/RS
CPF nº 398.857.390-68

Filial: Truck Center Pneus: Rua Dr. João Caruso, 350
Dist. Industrial - Fone: (54) 3712-6300

comercial@weschenfeldererechim.com.br

Classificação Fiscal: 84.32.40.00

DAOL VÁCUO COMPRESSOR

Distribuidor de adubo orgânico líquido com bomba vácuo compressor de palhetas



DAOL Cami Vácuo Compressor



DAOL Vácuo Compressor 4000 TANDEM



DAOL Vácuo Compressor 6000 TANDEM



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Bico leque aspersor.
- Visor transparente indicador de nível.
- Manovacuômetro (mede a pressão ou o vácuo do equipamento em trabalho).
- Pintura interna a pó epóxi.
- Pintura externa a pó poliéster.
- Lubrificação do rotor da bomba com óleo pressurizado na carga e descarga.
- Levante mecânico ajustável para facilitar o acoplamento no trator.
- Agitador interno para manter o dejetto homogêneo.
- Câmara de vácuo que impede a entrada de dejetto na bomba.
- Válvula de alívio para evitar excesso de pressão.
- Tampa de inspeção com 550 mm de diâmetro.
- Altura de sucção de até 6 m.
- Abertura do registro de carga e descarga com acionamento hidráulico: mais comodidade para o operador.

APLICAÇÕES

- Sucção e distribuição de adubo orgânico líquido de suínos e bovinos.
- Transporte de resíduos líquidos.
- Transporte de água e produtos viscosos.
- Limpeza de fossas sépticas.
- Sucção de resíduos industriais.




Bomba vácuo compressor de palhetas
Baixo custo de manutenção.



Mangueira de carga
Mangueira de carga 4" com 5,5 m para carga, descarga ou transferência



Sifão
Retém líquidos e sólidos que passam pela câmara de vácuo impedindo a



Abertura do registro de carga e descarga
com acionamento hidráulico



Bico leque aspersor
Possibilita a distribuição do adubo orgânico numa faixa de até 15 m.



OPCIONAIS

- Abertura manual do registro traseiro.
- Sistema de freio hidráulico a disco.
- Registro de carga lateral 4" ou 6".
- Sistema de rodado TANDEM aro 15,5" pneus de alta flutuação para os modelos de 6000 e 8000 litros.
- Tampa de inspeção com abertura total: possibilita a limpeza de todo o tanque de forma mais prática.



Tampa traseira de inspeção com abertura total.



Abertura manual do registro traseiro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Modelos DAOL VÁCUO COMPRESSOR					
	2000	3000	4000	5000	6000	8000
Capacidade	2.000 L	3.000 L	4.000 L	5.000 L	6.000 L	8.000 L
Comprimento total	3.400 mm	4.400 mm	4.900 mm	5.900 mm	6.600 mm	6.400 mm
Largura	2.010 mm	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm	1.900 mm	2.200 mm
Altura	2.300 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.500 mm	2.700 mm
Peso**	800 kg	950 kg	1.100 kg	1.325 kg	1.650 kg	2.120 kg
Diâmetro do Tanque	1.225 mm	1.225 mm	1.305 mm	1.305 mm	1.305 mm	1.590 mm
Comprimento do Tanque	2.210 mm	2.750 mm	3.265 mm	4.280 mm	4.670 mm	4.530 mm
Largura de Adubação	10 a 15 m	10 a 15 m	10 a 15 m	10 a 15 m	10 a 15 m	10 a 15 m
Tempo de Carga*	1 min 10 s	2 min	3 min 20 s	3 min 30 s	4 min	5 min 30 s
Tempo de Descarga Livre*	45 s	1 min 30 s	2 min	2 min 50 s	3 min	4 min
Tempo de Descarga Leque	1 min 10 s	2 min 40 s	4 min 30 s	5 min 30 s	6 min 40 s	10 min 30 s
Altura de Sucção	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Mangote de Sucção	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m	4" x 5,5 m
Potência Absorvida pela Bomba	30 hp	30 hp	30 hp	30 hp	30 hp	30 hp
Potência Requerida	65 hp	65 hp	65 hp	75 hp	90 hp 4x4	100 hp 4x4
Rotação do Eixo Cardan	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
FINAME	0090123	0090131	0090140	0410543	0090166	0410551
MDA	C3752155	C3752160	C992402	C992918	C992919	C11706369

* Testes realizados com água e equipamento estacionário, com rotação de 540 rpm e valores médios. ** Peso aproximado: sofre alterações conforme o tipo de rodado.



SISTEMA DE RODADOS

Sistema de Rodado	Modelos DAOL VÁCUO COMPRESSOR					
	2000	3000	4000	5000	6000	8000
1ERS Aro 16"	X	X				
TANDEM Aro 16"		X	X	X		
1ERS Aro 20"		X	X	X		
TANDEM Aro 20"				X	X	X
1ERD Aro 16"			X			
1ERD Aro 20"				X		

Acesse www.mepel.com.br e conheça a linha completa de produtos.



1ERS Aro 16"



1ERD Aro 16"



TANDEM Aro 16"



1ERS Aro 20"



1ERD Aro 20"



TANDEM Aro 20"

VANTAGENS

- Equipamento versátil, de fácil operação e baixo custo de manutenção.
- Equipamento robusto, o que garante uma maior vida útil.
- Bomba a vácuo com baixo custo de manutenção.
- Lubrificação das palhetas na carga e descarga.



DADOS TÉCNICOS DA BOMBA

- Bomba Vácuo Compressor de Palhetas
- Vazão de 3,2 m³/min (192 m³/h)
- Vácuo de 650 mm/Hg
- Pressão da válvula de alívio regulada para 0,8 Kg/cm² a 1,0 Kg/cm².



Observação:

No Daol Vácuo Compressor 8000, registro de gaveta hidráulico e mangueira de carga são de 6".

Desde 1966