



REPRESENTANTE EXCLUSIVO: ALFAMED – BS AUTOCLAVES – TRANSMAI PARA O RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE , 03 06 2024

PM DE BARRA DO RIO AZUL


SECRETARIA DA SAUDE

SR DIRCEU

BOM DIA , SEGUE ORÇAMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE TRABALHAMOS:

ORÇAMENTO: 1599/2024


<b>ORÇAMENTO MATERIAL AMBULATÓRIO</b>			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UN.	PREÇO TT.
01	OTOSCÓPIO - Condução da Luz por Fibra Óptica. Com lâmpada LED que melhora a visibilidade. Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica. Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; Acionamento através de botão liga/desliga integrado; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Não contém látex.  Omni 300 marca MD	550,00	550,00
03	ESTETOSCÓPIO – Hastes de aço inoxidável, fone biauricular, produto livre de látex produzido em PVC e aço inoxidável.	24,00	72,00
01	MINI INCUBADORA - Incubadora biológica desenvolvida para incubação de indicadores biológicos autocontidos destinados à monitorização dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos (processados a vapor) simultaneamente.	280,00	280,00



REPRESENTANTE EXCLUSIVO: ALFAMED – BS AUTOCLAVES –TRANSMAI PARA O RIO GRANDE DO SUL


03	VÁLVULA DE OXIGÊNIO - A Válvula Reguladora de Pressão para Rede de Gases, corpo e construído em latão cromado de alta resistência, possui manômetro para indicação da pressão ajustada. O ajuste da pressão é variável e feito através do botão de regulagem de fluxo que pode variar de 0 a 11 kgf/cm, possui pressão de entrada de até 7kgf/cm. três opções de gases medicinais: Ar comprimido medicinal, Oxigênio medicinal e Óxido nitroso.	350,00	1050,00
03	FLUXOMETOR DE OXIGÊNIO - Tipo fêmea; Não estéril; Padrão ABNT; Porca em nylon verde; Bilhas em policarbonato; Corpo em latão cromado; Esfera em aço inoxidável; Niple de saída botão cromado; Utilizado em conexões ABNT; Postos parede ou painéis beira de leito; 0 à 15 litros por minuto.	70,00	210,00
01	LARINGOSCÓPIO COMPLETO - Kit Laringoscópio Convencional - MD - Lâmina Curva Completo Kit Laringoscópio Completo, 01 Cabo Convencional e 6 lâminas tamanhos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Produzido com aço inoxidável da mais alta qualidade e durabilidade. Cabo Convencional Médio - Fabricado em aço inoxidável à prova de ferrugem; - Esterilizável e autoclavável; - Cabos em metal à prova de ferrugem; - Cabos recartilhados para melhor ergonomia e segurança; - Alimentação por pilhas tipo C (não inclusas); Entrada para lâmina com iluminação - Acompanha lâmpada. Marca MD	900,00	900,00
01	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 0,4 - Tubo em pvc transparente, termossensível, flexível e siliconizado que auxilia a não aderência á secreções do trato respiratório; - curvatura anatômica (curva de magill) - livre de látex; - linha radiopaca; - bisel atraumático; - com olho de murphy para preservação da oxigenação pelo lúmen do tubo; - conector iso padrão de 15mm universal; - marcação de profundidade na extensão do tubo, centímetro a centímetro; - possui corpo do tubo com marcação indelével	12,00	12,00





REPRESENTANTE EXCLUSIVO: ALFAMED – BS AUTOCLAVES – TRANSMAI PARA O RIO GRANDE DO SUL

	do calibre/tamanho do tubo e marca do fabricante; - balão de controle com válvula de segurança unidirecional; - balão de controle com gravação impressa da identificação do tamanho do tubo; - conector do balão compatível com seringas luer lock e luer slip; - balão de controle com alto volume e baixa pressão; - esterilizado por gás óxido de etileno; - descartável; - uso único.		
01	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 0,5 - Tubo em pvc transparente, termossensível, flexível e siliconizado que auxilia a não aderência á secreções do trato respiratório; - curvatura anatômica (curva de magill) - livre de látex; - linha radiopaca; - bisel atraumático; - com olho de murphy para preservação da oxigenação pelo lúmen do tubo; - conector iso padrão de 15mm universal; - marcação de profundidade na extensão do tubo, centímetro a centímetro; - possui corpo do tubo com marcação indelével do calibre/tamanho do tubo e marca do fabricante; - balão de controle com válvula de segurança unidirecional; - balão de controle com gravação impressa da identificação do tamanho do tubo; - conector do balão compatível com seringas luer lock e luer slip; - balão de controle com alto volume e baixa pressão; - esterilizado por gás óxido de etileno; - descartável; - uso único.	12,00	12,00
01	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 0,6 - Tubo em pvc transparente, termossensível, flexível e siliconizado que auxilia a não aderência á secreções do trato respiratório; - curvatura anatômica (curva de magill) - livre de látex; - linha radiopaca; - bisel atraumático; - com olho de murphy para preservação da oxigenação pelo lúmen do tubo; - conector iso padrão de 15mm universal; - marcação de profundidade na extensão do tubo, centímetro a centímetro; - possui corpo do tubo com marcação indelével do calibre/tamanho do tubo e marca do fabricante; - balão de controle com válvula de segurança unidirecional; - balão de controle com gravação impressa da identificação do tamanho do tubo; - conector do balão	12,00	12,00



REPRESENTANTE EXCLUSIVO: ALFAMED – BS AUTOCLAVES –TRANSMAI PARA O RIO GRANDE DO SUL

	compatível com seringas luer lock e luer slip; - balão de controle com alto volume e baixa pressão; - esterilizado por gás óxido de etileno; - descartável; - uso único.		
01	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 0,7 - Tubo em pvc transparente, termossensível, flexível e siliconizado que auxilia a não aderência á secreções do trato respiratório; - curvatura anatômica (curva de magill) - livre de látex; - linha radiopaca; - bisel atraumático; - com olho de murphy para preservação da oxigenação pelo lúmen do tubo; - conector iso padrão de 15mm universal; - marcação de profundidade na extensão do tubo, centímetro a centímetro; - possui corpo do tubo com marcação indelével do calibre/tamanho do tubo e marca do fabricante; - balão de controle com válvula de segurança unidirecional; - balão de controle com gravação impressa da identificação do tamanho do tubo; - conector do balão compatível com seringas luer lock e luer slip; - balão de controle com alto volume e baixa pressão; - esterilizado por gás óxido de etileno; - descartável; - uso único.	12,00	12,00
01	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - parâmetros vitais monitorados de série: eletrocardiograma (ecg); oximetria de pulso (spo2); pressão não invasiva (pni); temperatura 2 canais; respiração. Sem tela touch-screnn, TELA DE 12 POLEGADAS Vita I 120 MARCA ALFAMED	7,500.,00	7,500.00
04	MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA - Resultados em 5 segundos; Intervalo de medição entre 20 e 600 mg/dL; Volume de amostra sanguínea necessária: 0.5 µL (microlitro); Memória para 300 resultados de teste (Data e Hora); Faixa de Hematócrito: 30 - 55%; Conectividade e transferência de dados via USB; Codificado (chip incluso nas embalagens de tiras); Cálculo automático das médias de resultados (7, 14 e 30 dias);	90,00	360,00





REPRESENTANTE EXCLUSIVO: ALFAMED – BS AUTOCLAVES –TRANSMAI PARA O RIO GRANDE DO SUL

01	MESA GINECOLÓGICA - Níveis de elevação de troco e pernas; MDF 15MM Antibacteriano; Medidas mínimas fechada 1,30 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A); Medidas mínimas aberta 1,80 cm x 60 cm x 80 - (C X L X A); com estofado; capacidade de carga estática 350kg; Corrediças Telescópicas, Dobradiças caneco 35mm super alta; Puxador de alumínio Gola, Kit apoio de perna inox.	2.100,00	2.100.00
01	SECADORA DE ROUPAS 12KG - Tipo: Elétrico; Capacidade de Secagem: 12 kg; Programas de Secagem: 08; Trava de Segurança; Acabamento do Cesto: Aço Inox; Função Antiamassado; Voltagem 220V.	NÃO TRABALHAMOS	
	VALORES EM REAIS		

**FORNECIMENTO:**

VALIDADE DA PROPOSTA :10 DIAS

GARANTIA:12 MESES

PAGAMENTO: CONTRA EMPENHO

FRETE INCLUSO

PRAZO DE ENTREGA :ATÉ 30 DIAS DO PEDIDO.

*Lauro Grillo Ely*

WHATSAPP:51-999352130

03/06/2024



<b>RAZÃO SOCIAL: EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE</b>	
<b>LTDA</b>	
<b>CNPJ: 36.999.842/0001-46</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096.3813005</b>
<b>E-MAIL: L.GRILLO@TERRA.COM.BR</b>	<b>TELEFONES: ( 51 ) 999352130</b>
<b>ENDEREÇO: Rua Ricalde Marques, 119, CEP 91040-280 Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS</b>	
<b>RESPONSÁVEL LEGAL : Roberta Pizzoli - RG 9065641897 SSP / RS - CPF 811.214.070 - 72</b>	
<b>BANCO CADASTRADO</b>	
<b>BANCO DO BRASIL 0001 AG : 3661-7 CC : 33771-4</b>	
<b>CHAVE PIX : pix@equipsul.com</b>	

A PM BARRA DO RIO AZUL  
SECRETARIA DA SAUDE  
SR DIRCEU

LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUA	MARCA/ MODELO	VALOR	VALOR TOTAL
1	mini band 3 intensidades - Composição: Látex natural; Medidas das faixas: 25x5 cm (CXL); Intensidades de acordo com cor; (amarela - leve) (vermelha-médio) (azul -forte)	01	ME03508A	54,58	54,58
2	Exercitador elástico extra leve - Cor: amarelo; Composição: látex natural; Intensidade: extra leve; Dimensões: 150 x 15 x 0.1 cm (C x L x A); Tamanho: 1,5m	2	Arktus	22,00	44,00
3	Exercitador elástico leve - Cor: rosa; Composição: látex natural; Intensidade: leve; Dimensões: 150 x 15 x 0.1 cm (C x L x A); Tamanho: 1,5m	2	Arktus	29,00	58,00
4	Exercitador elástico forte - Cor: roxa; Composição: látex natural; Intensidade: forte; Dimensões: 150 x 15 x 0.1 cm (C x L x A); Tamanho: 1,5m	2	Arktus	55,00	110,00



5	<b>Funcional de escada, cones, barreira e chapéu chinês</b> - Uma escada agilidade (com bolsa); Seis cones agilidade (cores sortidas); Seis cones Half Chapéu Chinês (cores sortidas); Escada de Agilidade: Estendida mede 5 metros, a distância entre os degraus é ajustável. Possui 10 degraus com 50 cm de largura, e duas tiras de nylon de 5 metros cada; Cones de Agilidade: 23cm de altura e 13cm de largura; Chapéu Chinês - 5cm de altura e 20cm de largura.	1	Acte	290,00	290,00
6	<b>Exercitador para dedos 3 intensidades</b> - Modelo: R21; Material: TPR; Medidas: 7x7x1 cm (C x L x A); Intensidade: (azul claro- fácil) (roxo claro - médio) (roxo - difícil)	1	Arktus	55,00	55,00
7	<b>Bike</b> - Sistema de Resistência: Eletromagnético; Quantidade De Programas: 17; Sistema de Regulagem: com Correias; Pintura: Eletrostática em Pó; Regulagens: Assento e guidão; Composição: Ferro, aço e plástico; Estrutura: Aço Carbono; Monitoramento Cardíaco: Hand grip; Pedais: Com Correias; Dimensões Aproximadas: 130 x 62 x 107cm (CxLxA); Altura Indicada do Usuário: Máximo 1,80 m; Peso do Produto: 34 Kg; Voltagem: Bivolt	1	Kikos	9989,00	9989,00
8	<b>Óculos proteção operador e paciente contra raio laser</b> - Protegem contra raio laser, IPL - Luz Pulsada, soldas com oxigênio, acetileno e oxicorte; Feito em material plástico, com lentes em policarbonato, na cor verde; Lentes com tratamento anti risco e anti embaçante; Proteção: UVA; Haste com ajuste de comprimento; Protegem até de 780 a 1200 nanômetros	1	Arktus	89,00	89,00
9	<b>Esteira ergométrica</b> - Dimensões Aproximadas: 150 x 175 x 105 cm (CxLxA); Peso Máximo do Usuário: 120 Kg; Acessórios: 2 (dois) Porta Objetos; Dimensões Aproximadas: 150 x 67 x 114 cm (CxLxA); Display.: Display em LCD azul com funções: tempo, calorias, velocidade, distância e chave de segurança Dobrável: Sim; Estrutura: Aço Carbono; Monitoramento Cardíaco: Hand grip; Motor: 2.3 HPM; Pintura: eletrostática a pó Quantidade De Programas: 5; Rodas Para Transporte: Sim; Sistema de Inclinação: 3 níveis de inclinação manual Superfície de Corrida/Manta: 120 x 40 cm; Velocidade (Km/H): 1 à 12km/h; Voltagem: bivolt	1	Kikos	13700,00	13700,00
10	<b>Prancha de equilíbrio e propriocepção</b> - Comprimento: 60 cm; Largura: 40 cm; Altura: 15 cm; Base e laterais em compensado / sarrafo / madeira maciça; Envernizada ao natural; Plataforma revestida com material sintético antiderrapante.	1	Arktus	280,00	280,00
11	<b>Colchonete</b> - Tamanho: 120 x 60 x 4cm; - Composição interna Espuma de poliuretano; - Composição da capa: Napa - impermeável, antiácaro e antialérgico; - Acabamento: Selado, sem zíper; - Densidade: 23	1	Arktus	140,00	140,00
12	<b>Prateleiras metal</b> - Estante com 6 Prateleiras de aço nas medidas de 194cm X 91cm x 30 cm; 4 Colunas de aço 90 cm Bipartidas; 1 Kit parafuso e porca para montagem; 4 Pés de plástico L	6	Macro Estantes	360,00	2,160,00
13	<b>Gel clínico para meios de contato</b> - (Condutor Ultrassom) Bag 5 kg	2	RMC	65,00	130,00
				<b>TOTAL</b>	

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 20 DIAS

PAGAMENTO CONTRA EMPENHO

FRETE INCLUSO

VALIDADE DA PROPOSTA 7 DIAS

ROBERTA PIZZOLI

PROPRIETÁRIA  
RG N° : 9065641897 SJS / RS



36.999.842/0001-46

EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE EIRELI

RUA RICARDO MARQUES, 119  
JARDIM SÃO PEDRO - CEP 91.040-280  
PORTO ALEGRE - RS