

PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2025

Ao(s) Vinte e Sete dia(s) do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, às Nove Horas, nas dependências da , sito à PRACA 13 DE ABRIL, 371, nesta cidade de CAMPOS BORGES, reuniu-se ADRIANA PETRI DA COSTA, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 12.699, de 01 de fevereiro de 2024, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 128/2025, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 18/2025. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAULO ROBERTO DE	51723646920
LTDA	OLIVEIRA RUSZCZAK	
GUILHERME XAVIER PIVA	ANDERSON VOLPI	04927894959
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	JAINE FERREIRA DOS PASSOS	02792685050

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

A empresa LEV INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 52.795.852/0001-16, esteve na sessão porem na hora do credenciamento nao apresentou os documentos do credenciamento, ficando assim INABILITADA de prosseguir no presente processo.

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAULO ROBERTO DE	Rio do Sul - SC
LTDA	OLIVEIRA RUSZCZAK	
GUILHERME XAVIER PIVA	ANDERSON VOLPI	CARAZINHO - RS
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	JAINE FERREIRA DOS	Araçatuba - SP
	PASSOS	

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - • BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA INFANTIL 30 KG, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Capacidade máxima de peso de até 30 kg, ideal para acompanhamento do crescimento infantil.

- Plataforma feita em material ABS anti-germes.
- Display LED com dígitos claros de 20 mm de altura para fácil leitura.
- Função TARA que permite pesagem precisa com 100% da capacidade.
- Dimensões compactas de 14cm de altura, 37cm de largura e 37cm de comprimento.
- Peso bruto de apenas 3,5kg, facilitando o transporte e armazenamento.
- Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Proposta Inicial: 1.135,930		
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço		
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1135.93000	



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31

Setor de Licitações

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 2.300,000	
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 2300.00000

Empresa: 18156 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	
Proposta Inicial: 680,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 2 - • BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO PARA OBESOS 200 KG, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

- Capacidade 200 kg
- Carga Mínima 2 Kg
- Divisão 50g Dimensão 34 x 39 cm
- Display com 06 dígitos em LED vermelho Função: TARA até a capacidade máxima da balança;
- Tensão Bivolt Plataforma e coluna de aço carbono.
- Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 metros com fração de 0,5 cm;
- Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Proposta Inicial: 1.315,000		
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço		
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1315.00000	

Empresa: 18156 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		
Proposta Inicial: 1.100,000		
Observação: Fornecedor classificado		
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: Não deu lance	

Item: 3 - • ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE – ADULTO OBESO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES:

- Braçadeira: Nylon com fecho em velcro;
- Circunferência de braço: 35 a 51 cm;
- Manguito e pêra: PVC
- Manômetro: Aneróide (analógico)
- Acompanha Estojo.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Proposta Inicial: 118,210	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 115,840
Lance Verbal N°: 2	Valor do Lance: 110,000
Lance Verbal N°: 3	Valor do Lance: 100,000
Lance Verbal N°: 4	Valor do Lance: 95,000
Lance Verbal N°: 5	Valor do Lance: 85,000
Lance Verbal N°: 6	Valor do Lance: 75,000
Lance Verbal N°: 7	Valor do Lance: 118.21000

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA
Proposta Inicial: 125,000



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31

Setor de Licitações

Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 117,020
Lance Verbal N°: 2	Valor do Lance: 114,680
Lance Verbal N°: 3	Valor do Lance: 108,900
Lance Verbal N°: 4	Valor do Lance: 99,000
Lance Verbal N°: 5	Valor do Lance: 90,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 80,000
Lance Verbal N°: 7	Valor do Lance: 67,500

Item: 4 - • CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL NYLON, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: Medidas disponíveis: 46x42x42 - Preto Brilho - Respectivas medidas acima são: Largura do assento x Profundidade do assento x Altura do encosto Cadeira de Rodas fabricada para usuários de vida ativa, com habilidade no manuseio da cadeira. A Cadeira de Rodas Dobrável é ideal para quem busca praticidade, conforto e segurança no dia a dia. Fabricada em aço carbono com pintura epóxi, oferece resistência e durabilidade. Seu design dobrável em "X" facilita o transporte e armazenamento, sendo perfeita para uso doméstico, hospitalar ou em instituições de saúde. Descritivo Técnico: Sua Estrutura fabricada em alumínio; Encosto inclinável, punho de condutor; Dobrável; Freio manual; Cinto de segurança; Tapeçaria em Nylon sendo o encosto e assento flexível sem almofada; Rodas traseiras pneus Maciço; Rodas Fixas; Peso Total com rodas: 12 Kg Dimensões disponíveis: Tolerância de Peso 100 Kg Altura Frontal do assento ao piso: 46cm Altura Traseira do assento ao piso: 46cm Garantias - Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor. 03 Meses* contra defeito de fábrica. Peso do produto na caixa: 14kg PS: NÃO ACOMPANHA ALMOFADA DO ASSENTO

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Proposta Inicial: 722,990		
Observação: Fornecedor classificado		
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: 708,600		
Lance Verbal N°: 2 Valor do Lance: 650,000		

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 745,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 715,760
Lance Verbal N°: 2	Valor do Lance: 701,510

Item: 5 - • FOCO DE LUZ AUXILIAR FLEXIVEL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas,

Estrutura em aço carbono com pintura epóxi branca;

Cúpula em alumínio; Rodízios de plástico; Modelo: pedestal;

Ajuste de altura da coluna do suporte;

Haste flexível para direcionamento da luz; Regulagem de altura: Máxima 135cm/Mínima: 85cm;

Alimentação: bivolt automático; Tensão da Lâmpada: 110 ou 220 V;

Potência máxima da lâmpada: 0 à 150 KW; Interruptor (Liga-Desliga);

Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado;

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Proposta Inicial: 430,000			
Observação: Fornecedor classificado			
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: 420,000			
Lance Verbal N°: 2 Valor do Lance: 430.00000			



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 430,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 425,700
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 415,800

Item: 6 - • MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO, CAPACIDADE 160 KG, RODIZIO ARANHA, DIMENSOES DO ASSENTO 40 X 41 CM.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Proposta Inicial: 824,740			
Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço			
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: 824.74000			

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: Não deu lance

Item: 7 - • CADEIRA PARA OBESOS COM BRAÇOS, REFORCADA, COM LARGURA MINIMA DE 85 CM E ALTURA DE 95 CM.

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 690,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: Não deu lance	

Item: 8 - • CADEIRAS LONGARINAS EXECUTIVAS 03 LUGARES, EM TECIDO PRETO, COM BRAÇO, DIMENSOES DO PRODUTO COM BRAÇO: (LXAXP): 163X87X55 CM, DIMENSOES DO ASSENTO: (LXP): 46 X 43 CM, PESO SUPORTADO: 110 KG POR LUGAR.

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 621,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 345,000

Item: 9 - • CAMARA DE CONSERVAÇAO DE VACINAS 120 LITROS, QUE FUNCIONA DE 2º. A 8º COM TEMPERATURA CONTROLADA HOMOGÊNEA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Painel: Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são realizados por meio de senha. Confira na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade;

- * Homogeneização da Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara.
- * Resistente: Puxador anatômico e opção de abertura com cartão magnético.
- * Memória: Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados;
- * Iluminação: Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela abertura da porta;
- * Silencioso: Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31

Setor de Licitações

de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a);

- * Alarme: Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel. Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável);
- * Durabilidade: Gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara;
- * Controle de Temperatura: Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura préajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados.
- * Degelo: Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; Especificações Técnicas:
- * Tipo: Vertical;
- * Capacidade Total (L): 120;
- * Faixa de Temperatura: +2 a +8°C;
- * Dimensões Externas (cm): A:126 L:64 P:70 | Consulte versão;
- * Cor: Branco e Cinza;
- * Estrutura:
- * Gabinete em chapa galvanizada, tratada e Pintada e esmaltada;
- * Gabinete interno em chapa Inoxidável
- * Circulação de ar forçado interno;
- * Porta de vidro c/ sistema ante embaçante;
- * Pé regulável;
- * Rodizio giratório com freios;
- * Painel de controle e Memoria de Dados:
- * Sensor temperatura imerso em (simula o material armazenado);
- * Display (visor) em LCD 2 sensores NTC;
- * Alarmes áudio/visuais:
- * Porta aberta;
- * Falha de sensor/ programação de manutenção;
- * Erro de temperatura;
- * Falta de energia;
- * Configurações eletrônicas:
- * Memoria armazenamento Registro de Temperaturas e eventos (tempo): 7 Dias;
- * Software p/ emissão de relatórios da conservadora p/ acompanhamento de todos os eventos e temperaturas.
- * Discador telefônico (através de linha fixa);
- * Base: Rodízios Giratórios com Trava;
- * Peso (Kg): 105;
- * Tensão: 110/127 e/ou 220/240VAC;
- * Frequência: 50 e/ou 60Hz:
- * Consumo 110-127VAC: 2.8A/h:
- * Consumo 220-240VAC: 1,4A/h;
- * Isolamento Térmico PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm): 75;
- * Unidade Compressora: Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC acoplado;
- * Gás Refrigerante: R134a ecológico;
- * Chave Geral de Alimentação: Chave geral liga/desliga;
- * Registro na ANVISA: 80698750002;
- * Garantia: 12 meses;

Dimensões do Produto:

- * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)
- * Peso: 105 Kg

Dimensões da Embalagem:

- * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)
- * Peso: 105 Kg



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Proposta Inicial: 12.664,370		
Observação: Fornecedor classificado		
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: Não deu lance		

Item: 10 - • ESCADAS COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL, COM AS SEGUINTES ESPEC: Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiras de PVC.

Dimensões externas aproximadas: 0,38m x 0,37m x 0,41 m. (CxLxA)

Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m.

Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg.

Cubagem: 0,067 M³

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Proposta Inicial: 228,080			
Observação: Fornecedor classificado			
Lance Verbal N°: 1 Valor do Lance: 220,000			
Lance Verbal N°: 2 Valor do Lance: 215,000			
Lance Verbal N°: 3 Valor do Lance: 210,000			

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 225,790
Lance Verbal N°: 2	Valor do Lance: 217,800
Lance Verbal N°: 3	Valor do Lance: 212,850

A empresa GUILHERME XAVIER PIVA, no item 02 nao cotou marca, sendo desclassificada a proposta no referido ITEM.

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - • BALANCA	MARCOS RIBEIRO E CIA	2,00	680,00000	1.360,00
ANTROPOMETRICA DIGITAL	LTDA			
PEDIATRICA INFANTIL 30 KG,				
COM AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES: Capacidade				
máxima de peso de até 30 kg,				
ideal para acompanhamento do				
crescimento infantil.				
 Plataforma feita em 				
material ABS anti-germes.				
 Display LED com dígitos 				
claros de 20 mm de altura para				
fácil leitura.				
 Função TARA que 				
permite pesagem precisa com				
100% da capacidade.				



• Dimensões compactas de				
14cm de altura, 37cm de largura e				
37cm de comprimento.				
 Peso bruto de apenas 				
3,5kg, facilitando o transporte e				
armazenamento.				
Homologada pelo				
INMETRO e aferida pelo IPEM				
2 - • BALANCA	MARCOS RIBEIRO E CIA	2,00	1.100,00000	2.200,00
ANTROPOMETRICA DIGITAL	LTDA	2,00	1.100,00000	2.200,00
ADULTO PARA OBESOS 200	LIDA			
KG, COM AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES:				
• Capacidade 200 kg				
• Carga Mínima 2 Kg				
• Divisão 50g Dimensão 34				
x 39 cm				
 Display com 06 dígitos 				
em LED vermelho Função: TARA				
até a capacidade máxima da				
balança;				
Tensão Bivolt Plataforma				
e coluna de aço carbono.				
• Tapete antiderrapante;				
Antropômetro em alumínio				
anodizado e litografado com				
medida de: até 2 metros com				
fração de 0,5 cm;				
Homologada pelo Homologada pelo				
INMETRO e aferida pelo IPEM.		7 00	5 5 0 0 0 0	225 50
3 -	GUILHERME XAVIER PIVA	5,00	67,50000	337,50
• ESFIGNOMANOMETR				
O ANEROIDE – ADULTO				
OBESO, COM AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES:				
Braçadeira: Nylon com				
fecho em velcro;				
 Circunferência de braço: 				
35 a 51 cm;				
 Manguito e pêra: PVC 				
Manômetro: Aneróide				
(analógico)				
 Acompanha Estojo. 				
4 - • CADEIRA DE RODAS	ALTERMED MATERIAL	2,00	650,00000	1.300,00
DOBRAVEL NYLON, COM AS	MEDICO HOSPITALAR LTDA	_,00	020,00000	1.000,00
SEGUINTES	INEDICO HOSI II/IE/IK E/D/I			
ESPECIFICAÇOES: Medidas				
disponíveis: 46x42x42 - Preto				
Brilho - Respectivas medidas				
1				
acima são: Largura do assento x				
Profundidade do assento x Altura				
do encosto Cadeira de Rodas				
fabricada para usuários de vida				
ativa, com habilidade no manuseio				
da cadeira. A Cadeira de Rodas				
Dobrável é ideal para quem busca				
F T	<u> </u>			



	3			
praticidade, conforto e segurança				
no dia a dia. Fabricada em aço				
carbono com pintura epóxi,				
oferece resistência e durabilidade.				
Seu design dobrável em "X"				
facilita o transporte e				
armazenamento, sendo perfeita				
para uso doméstico, hospitalar ou				
em instituições de saúde.				
Descritivo Técnico: Sua Estrutura				
fabricada em alumínio; Encosto				
inclinável, punho de condutor;				
Dobrável; Freio manual; Cinto de				
segurança; Tapeçaria em Nylon				
sendo o encosto e assento flexível				
sem almofada; Rodas traseiras				
pneus Maciço; Rodas Fixas; Peso				
Total com rodas: 12 Kg Dimensões				
disponíveis: Tolerância de Peso				
100 Kg Altura Frontal do assento				
ao piso: 46cm Altura Traseira do				
assento ao piso: 46cm Garantias -				
Serão válidas a partir da data de				
emissão da NF de venda ao				
consumidor. 03 Meses* contra				
defeito de fábrica. Peso do produto				
na caixa: 14kg PS: NÃO				
ACOMPANHA ALMOFADA DO				
ASSENTO				
5 - • FOCO DE LUZ	GUILHERME XAVIER PIVA	3,00	415,80000	1.247,40
AUXILIAR FLEXIVEL, COM				
AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇÕES: Suporte para				
Infravermelho - Pedestal e				
Rodas,				
Estrutura em aço carbono com				
pintura epóxi branca;				
Cúpula em alumínio;				
Rodízios de plástico;				
Modelo: pedestal;				
Ajuste de altura da coluna do				
suporte;				
Haste flexível para direcionamento				
da luz; Regulagem de altura:				
Máxima 135cm/Mínima: 85cm;				
Alimentação: bivolt automático;				
Tensão da Lâmpada: 110 ou 220				
V;				
Potência máxima da lâmpada: 0 à				
150 KW; Interruptor (Liga-				
Desliga);				
Regime de trabalho: 40 minutos				
ligado 10 minutos desligado;	GVW VWD) (=		.	4
6 - • MOCHO	GUILHERME XAVIER PIVA	2,00	240,00000	480,00
ODONTOLOGICO				
ERGONOMICO, CAPACIDADE				
•	•			



160 KG, RODIZIO ARANHA,	I			
DIMENSOES DO ASSENTO 40				
X 41 CM.				
	CHILLIEDAE VAVIED DIVA	20.00	600,00000	12 000 00
	GUILHERME XAVIER PIVA	20,00	690,00000	13.800,00
OBESOS COM BRAÇOS,				
REFORCADA, COM LARGURA MINIMA DE 85 CM E ALTURA				
DE 95 CM.	CHILLIED ME WALVIED DIVA	11.00	245,00000	2.705.00
8 - • CADEIRAS	GUILHERME XAVIER PIVA	11,00	345,00000	3.795,00
LONGARINAS EXECUTIVAS				
03 LUGARES, EM TECIDO				
PRETO, COM BRAÇO,				
DIMENSOES DO PRODUTO				
COM BRAÇO: (LXAXP):				
163X87X55 CM, DIMENSOES				
DO ASSENTO: (LXP): 46 X 43				
CM, PESO SUPORTADO: 110				
KG POR LUGAR.		1.00	12 551 25000	10 ((10 0
9 - • CAMARA DE	ALTERMED MATERIAL	1,00	12.664,37000	12.664,37
CONSERVAÇÃO DE VACINAS	MEDICO HOSPITALAR LTDA			
120 LITROS, QUE FUNCIONA				
DE 2°. A 8° COM				
TEMPERATURA				
CONTROLADA HOMOGÊNEA,				
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:				
Painel: Painel externo com display LCD luminoso e saída USB,				
possibilitando a fácil visualização				
das mudanças de temperatura.				
Possui módulo protetor de bateria				
e os ajustes dos parâmetros são				
realizados por meio de senha.				
Confira na aba opcionais as				
diferentes possibilidades de				
upgrade;				
* Homogeneização da				
Temperatura: Sistema de				
circulação interna por ar forçado				
com ventiladores que mantém a				
temperatura homogênea em toda a				
câmara.				
* Resistente: Puxador anatômico e				
opção de abertura com cartão				
magnético.				
* Memória: Memória para registro				
das temperaturas de momento				
(máxima e mínima) e de todos os				
eventos da câmara com data e				
hora, conforme intervalo				
programado. Os relatórios				
(criptografados) podem ser				
baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de				
energia, não há perda de dados e				
novos dados continuam sendo				
no , ob dados continuam sendo				



registrados;		
* Iluminação: Luz interna de LED		
resistente a umidade do ambiente		
com acionamento automático pela		
abertura da porta;		
* Silencioso: Compressor		
hermético de alto rendimento e		
rápida recuperação da temperatura		
interna, isento de vibrações e		
ecologicamente correto (livre de		
CFC e com gás R134a);		
* Alarme: Alarmes sonoros,		
visuais e escritos no painel.		
Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em		
temperaturas fora do programado		
(máxima ou mínima), porta aberta,		
falta de energia e bateria baixa		
(quando possuir bateria		
recarregável);		
* Durabilidade: Gabinete interno		
em aço inoxidável que garante		
assepsia, evita a corrosão e facilita		
a manutenção da câmara;		
* Controle de Temperatura:		
Indicação no painel da temperatura		
através de um sensor imerso em		
solução glicerol que simula a		
temperatura exata do produto		
armazenado e não do ar do		
gabinete. Temperatura pré-ajustada		
entre 2°C a 8°C, permitindo		
alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de		
energia o sistema restabelece os		
parâmetros pré-selecionados.		
* Degelo: Degelo ocorre		
automaticamente sem interrupção		
do trabalho ou perda da		
temperatura;		
Especificações Técnicas:		
* Tipo: Vertical;		
* Capacidade Total (L): 120;		
* Faixa de Temperatura: +2 a +		
8°C;		
* Dimensões Externas (cm): A:126		
L:64 P:70 Consulte versão;		
* Cor: Branco e Cinza;		
* Estrutura:		
* Gabinete em chapa galvanizada,		
tratada e Pintada e esmaltada;		
* Gabinete interno em chapa Inoxidável		
* Circulação de ar forçado		
interno;		
* Porta de vidro c/ sistema ante		
The state of sisterial articles		



embaçante;		
* Pé regulável;		
* Rodizio giratório com freios;		
* Painel de controle e Memoria de		
Dados:		
* Sensor temperatura imerso em		
(simula o material armazenado);		
* Display (visor) em LCD - 2		
sensores NTC;		
* Alarmes áudio/visuais:		
* Porta aberta;		
* Falha de sensor/ programação de		
manutenção;		
* Erro de temperatura;		
* Falta de energia;		
* Configurações eletrônicas:		
* Memoria armazenamento		
Registro de Temperaturas e		
eventos (tempo): 7 Dias;		
* Software p/ emissão de relatórios		
da conservadora p/		
acompanhamento de todos os		
eventos e temperaturas.		
* Discador telefônico (através de		
linha fixa);		
* Base: Rodízios Giratórios com		
Trava;		
* Peso (Kg): 105;		
* Tensão: 110/127 e/ou		
220/240VAC;		
* Frequência: 50 e/ou 60Hz;		
* Consumo 110-127VAC:		
2,8A/h;		
* Consumo 220-240VAC:		
1,4A/h;		
* Isolamento Térmico - PU		
injetado expandido de alta		
densidade isento de CFC (mm):		
75;		
* Unidade Compressora:		
Compressor Hermético AC ou DC		
ou AC/DC - acoplado;		
* Gás Refrigerante: R134a		
ecológico;		
* Chave Geral de Alimentação:		
Chave geral liga/desliga;		
* Registro na ANVISA:		
80698750002;		
* Garantia: 12 meses;		
Dimensões do Produto:		
* 70 cm x 64 cm x 126 cm		
(CxLxA)		
* Peso: 105 Kg		
Dimensões da Embalagem:		
* 70 cm x 64 cm x 126 cm		
(CxLxA)		



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

* Peso: 105 Kg				
10 - • ESCADAS COM 02	ALTERMED MATERIAL	10,00	210,00000	2.100,00
DEGRAUS EM AÇO	MEDICO HOSPITALAR LTDA			
INOXIDAVEL, COM AS				
SEGUINTES ESPEC: Armação				
em tubos redondos de 3/4"				
inoxidável, degraus revestidos				
com piso de borracha, pés com				
ponteiras de PVC.				
Dimensões externas aproximadas:				
0,38m x 0,37m x 0,41 m.				
(CxLxA)				
Altura do 1º degrau ao piso: 0,22				
m. Altura do 1º degrau em relação				
ao 2º degrau: 0,22 m.				
Dimensões aproximadas do				
degrau (piso): 36,5 cm compr. x				
20 cm larg.				
Cubagem: 0.067 M ³				

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

ADRIANA PETRI DA COSTA **Pregoeira**Portaria Nº 12.699, de 01 de abril de 2024.

EQUIPE DE APOIO

JANINHA F.C. SOUZA Equipe de Apoio LUCIANE PANTZ DE SOUZA Equipe de Apoio

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RUSZCZAK
LTDA	
GUILHERME XAVIER PIVA	ANDERSON VOLPI
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	JAINE FERREIRA DOS PASSOS