

PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

# ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2025

Ao(s) Vinte e Sete dia(s) do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Vinte e Cinco, às Nove Horas, nas dependências da , sito à PRACA 13 DE ABRIL, 371, nesta cidade de CAMPOS BORGES, reuniu-se ADRIANA PETRI DA COSTA, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 12.699, de 01 de fevereiro de 2024, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 128/2025, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 18/2025. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 -Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

# RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAULO ROBERTO DE	51723646920
LTDA	OLIVEIRA RUSZCZAK ANDERSON VOLPI	04927894959
GUILHERME XAVIER PIVA MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	JAINE FERREIRA DOS PASSOS	02792685050

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

A empresa LEV INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 52.795.852/0001-16, esteve na sessão porem na hora do credenciamento nao apresentou os documentos do credenciamento, ficando assim INABILITADA de prosseguir no presente processo.

# RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
NOME ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RUSZCZAK	Rio do Sul - SC
LTDA	ANDERSON VOLPI	CARAZINHO - RS
GUILHERME XAVIER PIVA MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	JAINE FERREIRA DOS PASSOS	Araçatuba - SP

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA INFANTIL 30 KG, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Capacidade máxima de peso de até 30 kg, ideal para acompanhamento do Item: 1 - • crescimento infantil.

- Plataforma feita em material ABS anti-germes.
- Display LED com dígitos claros de 20 mm de altura para fácil leitura.
- Função TARA que permite pesagem precisa com 100% da capacidade.
- Dimensões compactas de 14cm de altura, 37cm de largura e 37cm de comprimento.
- Peso bruto de apenas 3,5kg, facilitando o transporte e armazenamento.
  - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Proposta Inicial: 1.135,930 Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA

Proposta Inicial: 2.300,000

Página 1 de 12





#### PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 18156 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Proposta Inicial: 680,000

Observação: Fornecedor classificado

#### BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO PARA OBESOS 200 KG, COM AS Item: 2 - • SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:

- Capacidade 200 kg
- Carga Mínima 2 Kg
- Divisão 50g Dimensão 34 x 39 cm
- Display com 06 dígitos em LED vermelho Função: TARA até a capacidade máxima da balança;
- Tensão Bivolt Plataforma e coluna de aço carbono.
- Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 metros com fração de 0,5 cm;
- Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Proposta Inicial: 1.315,000

Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 18156 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

Proposta Inicial: 1.100,000

Observação: Fornecedor classificado

#### ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE – ADULTO OBESO, COM AS SEGUINTES Item: 3 - • ESPECIFICAÇOES:

- Braçadeira: Nylon com fecho em velcro;
- Circunferência de braço: 35 a 51 cm;
- Manguito e pêra: PVC
- Manômetro: Aneróide (analógico)
- Acompanha Estojo.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL	MEDICO HOSPITALAR LTDA
Proposta Inicial: 118,210	
Observação: Fornecedor classificado	Valor do Lance: 115,840
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 110,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 100,000
Lance Verbal Nº: 3 Lance Verbal Nº: 4	Valor do Lance: 95,000
Lance Verbal N°: 5	Valor do Lance: 85,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 75,000

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 125,000	
Observação: Fornecedor classificado	Valor do Lance: 117,020
Lance Verbal No. 1	Valor do Lance: 114,680
Lance Verbal N°: 2 Lance Verbal N°: 3	Valor do Lance: 108,900
Lance Verbal N°: 4	Valor do Lance: 99,000
Lance Verbal Nº: 5	Valor do Lance: 90,000
Lance Verbal Nº: 6	Valor do Lance: 80,000

Página 2 de 12





PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

Lance Verbal Nº: 7	Valor do Lance: 67,500

CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL NYLON, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: Item: 4 - • Medidas disponíveis: 46x42x42 - Preto Brilho - Respectivas medidas acima são: Largura do assento x Profundidade do assento x Altura do encosto Cadeira de Rodas fabricada para usuários de vida ativa, com habilidade no manuseio da cadeira. A Cadeira de Rodas Dobrável é ideal para quem busca praticidade, conforto e segurança no dia a dia. Fabricada em aço carbono com pintura epóxi, oferece resistência e durabilidade. Seu design dobrável em "X" facilita o transporte e armazenamento, sendo perfeita para uso doméstico, hospitalar ou em instituições de saúde. Descritivo Técnico: Sua Estrutura fabricada em alumínio; Encosto inclinável, punho de condutor; Dobrável; Freio manual; Cinto de segurança; Tapeçaria em Nylon sendo o encosto e assento flexível sem almofada; Rodas traseiras pneus Maciço; Rodas Fixas; Peso Total com rodas: 12 Kg Dimensões disponíveis: Tolerância de Peso 100 Kg Altura Frontal do assento ao piso: 46cm Altura Traseira do assento ao piso: 46cm Garantias - Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor. 03 Meses\* contra defeito de fábrica. Peso do produto na caixa: 14kg PS: NÃO ACOMPANHA ALMOFADA DO ASSENTO

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL	MEDICO HOSPITALAR LTDA
Proposta Inicial: 722,990	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 708,600
Lance Verbal N°: 2	Valor do Lance: 650,000

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 745,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 715,760
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 701,510

#### FOCO DE LUZ AUXILIAR FLEXIVEL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Item: 5 - •

Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas,

Estrutura em aço carbono com pintura epóxi branca;

Cúpula em alumínio; Rodízios de plástico;

Modelo: pedestal;

Ajuste de altura da coluna do suporte;

Haste flexível para direcionamento da luz; Regulagem de altura: Máxima 135cm/Mínima: 85cm;

Alimentação: bivolt automático; Tensão da Lâmpada: 110 ou 220 V;

Potência máxima da lâmpada: 0 à 150 KW; Interruptor (Liga-Desliga);

Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado;

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIA	L MEDICO HOSPITALAR LTDA
Proposta Inicial: 430,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 420,000

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 430,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 425,700
Lance Verbal N°: 2	Valor do Lance: 415,800

MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO, CAPACIDADE 160 KG, RODIZIO Item: 6 - •

Página 3 de 12



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

#### ARANHA, DIMENSOES DO ASSENTO 40 X 41 CM.

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Proposta Inicial: 824,740

Observação: Fornecedor classificado - Excedeu o percentual de 10% em relação ao menor preço

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA

Proposta Inicial: 240,000

Observação: Fornecedor classificado

#### CADEIRA PARA OBESOS COM BRAÇOS, REFORCADA, COM LARGURA MINIMA DE Item: 7 - • 85 CM E ALTURA DE 95 CM.

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA

Proposta Inicial: 690,000

Observação: Fornecedor classificado

CADEIRAS LONGARINAS EXECUTIVAS 03 LUGARES, EM TECIDO PRETO, COM Item: 8 - • BRAÇO, DIMENSOES DO PRODUTO COM BRAÇO: (LXAXP): 163X87X55 CM, DIMENSOES DO ASSENTO: (LXP): 46 X 43 CM, PESO SUPORTADO: 110 KG POR LUGAR.

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA

Proposta Inicial: 621,000

Observação: Fornecedor classificado

Valor do Lance: 345,000 Lance Verbal No: 1

CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 120 LITROS, QUE FUNCIONA DE 2º. A 8º Item: 9 - • COM TEMPERATURA CONTROLADA HOMOGÊNEA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: Painel: Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são realizados por meio de senha. Confira na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade;

\* Homogeneização da Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara.

\* Resistente: Puxador anatômico e opção de abertura com cartão magnético.

\* Memória: Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados:

\* Iluminação: Luz interna de LED resistente a umidade do ambiente com acionamento automático pela

abertura da porta;

\* Silencioso: Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento

de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a);

\* Alarme: Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel. Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável);

\* Durabilidade: Gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a

manutenção da câmara;

- \* Controle de Temperatura: Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicerol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura préajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados.
- \* Degelo: Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; Especificações Técnicas:

\* Tipo: Vertical;



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

- \* Capacidade Total (L): 120;
- \* Faixa de Temperatura: +2 a +8°C;
- \* Dimensões Externas (cm): A:126 L:64 P:70 | Consulte versão;
- \* Cor: Branco e Cinza;
- \* Estrutura:
- \* Gabinete em chapa galvanizada, tratada e Pintada e esmaltada;
- \* Gabinete interno em chapa Inoxidável
- \* Circulação de ar forçado interno;
- \* Porta de vidro c/ sistema ante embaçante;
- \* Pé regulável;
- \* Rodizio giratório com freios;
- \* Painel de controle e Memoria de Dados:
- \* Sensor temperatura imerso em (simula o material armazenado);
- \* Display (visor) em LCD 2 sensores NTC;
- \* Alarmes áudio/visuais:
- \* Porta aberta;
- \* Falha de sensor/ programação de manutenção;
- \* Erro de temperatura;
- \* Falta de energia;
- \* Configurações eletrônicas:
- \* Memoria armazenamento Registro de Temperaturas e eventos (tempo): 7 Dias;
- \* Software p/ emissão de relatórios da conservadora p/ acompanhamento de todos os eventos e temperaturas.
- \* Discador telefônico (através de linha fixa);
- \* Base: Rodízios Giratórios com Trava;
- \* Peso (Kg): 105;
- \* Tensão: 110/127 e/ou 220/240VAC;
- \* Frequência: 50 e/ou 60Hz;
- \* Consumo 110-127VAC: 2,8A/h;
- \* Consumo 220-240VAC: 1,4A/h;
- \* Isolamento Térmico PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm): 75;
- \* Unidade Compressora: Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC acoplado;
- \* Gás Refrigerante: R134a ecológico;
- \* Chave Geral de Alimentação: Chave geral liga/desliga;
- \* Registro na ANVISA: 80698750002;
- \* Garantia: 12 meses;
- Dimensões do Produto:
- \* 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)
- \* Peso: 105 Kg
- Dimensões da Embalagem:
- \* 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)
- \* Peso: 105 Kg

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Proposta Inicial: 12.664,370

Observação: Fornecedor classificado

ESCADAS COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL, COM AS SEGUINTES ESPEC: Item: 10 - • Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiras de PVC.

Dimensões externas aproximadas: 0,38m x 0,37m x 0,41 m. (CxLxA)

Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m.

Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg.

Cubagem: 0,067 M<sup>3</sup>

Empresa: 4537 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Página 5 de 12



#### PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

Proposta Inicial: 228,080	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 220,000
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 215,000
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 210,000

Empresa: 4612 - GUILHERME XAVIER PIVA	
Proposta Inicial: 240,000	
Observação: Fornecedor classificado	
Lance Verbal N°: 1	Valor do Lance: 225,790
Lance Verbal Nº: 2	Valor do Lance: 217,800
Lance Verbal Nº: 3	Valor do Lance: 212,850

A empresa GUILHERME XAVIER PIVA, no item 02 nao cotou marca, sendo desclassificada a proposta no referido ITEM.

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

#### RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
1 - • BALANCA	MARCOS RIBEIRO E CIA	2,00	680,00000	1.360,00
ANTROPOMETRICA DIGITAL	LTDA			
PEDIATRICA INFANTIL 30 KG,				
COM AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES: Capacidade				
máxima de peso de até 30 kg,				
ideal para acompanhamento do				
crescimento infantil.				
Plataforma feita em				
material ABS anti-germes.				
<ul> <li>Display LED com dígitos</li> </ul>				
claros de 20 mm de altura para				
fácil leitura.				
<ul> <li>Função TARA que</li> </ul>				
permite pesagem precisa com				
100% da capacidade.				
<ul> <li>Dimensões compactas de</li> </ul>				
14cm de altura, 37cm de largura e				
37cm de comprimento.				
<ul> <li>Peso bruto de apenas</li> </ul>				
3,5kg, facilitando o transporte e				
armazenamento.				
<ul> <li>Homologada pelo</li> </ul>				
INMETRO e aferida pelo IPEM		2.00	1 100 0000	2 200 00
2 - • BALANCA	MARCOS RIBEIRO E CIA	2,00	1.100,00000	2.200,00
ANTROPOMETRICA DIGITAL	LTDA			
ADULTO PARA OBESOS 200				
KG, COM AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES:				
Capacidade 200 kg				
<ul> <li>Carga Minima 2 Kg</li> </ul>				

Página 6 de 12

Página





# PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

	Setor de Licitações			
Divisão 50g Dimensão 34				
39 cm				
Display com 06 dígitos				
m LED vermelho Função: TARA				
té a capacidade máxima da				
alança;				
Tensão Bivolt Plataforma				
coluna de aço carbono.				
Tapete antiderrapante;				
Antropômetro em alumínio				
nodizado e litografado com				
nedida de: até 2 metros com				
ração de 0,5 cm;				
Homologada pelo				
INMETRO e aferida pelo IPEM.				
	GUILHERME XAVIER PIVA	5,00	67,50000	337,50
3 -	OUILIERWE MAYIER IIII			
<ul> <li>ESFIGNOMANOMETR</li> </ul>				
O ANEROIDE – ADULTO				
OBESO, COM AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES:				
Braçadeira: Nylon com				
fecho em velcro;				
• Circunferência de braço:				
35 a 51 cm;				
• Manguito e pêra: PVC				
<ul> <li>Manômetro: Aneróide</li> </ul>				
(analógico)		d Carrier I I I I I		
Acompanha Estojo.		2.00	650,00000	1.300,00
4 - • CADEIRA DE RODAS	ALTERMED MATERIAL	2,00	030,00000	110 00,00
DOBRAVEL NYLON, COM AS	MEDICO HOSPITALAR LTDA			
DOBRAVEL NI EON, COMPTE				
SEGUINTES				
ESPECIFICAÇOES: Medidas				
disponíveis: 46x42x42 - Preto				
Brilho - Respectivas medidas				
acima são: Largura do assento x				
Profundidade do assento x Altura				
do encosto Cadeira de Rodas				
fabricada para usuários de vida				
ativa, com habilidade no manuseio				
da cadeira. A Cadeira de Rodas				
Dobrável é ideal para quem busca				
Dobravel e ideal para quelli buscu				
praticidade, conforto e segurança				
no dia a dia. Fabricada em aço				
carbono com pintura epóxi,				
oferece resistência e durabilidade				
Seu design dobrável em "X"				
facilita o transporte e				
armazanamento sendo perfeita				
para uso doméstico, hospitalar ou				
em instituições de saúde.				
Descritivo Técnico: Sua Estrutur	a			
fabricada em alumínio; Encosto				
tabricada em aluminio, Elicosto				
inclinável, punho de condutor;	le l			
Dobrável; Freio manual; Cinto o				
		1	1	
segurança; Tapeçaria em Nylon sendo o encosto e assento flexívo				

Página 7 de 12

@ N



## PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

sem almofada; Rodas traseiras				
pneus Maciço; Rodas Fixas; Peso				
Total com rodas: 12 Kg Dimensões				
disponíveis: Tolerância de Peso				
100 Kg Altura Frontal do assento				
ao piso: 46cm Altura Traseira do				
assento ao piso: 46cm Garantias -				
Serão válidas a partir da data de				
emissão da NF de venda ao				
consumidor. 03 Meses* contra				
defeito de fábrica. Peso do produto				
na caixa: 14kg PS: NÃO				
ACOMPANHA ALMOFADA DO				
ASSENTO				
5 - • FOCO DE LUZ	GUILHERME XAVIER PIVA	3,00	415,80000	1.247,40
AUXILIAR FLEXIVEL, COM				
AS SEGUINTES				
ESPECIFICAÇÕES: Suporte para				
Infravermelho - Pedestal e				
Rodas,				
Estrutura em aço carbono com				
pintura epóxi branca;				
Cúpula em alumínio;				
Rodízios de plástico;				
Modelo: pedestal;				
Ajuste de altura da coluna do				
suporte;				
Haste flexível para direcionamento				
da luz; Regulagem de altura:				
Máxima 135cm/Mínima: 85cm;				
Alimentação: bivolt automático;				
Tensão da Lâmpada: 110 ou 220				
V;				
Potência máxima da lâmpada: 0 à				
150 KW; Interruptor (Liga-				
Desliga);				
Regime de trabalho: 40 minutos				
ligado 10 minutos desligado;				
6 - • MOCHO	GUILHERME XAVIER PIVA	2,00	240,00000	480,00
ODONTOLOGICO				
ERGONOMICO, CAPACIDADE				
160 KG, RODIZIO ARANHA,				
<b>DIMENSOES DO ASSENTO 40</b>				
X 41 CM.				
7 - • CADEIRA PARA	GUILHERME XAVIER PIVA	20,00	690,00000	13.800,00
OBESOS COM BRAÇOS,				
REFORCADA, COM LARGURA				
MINIMA DE 85 CM E ALTURA				
DE 95 CM.		11.00	245.00000	2 705 00
8 - • CADEIRAS	GUILHERME XAVIER PIVA	11,00	345,00000	3.795,00
LONGARINAS EXECUTIVAS				
03 LUGARES, EM TECIDO				
PRETO, COM BRAÇO,				
DIMENSOES DO PRODUTO				
COM BRAÇO: (LXAXP):				
163X87X55 CM, DIMENSOES				

Página 8 de 12



## PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

	Scioi de Licitações			
DO ASSENTO: (LXP): 46 X 43				
CM, PESO SUPORTADO: 110				
KG POR LUGAR.				
	ALTERMED MATERIAL	1,00	12.664,37000	12.664,37
9 - CAMARA DE	MEDICO HOSPITALAR LTDA	1,00	12.001,57000	12.00 .,2
CONSERVAÇÃO DE VACINAS	MEDICO HOSPITALAR LIDA			
120 LITROS, QUE FUNCIONA				
DE 2°. A 8° COM				
TEMPERATURA				
CONTROLADA HOMOGÊNEA,				
COM AS SEGUINTES				
CARACTERISTICAS MINIMAS:				
Painel: Painel externo com display				
LCD luminoso e saída USB,				
possibilitando a fácil visualização				
das mudanças de temperatura.				
Possui módulo protetor de bateria				
e os ajustes dos parâmetros são				
realizados por meio de senha.				
Confira na aba opcionais as				
diferentes possibilidades de				
upgrade;				
* Homogeneização da				
Temperatura: Sistema de				
circulação interna por ar forçado				
com ventiladores que mantém a				
temperatura homogênea em toda a				
câmara.				
* Resistente: Puxador anatômico e				
opção de abertura com cartão				
magnético.				
* Memória: Memória para registro				
das temperaturas de momento				
(máxima e mínima) e de todos os				
eventos da câmara com data e				
hora, conforme intervalo				
programado. Os relatórios				
(criptografados) podem ser				
baixados pela saída USB no				
painel. Em caso de queda de				
energia, não há perda de dados e				
novos dados continuam sendo				
registrados;				
* Iluminação: Luz interna de LEI	)			
resistente a umidade do ambiente				
com acionamento automático pel	a			
abertura da porta;				
* Silencioso: Compressor				
hermético de alto rendimento e				
rápida recuperação da temperatur	•			
interna, isento de vibrações e				
ecologicamente correto (livre de				
CFC e com gás R134a); * Alarme: Alarmes sonoros,				
visuais e escritos no painel.				
Acionamento dos alarmes quand	0			
a câmara trabalhar em				
a camara tracamar on				

Página 9 de 12

fourax C

Jor



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

temperaturas fora do programado		
(máxima ou mínima), porta aberta,		
falta de energia e bateria baixa		
(quando possuir bateria		
recarregável);		
* Durabilidade: Gabinete interno		
em aço inoxidável que garante		
assepsia, evita a corrosão e facilita		
a manutenção da câmara;	SEA UNS	
* Controle de Temperatura:		
Indicação no painel da temperatura		
através de um sensor imerso em		
solução glicerol que simula a		
temperatura exata do produto		
armazenado e não do ar do		
gabinete. Temperatura pré-ajustada		
entre 2°C a 8°C, permitindo		
alteração se necessário. Em caso		
de desligamento ou queda de		
energia o sistema restabelece os		
parâmetros pré-selecionados.		
* Degelo: Degelo ocorre		
automaticamente sem interrupção		
do trabalho ou perda da		
temperatura;		
Especificações Técnicas:		
* Tipo: Vertical;		
* Capacidade Total (L): 120;		
* Faixa de Temperatura: +2 a +		
8°C;		
* Dimensões Externas (cm): A:126		
L:64 P:70   Consulte versão; * Cor: Branco e Cinza;		
* Estrutura:		
* Gabinete em chapa galvanizada, tratada e Pintada e esmaltada;		
* Gabinete interno em chapa		
Inoxidável		
* Circulação de ar forçado		
interno;		
* Porta de vidro c/ sistema ante		
embaçante;		
* Pé regulável;		
* Rodizio giratório com freios;		
* Painel de controle e Memoria de		
Dados:		
* Sensor temperatura imerso em		
(simula o material armazenado);		
* Display (visor) cm LCD - 2		
sensores NTC;		
* Alarmes áudio/visuais: * Porta aberta;		
* Falha de sensor/ programação de		
manutenção;		
* Erro de temperatura;		
* Falta de energia;		

Página 10 de 12



PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

* Configurações eletrônicas:  * Memoria armazenamento Registro de Temperaturas e eventos (tempo): 7 Dias;  * Software p/ emissão de relatórios da conservadora p/ acompanhamento de todos os eventos e temperaturas.  * Discador telefônico (através de linha fixa);  * Base: Rodízios Giratórios com Trava;  * Peso (Kg): 105;  * Tensão: 110/127 e/ou 220/240VAC;  * Frequência: 50 e/ou 60Hz;  * Consumo 110-127VAC: 2,8A/h;  * Consumo 220-240VAC: 1,4A/h;  * Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm): 75;  * Unidade Compressora: Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado;  * Gás Refrigerante: R134a ecológico;  * Chave Geral de Alimentação: Chave geral liga/desliga;  * Registro na ANVISA: 80698750002;  * Garantia: 12 meses; Dimensões do Produto:  * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)  * Peso: 105 Kg Dimensões da Embalagem:  * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)  * Peso: 105 Kg  Dimensões da Embalagem:  * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)  * Peso: 105 Kg	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L'TDA	10,00	210,00000	2.100,00	
* 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA) * Peso: 105 Kg Dimensões da Embalagem: * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA)					
10 - • ESCADAS COM 02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10,00	210,00000	2.100,00	Med
				Página 11 de	



#### PRACA 13 DE ABRIL, 371 C.N.P.J. 92.406.164/0001-31 Setor de Licitações

ao 2º degrau: 0,22 m.		
Dimensões aproximadas do degrau		
(piso): 36,5 cm compr. x 20 cm		
larg.		
Cubagem: 0,067 M <sup>3</sup>		

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

ADRIANA PETRI DA COSTA

Pregoeira

Portaria Nº 12.699, de 01 de abril de 2024.

**EQUIPE DE APOIO** 

JANINHA F.C. SOUZA Equipe de Apoio LUCIANE PANTZ DE SOUZA Equipe de Apoio

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RUSZCZAK
LTDA	1 Dim Fire
GUILHERME XAVIER PIVA	ANDERSON VOLPI
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	JAINE FERREIRA DOS PASSOS Joung Home

Página 12 de 12