



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
CNPJ 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 128/2025 - Pregão Presencial nº 18/2025.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 128/2025, Pregão Presencial nº 18/2025, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 00802002000102

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
4	2,00	UN	• CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL NYLON, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Medidas disponíveis: 46x42x42 - Preto Brilho - Respectivas medidas acima são: Largura do assento x Profundidade do assento x Altura do encosto Cadeira de Rodas fabricada para usuários de vida ativa, com habilidade no manuseio da cadeira. A Cadeira de Rodas Dobrável é ideal para quem busca praticidade, conforto e segurança no dia a dia. Fabricada em aço carbono com pintura epóxi, oferece resistência e durabilidade. Seu design dobrável em "X" facilita o transporte e armazenamento, sendo perfeita para uso doméstico, hospitalar ou em instituições de saúde. Descritivo Técnico: Sua Estrutura fabricada em alumínio; Encosto inclinável , punho de condutor; Dobrável; Freio manual ; Cinto de segurança; Tapeçaria em Nylon sendo o encosto e assento flexível sem almofada; Rodas traseiras pneus Maciço; Rodas Fixas; Peso Total com rodas: 12 Kg Dimensões disponíveis: Tolerância de Peso 100 Kg Altura Frontal do assento ao piso: 46cm Altura Traseira do assento ao piso: 46cm Garantias - Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor. 03 Meses* contra defeito de fábrica. Peso do produto na caixa: 14kg PS: NÃO ACOMPANHA ALMOFADA DO ASSENTO	DELLAME D	650,00000	1.300,00
9	1,00	UN	• CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 120 LITROS, QUE FUNCIONA DE 2º. A 8º COM TEMPERATURA CONTROLADA HOMOGÊNEA, COM AS SEGUINTEES CARACTERISTICAS MINIMAS: Painel: Painel externo com display LCD luminoso e saída USB, possibilitando a fácil visualização das mudanças de temperatura. Possui módulo protetor de bateria e os ajustes dos parâmetros são realizados por meio de senha. Confira na aba opcionais as diferentes possibilidades de upgrade; * Homogeneização da Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado com ventiladores que mantém a temperatura homogênea em toda a câmara. * Resistente: Puxador anatômico e opção de abertura com cartão magnético. * Memória: Memória para registro das temperaturas de momento (máxima e mínima) e de todos os eventos da câmara com data e hora, conforme intervalo programado. Os relatórios (criptografados) podem ser baixados pela saída USB no painel. Em caso de queda de energia, não há perda de dados e novos dados continuam sendo registrados; * Iluminação: Luz interna de LED resistente a umidade do	ELBBER	12.664,37000	12.664,37

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			ambiente com acionamento automático pela abertura da porta; * Silencioso: Compressor hermético de alto rendimento e rápida recuperação da temperatura interna, isento de vibrações e ecologicamente correto (livre de CFC e com gás R134a); * Alarme: Alarmes sonoros, visuais e escritos no painel. Acionamento dos alarmes quando a câmara trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (quando possuir bateria recarregável); * Durabilidade: Gabinete interno em aço inoxidável que garante assepsia, evita a corrosão e facilita a manutenção da câmara; * Controle de Temperatura: Indicação no painel da temperatura através de um sensor imerso em solução glicérol que simula a temperatura exata do produto armazenado e não do ar do gabinete. Temperatura pré-ajustada entre 2°C a 8°C, permitindo alteração se necessário. Em caso de desligamento ou queda de energia o sistema restabelece os parâmetros pré-selecionados. * Degelo: Degelo ocorre automaticamente sem interrupção do trabalho ou perda da temperatura; Especificações Técnicas: * Tipo: Vertical; * Capacidade Total (L): 120; * Faixa de Temperatura: +2 a +8°C; * Dimensões Externas (cm): A:126 L:64 P:70 Consulte versão; * Cor: Branco e Cinza; * Estrutura: * Gabinete em chapa galvanizada, tratada e Pintada e esmaltada; * Gabinete interno em chapa Inoxidável * Circulação de ar forçado interno; * Porta de vidro c/ sistema ante embaçante; * Pé regulável; * Rodízio giratório com freios; * Painel de controle e Memória de Dados: * Sensor temperatura imerso em (simula o material armazenado); * Display (visor) em LCD - 2 sensores NTC; * Alarmes áudio/visuais: * Porta aberta; * Falha de sensor/ programação de manutenção; * Erro de temperatura; * Falta de energia; * Configurações eletrônicas: * Memória armazenamento Registro de Temperaturas e eventos (tempo): 7 Dias; * Software p/ emissão de relatórios da conservadora p/ acompanhamento de todos os eventos e temperaturas. * Discador telefônico (através de linha fixa); * Base: Rodízios Giratórios com Trava; * Peso (Kg): 105; * Tensão: 110/127 e/ou 220/240VAC; * Frequência: 50 e/ou 60Hz; * Consumo 110-127VAC: 2,8A/h; * Consumo 220-240VAC: 1,4A/h; * Isolamento Térmico - PU injetado expandido de alta densidade isento de CFC (mm): 75; * Unidade Compressora: Compressor Hermético AC ou DC ou AC/DC - acoplado; * Gás Refrigerante: R134a ecológico; * Chave Geral de Alimentação: Chave geral liga/desliga; * Registro na ANVISA: 80698750002; * Garantia: 12 meses; Dimensões do Produto: * 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA) * Peso: 105 Kg Dimensões da Embalagem:			

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
10	10,00	UN	* 70 cm x 64 cm x 126 cm (CxLxA) * Peso: 105 Kg •	OLIMEDIC	210,00000	2.100,00
			ESCADAS COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL, COM AS SEGUINTEES ESPEC: Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: 0,38m x 0,37m x 0,41 m. (CxLxA) Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Cubagem: 0,067 M³			
Total dos Produtos					16.064,37	

Empresa: GUILHERME XAVIER PIVA - 18136904000104

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
3	5,00	UN	• ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE – ADULTO OBESO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: • Braçadeira: Nylon com fecho em velcro; • Circunferência de braço: 35 a 51 cm; • Manguito e pêra: PVC • Manômetro: Aneróide (analógico) • Acompanha Estojo.	PREMIUM	67,50000	337,50
5	3,00	UN	• FOCO DE LUZ AUXILIAR FLEXIVEL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Suporte para Infravermelho - Pedestal e Rodas, Estrutura em aço carbono com pintura epóxi branca; Cúpula em alumínio; Rodízios de plástico; Modelo: pedestal; Ajuste de altura da coluna do suporte; Haste flexível para direcionamento da luz; Regulagem de altura: Máxima 135cm/Mínima: 85cm; Alimentação: bivolt automático; Tensão da Lâmpada: 110 ou 220 V; Potência máxima da lâmpada: 0 à 150 KW; Interruptor (Liga-Desliga); Regime de trabalho: 40 minutos ligado 10 minutos desligado;	VAGALUM Y	415,80000	1.247,40
6	2,00	UN	• MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO, CAPACIDADE 160 KG, RODIZIO ARANHA, DIMENSOES DO ASSENTO 40 X 41 CM.	QUALITEC K	240,00000	480,00
7	20,00	UN	• CADEIRA PARA OBESOS COM BRAÇOS, REFORCADA, COM LARGURA MINIMA DE 85 CM E ALTURA DE 95 CM.	QUALITEC K	690,00000	13.800,00
8	11,00	UN	• CADEIRAS LONGARINAS EXECUTIVAS 03 LUGARES, EM TECIDO PRETO, COM BRAÇO, DIMENSOES DO	QUALITEC K	345,00000	3.795,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			PRODUTO COM BRAÇO: (LXAXP): 163X87X55 CM, DIMENSOES DO ASSENTO: (LXP): 46 X 43 CM, PESO SUPORTADO: 110 KG POR LUGAR.			
Total dos Produtos					19.659,90	

Empresa: MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA - 46686119000160

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	2,00	UN	- BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA INFANTIL 30 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Capacidade máxima de peso de até 30 kg, ideal para acompanhamento do crescimento infantil. - Plataforma feita em material ABS anti-germes. - Display LED com dígitos claros de 20 mm de altura para fácil leitura. - Função TARA que permite pesagem precisa com 100% da capacidade. - Dimensões compactas de 14cm de altura, 37cm de largura e 37cm de comprimento. - Peso bruto de apenas 3,5kg, facilitando o transporte e armazenamento. - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM	LIDER	680,00000	1.360,00
2	2,00	UN	- BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO PARA OBESOS 200 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade 200 kg - Carga Mínima 2 Kg - Divisão 50g Dimensão 34 x 39 cm - Display com 06 dígitos em LED vermelho Função: TARA até a capacidade máxima da balança; - Tensão Bivolt Plataforma e coluna de aço carbono. - Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 metros com fração de 0,5 cm; - Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	LIDER	1.100,00000	2.200,00
Total dos Produtos					3.560,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
2072 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS	Sim
2072 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	Sim

ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - 24505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	
2072 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - 4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	Sim

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

CAMPOS BORGES, 27 de Novembro de 2025

CLEONICE P.DA PAIXAO TOLEDO
PREFEITA MUNICIPAL