



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

**ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Ao(s) Vinte e Sete dia(s) do mês de Março do ano de Dois Mil e Dezoito, no endereço sito a PRACA 13 DE ABRIL, cidade de CAMPOS BORGES, reuniram-se, a partir das 10:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 3/2018, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte e Sete dia(s) do mês de Março do ano de Dois Mil e Dezoito.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: AUTO POSTO GARRA LTDA - 15824					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	120,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO	17,30000	2.076,00
2	20,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 APISN , EMBALAGEM 01 LITRO	14,70000	294,00
3	380,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOZO, EMBALAGEM 20 LITROS	9,83000	3.735,40
4	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ANTIDESGASTANTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, EMBALAGEM 20 LITROS	9,99000	399,60
5	11,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	6,98000	76,78
6	200,00	L	ARLA 32 (Desmineralizador)	2,75000	550,00
7	200,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR APICF, EMB. EM 20 LITROS	9,34000	1.868,00
8	400,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (AW) VISCOSIDADE CST A 40°C 68 E CST A 100°8,1 ; DENSIDADE MINIMA 0,87 PONTO DE FULGOR MINIMO 26, ADITIVO ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO; EMB EM BALDO DE 20 LITROS	8,74000	3.496,00
9	60,00	KG	GRAXA MULTIPULPOSE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, USO GERAL MULTIPLAS APLICAÇÕES COMPOSTO DE BASE DE SABÃO DE LITIO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, RESISTENTE A AGUA, EXCELENTE BOMBEALIDADE E OTIMA ADERENCIA, TRABALHANDO EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, PODENDO ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MECANICO, EMBALAGEM 20KG	14,45000	867,00
10	100,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-30 SAE30, COM NIVEL DE DESEMPENHO API CF, VISCOSIDADE MINIMA 40°C CST 109.0 E 100°CST 11,9;	8,98000	898,00



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
11	200,00	L	EMBALAGEM EM 20 LITROS ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 SAE40, PARA USO EM MOTOR DIESEL, NIVEL DE DESEMPENHO APICF, VISCOSIDADE A 40°C CST 163,5 VISCOSIDADE A 100°C CST 15,5 , INDICE DE VISCOSIDADE 95; EMBALAGEM 20 LITROS	9,11000	1.822,00
12	20,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 433 E DE TRANSMISSÃO ; EMBALAGEM 20 LITROS	10,45000	209,00
13	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTETICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS PARA OS MOTORES A GASOLINA, FLEX, GNV, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEIS DE DESEMPENHO API SN E ACEA FRC, EMBALAGEM 500ML	11,25000	112,50
14	24,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, EMBALAGEM 01 LITRO	12,92000	310,08
15	30,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 500ML	20,62000	618,60
16	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS	8,81000	528,60
17	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VISCOSIDADE MINIMA CINEMATICA A 40°C CST - ASTM D445 101,7; VISCOSIDADE CINÉTICA A 100°C CST ASTM D445 11,3; EMBALAGEM 20 LITROS	9,18000	550,80
<b>Total dos Produtos Cotados</b>					<b>18.412,36</b>

<b>Empresa: AUTO POSTO MACCARINI LTDA - 2198</b>					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	120,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO	16,50000	1.980,00
2	20,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 APISN , EMBALAGEM 01 LITRO	15,50000	310,00
3	380,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOZO, EMBALAGEM 20 LITROS	8,80000	3.344,00
4	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ANTIDESGASTANTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, EMBALAGEM 20 LITROS	11,00000	440,00
6	200,00	L	ARLA 32 (Desmineralizador)	2,25000	450,00
7	200,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR APICF, EMB. EM 20 LITROS	9,25000	1.850,00
8	400,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (AW) VISCOSIDADE CST A 40°C 68 E CST A 100°8,1 ; DENSIDADE MINIMA 0,87 PONTO DE FULGOR MINIMO 26, ADITIVO ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE,	8,55000	3.420,00



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9	60,00	KG	ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO; EMB EM BALDO DE 20 LITROS GRAXA MULTIPULPOSE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, USO GERAL MULTIPLAS APLICAÇÕES COMPOSTO DE BASE DE SABÃO DE LITIO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, RESISTENTE A AGUA, EXCELENTE BOMBEALIDADE E OTIMA ADERENCIA, TRABALHANDO EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, PODENDO ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MECANICO, EMBALAGEM 20KG	13,50000	810,00
11	200,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 SAE40, PARA USO EM MOTOR DIESEL, NIVEL DE DESEMPENHO APICF, VISCOSIDADE A 40°C CST 163,5 VISCOSIDADE A 100°C CST 15,5 , INDICE DE VISCOSIDADE 95; EMBALAGEM 20 LITROS	8,30000	1.660,00
12	20,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 433 E DE TRANSMISSÃO ; EMBALAGEM 20 LITROS	10,90000	218,00
14	24,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, EMBALAGEM 01 LITRO	12,90000	309,60
16	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS	16,75000	1.005,00
17	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VISCOSIDADE MINIMA CINEMATICA A 40°C CST - ASTM D445 101,7; VISCOSIDADE CINÉTICA A 100°C CST ASTM D445 11,3; EMBALAGEM 20 LITROS	9,95000	597,00
<b>Total dos Produtos Cotados</b>					<b>16.393,60</b>

<b>Empresa: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL - 4404</b>					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	20,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 APISN , EMBALAGEM 01 LITRO	20,00000	400,00
3	380,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOZO, EMBALAGEM 20 LITROS	8,80000	3.344,00
4	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ANTIDESGASTANTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, EMBALAGEM 20 LITROS	10,60000	424,00
5	11,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	7,95000	87,45
6	200,00	L	ARLA 32 (Desmineralizador)	2,75000	550,00
7	200,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR APICF, EMB. EM 20 LITROS	9,75000	1.950,00
8	400,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (AW) VISCOSIDADE CST A 40°C 68 E CST A 100°8,1 ; DENSIDADE MINIMA 0,87 PONTO DE FULGOR MINIMO 26, ADITIVO ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE,	7,95000	3.180,00



Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS  
BORGES  
PRACA 13 DE ABRIL, 371  
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31  
Setor de Licitações

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9	60,00	KG	ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO; EMB EM BALDO DE 20 LITROS	14,90000	894,00
			GRAXA MULTIPULPOSE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, USO GERAL MULTIPLAS APLICAÇÕES COMPOSTO DE BASE DE SABÃO DE LITIO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, RESISTENTE A AGUA, EXCELENTE BOMBEALIDADE E OTIMA ADERENCIA, TRABALHANDO EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, PODENDO ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MECANICO, EMBALAGEM 20KG		
12	20,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 433 E DE TRANSMISSÃO ; EMBALAGEM 20 LITROS	11,70000	234,00
13	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA 100% SINTETICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS PARA OS MOTORES A GASOLINA, FLEX, GNV, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEIS DE DESEMPENHO API SN E ACEA FRC, EMBALAGEM 500ML	10,00000	100,00
17	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VISCOSIDADE MINIMA CINEMATICA A 40°C CST - ASTM D445 101,7; VISCOSIDADE CINÉTICA A 100°C CST ASTM D445 11,3; EMBALAGEM 20 LITROS	10,90000	654,00
<b>Total dos Produtos Cotados</b>					<b>11.817,45</b>

Empresa: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4839

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	120,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO	21,40000	2.568,00
2	20,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 APISN , EMBALAGEM 01 LITRO	12,49000	249,80
3	380,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOSO, EMBALAGEM 20 LITROS	8,49000	3.226,20
4	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ANTIDESGASTANTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, EMBALAGEM 20 LITROS	14,90000	596,00
5	11,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	6,39000	70,29
7	200,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR APICF, EMB. EM 20 LITROS	12,45000	2.490,00
8	400,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (AW) VISCOSIDADE CST A 40°C 68 E CST A 100°8,1 ; DENSIDADE MINIMA 0,87 PONTO DE FULGOR MINIMO 26, ADITIVO	6,45000	2.580,00



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
9	60,00	KG	ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO; EMB EM BALDO DE 20 LITROS GRAXA MULTIPULPOSE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, USO GERAL MULTIPLAS APLICAÇÕES COMPOSTO DE BASE DE SABÃO DE LITIO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, RESISTENTE A AGUA, EXCELENTE BOMBEALIDADE E OTIMA ADERENCIA, TRABALHANDO EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, PODENDO ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MECANICO, EMBALAGEM 20KG	14,95000	897,00
10	100,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-30 SAE30, COM NIVEL DE DESEMPENHO API CF, VISCOSIDADE MINIMA 40°C CST 109.0 E 100°CST 11,9; EMBALAGEM EM 20 LITROS	8,45000	845,00
11	200,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 SAE40, PARA USO EM MOTOR DIESEL, NIVEL DE DESEMPENHO APICF, VISCOSIDADE A 40°C CST 163,5 VISCOSIDADE A 100°C CST 15,5 , INDICE DE VISCOSIDADE 95; EMBALAGEM 20 LITROS	8,45000	1.690,00
12	20,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 433 E DE TRANSMISSÃO ; EMBALAGEM 20 LITROS	10,39000	207,80
13	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTETICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS PARA OS MOTORES A GASOLINA, FLEX, GNV, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEIS DE DESEMPENHO API SN E ACEA FRC, EMBALAGEM 500ML	13,90000	139,00
14	24,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, EMBALAGEM 01 LITRO	22,90000	549,60
15	30,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 500ML	19,90000	597,00
16	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS	13,90000	834,00
17	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VISCOSIDADE MINIMA CINEMATICA A 40°C CST - ASTM D445 101,7; VISCOSIDADE CINÉTICA A 100°C CST ASTM D445 11,3; EMBALAGEM 20 LITROS	12,70000	762,00
<b>Total dos Produtos Cotados</b>					<b>18.301,69</b>

**Empresa: LR REUTER - AUTO PEÇAS EPP - 16146**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	120,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO	20,80000	2.496,00
2	20,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 APISN , EMBALAGEM 01 LITRO	14,90000	298,00
3	380,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA	9,50000	3.610,00




**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	40,00	L	MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOZO, EMBALAGEM 20 LITROS ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ANTIDEGASTANTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, EMBALAGEM 20 LITROS	9,80000	392,00
5	11,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	6,50000	71,50
6	200,00	L	ARLA 32 (Desmineralizador)	2,95000	590,00
7	200,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR APICF, EMB. EM 20 LITROS	9,00000	1.800,00
8	400,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (AW) VISCOSIDADE CST A 40°C 68 E CST A 100°8,1 ; DENSIDADE MINIMA 0,87 PONTO DE FULGOR MINIMO 26, ADITIVO ANTIDEGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO; EMB EM BALDO DE 20 LITROS	7,85000	3.140,00
9	60,00	KG	GRAXA MULTIPULPOSE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, USO GERAL MULTIPLAS APLICAÇÕES COMPOSTO DE BASE DE SABÃO DE LITIO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, RESISTENTE A AGUA, EXCELENTE BOMBEALIDADE E OTIMA ADERENCIA, TRABALHANDO EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, PODENDO ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MECANICO, EMBALAGEM 20KG	15,50000	930,00
13	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTETICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS PARA OS MOTORES A GASOLINA, FLEX, GNV, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEIS DE DESEMPENHO API SN E ACEA FRC, EMBALAGEM 500ML	6,95000	69,50
14	24,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, EMBALAGEM 01 LITRO	11,25000	270,00
15	30,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 500ML	40,00000	1.200,00
16	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS	14,00000	840,00
17	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VISCOSIDADE MINIMA CINEMATICA A 40°C CST - ASTM D445 101,7; VISCOSIDADE CINÉTICA A 100°C CST ASTM D445 11,3; EMBALAGEM 20 LITROS	10,25000	615,00
<b>Total dos Produtos Cotados</b>					<b>16.322,00</b>

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: AUTO POSTO GARRA LTDA - 15824					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total





**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
16	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 150 P/ REDUTORES/ENGRENAGENS	8,81000	528,60
17	60,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W VISCOSIDADE MINIMA CINEMATICA A 40°C CST - ASTM D445 101,7; VISCOSIDADE CINÉTICA A 100°C CST ASTM D445 11,3; EMBALAGEM 20 LITROS	9,18000	550,80
<b>Total dos Produtos</b>					<b>1.079,40</b>

**Empresa: AUTO POSTO MACCARINI LTDA - 2198**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	120,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 CAPACIDADE ANTIDESGASTANTE, RESISTENTE A OXIDAÇÃO DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A API SNICP, EMBALAGEM 01 LITRO	16,50000	1.980,00
6	200,00	L	ARLA 32 (Desmineralizador)	2,25000	450,00
9	60,00	KG	GRAXA MULTIPULPOSE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL, USO GERAL MULTIPLAS APLICAÇÕES COMPOSTO DE BASE DE SABÃO DE LITIO, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, RESISTENTE A AGUA, EXCELENTE BOMBEALIDADE E OTIMA ADERENCIA, TRABALHANDO EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA, PODENDO ATENDER A LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTO EM GERAL E EQUIPAMENTOS MECANICO, EMBALAGEM 20KG	13,50000	810,00
11	200,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 SAE40, PARA USO EM MOTOR DIESEL, NIVEL DE DESEMPENHO APICF, VISCOSIDADE A 40°C CST 163,5 VISCOSIDADE A 100°C CST 15,5 , INDICE DE VISCOSIDADE 95; EMBALAGEM 20 LITROS	8,30000	1.660,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>4.900,00</b>

**Empresa: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4839**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
2	20,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 APISN , EMBALAGEM 01 LITRO	12,49000	249,80
3	380,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 PARA MOTORES TURBO, CLASSIFICAÇÃO API C G4 TECNOLOGIA MULTIVISCOZO, EMBALAGEM 20 LITROS	8,49000	3.226,20
5	11,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	6,39000	70,29
8	400,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 (AW) VISCOSIDADE CST A 40°C 68 E CST A 100°C 8,1 ; DENSIDADE MINIMA 0,87 PONTO DE FULGOR MINIMO 26, ADITIVO ANTIDESGASTANTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO; EMB EM BALDO DE 20 LITROS	6,45000	2.580,00
10	100,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-30 SAE30, COM	8,45000	845,00



**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS**  
**BORGES**  
**PRACA 13 DE ABRIL, 371**  
**C.N.P.J. 92.406.164/0001-31**  
**Setor de Licitações**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
12	20,00	L	NIVEL DE DESEMPENHO API CF, VISCOSIDADE MINIMA 40°C CST 109.0 E 100°CST 11,9; EMBALAGEM EM 20 LITROS	10,39000	207,80
			ÓLEO HIDRÁULICO 433 E DE TRANSMISSÃO ; EMBALAGEM 20 LITROS		
15	30,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 500ML	19,90000	597,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>7.776,09</b>


**Empresa: LR REUTER - AUTO PEÇAS EPP - 16146**

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ANTIDESGASTANTE E INIBIDORES DE FERRUGEM, EMBALAGEM 20 LITROS	9,80000	392,00
7	200,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W COM NIVEL DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR APICF, EMB. EM 20 LITROS	9,00000	1.800,00
13	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA 100% SINTETICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS PARA OS MOTORES A GASOLINA, FLEX, GNV, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEIS DE DESEMPENHO API SN E ACEA FRC, EMBALAGEM 500ML	6,95000	69,50
14	24,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, EMBALAGEM 01 LITRO	11,25000	270,00
<b>Total dos Produtos</b>					<b>2.531,50</b>


Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, e após transcorrido o prazo para apresentação de novas propostas pelas empresa beneficiárias de Lei Complementar 123/2006 o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.


Salienta-se que no Julgamento dos envelopes de Documentação, as empresas AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP e a empresa LR REUTER - AUTO PEÇAS EPP, são beneficiárias da Lei 123/2006, podendo apresentar novas propostas para os itens que ficaram em situação de empate, conforme prevê a lei.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

  
SUELEN TOMBINI MAYER  
PRESIDENTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

  
AMERIS RODRIGUES LIRA  
HARTMANN  
MEMBRO

  
LUCIANO CORAZZA  
MEMBRO