



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Vinte e Seis dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezesete, no endereço sito a PRACA 13 DE ABRIL, cidade de CAMPOS BORGES, reuniram-se, a partir das 15:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 8/2017, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte e Seis dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezesete.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: AUTO POSTO GARRA LTDA - 15824					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	64,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro	15,36000	983,04
2	11,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO	11,41000	125,51
3	180,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 para motores turbo, classificação API C G-4 tecnologia multiviscoso embalado em balde de 20 litros	10,25000	1.845,00
4	80,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W com nível de desempenho igual ou superior APICF, embalado em balde de 20 litros	10,49000	839,20
5	40,00	L	ÓLEO HIDRAULICO 68 antidesgastante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, anticorrosivo, embalado em balde de 20 Litros	8,10000	324,00
6	100,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. antidesgastante e inibidores de ferrugem, embalado em balde de 20 Litros.	11,30000	1.130,00
7	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 com nível de desempenho API-GL-5 embalado em balde de 20 litros.	10,34000	413,60
8	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SD - 90 embalado em balde de 20 Litros.	10,59000	423,60
9	40,00	KG	GRAXA MULTIPULOSE uso geral múltiplas aplicações, composto de base de sabão de lítio, antiferrugem e antioxidante, resistência a água, excelente bombeabilidade e ótima aderência, trabalhando em ampla faixa de temperatura, podendo atender a lubrificação de rolamentos em geral e equipamentos mecânico, embalado em balde de 20 Kg.	17,01000	680,40
10	40,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-30 com nível de desempenho API CF, embalado em balde de 20 litros	11,35000	454,00
12	10,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR anticorrosivo e anticongelante, embalado em frc de 01 litro	10,90000	109,00
13	14,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	7,75000	108,50
14	15,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 frc 500 ml	40,70000	610,50
15	20,00	L	ÓLEO HIDRAULICO 433 OU 424 embalado em balde de 20 litros.	10,36000	207,20
16	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO multiviscoso de tecnologia 100% sintética para uso em amplas faixas de temperaturas, para	12,02000	120,20



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
17	40,00	L	os motores a gasolina, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados), que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN e ACEA Frc 500 ml. ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W , embalado em balde de 20 litros	10,68000	427,20
Total dos Produtos Cotados					8.800,95

Empresa: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP - 2847

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	64,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro	28,50000	1.824,00
2	11,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40-API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO	22,50000	247,50
3	180,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 para motores turbo, classificação API C G-4 tecnologia multiviscoso embalado em balde de 20 litros	9,00000	1.620,00
4	80,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W com nivel de desempenho igual ou superior APICF, embalado em balde de 20 litros	8,00000	640,00
5	40,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 68 antidesgastante, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, anticorrosivo, embalado em balde de 20 Litros	7,95000	318,00
6	100,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. antidesgastante e inibidores de ferrugem, embalado em balde de 20 Litros.	10,50000	1.050,00
7	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 com nivel de desempenho API-GL-5 embalado em balde de 20 litros.	9,50000	380,00
8	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SD - 90 embalado em balde de 20 Litros.	9,50000	380,00
9	40,00	KG	GRAXA MULTIPULPOSE uso geral múltiplas aplicações, composto de base de sabão de lítio, antiferrugem e antioxidante, resistência a água, excelente bombeabilidade e ótima aderência, trabalhando em ampla faixa de temperatura, podendo atender a lubrificação de rolamentos em geral e equipamentos mecânico, embalado em balde de 20 Kg.	13,25000	530,00
11	40,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 para uso em motor diesel, nivel de desempenho API CF, embalado em balde de 20 litros.	7,95000	318,00
12	10,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR anticorrosivo e anticongelante, embalado em frc de 01 litro	14,00000	140,00
15	20,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 433 OU 424 embalado em balde de 20 litros.	14,75000	295,00
17	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W , embalado em balde de 20 litros	9,50000	380,00
Total dos Produtos Cotados					8.122,50



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
Empresa: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4839					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	64,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro	19,70000	1.260,80
2	11,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO	12,90000	141,90
3	180,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 para motores turbo, classificação API C G-4 tecnologia multiviscoso embalado em balde de 20 litros	8,45000	1.521,00
4	80,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W com nivel de desempenho igual ou superior APICF, embalado em balde de 20 litros	11,45000	916,00
5	40,00	L	ÓLEO HIDRAULICO 68 antidesgastante, antiespumante, aniferrugem, antioxidante, anticorrosivo, embalado em balde de 20 Litros	6,45000	258,00
6	100,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF, antidesgastante e inibidores de ferrugem, embalado em balde de 20 Litros.	14,35000	1.435,00
7	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 com nivel de desempenho API-GL-5 embalado em balde de 20 litros.	11,90000	476,00
8	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SD - 90 embalado em balde de 20 Litros.	10,29000	411,60
9	40,00	KG	GRAXA MULTIPULPOSE uso geral múltiplas aplicações, composto de base de sabão de lítio, antiferrugem e antioxidante, resistência a água, excelente bombeabilidade e ótima aderência, trabalhando em ampla faixa de temperatura, podendo atender a lubrificação de rolamentos em geral e equipamentos mecânico, embalado em balde de 20 Kg.	14,45000	578,00
10	40,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-30 com nivel de desempenho API CF, embalado em balde de 20 litros	15,60000	624,00
11	40,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 para uso em motor diesel, nivel de desempenho API CF, embalado em balde de 20 litros.	8,45000	338,00
12	10,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR anticorrosivo e anticongelante, embalado em frc de 01 litro	23,60000	236,00
13	14,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	5,90000	82,60
14	15,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 frc 500 ml	19,60000	294,00
15	20,00	L	ÓLEO HIDRAULICO 433 OU 424 embalado em balde de 20 litros.	9,80000	196,00
16	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO multiviscoso de tecnologia 100% sintética para uso em amplas faixas de temperaturas, para os motores a gasolina, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados), que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN e ACEA Fre 500 ml.	8,90000	89,00
17	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W , embalado em balde de 20 litros	11,95000	478,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
Total dos Produtos Cotados					9.335,90

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço por Item, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: AUTO POSTO GARRA LTDA - 15824					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	64,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR A GASOLINA SINTÉTICO 5W40 , capacidade antidesgastante, resistente a oxidação desempenho equivalente ou superior a API SNICP, embalagem de 1 litro	15,36000	983,04
2	11,00	L	ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 API SN EMBALAGEM DE 01 LITRO	11,41000	125,51
10	40,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-30 com nível de desempenho API CF, embalado em balde de 20 litros	11,35000	454,00
12	10,00	L	ADITIVO PARA RADIADOR anticorrosivo e anticongelante, embalado em frc de 01 litro	10,90000	109,00
Total dos Produtos					1.671,55

Empresa: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP - 2847					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
4	80,00	L	ÓLEO HIDRAULICO SAE 10W com nível de desempenho igual ou superior APICF, embalado em balde de 20 litros	8,00000	640,00
6	100,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HID.FLUIDO ATF. antidesgastante e inibidores de ferrugem, embalado em balde de 20 Litros.	10,50000	1.050,00
7	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 com nível de desempenho API-GI-5 embalado em balde de 20 litros.	9,50000	380,00
8	40,00	L	ÓLEO P/TRANSMISSÃO E DIFERENCIAL SD - 90 embalado em balde de 20 Litros.	9,50000	380,00
9	40,00	KG	GRAXA MULTIPULPOSE uso geral múltiplas aplicações, composto de base de sabão de lítio, antiferrugem e antioxidante, resistência a água, excelente bombeabilidade e ótima aderência, trabalhando em ampla faixa de temperatura, podendo atender a lubrificação de rolamentos em geral e equipamentos mecânico, embalado em balde de 20 Kg.	13,25000	530,00
11	40,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR DIESEL SD-40 para uso em motor diesel, nível de desempenho API CF, embalado em balde de 20 litros.	7,95000	318,00
17	40,00	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80 W , embalado em balde de 20 litros	9,50000	380,00
Total dos Produtos					3.678,00

Empresa: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA - 4839					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
3	180,00	L	ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 para motores turbo, classificação API C G-4 tecnologia	8,45000	1.521,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS
BORGES
PRACA 13 DE ABRIL, 371
C.N.P.J. 92.406.164/0001-31
Setor de Licitações


Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
5	40,00	L	multiviscoso embalado em balde de 20 litros ÓLEO HIDRÁULICO 68 antidesgastante, antiespumante, aniferrugem, antioxidante, anticorrosivo, embalado em balde de 20 Litros	6,45000	258,00
13	14,00	UN	DESENCRAVANTE, FRC 300 ML	5,90000	82,60
14	15,00	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 5 frc 500 ml	19,60000	294,00
15	20,00	L	ÓLEO HIDRÁULICO 433 OU 424 embalado em balde de 20 litros.	9,80000	196,00
16	10,00	L	ÓLEO 2 TEMPO multiviscoso de tecnologia 100% sintética para uso em amplas faixas de temperaturas, para os motores a gasolina, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados), que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN e ACEA Frc 500 ml.	8,90000	89,00
Total dos Produtos					2.440,60

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.


AMERIS RODRIGUES LIRA
HARTMANN
PRESIDENTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


VERA TERESINHA
SCHIEBLER
MEMBRO

CLEONICE P.DA PAIXAO
TOLEDO
MEMBRO