

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS MÍNIMOS	dbserv	ITEM	BELENZIER			MODELO			FIRENZE			ZÉ PNEUS			GAMA			JN PNEUS			MARCAS E MODELOS PRÉ QUALIFICADOS	
			DECISÃO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO	DECISÃO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO	DECISÃO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO	DECISÃO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO	DECISÃO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO	DECISÃO	APROVADOS	REPROVADOS/MOTIVAÇÃO		
PNEU 165/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 1)	1	1				2	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -165/70R13 83T XL				4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 165/70R13 83T XL									GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -165/70R13 83T XL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 165/70R13 83T XL	
PNEU 175/70R13 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 2)	2	2				2	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL			3	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL		4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R13 82T SL					LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-2 175/70R13, 82T, TL		GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R13 82T SL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R13 82T SL LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-2 175/70R13, 82T, TL	
PNEU 175/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 3)	3	3				2	FIRESTONE F-700 - 175/65R14 82T			3	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -175/65R14 86H XL		4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/65R14 86T XL					CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R13, 82T, TL LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-4, 175/65R14, 82H TL		FIRESTONE F-700 - 175/65R14 82T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -175/65R14 86H XL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/65R14 86T XL CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R13, 82T, TL LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-4, 175/65R14, 82H TL	
PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 4)	4	4				2	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL			3	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL		4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL					CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R14, 84T, TL, LA		FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL CASUMINA MERIDIONAL AV567, 175/70R14, 84T, TL, LA	
PNEU 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 5)	5	5	1	PIRELLI CHRONO 175/70R14 88T XL		2	FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL			3	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL		4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL							PIRELLI CHRONO 175/70R14 88T XL FIRESTONE F-700 - 175/70R14 88T XL GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 175/70R14 88T XL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 175/70R14 88T XL	
PNEU 185/65R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 6)	6	6				2	FIRESTONE F-700 - 185/70R14 86T			3	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/65R14 86H SL		4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/65R14 86T SL					LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-5 185/65R14, 86H TL CASUMINA AV567 185/65R14, 86H TL		FIRESTONE F-700 - 185/70R14 86T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/65R14 86H SL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/65R14 86T SL LANDSPIDER CITYTRAXX G/P-5 185/65R14, 86H TL CASUMINA AV567 185/65R14, 86H TL	
PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 7)	7	7				2	FIRESTONE F-700 - 185/70R14 88T			3	GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/70R14 88H SL		4	GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/70R14 88T							FIRESTONE F-700 - 185/70R14 88T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - 185/70R14 88H SL GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 185/70R14 88T	
PNEU 185/70R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 8)	8	8																				
PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 9)	9	9				2	FIRESTONE F-700 - 185/60R15 84H			3	GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/60R15 88H SL		4	GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/60R15 88H XL							FIRESTONE F-700 - 185/60R15 84H GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/60R15 88H SL GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/60R15 88H XL	
PNEU 185/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 10)	10	10				2	FIRESTONE F-700 - 185/60R15 88H			3	GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/60R15 88H SL		4	GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/60R15 88H SL							FIRESTONE F-700 - 185/60R15 88H GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 185/60R15 88H SL GOODYEAR EAGLE SPORT 2 185/60R15 88H SL MASSIMO OTTIMA PLUS 185/60R15,92T, XL	
PNEU 195/55R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 11)	11	11	1	PIRELLI POWERGY 195/55R15 85H		2	FIRESTONE F-700 - 195/55R15 85H			3	GOODYEAR EAGLE SPORT 2 - 195/55R15 85H SL		4	GOODYEAR EAGLE SPORT 2 195/55R15 85H SL							PIRELLI POWERGY 195/55R15 85H FIRESTONE F-700 - 195/55R15 85H GOODYEAR EAGLE SPORT 2 - 195/55R15 85H SL GOODYEAR EAGLE SPORT 2 195/55R15 85H SL MASSIMO OTTIMA PLUS 195/55R15,85V TL	
PNEU 195/60R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 12)	12	12				2	FIRESTONE F-700 - 195/60R15 88H			3	GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/60R15 88V SL		4	GOODYEAR EDGE SPORT 2 195/60R15 88V SL							MASSIMO OTTIMA PLUS 195/60R15,88V TL	FIRESTONE F-700 - 195/60R15 88H GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/60R15 88V SL GOODYEAR EDGE SPORT 2 195/60R15 88V SL MASSIMO OTTIMA PLUS 195/60R15,88V TL
PNEU 195/65R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 13)	13	13				2	FIRESTONE F-700 - 195/65R15 91H			3	GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/65R15 91V SL		4	GOODYEAR EDGE SPORT 2 195/65R15 91V SL							MASSIMO OTTIMA PLUS 195/65R15,91V TL	FIRESTONE F-700 - 195/65R15 91H GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - 195/65R15 91V SL GOODYEAR EDGE SPORT 2 195/65R15 91V SL MASSIMO OTTIMA PLUS 195/65R15,91V TL
PNEU 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 14)	14	14				2	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H			3	Goodyear EfficientGrip Performance - 205/60R15 91H SL		4	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 205/60R15 91H SL								BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H Goodyear EfficientGrip Performance - 205/60R15 91H SL GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 205/60R15 91H SL
PNEU 195/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 15)	15	15				2	FIRESTONE F-700 - 195/55R16 87V			3	Goodyear Eagle Sport 2 - 195/55R16 91V XL		4	GOODYEAR EAGLE SPORT 2 195/55R16 91V XL							FIRESTONE F-700 - 195/55R16 87V Goodyear Eagle Sport 2 - 195/55R16 91V XL GOODYEAR EAGLE SPORT 2 195/55R16 91V XL	
PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 16)	16	16	1	PIRELLI CHRONO 195/75R16 107R PIRELLI CARRIER 195/75R16 107R		2	FIRESTONE CV5000 - 195/75R16 107/105R			3	Goodyear Cargo Marathon 2 195/75R16 110R E		4	GOODYEAR CARGO MARATHON 195/75R16 110R E							MASSIMO DUREVO V1 195/75R16, 8PR 107/105 S, TL	PIRELLI CHRONO 195/75R16 107R PIRELLI CARRIER 195/75R16 107R FIRESTONE CV5000 - 195/75R16 107/105R Goodyear Cargo Marathon 2 - 195/75R16 110R E GOODYEAR CARGO MARATHON 195/75R16 110R E MASSIMO DUREVO V1 195/75R16, 8PR 107/105 S, TL

PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 17)	17	17			2	FIRESTONE F-700 - 205/55R16 91V	3	Kelly Edge Sport - 205/55R16 91V SL	4	GOODYEAR WRANGLER TERRITORY AT 205/55R16 91H SL			6	MASSIMO OTTIMA PLUS 205/55R16 91V TL	FIRESTONE F-700 - 205/55R16 91V Kelly Edge Sport - 205/55R16 91V SL GOODYEAR WRANGLER TERRITORY AT 205/55R16 91H SL MASSIMO OTTIMA PLUS 205/55R16 91V TL
PNEU 205/60R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 18)	18	18			2	FIRESTONE F-700 - 205/60R16 92H	3	Goodyear Wrangler Territory HT - 205/60R16 92H SL Reprovado pois o índice de carga não é compatível	4	GOODYEAR WRANGLER TERRITORY HT 205/60R16 92H SL Reprovado pois o índice de velocidade não é compatível.					FIRESTONE F-700 - 205/60R16 92H
PNEU 205/45R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 19)	19	19			2	GOODYEAR EAGLE TOURING 205/45R17 88V XL FP (D5)	3	GOODYEAR EAGLE TOURING 205/45R17 88V XL							GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL FP (D5) GOODYEAR EAGLE TOURING -205/45R17 88V XL
PNEU 215/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 20)	20	20			2	FIRESTONE F-700+ 215/50R17 91V	3		4	GOODYEAR EAGLE SPORT 2 215/50R17 91V SL Reprovado pois o índice de velocidade não é compatível.					FIRESTONE F-700+ 215/50R17 91V
PNEU 225/50R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 21)	21	21			2	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V	3	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF - 225/50R17 98V XL	4	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V SL GOODYEAR EAGLE SPORT 2 225/50R17 94V SL Reprovado pois o índice de velocidade não é compatível			6	MASSIMO OTTIMA PLUS 225/50R17, 98V XL	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF - 225/50R17 98V XL MASSIMO OTTIMA PLUS 225/50R17, 98V XL
PNEU 185R14 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 22)	22	22	1	PIRELLI CHRONO 185R14C 102R	2	FIRESTONE CV5000 185R14C 102/100R	3	Goodyear Cargo Marathon 2 185R14C 102R D	4	GOODYEAR CARGO MARATHON 185R14 102R D,	5	COMPASAL VANMAX -185/R14, 102/100R			PIRELLI CHRONO 185R14C 102R FIRESTONE CV5000 185R14C 102/100R Goodyear Cargo Marathon 2 - 185R14C 102R D GOODYEAR CARGO MARATHON 185R14 102R D, COMPASAL VANMAX -185/R14, 102/100R
PNEU 195/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 23)	23	23	1	PIRELLI CHRONO 195/70R15C 104R PIRELLI CARRIER 195/70R15 104R	2	FIRESTONE CV5000 195/70R15C 104/102R	3	Goodyear Cargo Marathon 2 195/70R15C 104R D	4	GOODYEAR CARGO MARATHON 195/70R15 104R D					PIRELLI CHRONO 195/70R15C 104R PIRELLI CARRIER 195/70R15 104R FIRESTONE CV5000 195/70R15C 104/102R Goodyear Cargo Marathon 2 - 195/70R15C 104R D GOODYEAR CARGO MARATHON 195/70R15 104R D
PNEU 205/60R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 24)	24	24			2	BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H	3	Goodyear Wrangler Workhorse AT - 205/60R15 91H SL	4	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE 205/60R15 91H SL					BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 - 205/60R15 91H Goodyear Wrangler Workhorse AT - 205/60R15 91H SL GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE 205/60R15 91H SL
PNEU 225/70R15 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 25)	25	25	1	PIRELLI CHRONO 225/70R15C 112S PIRELLI CARRIER 225/70R15 112S	2	GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D	3	GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D	4	GOODYEAR CARGO MARATHON 225/70R15 112R D			6	MASSIMO DUREVO V1, 225/70R15, 112/1105, 8PR	PIRELLI CHRONO 225/70R15C 112S PIRELLI CARRIER 225/70R15 112S GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D GOODYEAR CARGO MARATHON 2 - 225/70R15C 112 R/D GOODYEAR CARGO MARATHON 225/70R15 112R D MASSIMO DUREVO V1, 225/70R15, 112/1105, 8PR
PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 26)	26	26			2	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 235/75R15 109S	3	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 235/75R15 109S XL	4	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 235/75R15 109S XL			6	SUNSET ALL-TERRAIN T/A EXTRA, 235/75R15,109T, TL	GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 235/75R15 109S GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT - 235/75R15 109S XL GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 235/75R15 109S XL SUNSET ALL-TERRAIN T/A EXTRA, 235/75R15,109T, TL
PNEU 205/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 27)	27	27	1	PIRELLI CHRONO 205/75R16C 110R PIRELLI CARRIER 205/75R16 110R	2	FIRESTONE CV5000 205/75R16C 110/108R	3	Goodyear Cargo Marathon 2 205/75R16C 113Q - E	4	GOODYEAR CARGO MARATHON 205/75R16 113Q E			6	MASSIMO DUREVO V1, 205/75R16, 8PR, 110/108R, TL	PIRELLI CHRONO 205/75R16C 110R PIRELLI CARRIER 205/75R16 110R FIRESTONE CV5000 205/75R16C 110/108R Goodyear Cargo Marathon 2 - 205/75R16C 113Q - E GOODYEAR CARGO MARATHON 205/75R16 113Q E MASSIMO DUREVO V1, 205/75R16, 8PR, 110/108R, TL
PNEU 215/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 28)	28	28			2	FIRESTONE DESTINATION 215/80/16 H/T 98H	3	Goodyear Wrangler Fortitude HT - 215/65R16 102H XL	4	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE 215/65R16 102H XL			6		FIRESTONE DESTINATION 215/80/16 H/T 98H Goodyear Wrangler Fortitude HT - 215/65R16 102H XL GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE 215/65R16 102H XL
PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 29)	29	29	1	PIRELLI CHRONO 215/75R16C 113R PIRELLI CARRIER 215/75R16 113R											PIRELLI CHRONO 215/75R16C 113R PIRELLI CARRIER 215/75R16 113R
PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 30)	30	30	1	PIRELLI CARRIER 225/65R16C 112R	2	FIRESTONE CV5000 - 225/65R16C 112/110R	3	Goodyear G32 Cargo - 225/65R16C 112R D	4	GOODYEAR G32 CARGO 225/65R16 112R D	5	INVOCIV VAN916EL-225/65R16C.112/110 T, 8 LONAS			PIRELLI CARRIER 225/65R16C 112R FIRESTONE CV5000 -225/65R16C 112/110R Goodyear G32 Cargo - 225/65R16C 112R D GOODYEAR G32 CARGO 225/65R16 112R D INVOCIV VAN916EL- 225/65R16C.112/110T, 8 LONAS

PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 31)	31	31			2	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 -245/70R16 111T		3		Goodyear Wrangler Fortitude HT - 245/70R16 107H SL Reprovado pois índice de carga não é compatível	4		GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 245/70R16 107H SL Reprovado pois o índice de carga não é compatível.				6	TRACMAX XL X-PRIVILLO,245/70R16, 111H,TL	BRIDGESTONE DUELER H/T 684 -245/70R16 111T TRACMAX XL X-PRIVILLO,245/70R16, 111H,TL	
PNEU 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 32)	32	32			2	FIRESTONE DESTINATION ATX - 245/70R16 111T		3	Kelly Edge AT 2 - LT245/70R16 113T D		4		GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 245/70R16 107H SL Reprovado pois o índice de carga não é compatível.				6	SUNSET ALL-TERRAIN T/A,245,70R16,111 H,TL	FIRESTONE DESTINATION ATX - 245/70R16 111T Kelly Edge AT 2 - LT245/70R16 113T D SUNSET ALL-TERRAIN T/A,245,70R16,111H,TL	
PNEU 265/65R17 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 33)	33	33			2	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/65R17 112T		3	Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/65R17 112H SL		4		GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 265/65R17 112H SL Reprovado pois modelo é para estrada pavimentada.				6	SUNSET ALL-TERRAIN T/A, 265/70R16, 112T, TL	FIRESTONE DESTINATION ATX,265/65R17 112T Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/65R17 112H SL SUNSET ALL-TERRAIN T/A, 265/70R16, 112T, TL	
PNEU 265/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 34)	34	34			2	FIRESTONE DESTINATION ATX - 265/70R16 112T		3	Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/70R16 112T SL		4		GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 265/70R16 112H SL Reprovado pois modelo é para estrada pavimentada.				6	SUNSET ALL-TERRAIN T/A,265/70R16, 112T, TL	FIRESTONE DESTINATION ATX - 265/70R16 112T Goodyear Wrangler Workhorse AT - 265/70R16 112T SL SUNSET ALL-TERRAIN T/A,265/70R16, 112T, TL	
PNEU 265/70R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 35)	35	35									4		GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 265/70R16 112H SL Reprovado pois o índice de carga não é compatível.							
PNEU 265/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 36)	36	36			2	FIRESTONE DESTINATION ATX 265/70R16 123S		3	Goodyear Wrangler RT/S - LT265/75R16 123R - E		4		GOODYEAR WRANGLER RTS 265/75R16 123R E							FIRESTONE DESTINATION ATX 265/70R16 123S Goodyear Wrangler RT/S - LT265/75R16 123R - E GOODYEAR WRANGLER RTS 265/75R16 123R E
PNEU 195/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 37)	37	EXCLUIDO	1	PIRELLI CHRONO 195/75R16C 107R PIRELLI CARRIER 195/75R16 107R	2	FIRESTONE CV5000 195/75R16C 107/105R		3	Goodyear Cargo Marathon 2 - 195/75R16C 110R - E		4		GOODYEAR CARGO MARATHON 195/75R16 110R E				6	MASSIMO DUREVO V1, 195/75R16, 107/105 S, TL	PIRELLI CHRONO 195/75R16C 107R PIRELLI CARRIER 195/75R16 107R FIRESTONE CV5000 195/75R16C 107/105R Goodyear Cargo Marathon 2 - 195/75R16C 110R - E GOODYEAR CARGO MARATHON 195/75R16 110R E MASSIMO DUREVO V1, 195/75R16, 107/105 S, TL	
PNEU 215/80R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 38)	38	37			2	FIRESTONE DESTINATION ATX 215/80R16 107S		3	Goodyear Wrangler Workhorse AT - 215/80R16 107S - XL		4		GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 215/80R16 107S XL							FIRESTONE DESTINATION ATX 215/80R16 107S Goodyear Wrangler Workhorse AT - 215/80R16 107S - XL GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 215/80R16 107S XL
PNEU 225/70R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 39)	39	38	1	PIRELLI SCORPION 225/70R16 107H XL																PIRELLI SCORPION 225/70R16 107H XL
PNEU 225/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 40)	40	39	1	PIRELLI CHRONO 225/75R16C 118R PIRELLI CARRIER 225/75R16 118R	2	FIRESTONE CV5000 225/75R16C 121/120R		3	Goodyear Wrangler Workhorse AT - LT225/75R16 105R - E		4		GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 225/75R16 115R E	5	GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R TRACMAX X-PRIVILLO A-5 VAN SAVER ALL SEASONS 225/75R16C 121/120R			6	MASSIMO DUREVO V1, 225/75R16,121/120 R,TL	PIRELLI CHRONO 225/75R16C 118R PIRELLI CARRIER 225/75R16 118R FIRESTONE CV5000 225/75R16C 121/120R Goodyear Wrangler Workhorse AT - LT225/75R16 105R - E GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 225/75R16 115R E GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R TRACMAX X-PRIVILLO A-5 VAN SAVER ALL SEASONS 225/75R16C 121/120R MASSIMO DUREVO V1, 225/75R16,121/120R TL
PNEU 7.50R16 DESENHO DIRECIONAL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 41)	41	40	1	PIRELLI FR85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L 11MM	2	PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L		RETIFICAÇÃO 3		GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8-750R16 120L inicialmente foi aprovado, após publicado edital pregão foi revisto e constatado que o modelo é diagonal.								6	PIRELLI FR85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	

PNEU 7.50R16 DESENHO DE TRACÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 42)	42	41	1	PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM	2	PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	3	RETIFICAÇÃO 3	GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS GB-750R16 120L inicialmente foi aprovado, após publicado edital pregão foi reviso e constatado que o modelo é diagonal.										PIRELLI FG85 7.50R16 TL 121/120L, 11MM PIRELLI FG85 7.50R16 TL, 121/120L	
PNEU 225/60R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 99, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 43)	43	42			2	FIRESTONE DESTINATION LEE3 - 225/60R17 103H XL	3	Goodyear Wrangler Fortitude HT - 225/60R17 103H - XL	4	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R17 103H XL									FIRESTONE DESTINATION LEE3 - 225/60R17 103H XL Goodyear Wrangler Fortitude HT - 225/60R17 103H - XL GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R17 103H XL	
PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 44)	44	43			2	FIRESTONE DESTINATION ATX 255/65R17 110T XL	3	Goodyear Wrangler Fortitude HT - 225/65R17 106H - XL	4	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/65R17 106H XL									FIRESTONE DESTINATION ATX 255/65R17 110T XL Goodyear Wrangler Fortitude HT - 225/65R17 106H - XL GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/65R17 106H XL	
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 45)	45	44	1	PIRELLI FG01 215/75R17.5TL 126/124K, 13,5MM	2	PIRELLI FG 01 - 215/75R17.5 TL, 126/124K, 13MM, LISO/MISTO	3	Goodyear Armor Max MSA Gen 2 - 215/75R17.5 - 126K, SULCO 14MM, MISTO	4	GOODYEAR ARMOR MAX MAS GEN 2 215/75R17.5 126K, SULCO 14MM	5	BLACKLIION BA267 MISTO LISO 215/75R17.5, 135/120 L, SULCO 15MM							YBRI ROUBUSTO P1, 215/75R17.5, 126/124L, 16PR, 12,63MM PIRELLI FG01 215/75R17.5TL 126/124K, 13,5MM PIRELLI FG-01 - 215/75R17.5 TL, 126/124K, 13MM, LISO/MISTO Goodyear Armor Max MSA Gen 2 - 215/75R17.5 - 126K, SULCO 14MM, MISTO GOODYEAR ARMOR MAX MAS GEN 2 215/75R17.5 126K, SULCO 14MM BLACKLIION BA267 MISTO LISO 215/75R17.5, 135/120L, SULCO 15MM YBRI ROUBUSTO P1, 215/75R17.5, 126/124L, 16PR, 12,63MM	
PNEU 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 46)	46	45	1	PIRELLI MCO1 215/75R17.5TL 126/124M, 13MM	2	FIRESTONE F5558 - 215/75R17.5, 126/124L, 13,5MM	3	Goodyear Regional RHS-215/75R17.5, 126L, SULCO 13,3MM	4	RETIFICAÇÃO 4	GOODYEAR REGIONAL RHS 215/75R17 126L, SULCO 13,3MM inicialmente foi aprovado, porém após publicação do edital de pregão foi reviso e reprovado pois o desenho é assimétrico	5	ROADX RH621 215/75R17.5 135/133L, SULCO 12,5MM							PIRELLI MCO1 215/75R17.5TL 126/124M, 13MM FIRESTONE F5558 - 215/75R17.5, 126/124L, 13,5MM Goodyear Regional RHS- 215/75R17.5, 126L, SULCO 13,3MM ROADX RH621 215/75R17.5 135/133L, SULCO 12,5MM
PNEU 235/75R17.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 47)	47	46	1	PIRELLI FG-01 235/75R17.5 132/130K	2	GOODYEAR ARMOR MAX M55,235/75R17.5 132/130K, 14MM LISO/MISTO	3	Goodyear Armor Max MSA Gen 2 - 235/75R17.5, 132K, MISTO, SULCO 14MM	4	GOODYEAR REGIONAL RHS 235/75R 130L	5	BLACKLIION BA267 MISTO LISO 235/75R17.5, 143/120L							PIRELLI FG-01 235/75R17.5 132/130K GOODYEAR ARMOR MAX M55,235/75R17.5 132/130K, 14MM LISO/MISTO Goodyear Armor Max MSA Gen 2 - 235/75R17.5, 132K, MISTO, SULCO 14MM GOODYEAR REGIONAL RHS 235/75R 130L BLACKLIION BA267 MISTO LISO 235/75R17.5, 143/120L	
PNEU 7.00-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 9MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 48)	48	47	1	ANTEO ATS2 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM	2	ANTEO ATS2 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM	3	GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS GB-700-16, 10LONAS, VELOC. AB, SULCO 11MM Reprovado pois índice de velocidade não é compatível.	4	TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS GB, 7.00-16, TT, 10L, 113L, 11MM									ANTEO ATS2 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM ANTEO ATS2 7.00-16 TT 113/112L, 10L, 9MM TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS GB, 7.00-16, TT, 10L, 113L, 11MM	
PNEU 7.00-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 49)	49	48	1	ANTEO ATS9 7.00-16TT 113/112L, 10L, 14MM	2	ANTEO ATS9 7.00-16TT 113/112L, 10L, 14MM	3	GOODYEAR TITAN CT160, 7.00-16, TT, 10L, 113L, 15,5MM	4	TITAN/GOODYEAR CT160 7.00-16 TT, 10L, 113L, 113L									ANTEO ATS9 7.00-16TT 113/112L, 10L, 14MM ANTEO ATS9 7.00-16TT 113/112L, 10L, 14MM GOODYEAR TITAN CT160, 7.00-16, TT, 10L, 113L, 15,5MM TITAN/GOODYEAR CT160 7.00-16 TT, 10L, 113L, 113L	
PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EXO LIVRE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 50)	50	49	1	ANTEO ATS2 7.50-16 TT 121/120L, 12L, 11MM	2	ANTEO ATS2 7.50-16 TT 121/120L, 12L, 11,5MM	3	TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS GB, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM	4	TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS GB, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM	5	WESTLAKE CR852 750 16L 122/118L, 14 LONAS, SULCO 13,5 MM							ANTEO ATS2 7.50-16 TT 121/120L, 12L, 11MM ANTEO ATS2 7.50-16 TT 121/120L, 12L, 11,5MM TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS GB, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS GB, 7.50-16, TT, 12L, 121L, 11MM WESTLAKE CR852 750-16L 122/118L, 14 LONAS, SULCO 13,5 MM	
PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 51)	51	50	1	ANTEO ATS9 7.50-16TT 116/114L, 10L, 15MM	2	ANTEO A.PA22 7.50-16 TT, 12L, 121/120L, 15,5MM	3	GOODYEAR TITAN CT160 - 750-16, 10 LONAS, VELOC. L, SULCO 15,5MM	4	TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 10L, 116L, 15,5MM									ANTEO ATS9 7.50-16TT 116/114L, 10L, 15MM ANTEO A.PA22 7.50-16 TT, 12L, 121/120L, 15,5MM GOODYEAR TITAN CT160 - 750-16, 10 LONAS, VELOC. L, SULCO 15,5MM TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 10L, 116L, 15,5MM	

PNEU 7.50-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO, PARA APLICACAO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 12 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 52)	52	51	1 ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM	2 ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM	3	GOODYEAR TITAN CT160, 7.50- 16 TT, 12LONAS, VELOC. L, SULCO 15.5MM	4	TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 12L, 116L, 15,5MM										ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM ANTEO AP22 7.50 - 16TT 121/120J, 12L, 15,5MM GOODYEAR TITAN CT160, 7.50- 16 TT, 12LONAS, VELOC. L, SULCO 15.5MM TITAN/GOODYEAR CT160, 7.50-16, TT, 12L, 116L, 15,5MM
PNEU 9.00-30 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 53)	53	52	1 ANTEO AT65 9.00- 20TT 140/137J, 14L, 12MM	2 ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM	3	GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8,9.00-20TT, 14 LONAS, VELOC.J, SULCO 12.5 MM	4	TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8, 9.00-20, 14L, TT, 140J, 12,5MM	ADITIVO 5	WESTLAKE CR942 900 20,14L, 145/140G, 14MM								ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM ANTEO AT65 9.00 - 20TT 140/137J, 14L, 12MM GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8,9.00-20TT, 14 LONAS, VELOC.J, SULCO 12.5 MM TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8,9.00-20, 14L, TT, 140J, 12,5MM WESTLAKE CR942 900-20 TT, 14L, 145/140G, 14MM
PNEU 9.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 14 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 54)	54	53	1 ANTEO AT59 9.00- 20TT 140/137J, 14L, 20MM	2 ANTEO AT59 9.00- 20TT 140/137J, 14L, 20MM	3	GOODYEAR CONQUISTADOR 900-20TT, 14LONAS, VELOC. J, SULCO 19,5MM	4	TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 9.00-20 TT, 14 LONAS, 20MM, 140J	ADITIVO 5	WESTLAKE CR946 900 20,14L, DIAGONAL, 20MM, 141/137G								ANTEO AT59, 9.00-20TT 140/137J, 14L, 20MM ANTEO AT59 9.00-20TT 140/137J, 14L, 20MM GOODYEAR CONQUISTADOR 900-20TT, 14LONAS, VELOC. J, SULCO 19,5MM TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 9.00-20 TT, 14 LONAS, 20MM, 140J WESTLAKE CR946 900-20,14L, DIAGONAL, 20MM, 141/137G
PNEU 9.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 140, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 16MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 55)	55	excluido							ADITIVO 5	WESTLAKE CR926 900R20, MISTO, 141/139K, 18,9MM								WESTLAKE CR926 900R20, MISTO, 141/139K, 18,9MM
PNEU 9.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACAO, PARA UTILIZACAO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 140, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 56)	56	excluido							ADITIVO 5	WESTLAKE CB 981 900R20, MISTO, 144/142K, 22MM								WESTLAKE CB 981 900R20, MISTO, 144/142K, 22MM
PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 57)	57	54	1 ANTEO AT65 10.00- 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM	2 ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM	3	GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 100-20TT, 16LONAS, VELOC. J, SULCO 13MM	4	TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 10.00-20, TT, 146/143J, 13MM										ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM ANTEO AT65 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 12,5MM GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 100-20TT, 16LONAS, VELOC. J, SULCO 13MM TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 10.00-20, TT, 146/143J, 13MM
PNEU 10.00-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRACAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 58)	58	55	1 ANTEO AT59 10.00- 20TT 146/143J, 16L, 20MM	2 ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM	3	GOODYEAR CONQUISTADOR 1000-20TT, 16 LONAS, VELOC. J, SULCO 19,5MM	4	TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 10.00-20, 16L, 146/143J, 20,5MM										ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM ANTEO AT59 10.00 - 20TT 146/143J, 16L, 20MM GOODYEAR CONQUISTADOR 1000-20TT, 16 LONAS, VELOC. J, SULCO 19,5MM TITAN/GOODYEAR SUPER CONQUISTADOR 10.00-20, 16L, 146/143J, 20,5MM
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 59)	59	56		2 GOODYEAR G658 10.00R20 146/143K H TT	3		GOODYEAR STEELMARK 10.00R20, 16LONAS, 146L, 11MM Reprovado pois o sulco exigido é de mínimo 15mm e o apresentado é de 11mm.	RETIFICACAO 4	ADITIVO 5	DPLUS DB41 1000R20, URBANO, RODOVIÁRIO MISTO, 18L, 15,5MM, 149/146K TT								GOODYEAR G658 10.00R20 146/143K H TT DPLUS DB41 1000R20, URBANO, RODOVIÁRIO MISTO, 18L, +x60x61
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 60)	60	57	1 PIRELLI FG-01 10.00R20 TT 146/143K, 16MM SESTANTE ON-OFF MULTIALE 10.00R20 TT 146/143K, 16L, 15MM	2 FIRESTONE T819 10.00R20 146/143K, 16L, 15,5MM, SERVIÇO MISTO	3	GOODYEAR G386 MSS-1000R20, MISTO, 146K, SULCO 15,5MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, INMETRO 000984/2012	ADITIVO 5	DPLUS DB41 1000R20, URBANO, RODOVIÁRIO MISTO, 18L, 15,5MM, 149/146K TT								PIRELLI FG-01 10.00R20 TT 146/143K, 16MM SESTANTE ON-OFF MULTIALE 10.00R20 TT 146/143K, 16L, 15,5MM FIRESTONE T819 10.00R20 146/143K, 16L, 15,5MM, SERVIÇO MISTO GOODYEAR G386 MSS- 100R20, MISTO, 146K, SULCO 15,5MM GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM,INMETRO 000984/2012 DPLUS DB41 1000R20, URBANO, RODOVIÁRIO MISTO, 18L, 15,5MM, 149/146K TT DPLUS-DPLUS DB41, 1000R20, 149/146K, 11,5MM
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZACAO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: INDICE DE CARGA 146, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. (CIMAU 61)	61	58		2 GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	3	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, INMETRO 000984/2012										GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM,INMETRO 000984/2012

PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 62)	62	59			2	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1MM	3	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00 R20 146K, SULCO 20,1MM, INMETRO 000984/2012							GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1 MM GOODYEAR ARMOR MAX MSS 10.00R20 146/143K, 20,1MM,INMETRO 000984/2012		
PNEU 10.00R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 63)	63	60			2	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM	3	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 25,4MM, INMETRO 000984/2012							GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD 146/143K, 25,4MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 10.00 R20 146K, SULCO 25,4MM,INMETRO 000984/2012		
PNEU 11.00-22 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 64)	64	61	1	ANTEO AT65 11.00-22TT,150/146, 16L,13MM	2	ANTEO A.AT65 11.00-22 TT, 150/146I, 16L, 13MM	3	GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 1100-22TT, 16LONAS, L, 14MM	4	TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 11.00-20 TT, 16L, VELOCIDADE J, 13,5MM							ANTEO AT65 11.00 - 22TT,150/146I, 16L,13MM ANTEO A.AT65 11.00-22 TT, 150/146I, 16L, 13MM GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 1100-22TT, 16LONAS, L, 14MM TITAN/GOODYEAR PAPALEGUAS G8 11.00-20 TT, 16L, VELOCIDADE J, 13,5MM		
PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 65)	65	62	1	SESTANTE STEER (S STEE) 11.00R22TT, 150/146I, 16L, 14MM	2	FIRESTONE F5557 11.00R22, 16L, 152/149K, 14,6MM	3	GOODYEAR G658, 1100R22, 152K, 15,9MM, 16L	4	GOODYEAR G658 PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 15,9MM,INMETRO 001328/2012							SESTANTE STEER (S STEE) 11.00R22TT, 150/146I, 16L, 14MM FIRESTONE F5557 11.00R22, 16L, 152/149K, 14,6MM GOODYEAR G658, 1100R22, 152K, 15,9MM, 16L GOODYEAR G658 PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 15,9MM,INMETRO 001328/2012		
PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 66)	66	63	1	PIRELLI FG88 11.00R22 TT 150/146K, 16L, 18MM SESTANTE ON-OFF MULTITRAKE 11.00R22 TT, 150/146K, 16L, 16MM	2	FIRESTONE T819, 11.00R22, 152/149K, 16L, 15,5MM	3	GOODYEAR G386 MSS-1100R22, MISTO, 151K,16,5MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 19,9MM, INMETRO 001328/2012								PIRELLI FG88 11.00R22 TT 150/146K, 16L, 18MM SESTANTE ON-OFF MULTITRAKE 11.00R22 TT, 150/146K, 16L, 16MM GOODYEAR G386 MSS-1100R22, MISTO, 151K,16,5MM GOODYEAR ARMOR MAX MSS PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 19,9MM,INMETRO 001328/2012	
PNEU 11.00R22 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 151, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 22MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 67)	67	64	1	PIRELLI TG88 11.00R22 TT 150/146K, 22MM PIRELLI TGO1 11.00R22TT 151/148K, 22MM	2	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 11.00R22, 173/170K, 26,2MM	3	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 26,2MM, INMETRO 001328/2012								PIRELLI TG88 11.00R22 TT 150/146K, 22MM PIRELLI TGO1 11.00R22TT 151/148K, 22MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD 173/170K, 26,2MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 11.00 R22 152K, SULCO 26,2MM,INMETRO 001328/2012	
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 68)	68	65	1	PIRELLI FG88 275/80R22.5 TL 149/146L, 16L, 18MM BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM	2	GOODYEAR G386 275/80R22,5 149/146K TL, 16L BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM	3	GOODYEAR G386 MSS 275/80R22,5, MISTO, 149K, 18MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MAS PNEU 275/80 R22 149K, SULCO 19,9MM,INMETRO 003311/2013	5	BLACKLION BA267 MISTO LISO 275/80R22,5,149/120 L, 18 LONAS,SULCO 18,5MM							PIRELLI FG88 275/80R22.5 TL 149/146L, 16L, 18MM GOODYEAR G386 275/80R22.5 149/146K TL, 16L BRIDGESTONE M842, 275/80R22,5 149/146K, 16L, 18MM GOODYEAR G386 MSS 275/80R22,5, MISTO, 149K, 18MM GOODYEAR ARMOR MAX MAS PNEU 275/80 R22 149K, SULCO 19,9MM,INMETRO 003311/2013 BLACKLION BA267 MISTO LISO 275/80R22,5, 149/120L, 18 LONAS,SULCO 18,5MM
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 69)	69	66	1	SESTANTE STEER (S STEE) 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 14MM ANTEO PRO S, 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 12,7MM DAYTON D450 275/80R22,5, 149/146L, 12MM, 16L	2	DAYTON D300 275/80R22,5 S/C, 16L, 149/146M,13,5MM FIRESTONE F5440 275/80R22,5 149/146I, 16L, 16,1MM	3	GOODYEAR Cooper Work Series RHA- 275/80R22,5, RODOVIARIO, 149L	4	GOODYEAR KMAX EXTREME PNEU 275/80R22,5, 149I, INMETRO 003311/2013	5	ADVANCE TYRE GL283A 275/80R22,5 149/146L, 18 LONAS							SESTANTE STEER (S STEE) 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 14MM ANTEO PRO S, 275/80R22,5 TL 149/146M, 16L, 12,7MM DAYTON D300 275/80R22,5 S/C, 16L, 149/146M,13,5MM FIRESTONE F5440 275/80R22,5 149/146I, 16L, 16,1MM DAYTON D450 275/80R22,5, 149/146L, 12MM, 16L GOODYEAR Cooper Work Series RHA- 275/80R22,5, RODOVIARIO, 149L GOODYEAR KMAX EXTREME PNEU 275/80R22,5, 149I, INMETRO003311/2013 ADVANCE TYRE GL283A 275/80R22,5 149/146L, 18 LONAS CASUMINA G562S, 275/80R22,5, 149/146M, 16PR
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 70)	70	67	1	PIRELLI TG88 275/80R22,5 TL 149/146L, 16L, 19MM	2	BRIDGESTONE L325 275/80R22,5 149/146K, 16L, 23,5MM	3	GOODYEAR Armor Max MSD-275/80R22,5, MISTO, 149K, 25,4MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22,5 149K, SULCO 25,4MM, INMETRO 003311/2013	5	DPLUS D941 275/80R22,5 149/146L 16PR/TL, SULCO 22MM						PIRELLI TG88 275/80R22,5 TL 149/146L, 16L, 19MM BRIDGESTONE L325 275/80R22,5 149/146K, 16L, 23,5MM GOODYEAR Armor Max MSD -275/80R22,5, MISTO, 149K, 25,4MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22,5 149K, SULCO 25,4MM,INMETRO 003311/2013 DPLUS D941 275/80R22,5 149/146L 16PR/TL SULCO 22MM	
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRACÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 71)	71	68			2	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM	3	GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM	4	GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22,5 149K, SULCO 25,4MM, INMETRO 003311/2013								GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD 275/80R22,5 149/146K H, 25,4MM GOODYEAR ARMOR MAX MSD PNEU 275/80R22,5 149K, SULCO 25,4MM,INMETRO 003311/2013	

PNEU 11L15 PARA IMPLIMENTO COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 72)	72	69	1 ANTEO A45, 11L15, TL, 12L, 9MM	2 TITAN FARM UTILITY 11L15SL 12L, 7MM PIRELLI RA45 11L15 TL, 12L, 9MM	3 GOODYEAR/ TITAN LABORER 11L15 SL, TL, 12LONAS, AB, 12MM	4 TITAN/GOODYEAR FARM UTILITY 11L-15SL TL, 12L, VEL. AB, 8,5MM	5 ATF TYRES II AT4105, 11L15 12 LONAS, TL, 1218	6 SUPERGUIDER QH641, 11L15,12PR	ANTEO A45, 11L15, TL, 12L, 9MM TITAN FARM UTILITY 11L15SL 12L, 7MM PIRELLI RA45 11L15 TL, 12L, 9MM GOODYEAR/ TITAN LABORER 11L15 SL, TL, 12LONAS, AB, 12MM TITAN/GOODYEAR FARM UTILITY 11L-15SL TL, 12L, VEL. AB, 8,5MM ATF TYRES II AT4105, 11L15 12 LONAS, TL, 1218 SUPERGUIDER QH641, 11L15,12PR
PNEU 11L16 IMPLIMENTO COM NO MÍNIMO 8 LONAS (CIMAU 73)	73	70	1 PIRELLI CT85, 11L16, TL, 12L, 14MM	2 PIRELLI CT85 11L16 TL, 12L, 14MM	3 GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS(OU 12), AB, 12MM	4 GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS (OU 12), AB, 12MM	5 ATF TYRES II AT4105, 11L16 10 LONAS, TL, 1198	6 PIRELLI CT85, 11L16, TL, 12L, 14MM PIRELLI CT85 11L16 TL, 12L, 14MM GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS(OU 12), AB, 12MM GOODYEAR/TITAN LABORER 11L-16, TL, 10 LONAS (OU 12), AB, 12MM ATF TYRES II AT4105, 11L16 10 LONAS, TL, 1198	
PNEU 7.50-16 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, 2 OU 3 RAIS, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 74)	74	71	1 ANTEO AF500, 7.50-16 TT, 8L	2 PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18.5 MM	3 GOODYEAR/TITAN RIB TRACTOR 750-16 TT, 8 LONAS	4 TITAN/GOODYEAR FSE-TF PNEU 7.50-16 3 RAIS, 8 LONAS	5 SUPERGUIDER QH621,750-16, 8PR	6 ANTEO AF500, 7.50-16 TT, 8L GOODYEAR/TITAN RIB TRACTOR 750-16 TT, 8 LONAS TITAN/GOODYEAR FSE-TF PNEU 7.50-16 3 RAIS, 8 LONAS SUPERGUIDER QH621,750-16, 8PR	
PNEU 10-16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 75)	75	72	1 PIRELLI PN16, SS1, 10-16.5, 10L, 17MM	2 PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18.5 MM	3 TITAN HD 2000, 10-16.5, 10 LONAS,A2, 16,5MM	4 TITAN/GOODYEAR IT323 10-16.5NHS, TL, 10L, A2, 19,5MM	5 SUPERGUIDER SKS-8, 10.16.5,10PR	6 PIRELLI PN16, SS1, 10-16.5, 10L, 17MM PIRELLI PN16 10-16.5, 10L, 18.5 MM TITAN HD 2000, 10-16.5, 10 LONAS,A2, 16,5MM TITAN/GOODYEAR IT323 10-16.5NHS, TL, 10L, A2, 19,5MM SUPERGUIDER SKS-8, 10.16.5,10PR	
PNEU 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 76)	76	73	1 PIRELLI PN16, 12-16.5, 10L, 18,5MM	2 PIRELLI PN16 12-16.5, 10L, 17MM	3 TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM	4 TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM	5 ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2	6 SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L,TL	7 PIRELLI PN16, 12-16.5, 10L, 18,5MM PIRELLI PN16 12-16.5, 10L, 17MM TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2 SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L,TL
PNEU 12-16.5 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 77)	77	74	1 PIRELLI PN16, 12-16.5, 10L, 18,5MM	2 PIRELLI PN16 12-16.5, 10L, 17MM	3 TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM	4 TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM	5 ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2	6 SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L,TL	7 PIRELLI PN16, 12-16.5, 10L, 18,5MM PIRELLI PN16 12-16.5, 10L, 17MM TITAN HD1000, 12-16.5 10L, 17,5MM TITAN/GOODYEAR IT323 12-16.5NHS, TL, 10L, A2, 21,5MM ATF TYRES AT5014 12-16.5, TL, 12 LONAS, 145/A2 SUPERGUIDER SKS-1,12-16.5, 12L,TL
PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEQUITES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 78)	78	75	2 GOODYEAR/ TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12L, 124L, 12MM	3 GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM	4 GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM	5 GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM	6 SUPERGUIDER QH603, 12.5/80-18 12L, TL	7 GOODYEAR/ TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12L, 124L, 12MM GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS G8 9-17.5 TL, 12 LONAS, L, 12MM	
PNEU 14-17.5 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 79)	79	76	2 TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM	3 TITAN IT323 14-17.5 NHS TL, 22,5MM, 14L	4 GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO	5 GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO	6 SUPERGUIDER SKS-1,14-17.5, 14L,TL	7 TITAN IT323 14-17.5 NHS TL, 22,5MM, 14L GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO GOODYEAR/TITAN IT323 14-17.5 NHS, TL, 14LONAS, A2, 22,5 SULCO SUPERGUIDER SKS-1,14-17.5, 14L,TL	
PNEU 12.5/80-18 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 80)	80	77	2 TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM	3 TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM	4 TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM	5 TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM	6 SUPERGUIDER QH603, 12.5/80-18 12L, TL	7 TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM TITAN SURE GRIP LUG, TL, 12.5/80-18, 14L, 24,5MM	
PNEU 13.00-24 COMPACTADOR LISO COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 81)	81	78	2 FIRESTONE COMPACTADOR - C1L-5 LOADER, 13.00-24, 8L	3 FIRESTONE COMPACTADOR - C1L-5 LOADER, 13.00-24, 8L	4 TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL, 10L, AB, 25MM	5 TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL, 10L, AB, 25MM	6 SUPERGUIDER QH603, 12.5/80-18 12L, TL	7 FIRESTONE COMPACTADOR -C1L-5 LOADER, 13.00-24, 8L	
PNEU 13.00-24 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 82)	82	79	1 PIRELLI PN14, 13.00-24, 10L, 24MM	2 GOODYEAR SGG-2A (G-2) 13.00-24, 10L, 22MM	3 GOODYEAR SGG2A (G2) 12/14 LONAS,	4 TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL OU TT, 12L, AB, 25MM	5 SUPERGUIDER QH603, 12.5/80-18 12L, TL	6 PIRELLI PN14, 13.00-24, 10L, 24MM, GOODYEAR SGG-2A (G-2) 13.00-24, 10L, 22MM GOODYEAR SGG2A (G2) 12/14 LONAS, TITAN/GOODYEAR ROAD GRADER 13.00-24, TL OU TT, 12L, AB, 25MM	
PNEU 14.00R24, PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 83)	83	80	1 PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM	2 BRIDGESTONE G2 CTR VUT 14.00R24 TG, 25,5MM	3 GOODYEAR SG2B 1400R24 ,26MM	4 TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM	5 SUPERGUIDER QH603, 12.5/80-18 12L, TL	6 PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM BRIDGESTONE G2 CTR VUT 14.00R24 TG, 25,5MM GOODYEAR SG2B 1400R24 ,26MM TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM	
PNEU 14.00R24, PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 84)	84	81	1 PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM, 16L, DESENHO V	2 BRIDGESTONE V-STEEL ULTRA TRACTION G-2, 25,5MM	3 GOODYEAR SG2B14.00R24 G2L2 26MM,16L	4 TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM	5 SUPERGUIDER QH603, 12.5/80-18 12L, TL	6 PIRELLI RM100 E3+, RADIAL, 14.00R24 TL, 29MM, 16L, DESENHO V BRIDGESTONE V-STEEL ULTRA TRACTION G-2, 25,5MM GOODYEAR SG2B14.00R24 G2L2 26MM,16L TITAN/GOODYEAR TG-2 G-2, 14.00R24, TL, 25MM	

PNEU 14.00-24 PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 85)	85	82	1	PIRELLI PN14, 14.00, 12L, 25,4MM	2	GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM	3	GOODYEAR SGG2A- 1400-16, 16LONAS	4	TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, AB, 24,5MM, 12L	5	REDLION G2/L2 PNEUS OTR 1400-24, 12 LONAS, SULCO DE 26MM	6	SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL	PIRELLI PN14, 14.00, 12L, 25,4MM GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM GOODYEAR SGG2A- 1400-16, 16LONAS TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, AB, 24,5MM, 12L REDLION G2/L2 PNEUS OTR 1400-24, 12 LONAS, SULCO DE 26MM SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL
PNEU 14.00-24 PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 86)	86	83	1	PIRELLI PN14, 14.00, 16L, 25,4MM, DESENHO V	2	GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM	3	GOODYEAR SGG2A- 1400-16, 16LONAS	4	TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, AB, 24,5 OU 25MM, 16L	ADITIVO 5	REDLION G2/L2, PNEU OTR 1400-24, 16L, 26MM	6	SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL	PIRELLI PN14, 14.00, 16L, 25,4MM, DESENHO V GOODYEAR SGG 2A, 14.00-24, 16L, 24MM GOODYEAR SGG2A- 1400-16, 16LONAS TITAN/GOODYEAR TRT, 14.00-24, TL OU TT, AB, 24,5 OU 25MM, 16L REDLION G2/L2, PNEU OTR 1400-24, 16L, 26MM SUPERGUIDER QH808- 1400-24, 16PR, TL
PNEU 14.00-24 PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 87)	87	84	1	PIRELLI RM95, E3, CONVENCIONAL, 14.00-24, 20L, 25,4MM	2	PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 20L, 25,4MM					ADITIVO 5	RED LION E3/L3 PNEU OTR 1400-24 20L , 30MM	6	SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 20L	PIRELLI RM95, E3, CONVENCIONAL, 14.00-24, 20L, 25,4MM PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 20L, 25,4MM RED LION E3/L3 PNEU OTR 1400-24 20L , 30MM SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 20L
PNEU 14.00-24 PARA RETROSCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 88)	88	85	1	PIRELLI RM95, E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM	2	PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM					ADITIVO 5	RED LION E3/L3 PNEU OTR, 1400-24 24L, 30MM	6	SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 24L	PIRELLI RM95, E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM PIRELLI RM95 E3, 14.00-24, 24L, 25,4MM RED LION E3/L3 PNEU OTR, 1400-24 24L, 30MM SOLID ROCK E3/L3, 1400-24, 24L
PNEU 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 89)	89	86	1	PIRELLI TM95, R1, 12.4-24, 10L, 36MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23", 12.4-24, R-1, TT, 10L, 36MM	3	GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 12.4-24TT, 12 LONAS, SULCO 35MM	4	TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC 12.4-24 TL, 10L, 35MM	5	ATF TYRES AT1360 12.4-24, 12 LONAS, TT/TL 124/AB	6		PIRELLI TM95, R1, 12.4-24, 10L, 36MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23", 12.4-24, R-1, TT, 10L, 36MM GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 12.4-24TT, 12 LONAS, SULCO 35MM TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC 12.4-24 TL, 10L, 35MM ATF TYRES AT1360 12.4-24, 12 LONAS, TT/TL, 124/AB
PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 90)	90	87	1	PIRELLI TM95, R1, 14.9-24, 8L, 38MM ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-24 TT, 8L, 38,6MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23", 14.9-24, R-1, TT, 10L, 38MM	3	GOODYEAR SUPREME TFC 14.9-24 TL, 8TONAS, 38MM	4	TITAN/GOODYEAR DINA TORQUE II	5	ATF TYRES AT1360 14.9-24, 8 LONAS, TT/TL 124/AB	6	SUPERGUIDER QH611, 14.9-24, 8L TT	PIRELLI TM95, R1, 14.9-24, 8L, 38MM ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-24 TT, 8L, 38,6MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23", 14.9-24, R-1, TT, 10L, 38MM GOODYEAR SUPREME TFC 14.9-24 TL, 8TONAS, 38MM TITAN/GOODYEAR DINA TORQUE II ATF TYRES AT1360 14.9-24, 8 LONAS, TT/TL, 124/AB SUPERGUIDER QH611, 14.9-24, 8L TT
PNEU 19.5L-24 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 91)	91	88	1	PIRELLI PN12, G2/L2, 19.5L-24 TL, 12L, 30,5MM	2	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY, 19.5L-24, R-4, TL, 12L, 27MM	3	GOODYEAR/TITAN ITS25 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM	4	GOODYEAR/TITAN ITS25 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM			6	SUPERGUIDER QH601-19.5L-24, 12L TL	PIRELLI PN12, G2/L2, 19.5L-24 TL, 12L, 30,5MM FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY, 19.5L-24, R-4, TL, 12L, 27MM GOODYEAR/TITAN ITS25 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM GOODYEAR/TITAN ITS25 19.5L24 TL, 12LONAS, 27MM SUPERGUIDER QH601-19.5L-24, 12L TL
PNEU 19.5L-24 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 92)	92	excluido											6	SUPERGUIDER QH601-19.5L-24, 16L TL	SUPERGUIDER QH601-19.5L-24, 16L TL
PNEU 16.00-25 PARA PÁ CARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 28 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 93)	93	89	1	PIRELLI RM95, E3, 16.00-25 TL, 28L, 33MM	2	BRIDGESTONE SRG DEEP TREAD CRC E-4 28L, 52,6MM	3	TITAN EART 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM	4	TITAN EART 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM			6		PIRELLI RM95, E3, 16.00-25 TL, 28L, 33MM BRIDGESTONE SRG DEEP TREAD CRC E-4 28L, 52,6MM TITAN EART 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM TITAN EART 16.00-25 TL- 32L- 53,5MM
PNEU 17.5-25 L2 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 94)	94	90	1	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 12L, 25,4MM	2	GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 45, 16L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 12L, 24,9MM	3	GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 12LONAS	4	TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 12L, 25MM	ADITIVO 5	RAD LION G2/L2, 17.5-25, 16L, 26MM	6	SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 12L, 25,4MM GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 45, 16L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 12L, 24,9MM GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 12LONAS TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 12L, 25MM RAD LION G2/L2, 17.5-25, 16L, 26MM SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L
PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MINIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 95)	95	91	1	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM	2	GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 45, 12L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM	3	GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 16LONAS	4	TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 16L, 25MM	ADITIVO 5	RED LION G2/L2 17.5-25, 16L, 26MM	6	SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM GOODYEAR SGL D/L-2A L-2 45, 12L, TL BRIDGESTONE OTR SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM GOODYEAR SGL 2A- 17.5-25 L2, 16LONAS TITAN/GOODYEAR TRT 17.5-25 TL, 16L, 25MM RED LION G2/L2 17.5-25, 16L, 26MM SUPERGUIDER QH808- 17.5-25,16PR TL SOLID ROCK G2/L2- 17.5-25 L2, 16L
PNEU 17.5R25 G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 96)	96	92	1	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+	2	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	3	GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM	4	TITAN/GOODYEAR MXL PNEU 17.5 R25 L3			6	SUPERGUIDER QH808- 17.5R25 G2, 16PR TL SOLID ROCK G2/L2- 17.5R25 16L	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+ FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM TITAN/GOODYEAR MXL PNEU 17.5 R25 L3 SUPERGUIDER QH808- 17.5R25 G2, 16PR TL SOLID ROCK G2/L2- 17.5R25 16L
PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROSCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MINIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (C/MAU 97)	97	93	1	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+	2	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	3	GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM	4	TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS			6		PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3+/L3+ FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM GOODYEAR SG2B 17.5-25,25MM TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS

PNEU 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROSCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 98)	98	94	1	PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3/L3+	2	FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM	3	GOODYEAR SGG2B 17.5-25,25MM	4	TITAN/GOODYEAR MXL L3 PNEU 17.5-25 SULCO 33MM								PIRELLI RM100, RADIAL, 17.5R25 TL, 34MM, E3/L3+ FIRESTONE MULTIBLOCK T, 17.5R25, E3/L3, TL, 29MM GOODYEAR SGG2B 17.5-25,25MM TITAN/GOODYEAR MXL L3 PNEU 17.5-25 SULCO 33MM		
PNEU 20.5-25 L3, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 99)	99	95	1	PIRELLI RM99, L3, 20.5-25 TL, 16L, 30,5MM	2	BRIDGESTONE OTR SRG BL LOADER DOZER L-3, 20.5-25, 16L, 27,7MM	3	GOODYEAR HRL3A - 17.5-25 Reprovado pois modelo não é compatível	4	TITAN/GOODYEAR EARTHMOVER TRACTION E2 PNEU 20.5-25 16 LONAS	5	ALWAYS RUN E3/L3W1, 20.5-25L3, 16 LONAS	6	SOLID ROCK E3/L3 20L					PIRELLI RM99, L3, 20.5-25 TL, 16L, 30,5MM BRIDGESTONE OTR SRG BL LOADER DOZER L-3, 20.5-25, 16L, 27,7MM TITAN/GOODYEAR EARTHMOVER TRACTION E2 PNEU 20.5-25 16 LONAS ALWAYS RUN E3/L3W1, 20.5-25L3, 16 LONAS SOLID ROCK E3/L3 20L	
PNEU 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 100)	100	96	1	PIRELLI TM95, 14.9-26, R1, 12L, 38MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 14.9-26 TL, 12L, 38MM	3	GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II14.9-26TT, 12LONAS, 37,5MM	4	TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II HD PNEU 14.9-26 12 LONAS	5	ATF TYRES AT1360 14.9-26, 12 LONAS, TT/TL 132/AB	6						PIRELLI TM95, 14.9-26, R1, 12L, 38MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 14.9-26 TL, 12L, 38MM GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II HD PNEU 14.9-26 12 LONAS ATF TYRES AT1360 14.9-26, 12 LONAS, TT/TL 132/AB	
PNEU 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 101)	101	97	1	PIRELLI MB39, R1, 23.1-26 TL, 12L, 41MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 23.1-26 TL, 12L, 42MM	3	GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-26TL, 12 LONAS, 41,5MM	4	TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE III PNEU 23.1-26 12 LONAS	5	ATF TYRES AT1360 23.1-26R1, 12 LONAS, TT/TL,149/AB	6						PIRELLI MB39, R1, 23.1-26 TL, 12L, 41MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 23.1-26 TL, 12L, 42MM GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-26TL, 12 LONAS, 41,5MM TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE III PNEU 23.1-26 12 LONAS ATF TYRES AT1360 23.1-26R1, 12 LONAS, TT/TL,149/AB	
PNEU 14.9-28 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 102)	102	98	1	ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-28, 8L, 38MM PIRELLI TM95 14.9-28, 8L, 38MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 14.9-28 TT, 8L, 38MM	3	GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-28TT, 8LONAS, 37 MM	4	TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 14.9-28 8 LONAS	5	ATF TYRES AT1360 14.9-28, 8 LONAS, TT/TL,126/AB	6	SUPERGUIDER QH612- 14.9-28, BRP,TT					ANTEO VANTAGE, R1, 14.9-28, 8L, 38MM PIRELLI TM95 14.9-28, 8L, 38MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 14.9-28 TT, 8L, 38MM GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-28TT, 8LONAS, 37 MM TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 14.9-28 8 LONAS ATF TYRES AT1360 14.9-28, 8 LONAS, TT/TL,126/AB SUPERGUIDER QH612- 14.9-28, BRP,TT	
PNEU 16.9-28 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 103)	103	99			2	FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY R-4, 16.9-28 TT, 12L, 27MM	3	GOODYEAR/TITAN SURE GRIP HAULAGE 16.9-28 TL, 12 LONAS, 27MM	4	TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC PNEU 16.9-28 12 LONAS			6	SUPERGUIDER QH 601- 16.9-28, 12PR TL				FIRESTONE ALL TRACTION UTILITY R-4, 16.9-28 TT, 12L, 27MM GOODYEAR/TITAN SURE GRIP HAULAGE 16.9-28 TL, 12 LONAS, 27MM TITAN/GOODYEAR SUPREME TFC PNEU 16.9-28 12 LONAS SUPERGUIDER QH 601- 16.9-28, 12PR TL		
PNEU 16.9-30 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 104)	104	100	1	PIRELLI TM95, R1, 16.9-30, 8L, 39MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, TL, 10L, 39MM	3	GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III16.9-30 TT, 8,38MM	4	TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE II PNEU 16.9-30 8 LONAS			6	SUPERGUIDER QH611, 16.9-30, 10L, TT					PIRELLI TM95, R1, 16.9-30, 8L, 39MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, TL, 10L, 39MM GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II PNEU 16.9-30 8 LONAS SUPERGUIDER QH611, 16.9-30, 10L, TT	
PNEU 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 105)	105	101	1	PIRELLI TM95, R1, 18.4-34, 12L, 40MM	2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 18.4-34 TT, 12L, 40MM	3	GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 18.4-34TT, 12LONAS, 38MM	4	TITAN/GOODYEAR HI TRACTION LUG II PNEU 18.4-34 12 LONAS			6	SUPERGUIDER QH611, 18.4-34,12L TT/TL					PIRELLI TM95, R1, 18.4-34, 12L, 40MM FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23" R-1, 18.4-34 TT, 12L, 40MM GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 18.4-34TT, 12LONAS, 38MM TITAN/GOODYEAR HI TRACTION LUG II PNEU 18.4-34 12 LONAS SUPERGUIDER QH611, 18.4-34,12L TT/TL	
PNEU 13/500-6, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 106)	106	excluído											6							
PNEU 18/9-50, 4 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 107)	107	102																		
PNEU 225/75R16, DIAMETRO TOTAL 743.9 MM, ÍNDICE DE PESO 121/120 - 1450KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R - 170 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, CATEGORIA CARGA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAU 108)	108	103	2	FIRESTONE CV5000 225/75R16C, 121R 10L, 743,9 DIAMETRO.	5	GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R, 12 LONAS TRACMAX X-PRIVILEO A/S VAN SAVER ALL, SEASONS 22/75R16, 121/120R, 744 DIAMETRO							6	MASSIMO DUREVO V1- 225/75R16, 121/120R 10L					FIRESTONE CV5000 225/75R16C, 121R 10L, 743,9 DIAMETRO, GALLANT GL-02 225/75R16C 121/120R, 12 LONAS TRACMAX X-PRIVILEO A/S VAN SAVER ALL, SEASONS 22/75R16, 121/120R, 744 DIAMETRO MASSIMO DUREVO V1- 225/75R16, 121/120R 10L	
PNEU 14.00 - 24, 16 LONAS PARA MOTONVELADORA, COM LARGURA NA BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 33 CM, GARRA LARGA DE 7 CM DE LARGURA E 3 CM DE PROFUNDIDADE PARA USO COM CAMARA, DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 6 (MESES) DA DATA DE ENTREGA, PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 109)	109	104	1	PIRELLI PN14, G2/L2, 14.00, 16L, 25,4MM, TT	2	BRIDGESTONE SGG ROAD BUILDER -G2, 14.00-24, LARGURA 36,2CM, 16L, 24,9MM	3	GOODYEAR SGG 2A , 1400-24, 16 LONAS,LARGURA 37CM, 24MM,	4	TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 14.00-24 16 LONAS	5	MAGGION G2/L2 LAVORATORE 1400-24, H16 LONAS LARGURA 37.2	6							PIRELLI PN14, G2/L2, 14.00, 16L, 25,4MM, TT BRIDGESTONE SGG ROAD BUILDER -G2, 14.00-24, LARGURA 36,2CM, 16L, 24,9MM GOODYEAR SGG 2A , 1400-24, 16 LONAS,LARGURA 37CM, 24MM, TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 14.00-24 16 LONAS MAGGION G2/L2 LAVORATORE 1400-24, H16 LONAS, LARGURA 37.2

PNEU 14.00-24 PARA MOTONIVELADORA, COM 28 LONAS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 3600KG POR PNEU, LARGURA MÍNIMA DA SEÇÃO 360MM, DIÂMETRO MÍNIMO EXTERNO 1320MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24MM, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO E3L3, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÁXIMA 50KM/H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 110)	110	105	1	PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM	2	PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM					5	ALWAYS RUN E3/L3W1 1400-24, 28 LONAS, CARGA 5600/10000, DIÂMETRO 1370MM, SULCO 26 MM, LARGURA 375MM, VELOCIDADE 65KM/H						PIRELLI RM95, 14.00-24, TT, 28L, 380MM, CARGA MÁX 5600, E3, VELOCIDADE 50KM/H, DIÂMETRO 1365MM ALWAYS RUN E3/L3W1 1400-24, 28 LONAS, CARGA 5600/10000, DIÂMETRO 1370MM, SULCO 26 MM, LARGURA 375MM, VELOCIDADE 65KM/H
PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, L2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO. (CIMAUI 111)	111	106	1	PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM	2	BRIDGESTONE SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM	3	GOODYEAR AGL 2A,17.5-25 L2, 16 LONAS,25MM	4	TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS	ADITIVO 5	RED LION G2/L2 17.5-25, 16L, 26MM			6	SOLID ROCK G2/L2-17.5-25, HS104, 16L SUPERGUIDER QH808 16PR TL		PIRELLI PN12, 17.5-25 TL, G2/L2, 16L, 25,4MM BRIDGESTONE SGG LOADER DOZER - L2, 17.5-25, 16L, 24,9MM GOODYEAR AGL 2A,17.5-25 L2, 16 LONAS,25MM TITAN/GOODYEAR TRT PNEU 17.5-25 16 LONAS RED LION G2/L2 17.5-25, 16L, 26MM SOLID ROCK G2/L2-17.5-25, HS104, 16L SUPERGUIDER QH808 16PR TL
PNEU PARA MOTOCICLETA 110/90 – 17 TRASEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 112)	112	107																
PNEU PARA MOTOCICLETA 90/90 – 19 DIANTEIRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 113)	113	108																
PNEU 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 10 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 114)	114	109	1	ANTEO A45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1	2	ANTEO A45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1			4	TITAN/GOODYEAR MAQUINAS AGRICOLAS PNEU 7.50-16 AGRÍCOLA, 10 LONAS	5	MAGGION IMPLEMENTO 7.50R16, 12 LONAS, CARGA 1360, VELOCIDADE 40, I1		6	SUPERGUIDER QH641-7.50R16, 10PR TT/TL		ANTEO A45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1 ANTEO A45, 7.50-16 TT, 10L, 7,5MM, I-1 TITAN/GOODYEAR MAQUINAS AGRICOLAS PNEU 7.50-16 AGRÍCOLA, 10 LONAS MAGGION IMPLEMENTO 7.50R16, 12 LONAS, CARGA 1360, VELOCIDADE 40, I1 SUPERGUIDER QH641-7.50R16, 10PR TT/TL	
PNEU 6.50-16 MODELO MILITAR PARA PLANTADEIRA, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.(CIMAUI 115)	115	110	1	ANTEO AT06, 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 12,5MM	2	ANTEO A.AT06 6.50-16 TT, 10L, 108/107L, 12,5MM			4	TITAN/GOODYEAR ALL SERVICE PNEU 6.50-16 10 LONAS							ANTEO AT06, 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 12,5MM ANTEO A.AT06 6.50-16 TT, 10L, 108/107L, 12,5MM TITAN/GOODYEAR ALL SERVICE PNEU 6.50-16 10 LONAS	
PNEU 215/60-17 RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 96 H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 116)	116	111	2	BRIDGESTONE ALENZA 001 215/60R17 100H	3	Goodyear EfficientGrip SUV - 215/60R17, 96H SL	4	GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 215/60R17 96H SL, INMETRO 001310/2012										BRIDGESTONE ALENZA 001 215/60R17 100H Goodyear EfficientGrip SUV - 215/60R17, 96H SL GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 215/60R17 96H SL, INMETRO001310/2012
PNEU 225/55 R18, (JEEP COMPASS) PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 117)	117	112	2	BRIDGESTONE ALENZA 001 225/55R18 98H	3	Goodyear Wrangler Fortitude HT - 225/55R18, 98V	4	GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 225/55R18 102V XL, INMETRO 001312/2012										BRIDGESTONE ALENZA 001 225/55R18 98H Goodyear Wrangler Fortitude HT - 225/55R18, 98V GOODYEAR EFFICIENTE GRIP PNEU 225/55R18 102V XL, INMETRO 001312/2012
PNEU 225/50 R17, (JETTA), PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO. (CIMAUI 118)	118	113	2	FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V	3	Goodyear Eagle Sport 2 - 225/50R17, 94V, SL	4	GOODYEAR EAGLE F1 PNEU 225/50R17 98V XL, INMETRO 003001/2013						6	MASSIMO OTTIMA PLUS- 225/50R17 98V XL		FIRESTONE F-700+ 225/50R17 94V Goodyear Eagle Sport 2 - 225/50R17, 94V, SL GOODYEAR EAGLE F1 PNEU 225/50R17 98V XL, INMETRO 003001/2013 MASSIMO OTTIMA PLUS- 225/50R17 98V XL	
PNEU 295/80R22.5 DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE M, ÍNDICE DE CARGA 148, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 119)	119	114	1	SESTANTE STEER (S. STEE) 295/80R22.5 TL, 152/148M, 18L, 14MM	2	FIRESTONE FS440 295/80R22.5 152/148M	3	GOODYEAR Fuel Max LHS 295/80R22, 149M	4	GOODYEAR KMAX S GEN 2 PNEU 295/80 R22 148L, INMETRO 001644/2012	ADITIVO 5	DPLUS L5623, 295/80R22.5, 16L, 151/147L, 13MM REPROVADO POIS O MODELO POSSUI VELOCIDADE L E O SOLICITADO É M.						SESTANTE STEER (S. STEE) 295/80R22.5 TL, 152/148M, 18L, 14MM FIRESTONE FS440 295/80R22.5 152/148M GOODYEAR Fuel Max LHS 295/80R22, 149M GOODYEAR KMAX S GEN 2 PNEU 295/80 R22 148L, INMETRO001644/2012
PNEU 295/80R22.5 DESENHO DE TRACÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE VELOCIDADE 146/149M, ÍNDICE DE CARGA 350/3150, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 120)	120	115	1	SESTANTE TRACTION (S. TRAC) 295/80R22.5 TL, 152/148M, 18L, 16,5MM	2	BRIDGESTONE M736 295/80R22.5 152/148M, 16L	4	GOODYEAR KMAX D TRACTION PNEU 295/80R22 148/152L, ÍNDICE DE CARGA 350/3150, INMETRO 001644/2012	ADITIVO 5	DPLUS D721, 295/80R22.5, 18L 152/149M, 14MM							SESTANTE TRACTION (S. TRAC) 295/80R22.5 TL, 152/148M, 18L, 16,5MM BRIDGESTONE M736 295/80R22.5 152/148M, 16L GOODYEAR KMAX D TRACTION PNEU 295/80R22 148/152L, ÍNDICE DE CARGA 350/3150, INMETRO 001644/2012 DPLUS D721, 295/80R22.5, 18L 152/149M, 14MM	
PNEU 6.50-16, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98/97 (750/700 KG), ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), LISO 06 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 121)	121	116	1	ANTEO AT52 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 10MM	2	ANTEO A.AT52 6.50-16 TT 108/107L, 10L, 10MM	3	GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS GB 650-16 TT, L. 750/700KG, 6 LONAS	4	GOODYEAR PAPALEGUAS GB PNEU 6.50-16 98/97L (750/700kg), 6 LONAS, INMETRO 04P-0607.03-01								ANTEO AT52 6.50-16 TT, 108/107L, 10L, 10MM ANTEO A.AT52 6.50-16 TT 108/107L, 10L, 10MM GOODYEAR/TITAN PAPALEGUAS GB 650-16 TT, L. 750/700KG, 6 LONAS GOODYEAR PAPALEGUAS GB PNEU 6.50-16 98/97L (750/700kg), 6 LONAS, INMETRO 04P-0607.03-01
PNEU 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE: L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO. (CIMAUI 122)	122	117	2	FIRESTONE F5558 215/75R17.5 126/124L, 12L, 13,5MM	3	GOODYEAR Regional RHD - 215/75R17.5, 126L, REGIONAL, 14.9 MM	4	GOODYEAR REGIONAL RHD PNEU 215/75R17 126L, SULCO 14,9MM, INMETRO 008807/2014	5	ROADX RT785 215/75R17.5, 16 LONAS, SULCO 15MM 135/133L								FIRESTONE F5558 215/75R17.5 126/124L, 12L, 13,5MM GOODYEAR Regional RHD - 215/75R17.5, 126L, REGIONAL, 14.9 MM GOODYEAR REGIONAL RHD PNEU 215/75R17 126L, SULCO 14,9MM, INMETRO 008807/2014 ROADX RT785 215/75R17.5, 16 LONAS, SULCO 15MM, 135/133L
PNEU 23.5-25 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 177 (7.300 KG), GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 123)	123	118	1	PIRELLI RM99, L3, 23.5-25 TL, 20L, 33MM, CARGA MÁX 10.900	2	FIRESTONE SRB BL LOADER DOZER L-3 23.5-25, 20L, 32,8MM	3	GOODYEAR HRL D/L 3A 23.5-25,20L, 10.900KG							6	SOLID ROCK E2/L3-25.5-25, 20L 7300/10900		PIRELLI RM99, L3, 23.5-25 TL, 20L, 33MM, CARGA MÁX 10.900 FIRESTONE SRB BL LOADER DOZER - L3 23.5-25, 20L, 32,8MM GOODYEAR HRL D/L 3A 23.5-25,20L, 10.900KG SOLID ROCK E2/L3-25.5-25, 20L 7300/10900

PNEU 23.1-30 R-1, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 137)	21820	129	1	PIRELLI TM95, R1, 23.1-30, 12L, 43MM.		2	FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23', 23.1-30, R-1, TL, 12L, 45MM	3	GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-30 R1- TT, 12L, 41,5MM	4	TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE III PNEU 23.1-30 12 LONAS							PIRELLI TM95, R1, 23.1-30, 12L, 43MM. FIRESTONE SUPER ALL TRACTION 23', 23.1-30, R-1, TL, 12L, 45MM GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE III 23.1-30 R1- TT, 12L, 41,5MM TITAN/GOODYEAR DYNA TORQUE III PNEU 23.1-30 12 LONAS	
PNEU 23.5R25 L3 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 195, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 138)	21821	130	1	PIRELLI RM100, L3+, 23.5R25 TL42MM, CARGA 195		2	FIRESTONE MULTI BLOCK T 23.5R25 E3/L3, TL, 34MM	3	TITAN MXL 23.5R25 L3 TL, 195B, 41MM	4	TITAN/GOODYEAR MXL E3 PNEU 23.5R25 L3, ÍNDICE DE CARGA 195								PIRELLI RM100, L3+, 23.5R25 TL42MM, CARGA 195 FIRESTONE MULTI BLOCK T 23.5R25 E3/L3, TL, 34MM TITAN MXL 23.5R25 L3 TL, 195B, 41MM TITAN/GOODYEAR MXL E3 PNEU 23.5R25 L3, ÍNDICE DE CARGA 195
PNEU 225/60R18, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, REGISTRO NO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 139)	22228	131				2	ADITIVO GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H	7	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H	8	GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H								GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE HT 225/60R18 104H
PNEU 5.60-15, PARA PLANTADEIRA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 140)	22229	132				2	ADITIVO MAGGION MILITAR 5.60-15, 04 LONAS	7	TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS	8	TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS								MAGGION MILITAR 5.60-15, 04 LONAS TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS TITAN/GOODYEAR ALL IMPLEMENT 5.60-15 TT SULCO 12,5MM, 6 LONAS
PNEU 175/60R14, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, COM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 141)	22230	133																	
PNEU 16.0/70-20, CONVENCIONAL, PARA COLHEDORA/SILAGEI, PNEU TRASEIRO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 30MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 142)	22231	134				2	ADITIVO FORERUNNER 16/70-20 13/L3, 16 LONAS, TL, 21 MM DE SULCO REPROVADO POIS É EXIGIDO 30MM DE SULCO E O MODELO TEM 21MM.	7	GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM	8	GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM								GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM GOODYEAR SURE GRIP IMPLEMENT 16.0/70-20, 10LONAS, SULCO 31MM
PNEU 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAUI 143)	22232	135				2	ADITIVO PIRELLI TMS5 14.9-24, 12LONAS, R-1, 38MM DE SULCO	7	GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-24 TT 12 LONAS, SULCO 36,5MM	8	GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II HD R-1, TT, 12LONAS, SULCO 37,5MM								PIRELLI TMS5 14.9-24, 12LONAS, R-1, 38MM DE SULCO GOODYEAR/TITAN SUPREME TFC 14.9-24 TT 12 LONAS, SULCO 36,5MM GOODYEAR/TITAN DYNA TORQUE II HD R-1, TT, 12LONAS, SULCO 37,5MM