

VENCEDORES DO PROCESSO

Consortio Intermunicipal da Região do Planalto Médio - CIPLAM
CIPLAM
Pregão Eletrônico - 003

**Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
08.692.456/0001-71 - Endereço: RUA GOIÁS - CEP: 15804010 - UF: SP - Município: Catanduva -
Telefone: (17) 3531-0300**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0007	ESTABILIZADOR 300VA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 300VA/W ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO/SAÍDAS 115V; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1; 4 TOMADAS NBR 14136, COM FILTRO DE LINHA; FUNÇÃO TRUE RMS; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM TEMPORIZADO PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS; PROTEÇÕES DO ESTABILIZADOR CONTRA SOBREAQUECIMENTO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO; EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 9001:2008; GARANTIA DE 4 ANOS DO PRÓPRIO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVENDO SER NOVO, NÃO ESTANDO FORA DE LINHA DE FABRICAÇÃO PELOS PRÓXIMOS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME. DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COMPROVANDO TAIS CARACTERÍSTICAS. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO/ MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO, E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, SENDO ESTES OFICIAIS DO FABRICANTE OFERTADO, DE MODO QUE PERMITA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, COMPROVAR PLENO ATENDIMENTO DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. INFORMAR MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA.	9101	TS SHARA	100 UND	R\$ 198,00	R\$ 19.800,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 19.800,00	

**F. MORRONI GERENCIA DE PROJETOS | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.387.827/0001-60 - Endereço: R GUILHERME
MANTESE - CEP: 99200000 - UF: RS - Município: Guaporé - Telefone: (54) 99943-3720**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0010	<p>DISPLAY MULTITOUCH PARA PROSPECÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM SALA DE AULA, COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO INDICADO:</p> <p>ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NÃO SERÃO ACEITOS TVS/MONITORES COM MOLDURA DIGITALIZADORA + COMPUTADOR MONTADOS DE FORMA SEPARADA. O DISPLAY DEVERÁ SER UM ÚNICO PRODUTO ACOMODADO EM UMA ESTRUTURA COM APENAS UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM BOTÃO FÍSICO ÚNICO DE LIGAR/DESLIGAR. O DISPLAY DEVERÁ TER ALÇAS NAS DUAS LATERAIS PARA TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO ALÉM SUPORTE PARA 2 CANETAS PASSIVAS, PAINEL DEVE SER COMPATÍVEL COM MONTAGEM EM PAREDE E SUPORTE MÓVEL (OPCIONAL). UM SUPORTE DE PAREDE NO PADRÃO VESA DEVE ESTAR INCLuíDO NO PRODUTO. TAMANHO DA ÁREA ATIVA DA TELA DE "65" (SESENTA E CINCO POLEGADAS), TECNOLOGIA DE IMAGEM LED OU DLED, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE (3840X2160 PIXELS), FORMATO 16:9, SEM A PRESENÇA DE TECLAS DE ATALHO NA ÁREA ÚTIL QUE PODEM REDUZIR A ÁREA DE IMAGEM, SISTEMA DE ÁUDIO INTEGRADO COM NO MÍNIMO DOIS ALTO FALANTES DE 10W CADA. TECNOLOGIA TOUCH ÓPTICA OU INFRAVERMELHO COM NO MÍNIMO 10 PONTOS DE TOQUE SIMULTÂNEOS, PRECISÃO DE TOQUE MENOR QUE 3MM E VELOCIDADE DE CAPTURA DE TOQUE MENOR QUE 3MS, O TOQUE DEVERÁ SER COM O DEDO OU CANETAS PASSIVAS (SEM PILHAS OU MAGNETISMO), O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR CONEXÃO DE COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MAC, ANDROID OU LINUX. DEVE POSSUIR VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4MM OBRIGATORIAMENTE. NA PARTE FRONTAL, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM BOTÃO POWER ÚNICO PARA LIGAR TODOS OS SEUS DISPOSITIVOS INTERNOS, DE UMA SÓ VEZ (PAINEL, COMPUTADOR E ANDROID), NA PARTE FRONTAL, DEVE CONTAR COM, NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS USB DE ENTRADA, NAS LATERAIS OU PARTE FRONTAL DEVE POSSUIR PELO MENOS UMA USB DE SAÍDA DO SINAL TOUCH E 01 (UMA) PORTA DE ENTRADA HDMI, SENDO QUE A USB DE SAÍDA E HDMI DE ENTRADA DEVERÃO SER USADAS PARA CONEXÃO DE UM EVENTUAL COMPUTADOR EXTERNO COMO FONTE DE SINAL. SEGUIR DESCRIÇÃO CFME EDITAL</p>	DS-D5B65RB e OPS: DS-D5AC11T5-8S2	HIKVISION	100 UND	R\$ 14.090,00	R\$ 1.409.000,00
------	---	-----------------------------------	-----------	---------	---------------	------------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.409.000,00

FG SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 47.957.488/0001-03 - Endereço: ROD PASQUALIN CECHINEL RODOVIA - CEP: 88820000 - UF: SC - Município: Içara - Telefone: (48) 99196-4006

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	<p>NOTEBOOK - DUAL-CORE 4GB 128GB SSD 14,1" LED WINDOWS 10. PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL-CORE, 4GB DE MEMÓRIA RAM E SSD DE 128GB, TELA LED DE 14,1" COM RESOLUÇÃO HD, PORTAS USB E HDMI, CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH E BATERIA DE ALTA DURAÇÃO, TECLADO ERGONÔMICO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME.</p>	HQ Joy	HQ	500 UND	R\$ 1.150,00	R\$ 575.000,00
0004	<p>PROJETOR COM NO MÍNIMO UMA CONEXÃO HDMI, UMA VGA, USB E DUAS CONEXÕES RCA PARA ÁUDIO; RESOLUÇÃO MÍNIMA 800X600; MÍNIMO DE 3300 LUMENS; TAMANHO DA TELA ATÉ 300"; WIRELESS; ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE, CABO DE ENERGIA, CABO VGA OU HDMI, CD PARA INSTALAÇÃO, CONTROLE REMOTO; TENSÃO 220V OU BIVOLT; LÂMPADA COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 6000 HORAS NO MODO NORMAL. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES;</p>	PowerLite E20	Epson	30 UND	R\$ 3.300,00	R\$ 99.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 674.000,00

FULLTECH INFORMATICA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 41.459.193/0001-20 - Endereço: Travessa Marcon - CEP: 89700035 - UF: SC - Município: Concórdia - Telefone: (49) 3442-3527

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0015	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 64 BITS, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LINK DE ATIVAÇÃO DE DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, RELAÇÃO DE DISTRIBUIDORES ATUALIZADOS DA MICROSOFT. O FABRICANTE DEVE DECLARAR QUE O LICITANTE É REVENDEDOR AUTORIZADO E ESTANDO APTO A COMERCIALIZAR ESTES SOFTWARES. A PROPOSTA DEVERÁ DESTACAR CLARAMENTE O PARTNUMBER DO SOFTWARE OFERTADO, DEVENDO AINDA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, COMPROVAÇÕES OFICIAIS DO FABRICANTE, PERMITINDO QUE A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, COMPROVE PLENO ATENDIMENTO DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EM CONFORMIDADE COM AS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.	H&B, T5D-03487	Microsoft	200 UN	R\$ 1.049,99	R\$ 209.998,00
------	--	----------------	-----------	--------	--------------	----------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 209.998,00

J ROSA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 32.758.101/0001-12 - Endereço: AVENIDA PLANALTO - CEP: 95703164 - UF: RS - Município: Bento Gonçalves - Telefone: (54) 3702-1990

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	MONITOR IPS 21,5" (54,6CM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OS EQUIPAMENTOS DEVEM NOVOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO E PERTENCER À LINHA CORPORATIVA, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, COM EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. TELA COM ÂNGULOS DE VISUALIZAÇÕES AMPLOS DE 178° HORIZONTAL E 178° VERTICAL, RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080), TAXA DE CONTRASTE DE 1000:1 E TAXA DE BRILHO 250 NITS. BASE COM AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MONITOR. PADRÃO DE MONTAGEM VESA 100X100MM E RANHURA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, PORTAS PARA CONEXÃO 1X HDMI, 1X DISPLAY PORT, 1X VGA E 4X USB-A 5 GBPS INTEGRADAS AO MONITOR. DEVERÁ ACOMPANHAR O PRODUTO OS SEGUINTE CABOS: ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, HDMI, DISPLAY PORT E USB A-B. GARANTIA DE 36 MESES ONSITE OU TROCA DO MONITOR, COM MÃO-DE-OBRA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇO DE SUPORTE PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS POR PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO. O FABRICANTE DEVE POSSUIR CENTRAL DE ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA CAPAZES DE EXECUTAR TAREFAS DE TROUBLESHOOTING E RESOLVER PROBLEMAS DURANTE O PRÓPRIO ATENDIMENTO, COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS MESMOS CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA. NÃO SERÃO ACEITAS ADAPTAÇÕES NO EQUIPAMENTO, ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE COMPONENTES POR EMPRESAS NÃO AUTORIZADAS PELO FABRICANTE, ESTA EXIGÊNCIA VISA A PROCEDÊNCIA E GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO PELO FABRICANTE. APRESENTAR COMPROVAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. O FABRICANTE DEVERA POSSUIR SITE NA INTERNET PARA DOWNLOADS DE DRIVERS E DOS SOFTWARES ORIGINAIS INSTALADOS NA FÁBRICA, BEM COMO PARA VERIFICAÇÃO STATUS DE GARANTIA VIGENTE. O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ ESTAR ENQUADRADO OU DE ACORDO COM AS DIRETIVAS ROHS, ENERGY STAR, TCO 8.0, EPEAT GOLD, DMTF BOARD/CIM E HCL MICROSOFT. A PROPOSTA DEVERÁ DESTACAR CLARAMENTE A MARCA, MODELO E O PART NUMBER PARA OS EQUIPAMENTOS. SEGUIE DESCRIÇÃO CFME EDITAL	P22a G4	HP	100 UND	R\$ 720,00	R\$ 72.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 72.000,00

MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 01.177.978/0001-96 - Endereço: Rua 2070 - CEP: 88330454 - UF: SC - Município: Balneário Camboriú - Telefone: (47) 3366-3232



Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	NOBREAK 1200VA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE EM ANEXO A PROPOSTA APRESENTADA, COM EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. NOBREAK MICRO PROCESSADO COM MEMÓRIA FLASH; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; POTÊNCIA DE PELO MENOS 1200VA E FATOR DE POTÊNCIA 0,5 (600W); PELO MENOS 4 (QUATRO) ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO; POSSUIR PELO MENOS 2 (DUAS) BATERIAS INTERNAS, SELADAS, LIVRE DE MANUTENÇÃO E À PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 5AH; AUTONOMIA MÍNIMA DE 40 MINUTOS COM BATERIAS INTERNAS (1 MICROCOMPUTADOR, 1 MONITOR LCD DE 20 POLEGADAS E 1 TELEFONE SEM-FIO); TECNOLOGIA QUE PERMITA O DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; FUNÇÃO MUTE QUE PERMITE INIBIR / HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO; TENSÃO DE SAÍDA 115V; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRÃO ABNT NBR-14136-2002; LEDS FRONTAIS DE INDICAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO; BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNA COM UNIDADE RESERVA; PROTEÇÕES CONTRA: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTO DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO E SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA; TECNOLOGIA QUE POSSIBILITE O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS TOMADAS DE SAÍDA CASO NÃO HAJA EQUIPAMENTOS CONECTADOS EM MODO BATERIA, VISANDO PRESERVAR A VIDA ÚTIL DAS BATERIAS; RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; GERENCIAMENTO DA BATERIA, A FIM DE INFORMAR QUANDO A MESMA PRECISA SER SUBSTITUÍDA; TRUE RMS (INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS); ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS; GARANTIA DE 18 MESES PRESTADA PELO PRÓPRIO FABRICANTE. SEGUIR DESCRIÇÃO CFME EDITA	ATTIV 1200	INTELBRAS	100 UND	R\$ 649,99	R\$ 64.999,00
0008	KIT TECLADO E MOUSE COM FIO PADRÃO EMPRESARIAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TECLADO COM FIO, ALFANUMÉRICO, PADRÃO ABNT 2 BRASIL, 104 TECLAS; MOUSE ÓPTICO COM FIO, RESOLUÇÃO DE 1.000 DPI, COM BOTÕES ESQUERDO, DIREITO E SCROLL; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 E 10; CARACTERES BRANCOS BRILHANTES; ATÉ DEZ MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS; SUPORTES INCLINÁVEIS E AJUSTÁVEIS.	SPT6254B	PHILIPS	100 UND	R\$ 54,39	R\$ 5.439,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 70.438,00	

MEIRE RODRIGUES DA SILVA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.394.628/0001-35 - Endereço: Rua Jacó - CEP: 06402210 - UF: SP - Município: Barueri - Telefone: (11) 4552-8283

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0013	CÂMERA DE VÍDEO FULL HD. DEVE PERMITIR VIDEOCHAMADA FULL HD DE ATÉ 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS). DEVE PERMITIR GRAVAÇÃO EM FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) EM 30 FPS. DEVE SER COMPATÍVEL COM COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264. DEVE POSSUIR MICROFONES DUAIS ESTÉREOS COM REDUÇÃO DE RUIDO AUTOMÁTICA E CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ. CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP, LCD OU CRT E AO DISPLAY INTERATIVO. DEVE SER FORNECIDO TRIPÉ DE 15 CM PARA APOIO EM MESA. DEVE SER FORNECIDO EXTENSOR DE CABO DE 3M PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO PROFESSOR E DOS ALUNOS EM AULAS HÍBRIDAS OU REMOTAS. GARANTIA DE 01 ANO.	WC 576	BRIGHT	200 UND	R\$ 144,50	R\$ 28.900,00
------	--	--------	--------	---------	------------	---------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 28.900,00

MICROSENS S.A. | Tipo: S/A - LC123: Não - Documento 78.126.950/0011-26 - Endereço: Rodovia Governador Mário Covas - CEP: 29.157-100 - UF: ES - Município: Cariacica - Telefone: (41) 3024-2050

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0011	DISPLAY MULTITOUCH PARA PROSPECÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA EM SALA DE AULA, COM CARACTERÍSTICAS IGUAIS OU SUPERIORES AO INDICADO: ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NÃO SERÃO ACEITOS TVS/MONITORES COM MOLDURA DIGITALIZADORA + COMPUTADOR MONTADOS DE FORMA SEPARADA. O DISPLAY DEVERÁ SER UM ÚNICO PRODUTO ACOMODADO EM UMA ESTRUTURA COM APENAS UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM BOTÃO FÍSICO ÚNICO DE LIGAR/DESLIGAR. O DISPLAY DEVERÁ TER ALÇAS NAS DUAS LATERAIS PARA TRANSPORTE SEGURO DO EQUIPAMENTO ALÉM SUPORTE PARA 2 CANETAS PASSIVAS, PAINEL DEVE SER COMPATÍVEL COM MONTAGEM EM PAREDE E SUPORTE MÓVEL (OPCIONAL). UM SUPORTE DE PAREDE NO PADRÃO VESA DEVE ESTAR INCLUÍDO NO PRODUTO. TAMANHO DA ÁREA ATIVA DA TELA DE 75" (SETENTA E CINCO POLEGADAS), TECNOLOGIA DE IMAGEM LED OU DLED, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE (3840X2160 PIXELS), FORMATO 16:9, SEM A PRESENÇA DE TECLAS DE ATALHO NA ÁREA ÚTIL QUE PODEM REDUZIR A ÁREA DE IMAGEM, SISTEMA DE ÁUDIO INTEGRADO COM NO MÍNIMO DOIS ALTO FALANTES DE 10W CADA. TECNOLOGIA TOUCH ÓPTICA OU INFRAVERMELHO COM NO MÍNIMO 10 PONTOS DE TOQUE SIMULTÂNEOS, PRECISÃO DE TOQUE MENOR QUE 3MM E VELOCIDADE DE CAPTURA DE TOQUE MENOR QUE 3MS. O TOQUE DEVERÁ SER COM O DEDO OU CANETAS PASSIVAS (SEM PILHAS OU MAGNETISMO), O EQUIPAMENTO DEVE SUPORTAR CONEXÃO DE COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MAC, ANDROID OU LINUX. DEVE POSSUIR VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4MM OBRIGATORIAMENTE. NA PARTE FRONTAL, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR NO MÍNIMO UM BOTÃO POWER ÚNICO PARA LIGAR TODOS OS SEUS DISPOSITIVOS INTERNOS, DE UMA SÓ VEZ (PAINEL, COMPUTADOR E ANDROID), NA PARTE FRONTAL, DEVE CONTAR COM, NO MÍNIMO 02 (DUAS) PORTAS USB DE ENTRADA, NAS LATERAIS OU PARTE FRONTAL DEVE POSSUIR PELO MENOS UMA USB DE SAÍDA DO SINAL TOUCH E 01 (UMA) PORTA DE ENTRADA HDMI, SENDO QUE A USB DE SAÍDA E HDMI DE ENTRADA DEVERÃO SER USADAS PARA CONEXÃO DE UM EVENTUAL COMPUTADOR EXTERNO COMO FONTE DE SINAL. SEGUR DESCRIÇÕES CFME EDITAL	LPH75-ST470-P com OPS e software	Dahua	100 UND	R\$ 13.780,00	R\$ 1.378.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.378.000,00

OTIMO TECNOLOGIA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 20.411.148/0001-26 - Endereço: CLN 112 BLOCO D - CEP: 70762540 - UF: DF - Município: Brasília - Telefone: (61) 3877-2680

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0014	SPEAKER COM MICROFONE INTEGRADO. SPEAKER (ALTO-FALANTE E MICROFONE INTEGRADOS EM UM APARELHO) MÓVEL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PICO DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 10 WATTS, TIPO DO MICROFONE: OMNIDIRECIONAL, SIGNAL TO NOISE RATIO (SNR): +70 DB. APROVAÇÕES REGULATÓRIAS MÍNIMAS: CE, FCC, ROHS. CONECTIVIDADE: USB 2.0 & BLUETOOTH® – CABO USB DE APROX. 90 CM. PADRÃO BLUETOOTH® :BLUETOOTH® 4.2 – BLUETOOTH® LOW ENERGY (BTLE). BLUETOOTH CORE: CLASS 1, VERSION 4.0, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP. ALCANCE SEM FIO: ATÉ 30 M. PERFIS BLUETOOTH® SUPORTADOS: PERFIL DO FONE DE OUVIDO V1.2, PERFIL SEM AS MÃOS V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.5 TEMPO DE FALA: ATÉ 15 HORAS SEM RECARREGAMENTO. DEVE POSSUIR UM CONECTOR USB DO TIPO DONGLE PC USB BLUETOOTH QUE PERMITA A CONEXÃO DIRETA COM O DISPOSITIVO SEM PRECISAR DE DRIVERS, SOFTWARES OU CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO NO COMPUTADOR HOSPEDEIRO. POTÊNCIA E TEMPO DE CARREGAMENTO: USB 5V / 500 MA – TEMPO DE CARREGAMENTO 3H. GARANTIA DE 01 ANO.	Speak 710	Jabra	200 UND	R\$ 1.984,00	R\$ 396.800,00
------	--	-----------	-------	---------	--------------	----------------

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 396.800,00

Tes Tecnologia Sistemas e Comércio Ltda. | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 62.517.297/0001-14 - Endereço: Rodovia Anhanguera SP330 km 296 - CEP: 14140000 - UF: SP - Município: Cravinhos - Telefone: (16) 3951-9044

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	SUPORTE MÓVEL. O SUPORTE MÓVEL É UM EQUIPAMENTO PROJETADO PARA FACILITAR A MOBILIDADE DO DISPLAY DA LINHA COMPATÍVEL COM DISPLAYS DE NO MÍNIMO 65 E NO MÁXIMOS 86 POLEGADAS". O SUPORTE DEVE TER: RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; - BANDEJA PARA APOIAR COMPUTADOR EXTERNO; - SEPARADOR PARA COLOCAR CANETAS/ACESSÓRIOS; - PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO. ALTAMENTE RESISTENTE E FÁCIL DE MONTAR. DEVE SUPORTAR UMA CARGA TOTAL DE ATÉ 100KG E SER COMPATÍVEL COM O PADRÃO VESA DE ATÉ 800 X 600.	SMI120	TES	100 UND	R\$ 900,00	R\$ 90.000,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 90.000,00

VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 10.894.828/0003-56 - Endereço: R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS - CEP: 29164153 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (54) 3454-5554

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0001	<p>DESKTOP CORPORATIVO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: OS EQUIPAMENTOS DEVEM PERTENCER À LINHA CORPORATIVA, SEREM NOVOS, SEM USO, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DOMÉSTICO. APRESENTAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE, COM EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. PROCESSADOR 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.5 GHZ, COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ÍNDICE DE 12.000 PONTOS REGISTRADO PASSMARK - CPU BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP.</p>	ProDesk 400 SFF + P22a G4 + Care Pack	HP	100 UND	R\$ 5.605,00	R\$ 560.500,00
	<p>MEMÓRIA 8GB DE MEMÓRIA DDR4 INSTALADA, OPERANDO A 2.666MHZ. ARMAZENAMENTO INSTALADO DO TIPO SSD NVME COM CAPACIDADE DE 256GB, DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADO, APRESENTAR PART NUMBER JUNTAMENTE A PROPOSTA. PLACA PRINCIPAL E BIOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO PRODUZIDA EM REGIME DE OEM OU PERSONALIZADA. BIOS COM DIREITOS DE COPYRIGHT EM PORTUGUÊS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES UEFI 2.1, COMPROVADA ATRAVÉS DA NOMEAÇÃO DO FABRICANTE NO SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS, NA CATEGORIA PROMOTERS. POSSUIR INTERFACE DE REDE GIGABIT. 04 (QUATRO) SLOT PCIE. 08 PORTAS USB, SENDO 04 (QUATRO) FRONTAIS COM PELO MENOS 2 EM VELOCIDADE 10GBPS, E 4 TRASEIRAS PADRÃO 3.1 OU SUPERIOR. NÃO SENDO UTILIZADO HUBS, PLACAS OU ADAPTADORES. POSSUI 03 (TRÊS) INTERFACES SATA. POSSUIR 02(DUAS) PORTAS DE VÍDEO PADRÃO DIGITAL E 01(UMA) NO PADRÃO ANALÓGICO, SUPORTANDO 03(TRÊS) MONITORES SIMULTANEAMENTE. POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 2.0 INTEGRADO NA PLACA MÃE PARA CRIPTOGRAFIA. POSSUIR CHIPSET PERTENCENTE À GERAÇÃO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR, SENDO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO. GABINETE DO TIPO SFF COM VOLUME NÃO SUPERIOR A 9L. DEVE POSSUIR NATIVAMENTE TECNOLOGIA TOOL-LESS PARA ABERTURA DO EQUIPAMENTO, REMOÇÃO DE MEMÓRIAS E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO (HDS, SSDS OU DRIVECAGES), SUPORTANDO PELO MENOS 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 2,5 OU 3,5. SEGUIR DESCRIÇÃO CONFORME ED</p>					



0002 NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS 250 G8 + Care Pack HP 100 UND R\$ 3.790,00 R\$ 379.000,00
 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 OS EQUIPAMENTOS DEVEM PERTENCER À LINHA CORPORATIVA, SEREM NOVOS E SEM USO, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, COM EMISSÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
 PROCESSADOR 4 NÚCLEOS FÍSICOS, 8 THREADS, FREQUÊNCIA BASE DE 1.0GHZ, COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ÍNDICE DE 7.000 PONTOS REGISTRADO PASSMARK - CPU BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE [HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

MEMÓRIA 8GB DE MEMÓRIA DDR4 INSTALADA, OPERANDO A 2.666MHZ.
 ARMAZENAMENTO INSTALADO DO TIPO SSD NVME COM CAPACIDADE DE 256GB, DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADO, APRESENTAR PART NUMBER JUNTAMENTE A PROPOSTA.
 PLACA PRINCIPAL DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, BIOS COM DIREITOS DE COPYRIGHT EM PORTUGUÊS, EM CONFORMIDADE COM UEFI 2.1 CATEGORIA PROMOTERS, NÃO SENDO ACEITAS AMBAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. CHIPSET DESENVOLVIDO PARA O MERCADO MÓVEL, INTEGRADO AO PROCESSADOR EM UMA ÚNICA PASTILHA, TIPO SOC (SYSTEM ON CHIP). DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA, COM SUPORTE A EXPANSÃO DE 16GB.
 CONECTIVIDADE CABEADA NO PADRÃO GIGABIT E SEM FIO NO PADRÃO 802.11AC E BLUETOOTH 4.2, AMBOS INTEGRADOS A PLACA MÃE. UMA SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÍDEO NO PADRÃO DIGITAL, NÃO SENDO ACEITA SOLUÇÕES ATRAVÉS DE ADAPTADORES. TRÊS PORTAS USB 3.1 5GBPS, LEITOR DE CARTÕES DISPOSTO NO GABINETE E SEGURANÇA INTEGRADA DO TIPO FTPM PARA CRIPTOGRAFIA DE DADOS.
 TELA COM TECNOLOGIA HD LED DE 15.6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE 1366 X 768. MULTIMÍDIA COM CONTROLE DE VOLUME E ALTO-FALANTES DE SOM ESTÉREO 16BITS INCORPORADO À PLACA MÃE. DEVERÁ POSSUIR CONECTOR (ES) DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO, MICROFONE, E WEBCAM INTEGRADA AO GABINETE.
 TECLADO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ABNT-2 PADRÃO PORTUGUÊS BR. A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO. SEGUIR DESCRIÇÃO CFME

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 939.500,00

WAGNER BORBA DE AZEVEDO | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.060.598/0001-11 - Endereço: RUA ANTÔNIO PONS - CEP: 96360000 - UF: RS - Município: Pedro Osório - Telefone: (53) 99846-2217

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	CAIXA DE SOM COMPATÍVEL COM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MACS, CONTROLE DE VOLUME, POTÊNCIA DE SAÍDA 5W (RMS), RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 100-20KHZ, 5V DC ALIMENTADO PELA USB, CONEXÃO USB 2.0, PLUG P2 3,5 MM.	D-02A	ALTO MEX	100 UND	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.190,00

Valor Total: R\$ 5.290.626,00

