

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Ernestina
Prefeitura Municipal de Ernestina
Registro de Preços Eletrônico - 15/2025

ADILSON MOURA DE ALMEIDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 06.037.744/0001-67 - Endereço: Rua David Canabarro, - CEP: 97650000 - UF: RS - Município: Itaqui - Telefone: (55) 99661-8003

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0003	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS SAE 90, COM ADITIVOS EP. O ÓLEO DEVE ATENDER NO MÍNIMO ÀS NORMAS API GL-5. EMBALAGEM DE 20 LITROS ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	IPA	IPA	20 UN	R\$ 283,00	R\$ 5.660,00
0004	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA TRANSMISSÃO E DIFERENCIAIS SAE 140, COM ADITIVOS EP. O ÓLEO DEVE ATENDER NO MÍNIMO ÀS NORMAS API GL-5. EMBALAGEM DE 20 LITROS ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	IPA	IPA	10 UN	R\$ 284,00	R\$ 2.840,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 8.500,00

DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.560.442/0001-23 - Endereço: Rua Angelo Zulian Sobrinho - CEP: 95095020 - UF: RS - Município: Caxias do Sul - Telefone: (54) 3220-1700

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0016	ADITIVO PARA DIESEL, PARA LIMPEZA DE BICOS E BOMBA INJETORA. TRATA ATÉ 200 LITROS. EMBALAGEM DE 200ML. INDICADO PARA TANQUES DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS COM MOTORES MOVIDOS A ÓLEO DIESEL, COMO CAMINHÃO, ÔNIBUS, UTILITÁRIOS, 4X4, 4X2 E MOTORES ESTACIONÁRIOS. POSSUIR AÇÃO DETERGENTE E DISPERSANTE. ADICIONADO AO DIESEL, ECONOMIZA COMBUSTÍVEL, REDUZ A EMISSÃO DE POLUENTES, FACILITA A DRENAGEM DE ÁGUA E EVITA A FORMAÇÃO DE ESPUMA DURANTE O ABASTECIMENTO. EVITA A CORROSÃO. EMBALAGEM DE 200 ML, DEVIDAMENTE LACRADA E IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	CA0015	CASTROL	24 UN	R\$ 12,30	R\$ 295,20
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 295,20

MC SUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS AGRICOLAS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.461.488/0001-95 - Endereço: R SAO JOAO DA MADEIRA - CEP: 96083270 - UF: RS - Município: Pelotas - Telefone: (53) 9992-2808

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTÉTICO MOTOR A DIESEL, VISCOSIDADE SAE 5W30, SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA ACEA C2, C3, API SN/SL. RECOMENDADO PARA OS MAIS MODERNOS MOTORES A DIESEL COM OU SEM SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO DE GASES DE ESCAPE, EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO, DE INTENSIDADE E CARGAS, COMO OS QUE EQUIPAM VANS, PICK-UPS, SUV. PRODUTO NÃO RECICLADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DEITON	DEITON	165 UN	R\$ 18,57	R\$ 3.064,05
0010	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 100% SINTÉTICO MOTOR A GASOLINA E ETANOL, VISCOSIDADE SAE 5W30, SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA ACEA C3, API SN. PRODUTO NÃO RECICLADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DEITON	DEITON	152 UN	R\$ 17,66	R\$ 2.684,32
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 5.748,37

MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.887.860/0001-18 - Endereço: AV JULIO SCHWENGBER - CEP: 97920000 - UF: RS - Município: São Pedro do Butiá - Telefone: (55) 99919-7536

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40, ADEQUADO PARA DIFERENTES FAIXAS DE TEMPERATURA, PROPORCIONANDO DESEMPENHO EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS VARIADAS. O ÓLEO DEVE ATENDER NO MÍNIMO AS NORMAS API CI-4 E ACEA E7, GARANTINDO ALTO DESEMPENHO E PROTEÇÃO PARA OS MOTORES A DIESEL MODERNOS E DE ALTA PERFORMANCE – GRAU SAE: 15W40, DENSIDADE 20/4°C: 0,868, PONTO DE FULGOR, °C: 220 PONTO FLUIDEZ, °C: 36- VISCOSIDADE A 40°C, CST: 107- VISCOSIDADE: 139- CINZAS SULFATADAS (% PESO): 1,5 – ÍNDICE DE BASICIDADE TOTAL (MGKOH/MG): 11,1 – CONTROLE DE VISCOSIDADE 68% SUPERIOR – LIMPEZA 55% SUPERIOR – PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE 67% SUPERIOR. EMBALAGEM DE 20 LITROS, ORIGINAL, LACRADA, COM ROTULAGEM COMPLETA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	TOP TURBO ESSENCIAL	LUBRAX/VIBRA	40 UN	R\$ 329,00	R\$ 13.160,00
0002	ÓLEO HIDRÁULICO 68 20L VG HLP, DEVE ATENDER NO MÍNIMO: ÓLEO HIDRÁULICO MINERAL, GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 68, COM ADITIVOS ANTIDEGASTE, ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS E ANTIESPUMANTES. ATENDE À NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP) OU EQUIVALENTE. EXIGÊNCIA: EMBALAGEM DE 20 LITROS, ORIGINAL, LACRADA, COM ROTULAGEM COMPLETA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	HIDRAULICO AW 68 HLP	MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA	30 UN	R\$ 191,00	R\$ 5.730,00
0005	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 85W140. DESCRIÇÃO: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA ENGRENAGENS E DIFERENCIAIS, COM VISCOSIDADE SAE 85W140 E CLASSIFICAÇÃO API GL- 5 OU SUPERIOR. INDICADO PARA USO EM CAIXAS DE TRANSMISSÃO, DIFERENCIAIS E CONJUNTOS DE ENGRENAGENS SUBMETIDAS A ALTAS CARGAS. EMBALAGEM DE 20 LITROS, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	GEAR OIL GL-5 SAE 85W140	MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA	10 UN	R\$ 296,00	R\$ 2.960,00
0006	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICO, QUE ATENDA MÍNIMO AOS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: API GL-4, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2 (OBSOLETA), JOHN DEERE JDM J20C, MASSEY FERGUSON M-1143 E M-1145, NEW HOLLAND FNHA-2C-201, NEW HOLLAND ESN-M2C 134 A, B, C E D, AGCO-ALLIS POWER FLUID 821 XL, VOLVO VCE WB101, ZF TE-ML 03E/L/05E/06K/17E/21E. PRODUTO NÃO RECICLADO. EMBALAGEM DE 20 LITROS, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	ISAFLUIDO 434 TO	IPIRANGA/ICONIC	15 UN	R\$ 469,00	R\$ 7.035,00
0007	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA, VISCOSIDADE SAE 5W40, 100% SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API SN, ACEA A3. PRODUTO NÃO RECICLADO. EMBALAGEM DE 01 LITRO, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	AGILE SYNTH API SN SAE 5W40	MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA	42 UN	R\$ 28,80	R\$ 1.209,60
0008	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMISSINTÉTICO MOTOR GASOLINA, FLEX. OU ETANOL, CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API SN, SL OU SUPERIOR. EMBALAGEM 1 LITRO ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	SEMISSINTETICO GOLD SN SAE 15W40	TEXSA DO BRASIL	50 UN	R\$ 17,50	R\$ 875,00
0011	FLUÍDO SINTÉTICO PARA FREIO ESPECIAL DOT 4, PARA USO EM FREIOS A DISCO, TAMBOR OU ABS – EMBALAGEM DE 500 ML, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO NÃO RECICLADO.	DOT 4	INCOL LUB INDUSTRIA	36 UN	R\$ 13,00	R\$ 468,00
0012	ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS, VISCOSIDADE SAE 30, CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA API TC – EMBALAGEM DE 500 ML, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRODUTO NÃO RECICLADO.	2T API TC 30	MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA	20 UN	R\$ 11,00	R\$ 220,00

0013	ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR, EMBALAGEM DE 01 LITRO. DESCRIÇÃO: ADITIVO CONCENTRADO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO, À BASE DE MONOETILENOGLICOL, DESTINADO À PROTEÇÃO DE MOTORES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS CONTRA CORROSÃO, CAVITAÇÃO, SUPERAQUECIMENTO. PRODUTO CONCENTRADO (NÃO PRONTO PARA USO), COM TEOR MÍNIMO DE 90% DE MONOETILENOGLICOL. COMPATÍVEL COM LIGAS METÁLICAS COMO ALUMÍNIO, FERRO FUNDIDO, COBRE FUNDIDO, COBRE E LATÃO PH ENTRE 7,5 E 10 (EM SOLUÇÃO DILUÍDA), LIVRE DE SILICATOS, FOSFATOS E ANIMAIS (TECNOLOGIA ORGÂNICA – OAT OU HÍBRIDA – HOAT). PROTEÇÃO CONTRA FORMAÇÃO DE ESPUMA, CAVITAÇÃO E INCRUSTAÇÕES. PROPORÇÃO TÍPICA DE USO: 40% A 50% EM ÁGUA DESMINERALIZADA. EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA E IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	ANTIRUST CONCENTRADO	DNK	50 UN	R\$ 7,00	R\$ 350,00
0014	GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTO – EMBALAGEM DE 20KG, ORIGINAL, LACRADA, COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. GRAXA LUBRIFICANTE DE ALTA PERFORMANCE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO. GRAU NLGI 2. CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSÃO (EP) E INIBIDORES DE OXIDAÇÃO E CORROSÃO, RECOMENDADA PARA APLICAÇÃO EM MOTORES INDUSTRIAIS, MARÍTIMOS OU AGRÍCOLAS SUBMETIDOS A CARGAS ELEVADAS. EMBALAGEM DEVIDAMENTE LACRADA E IDENTIFICADA COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	MP2 EP2 NLGI2	INCOL LUB INDUSTRIA	10 UN	R\$ 399,00	R\$ 3.990,00
0015	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA – TIPO ATF TA. ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL DO TIPO ATF, FORMULADO COM BASES MINERAIS ALTAMENTE REFINADAS E PACOTE DE ADITIVOS QUE PROPORCIONAM PROTEÇÃO ANTIDESGASTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVA, ANTIESPUMANTE E ANTIFERRUGEM. INDICADO PARA USO EM TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, SISTEMAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA AUTOMOTIVA E GARFOS DE SUSPENSÃO DE MOTOCICLETAS. DEVE ATENDER À ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A SUFIXO A (TASA) E MERCEDES-BENZ MB 236.2, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: • COR: VERMELHA (COM CORANTE PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E PREVENIR USO INCORRETO) O PRODUTO DEVE APRESENTAR ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA, BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA E EXCELENTE FLUIDEZ EM AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO. DEVE ESTAR DISPONÍVEL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO, DEVIDAMENTE LACRADA E IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DH ATF TIPO A	MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA	20 UN	R\$ 17,90	R\$ 358,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 36.355,60	

Valor Total: R\$ 50.899,17