

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ernestina

Prefeitura Municipal de Ernestina

Pregão Eletrônico - 03/2026

Resultado da Homologação

0001 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: MESA: Estrutura em tubo de aço, laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), base inferior (pés) em 38mm (parede 1½) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x12mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (600x450mm) superfície plana, ABS, texturizado, cor cinza, sem aplicação de laminado melamínico, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Apresentar juntamente com a proposta de preços nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº 200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. A não apresentação dos documentos técnicos ocasionará a desclassificação do licitante CADEIRA: Estrutura em tubo - CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 04 - Valor Referência: 511,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	483,00	19.320,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0002 - Conjunto coletivo infantil composto por 1 mesa e 4 cadeiras, indicado para crianças com altura entre 0,93 m e 1,16 m, com estruturas em aço tubular soldadas pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor cinza, cadeiras empilháveis, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor laranja, altura do assento ao chão de 260 mm, mesa com estrutura metálica reforçada e tampo em MDP ou MDF, espessura aproximada de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza, face inferior em BP na cor branca, bordas em PVC na cor laranja, cantos arredondados, dimensões aproximadas de 800 x 800 mm e altura total de 460 mm, apresentando acabamento adequado, sem rebarbas ou superfícies cortantes, indicado para uso coletivo em ambientes escolares. - CJC01 - Valor Referência: 1.001,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	800,00	3.200,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0003 - Caminha infantil empilhável, indicada para crianças de 2 a 5 anos, com capacidade de até 55 kg, confeccionada com cabeceiras e pés de apoio articuláveis em material termoplástico injetado, atóxico, em cores variadas (violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira), com ponteiros de borracha para maior segurança. Estrutura lateral composta por tubos de aço oblongos 16 x 30 mm, com sistema de encaixe empilhável que permite espaçamento entre as telas. Leito em tela vazada, ventilada, antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em poliéster com PVC de alta resistência. Produto modular, permitindo reposição de componentes, acompanhado de Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (ABNT) e relatório de ensaio de impacto IZOD emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Dimensões aproximadas: 1,26 m de comprimento, 59 cm de largura e 12 cm de altura, indicado para uso em ambientes de educação infantil. - PRÓPRIO DO FABRICANTE - Valor Referência: 389,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LAYS - Ind. e Com. de Artigos Educativos Ltda. - EPP	319,00	6.380,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0004 - Estante baixa com duas prateleiras, confeccionada em MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza, acabamento texturizado, bordas protegidas por fita em PVC, PP ou PE, com bordo frontal colorido nas prateleiras. Possui sete caixas organizadoras em polipropileno, sendo 1 grande azul, 2 médias verdes e 4 pequenas laranja, que deslizam sobre trilhos em polipropileno na cor amarela. Estrutura apoiada sobre base metálica em aço carbono, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza, equipada com quatro rodízios industriais de duplo giro com freio, capacidade mínima de 50 kg. Dimensões aproximadas de 810 mm de largura, 500 mm de profundidade e 740 mm de altura, com garantia mínima de 2 anos, indicada para organização de materiais em ambientes escolares, apresentando acabamento seguro e adequado ao uso infantil. - RX40 - Valor Referência: 1.059,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	899,00	3.596,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM



0005 - Armário alto em aço, com 2 portas independentes e 4 prateleiras removíveis e reguláveis em cada compartimento, dividido verticalmente por divisórias internas. Confeccionado em chapas de aço laminado a frio, com corpo e portas em chapa 22, prateleiras em chapa 20 e base reforçada em chapa 18, equipado com dobradiças internas, sistema de travamento tipo cremona, fechadura de tambor cilíndrico com chaves em duplicata e porta-etiquetas metálico. Possui pintura eletrostática em tinta em pó epóxi/poliéster na cor cinza, com espessura mínima de 40 micrômetros, garantindo resistência à oxidação. Dimensões aproximadas de 900 mm de largura, 400 mm de profundidade e 1.980 mm de altura, com garantia mínima de 3 anos, indicado para armazenamento seguro em ambientes administrativos ou escolares. - AM03 - Valor Referência: 1.088,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	890,00	3.560,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0006 - Conjunto para professor composto por 1 mesa e 1 cadeira, com estruturas em aço tubular tratadas contra corrosão e pintura eletrostática epóxi/poliéster na cor cinza. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão e face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP/MDF com revestimento BP, dimensões aproximadas de 1200 x 650 mm e altura de 760 mm. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado na cor cinza ou em compensado anatômico moldado, altura do assento ao chão de 460 mm, estrutura metálica em tubo de aço e acabamento adequado para uso contínuo. Produto indicado para ambientes escolares e administrativos, com garantia mínima de 2 anos, apresentando acabamento seguro, sem rebarbas ou falhas construtivas. - CJP01 - Valor Referência: 543,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	516,00	1.548,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0007 - Armário roupeiro em aço, com 16 portas independentes dotadas de venezianas para ventilação, compartimentos internos de tamanho médio, sem divisórias internas, e sistema de fechamento individual por pitão para cadeado. Confeccionado em chapas de aço laminado a frio, com corpo, portas e divisórias em chapa 22, pisos dos compartimentos em chapa 20 e pés reforçados em chapa 16, equipado com dobradiças internas não aparentes e porta-etiquetas metálico. Possui pintura eletrostática em tinta em pó epóxi/poliéster na cor cinza, com espessura mínima de 40 micrômetros, garantindo resistência à oxidação. Dimensões aproximadas de 1230 mm de largura, 400 mm de profundidade e 1.980 mm de altura, com garantia mínima de 3 anos, indicado para uso em ambientes escolares, administrativos ou institucionais. - P16-PP - Valor Referência: 1.225,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.220,00	2.440,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0008 - Tatame confeccionado em E.V.A. (etileno-acetato de vinil), composto por placas intertravadas com bordas de acabamento, atóxicas, laváveis e de superfície texturizada, siliconizada e antiderrapante. Placas com dimensões aproximadas de 1000 x 1000 mm e espessura de 20 mm, densidade entre 150 e 180 g/cm³, com sistema de encaixe que garante união perfeita entre as peças e acabamento uniforme, sem rebarbas ou falhas. Produto indicado para atividades infantis, recreativas ou pedagógicas, com garantia mínima de 3 meses contra defeitos de fabricação. - 1x1x20 - Valor Referência: 48,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	48,47	1.163,28	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM

0009 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: MESA: Estrutura em tubo de aço, laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), base inferior (pés) em 38mm (parede 1½) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x12mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, cor cinza, sem aplicação de laminado melamínico, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. Apresentar juntamente com a proposta de preços em nome do fabricante do mobiliário, o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº 200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. A não apresentação dos documentos técnicos ocasionará a desclassificação do licitante. CADEIRA: Estrutur - CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06 - Valor Referência: 420,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Movesco Ind. Com. Móveis Escolares Ltda	418,00	6.270,00	Homologado em 25/02/2026 14:18:52 Por: ODIR JOÃO BOEHM



ODIR JOÃO BOEHM
Autoridade Competente

