



Prefeitura
Municipal

Ernestina - RS

Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA VARANDA PARQUE DE MÁQUINAS

Rua Júlio dos Santos, 2021 – Fone: (54) 3378-1105 Ramal 207/ Fax: 3378-2022-
CNPJ: 924061800001/24
CEP: 99140-000 – Centro - Ernestina – RS Email: gabinete@pmernestina.rs.gov.br

1
Micheli Goedel
Engenheira Civil - CREA/RS 243.02
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Ernestina -



1 INTRODUÇÃO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes dos projetos anexo, com suas respectivas sequências executivas e especificações. O presente projeto tem como objetivo um melhor atendimento para a população, que usufruem dos maquinários da Prefeitura Municipal.

O projeto conta com varanda para proteção e trata-se de uma edificação térrea com área total de 91m².

O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

- Sapatas de hélice continua.
- Estrutura de concreto pré-moldado;
- Telhado composto por tesouras e terças metálicas.
- Telhas metálicas;

Micheli Goedel
Engenheira Civil - CREA/RS 243.027
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Ernestina - RS



2 SISTEMA ESTRUTURAL

2.1 Considerações Gerais

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamentos e especificações deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas.

- O projeto é constituído de projeto arquitetônico, planilha orçamentária e a presente especificação.
- No caso de divergências entre as cotas do projeto, e dimensões medidas em escala, prevalecerão sempre as cotas.
- Todos os materiais, assim como a mão de obra a ser utilizada, deverá ser de qualidade comprovada e satisfazer integralmente as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
- Os elementos em concreto pré-moldado não constantes deste memorial serão detalhados e fornecidos pelo engenheiro responsável, através de projeto complementar.
- Nenhuma alteração poderá ser feita, sem o visto por escrito em planta baixa do responsável pela execução da obra.

2.2 Marcações de Obra

- A obra será rigorosamente marcada de acordo com o projeto arquitetônico, com o auxílio de quadros devidamente fixos e travados. Estes quadros serão conferidos pelo executor da obra.
- As medidas dos projetos se referem aos pisos e paredes depois de prontos.

2.3 Fundações

- As sapatas deverão seguir as especificações da planta de formas apresentada.
- A impermeabilização das sapatas deverá ser realizada com feltro asfáltico do tipo "IGOL 2" da SIKA ou aditivo para concreto do tipo "VEDA CONCRETO" da Queveks.

2.4 Concreto Pré-moldado

Não serão admitidas deformações em peças de concreto pré-moldado ocasionadas por má qualidade de forma ou armaduras. A resistência característica do concreto deverá ser de no mínimo 25 MPa.

Micheli Goedel
Engenheira Civil - CREA/RS 243.027
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Ernestina - RS



3 ESTRUTURA DE COBERTURA

3.1 ESTRUTURA DE COBERTURAS

3.1.1 Caracterização

A cobertura será de tesouras metálicas e em telha metálica com inclinação de 5%.

Deverão ser instalados rufos e calhas em chapa de aço galvanizado conforme especificado em projeto.

Ernestina, 31 de março de 2022


Micheli Goedel
Engenheira Civil - CREA RS 243.027
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Ernestina - RS
Engenheira Civil
CREA RS 243.027


Renato Becker
Prefeito Municipal
Ernestina - RS