




Piratini

Comércio de Equipamentos

CLIENTE: PM ERNESTINA
CNPJ: 92406180/0001-24
Endereço: Rua Julio Dos Santos, 2021 - Centro, Ernestina - RS, 99140-000
Telefone: (54) 3378-1105



ORÇAMENTO


ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1	UND	 <p>ELIPTICO MECANICO INDIVIDUAL Fabricado em aço carbono de alta resistência, em tubos de 2,0" x 2,00mm, 1 1/2" e 1 1/4" com espessuras mínimas de 2,00 mm e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plásticos injetado e/ou emborrachado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Instalação por meio de Chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2 1/2'.</p>	 PIRATINI	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00



Piratini


Comércio de Equipamentos


2	1	UND	 <p>SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL Fabricado em aço carbono de alta resistência, em tubo de 2 ½", 1 ½" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plásticos injetado e/ou emborrachado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Instalação por meio de Chumbador parabolts de no mínimo 3/8' x 2 ½'.</p>	PIRATINI	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
3	1	UND	 <p>PRANCHA LATERAL - SURF DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utiliza pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido</p>	PIRATINI	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00



Piratini




Comércio de Equipamentos


			<p>com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plásticos injetado e/ou emborrachado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.</p> <p>Instalação por meio de Chumbador parabolt de no mínimo 3/8" x 2 1/2".</p> <p>Altura: 1221mm Largura: 800mm Profundidade: 820mm Peso: 26,27kg</p>			
4	1	UND	 <p>SURF COM PRESSAO DE PERNAS</p> <p>Confeccionado em tubos de aço carbono de 4" x 3mm; 3" 1/2 x 3,75mm; 2" x 3mm; 2" x 2mm; 1" 1/2 x 1,50mm; Chapa em aço carbono de 4,75mm (reforço da estrutura), 1,90mm para apoio de pé e 2mm para bancos e encostos; Dimensões banco e encosto 335mm x 315mm; Bancos/encostos estampados com bordas arredondadas; Pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos); Batentes de borracha; Tratamento superfície a base de fosfato; Com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático; Orifício para fixação do equipamento; Chumbadores com flange de 230mm x 3/16" com parafusos de fixação; Cortes a laser; Tampão de metal arredondado; Especificações musculares em cada aparelho; Equipamento deverá oferecer total segurança ao usuário; Equipamento com tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou abertas (ar livre), resistentes a ações climáticas</p>	PIRATINI	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00



Piratini

Comércio de Equipamentos

5	1	UND	 <p>PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm ; 2' x 3mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm, 4,75 mm, 3 mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 ½'. Pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. ASSENTO ANATÔMICO EM FIBRA DE VIDRO. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Acabamentos em plásticos injetado e/ou emborrachado. Adesivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.</p> <p>Instalação por meio de Chumbador parabolt de no mínimo 3/8' x 2 ½'.</p> <p>Dimensões mínimas: Altura: 1386mm Largura: 646 mm Profundidade: 1555mm Peso: 40,01kg Área: 1m²</p>	 <p>PIRATINI</p>	R\$ 3.465,00	R\$ 3.465,00
6	1	UND	 <p>SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL</p>	PIRATINI	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00



Piratini

Comércio de Equipamentos

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm ; 2' x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½'. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

R\$ 12.630,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 (trinta) dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Valor à vista (50% entrada no pedido + 50% pagamento na entrega)

Parcelado em até 5x no Cartão de Crédito/Boleto- Acresce 8% do valor do Orçamento

Pode ser parcelado em até 12x, mais acresce o valor do juro.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 12 (doze) meses para defeitos de fabricação

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias após a confirmação do pedido (pagamento da entrada).

Erechim, 29 de Agosto de 2024.

**PIRATINI COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
LTDA:45745871000172**

Assinado digitalmente por PIRATINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:45745871000172
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, LE=ERECHIM, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=2770998000131, OU=presencial, CN=PIRATINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA:45745871000172
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 17:16:55-03'00"
Foxit PDF-Reader Versão: 2023.3.0

2

**PIRATINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 45.745.871/0001-72**

Piratini Comércio de Equipamentos LTDA - CNPJ nº 45.745.871/0001-72
Rua Machado De Assis, n.º 447, Pavilhão Fundos, Bairro José Bonifácio, Erechim -
RS, CEP: 99.701-712; Fone (54)3712-5747 / (54) 99998-9522
piratiniequipamentos@gmail.com