

COMERCIAL LIZANDER LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
RUA JULIO DOS SANTOS 2021
CNPJ 92.406.180/0001-24
ERNESTINA RS

AG:
LEONEL

FORNECEDOR: COMERCIAL LIZANDER LTDA
RUA PAISSANDÚ 1455 SALA 801
PASSO FUNDO RS
CNPJ 41.044.477/0001.56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 091/0400954
EMAIL: lizander41@hotmail.com

CONFORME SOLICITAÇÃO SEGUE ABAIXO COTAÇÃO BEM COMO, DESCRIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E IMAGENS:

ITEM 01) Enceradeira Industrial AllClean 300 Romher Limpeza e Manutenção

A Enceradeira Industrial AllClean é versátil. Com ela, é possível lavar, lixar, restaurar ou conservar. Também é possível remover ceras e resinas velhas, realizar acabamentos, e limpezas dos mais diversos tipos de pisos. A Enceradeira Romher AllClean foi desenvolvida para atuar de forma prática e segura, visando o maior custo-benefício.

A Escova tem base de madeira com cerdas de nylon e é utilizada para a lavagem de calçadas, cerâmica antiderrapante, concreto e pedras (São Tomé, Goiás, mineira, Miracema, etc.). Acompanha flange.

O Suporte Com Velcro tem base de madeira e é utilizado para a fixação de discos abrasivos.

Acompanha flange.

Obs: A Enceradeira Industrial AllClean não é indicada para limpeza profissional de tapetes ou de carpetes. Temos um modelo para esse tipo de procedimento; para saber mais, entre em contato.

CUIDADOS COM O PRODUTO

As Instruções a seguir têm o objetivo de orientar sobre as melhores práticas, condições de uso, medidas preventivas e a forma correta de utilizar o equipamento.

Quando for necessário utilizar uma extensão ao operar o equipamento, recomenda-se que ela tenha no máximo 30 metros de comprimento e que a bitola do fio seja equivalente à do equipamento. Evite o uso de extensões com fios finos, como aqueles destinados a uso doméstico.

As tomadas devem ser compatíveis com o plugue do equipamento.

Não modifique o plugue ou utilize adaptadores tipo 'T' (Benjamin) para evitar o risco de choque elétrico. Cabos danificados ou emaranhados aumentam esse risco.

Mantenha o cabo elétrico afastado de fontes de calor, óleo, bordas afiadas ou de partes em movimento.

Utilize o cabo de 12 metros que acompanha a máquina, conhecido como fio de alimentação elétrica, sempre totalmente desenrolado.

A máquina possui uma chave seletora de voltagem. Antes de conectar o equipamento à rede elétrica, certifique-se de que a voltagem selecionada na chave corresponde à tensão correta.

Tanto a tensão alta quanto a baixa podem provocar acidentes para o operador e causar danos à máquina. Para evitar acidentes, não suba na máquina nem a utilize como apoio.

Marca: Romher Modelo: Enceradeira Industrial AllClean 300

Cor: Laranja e Preto

Porta-cabos: alumínio. Mais resistente que não tende a ressecar e a quebrar com o tempo.

Cabo: 12m de comprimento. Padrão ABNT com plugs injetados. Para todos os modelos.

Caixa de ligação: fabricada totalmente em ABS; alavancas de ligação para destros e canhotos.

Catraca de regulagem do cabo: com acionamento no pé.

Plug na base: fio do motor com plug na base, possibilitando que o usuário transporte a máquina com mais facilidade ou conecte sua própria extensão, conforme necessário.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Enceradeira Industrial Allclean 300

Motor: 1/2 HP

Tensão: 110V-220V e/ou bivolt

Capacidade operacional: 600m²/h (a depender do tipo de piso e da sujidade)

Comprimento do fio: 12m

Altura: 110 cm

Diâmetro: 30 cm (300 mm)

Peso: 23 kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


1 Enceradeira Industrial AllClean 300


1 Escova De Lavar com Flange 300 mm

1 Suporte de Velcro com Flange 300 mm

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação a partir do recebimento do produto.

PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.690,00







ITEM 02) UM KIT DE DISCO VERDE PARA LAVAR PISO RUSTICO,

PREÇO UNITÁRIO R\$ 28,90

ITEM 03) UM KIT DE DISCO BRANCO PARA PISO DELICADO;

PREÇO UNITÁRIO R\$ 28,90

[41.044.477/0001-56]

COMERCIAL LIZANDER LTDA.

Rua Paissandu, nº 1455 - Sala 801
Centro - CEP 99.010 -101
Passo Fundo - RS

Lizander
Comercial Lizander Ltda

Passo Fundo, 27 de Julho de 2025.

RUA PAISANDU,1455, FONE/WATTS= 54 99625-8211, CEP 99010-101 - PASSO FUNDO RS

COMERCIAL LIZANDER LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA
RUA JULIO DOS SANTOS 2021
CNPJ 92.406.180/0001-24
ERNESTINA RS

AC:
LEONEL

FORNECEDOR: COMERCIAL LIZANDER LTDA
RUA PAISSANDÚ 1455 SALA 801
PASSO FUNDO RS
CNPJ 41.044.477/0001.56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 091/0400954
EMAIL: LIZANDER41@HOTMAIL.COM

CONFORME SOLICITAÇÃO SEGUIR ABAIXO COTAÇÃO BEM COMO, DESCRIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E IMAGENS:

ITEM 01- Balança Digital de Controle Corporal Omron HBF-514C com Bioimpedância e 6 Pontos de Contato

Balança Digital de Controle Corporal de Corpo Inteiro HBF-514 OMRON permite uma medição mais precisa e completa, utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como outras balanças do mercado. Ela também possui uma função de avaliação que ajuda a compreender o nível dos resultados (baixo, normal, alto, muito alto), e fornece relatórios de resultados anteriores. A HBF-514 calcula os parâmetros através do método de Impedância Bioelétrica (IB) ou Bioimpedância. A balança envia uma corrente elétrica extremamente fraca de 50 kHz e menos que 500 µA através do corpo para determinar a quantidade de tecido de gordura. O usuário não sente esta corrente elétrica fraca quando usa o produto. A balança usa a Bioimpedância e os dados de altura, peso, idade e sexo para determinar a composição corporal. O corpo humano, devido à sua composição, possui uma resistência natural a passagem de corrente elétrica por seus tecidos. Esta resistência é chamada bioimpedância ou biorresistência

Marca Omron HBF- 514 Modelo HBF- 514

Tipo de Balança DIGITAL de Bioimpedância

Peso Suportado 150kg

Sistema de Medição Qilos

Funções: Indicadores de parâmetros corporais: Peso corporal / Gordura corporal / Índice de Massa Corporal (IMC) /

Músculos esqueléticos / Gordura visceral / Metabolismo basal / Idade corporal - Perfis de usuário + convidado -

Avaliação do nível dos resultados (baixo, normal, elevado, muito elevado)


Alimentação Pilha


Contraindicações: Caso tenha marca passo ou esteja grávida não se recomenda a utilização

Dimensões do Produto Largura: 35cm Altura: 4,7cm Profundidade: 30cm

Prazo de Garantia 1 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia concedida pelo fabricante).

PREÇO UNITÁRIO R\$ 790,00





ITEM 02) 02 unidades de Estadiômetro Portátil Medidor de Altura Para Avaliação Física 210cm da Fitmetria

O Estadiômetro Portátil 210cm Fitmetria representa a mais avançada solução para medir com precisão a altura em diversos cenários, como clínicas, academias ou mesmo em ambientes externos. Projetado em plástico ABS de alta qualidade, pode ser montado e desmontado facilmente, combinada com uma precisão de graduação de 1 mm, garante resultados confiáveis e exatos. Além disso, o estadiômetro possui uma capacidade máxima de medição de 210 cm, possibilitando a medição de crianças e adultos.

Especificações:


- Base e Peças em ABS leve e altamente resistível
- Aferição: 20cm a 210 cm
- Graduação: 0,1 cm
- Peso aproximado - 2,6 kg
- Dimensões sem caixa: Larg 36cm x Comp 67 x Alt 13cm
- Cor base: Preto
- Cor Medidor de Altura: Cinza
- Cor da Régua: Branca

01 Estadiômetro Portátil Fitmetria

Garantia de 12 meses.

PREÇO UNITÁRIO R\$ 439,00

PREÇO TOTAL DO ITEM R\$ 878,00





ITEM 08) 10 Unidades de Trena Antropométrica Fita Métrica Corporal Cálculo De Imc – Supermedy

Fita métrica 1,5m com cálculo de imc. É uma trena e fita métrica que tem um disco que faz o cálculo do imc (índice de massa corporal). É só alinhar as informações de peso e altura que a trena já indica o imc da pessoa, e indica se está abaixo do peso, saudável, com sobrepeso, obeso ou muito obeso.


Características: Trena/fita de fibra de vidro inelástica e maleável; Cálculo de imc e referência de normalidade;


Retração automática; Trava de fixação da fita. Para calcular o seu imc (índice de massa corporal) basta alinhar em seu med corpus a sua altura ao seu peso:

Imc menor que 18,5	-----	abaixo do peso
Imc entre 18,5 e 24,9	-----	peso normal
Imc entre 25 e 29,9	-----	sobre peso
Imc entre 30 e 34,9	-----	obesidade grau 1
Imc entre 35 e 39,9	-----	obesidade grau 2
Imc a partir de 40	-----	obesidade mórbida

PREÇO UNITÁRIO R\$ 35,90

PREÇO TOTAL DO ITEM R\$ 359,00 ✓





ITEM 09) Balança Plataforma Antropométrica Digital 300Kg Bk300fan Balmak

Balança médica antropométrica digital dispõem de um sistema eletromecânico com excelência em seu funcionamento, visor de policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Indicada para clínicas médicas e hospitais. Plataforma em chapa de aço carbono 102, piso antiderrapante com tapete que reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Pés antiderrapantes em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso. Capacidade de pesagem 300kg com divisão de 100g.

Especificações técnicas:

Tensão automática "Full Range" (110/220v)

Capacidade de pesagem 300kg

Plataforma em chapa de aço carbono 1020

Painel em policarbonato de alta resistência

Régua antropométrica

Piso Antiderrapante

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Sistema de pesagem eletromecânico

Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm

Garantia de Fábrica: 18 meses contra defeitos de fabricação.

Balança Homologada pelo INMETRO

PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.290,00





belmal



[41.044.477/0001-56]

COMERCIAL LIZANDER LTDA.

Rua Paissandu, nº 1455 - Sala 801
Centro - CEP 98.010 -101
Passo Fundo - RS

COMERCIAL LIZANDER LTDA

PASSO FUNDO, 30 DE JULHO DE 2025.