



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018**

Ao(s) Quatro dia(s) do mês de Dezembro do ano de Dois Mil e Dezoito, às Quatorze Horas, nas dependências da Prefeitura Municipal, sito à PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N, nesta cidade de ESPUMOSO, reuniu-se a SIMONE CRISTINA BIGATON, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 20449 de 26/04/2017, com a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 86/2018, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão Presencial nº 6/2018. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	C.P.F.
------	---------------	--------

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credenciamento das licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME	REPRESENTANTE	CIDADE
------	---------------	--------

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:

Item: 1 - TELEVISOR

**TIPO: LED TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 42" CONVERTOR DIGITAL: POSSUI ENTRADA: HDMI
PORTAS: USB
FULL HD: NÃO**

Empresa: 86950 - FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	
Proposta Inicial: 2.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.500,000

Empresa: 87932 - SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME	
Proposta Inicial: 1.665,910	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.665,910

Empresa: 87934 - SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Proposta Inicial: 1.665,930	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 1.665,930

Item: 2 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS

Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 120 litros;

- **Temperatura de trabalho: entre 0° C e 8° C, com ponto fixo em 4°C;**
- **Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada;**

Sentinela do Progresso."



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



- **Refrigeração:** através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático;
- **Gabinete Externo:** em material tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca para evitar corrosão.
- **Gabinete Interno:** construído em polipropileno com no mínimo três prateleiras em aramado, ajustáveis e removíveis.
- **Porta:** em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante (“no fog”); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.
- **Painel de Comando:** Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.
- **Sistema de emergência para falta de energia elétrica:** que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria. Bateria acoplada na parte inferior do equipamento.
- **Controlador da tensão elétrica:** acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara.
- **Discador telefônico:** sistema que realiza chamadas telefônicas para até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.
- **Data-logger:** software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.
- **Tensão:** Bivolt
- **Capacidade interna:** no mínimo 120 litros. •

Empresa: 87929 - ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELLI - EPP	
Proposta Inicial: 11.250,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11.250,000

Empresa: 86470 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 11.248,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11.248,000

Empresa: 87930 - H M LINCK ME	
Proposta Inicial: 9.700,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 9.700,000

Empresa: 87931 - LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP	
Proposta Inicial: 11.498,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11.498,000

Empresa: 87933 - PREGWEB LTDA - ME	
Proposta Inicial: 9.900,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 9.900,000



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



Item: 3 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS

Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 50 litros;

- **Tensão: Bivolt**
 - **Capacidade interna: 50 litros a 80 litros**
 - **Temperatura de trabalho: entre de 0° C e máxima de 8° C, com ponto fixo em 4°C;**
 - **Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada;**
 - **Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático;**
- Gabinete Externo: Tipo vertical, construído em material tratado quimicamente epóxi e pintura epóxi branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas.**
- **Gabinete Interno: construído em polipropileno, com três portas em aramado, ajustáveis e removíveis.**
 - **Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante (“no fog”); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.**
 - **Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.**
 - **Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 12 horas, como parte integrante do equipamento.**
 - **Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara.**
 - **Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.**
 - **Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.**

Empresa: 87929 - ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELLI - EPP	
Proposta Inicial: 11.250,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11.250,000

Empresa: 86470 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA	
Proposta Inicial: 11.247,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11.247,000

Empresa: 87930 - H M LINCK ME	
Proposta Inicial: 9.100,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 9.100,000

Empresa: 87931 - LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP	
Proposta Inicial: 11.499,000	
Observação:	



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 11.499,000
--------------------	----------------------------

Empresa: 87933 - PREGWEB LTDA - ME	
Proposta Inicial: 9.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 9.500,000

Item: 4 - Computador Portátil (Notebook)

Especificação Técnica

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO NO MÍNIMO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GIGABYTES, EM 01 (UM) MÓDULO DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE NO MÍNIMO 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Empresa: 86950 - FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	
Proposta Inicial: 3.500,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 3.500,000

Empresa: 86545 - FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	
Proposta Inicial: 2.184,990	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.184,990

Empresa: 87932 - SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME	
Proposta Inicial: 2.183,000	
Observação:	
Lance Verbal Nº: 1	Valor do Lance: 2.183,000

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item	Fornecedor	Quant.	Lance	Vlr. Total
------	------------	--------	-------	------------

Sentinela do Progresso."



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



1 - TELEVISOR TIPO: LED TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 42" CONVERSOR DIGITAL: POSSUI ENTRADA: HDMI PORTAS: USB FULL HD: NÃO	SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME	1,00	1.665,91000	1.665,91
2 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 120 litros; • Temperatura de trabalho: entre 0° C e 8° C, com ponto fixo em 4°C; • Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada; • Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R- 134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático; • Gabinete Externo: em material tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca para evitar corrosão. • Gabinete Interno: construído em polipropileno com no mínimo três prateleiras em aramado, ajustáveis e removíveis. • Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante ("no fog"); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético. • Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os	H M LINCK ME	1,00	9.700,00000	9.700,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



<p>parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria. Bateria acoplada na parte inferior do equipamento.• Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara.• Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.• Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.• Tensão: Bivolt• Capacidade interna: no mínimo 120 litros. •				
<p>3 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 50 litros;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão: Bivolt• Capacidade interna: 50 litros a 80 litros• Temperatura de trabalho: entre de 0° C e máxima de 8° C, com ponto fixo em 4°C;• Iluminação: Iluminação interna automática quando da	H M LINCK ME	1,00	9.100,00000	9.100,00



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



<p>abertura da porta ou temporizada;</p> <ul style="list-style-type: none">• Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático; <p>Gabinete Externo: Tipo vertical, construído em material tratado quimicamente epóxi e pintura epóxi branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gabinete Interno: construído em polipropileno, com três duas em aramado, ajustáveis e removíveis.• Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante (“no fog”); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.• Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.• Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 12 horas, como parte integrante do equipamento.• Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de				
---	--	--	--	--



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



<p>gerenciamento da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none">• Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até seis responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.• Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.				
<p>4 - Computador Portátil (Notebook) Especificação Técnica ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO NO MÍNIMO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) GIGABYTES, EM 01 (UM) MÓDULO DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE NO MÍNIMO 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45</p>	<p>SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME</p>	<p>2,00</p>	<p>2.183,00000</p>	<p>4.366,00</p>



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.				
--	--	--	--	--

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

SIMONE CRISTINA BIGATON

Pregoeiro

Portaria Nº 20449 de 26/04/2017

EQUIPE DE APOIO

CARLOS VILMAR DE BRUM
COORD. PEDAGÓGICO

DANIEL SOLETTI DA SILVA
SETOR DE COMPRAS E
LICITAÇÕES

DIONARA PASTORIO DA SILVA
PROFESSOR(A)

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa	Representante
ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELLI - EPP	
EQUIPOS COMERCIAL LTDA	
FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	

Sentinela do Progresso."



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09
Setor de Licitações



LTDA	
H M LINCK - ME	
LAU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA EPP	
PREGWEB LTDA - ME	
SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME	
SULMATEL - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	