RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
Data de emissão: 21/10/2026
Métrica aplicada: Métrica por item
Valor total estimado: R$ 174.990,75

1. Contextualização

A pesquisa de preços refere-se à aquisição de equipamentos e materiais médicos hospitalares destinados à Prefeitura Municipal de Espumoso. O escopo compreende itens para esterilização, aferição antropométrica, acondicionamento temporário de resíduos, mobilidade de pacientes e transporte térmico de vacinas e medicamentos, conforme as especificações técnicas e quantidades definidas para cada item.

2. Descrição do objeto da cotação

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
1	Autoclave para esterilização a vapor, de uso profissional em serviços de saúde, com capacidade útil de 45 litros, câmera de esterilização confeccionada em material resistente à corrosão. Deverá possuir painel com display digital para indicação dos parâmetros e etapas do ciclo, com temperaturas de trabalho de 121 °C e 134 °C e abastecimento de água manual. Deverá possuir sistema de segurança para controle de pressão e temperatura, sensor de falta de água e sistema de fechamento seguro da porta. Possuir no mínimo 03 (três) bandejas para acomodação dos materiais e sistema que proporcione estabilidade durante o funcionamento. Alimentação elétrica 220V. Produto novo, de uso profissional, com regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes. Acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual de instruções em...	UN / 3	Média	**R$ 7.204,17**	**R$ 21.612,51**
2	Autoclave para esterilização a vapor, de uso profissional em serviços de saúde, com capacidade útil de 65 litros, câmera de esterilização confeccionada em material resistente à corrosão. Deverá possuir painel com display digital para indicação dos parâmetros e etapas do ciclo, com temperaturas de trabalho de 121 °C e 134 °C e abastecimento de água manual. Deverá possuir sistema de segurança para controle de pressão e temperatura, sensor de falta de água e sistema de fechamento seguro da porta. Possuir no mínimo 03 (três) bandejas para acomodação dos materiais e sistema que proporcione estabilidade durante o funcionamento. Alimentação elétrica 220V. Produto novo, de uso profissional, com regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes. Acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual de instruções em...	UN / 2	Média	**R$ 9.098,33**	**R$ 18.196,66**

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
3	Balança antropométrica infantil: capacidade máxima de 30Kg e carga mínima de 200 gramas. Concha anatômica injetada em material anti-germes, estável de 540 x 290 mm. Possui faixa antropométrica que permite medidas de 0 a 54 centímetros. Gabinete fabricado em ABS de alta resistência. Mostrador digital com 6 dígitos. Pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima da balança. Possui acabamento em ABS na cor branca, é homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	UN / 3	Média	**R$ 653,00**	**R$ 1.959,00**
4	Balança antropométrica para adultos, modo de operação digital, capacidade 200 kg, divisões de 50g; régua antropométrica acoplada com medida até 2 metros de fração 0,5cm; display led com no mínimo 5 dígitos; com pintura a pó de alta resistência.	UN / 4	Média	**R$ 816,67**	**R$ 3.266,68**
5	Balde a pedal 20 litros: Balde em aço inox, com tampa com acionamento por meio de pedal, capacidade mínima de 20 litros, com acionamento por pedal, destinado ao armazenamento temporário de resíduos comuns e infectantes em serviços de saúde, fabricado em aço inox, resistente a produtos químicos e processos de limpeza.	UN / 5	Média	**R$ 144,35**	**R$ 721,75**
6	Cadeira de rodas adulta, cadeira de rodas para uso adulto, destinada à mobilidade e transporte de pessoas com dificuldade de locomoção, com estrutura dobrável em X ou sistema equivalente que permita o fechamento para transporte e armazenamento, confeccionada em aço carbono, alumínio ou material de resistência equivalente, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou tecnologia equivalente. Assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável, lavável e de fácil higienização, podendo ser em nylon reforçado, courvin ou material equivalente. Largura do assento entre 40 e 50 cm. Apoios de braços fixos, removíveis ou escamoteáveis. Apoios para os pés articuláveis, removíveis ou reguláveis, confeccionados em material resistente. Rodas traseiras com diâmetro aproximado de 24 polegadas, dotadas de aro de propulsão manual, com pneus maciços ou...	UN / 3	Média	**R$ 681,67**	**R$ 2.045,01**
7	Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – 15 litros: caixa térmica com capacidade mínima de 15 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, preferencialmente com indicação de temperatura máxima e mínima. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 15 litros. Produto novo, de primeiro uso.	UN / 5	Média	**R$ 383,33**	**R$ 1.916,65**

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
8	Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – 24 litros: caixa térmica com capacidade mínima de 24 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, preferencialmente com indicação de temperatura máxima e mínima. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 24 litros. Produto novo, de primeiro uso. 8	UN / 8	Média	**R$ 757,33**	**R$ 6.058,64**
9	Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – com RODIZIOS: caixa térmica com capacidade mínima de 45 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, com indicação de temperatura máxima e mínima. Com alças e rodinhas. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 45 litros. Produto novo, de primeiro uso.	UN / 2	Média	**R$ 746,20**	**R$ 1.492,40**
10	Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – SEM RODIZIOS: caixa térmica com capacidade mínima de 45 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, com indicação de temperatura máxima e mínima. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 45 litros. Produto novo, de primeiro uso.	UN / 2	Média	**R$ 550,98**	**R$ 1.101,96**
11	Cama hospitalar para sala de observação, cama hospitalar destinada ao atendimento e permanência de pacientes em sala de observação, com estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência equivalente, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou tecnologia equivalente. Leito articulável, dividido em no mínimo 02 (duas) seções, permitindo a regulagem da cabeceira por sistema manual ou mecânico, proporcionando posicionamento adequado e conforto ao paciente. Leito confeccionado em material resistente, de fácil limpeza e higienização. Deverá possuir 4 (quatro) rodízios giratórios, com sistema de freio individual ou centralizado, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Deverá possuir cabeceira e peseira removíveis ou fixas, confeccionadas em material resistente e de fácil higienização. Capacidade de carga mínima de 150 kg. Deve possuir...	UN / 4	Média	**R$ 2.327,90**	**R$ 9.311,60**

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
12	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, com capacidade interna nominal mínima de 280 litros, destinada ao armazenamento e à conservação de imunobiológicos, medicamentos e outros produtos termolábeis que necessitem de temperatura positiva controlada. Deverá operar na faixa de temperatura de +2 °C a +8 °C, ou em faixa mais ampla que contemple integralmente esses valores. Registro do produto na ANVISA. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses.	UN / 2	Média	**R$ 12.487,67**	**R$ 24.975,34**
13	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, com capacidade interna nominal mínima de 420 litros, destinada ao armazenamento e à conservação de imunobiológicos, medicamentos e outros produtos termolábeis que necessitem de temperatura positiva controlada. Deverá operar na faixa de temperatura de +2 °C a +8 °C, ou em faixa mais ampla que contemple integralmente esses valores. Registro do produto na ANVISA. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses.	UN / 1	Média	**R$ 14.664,67**	**R$ 14.664,67**
14	Carrinho de emergência hospitalar com 4 gavetas: carrinho móvel destinado ao armazenamento e organização de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento de urgência e emergência, com estrutura confeccionada em chapa de aço, resistente e reforçada, com acabamento em pintura eletrostática a pó/epóxi, resistente à corrosão e ao desgaste. Deverá possuir 04 (quatro) gavetas extraíveis, sendo a primeira gaveta dotada de divisórias internas para organização de medicamentos e materiais, com no mínimo 20 divisões, e as demais gavetas destinadas ao armazenamento geral de materiais e equipamentos. As gavetas deverão possuir sistema de abertura e fechamento adequado e estrutura resistente ao uso contínuo. Deverá possuir tampo superior em aço inoxidável, resistente, de fácil limpeza e higienização, adequado para preparação e organização de medicamentos e materiais durante o atendimento....	UN / 2	Média	**R$ 2.443,67**	**R$ 4.887,34**
15	Carrinho para cilindro de oxigênio 3 e 5 litros: confeccionado em material resistente, destinado ao transporte e acondicionamento seguro de cilindro de oxigênio medicinal com capacidade de 3 e 5 litros. Deve possuir estrutura estável, base de apoio adequada ao cilindro, sistema de fixação/cinta de segurança, rodas para facilitar a movimentação e acabamento resistente à corrosão. Dimensões compatíveis com o cilindro, permitindo transporte seguro e prático em ambientes de saúde.	un / 2	Média	**R$ 340,32**	**R$ 680,64**
16	Carrinho para cilindro de oxigênio 7 litros: confeccionado em material resistente, destinado ao transporte e acondicionamento seguro de cilindro de oxigênio medicinal com capacidade de 7 litros. Deve possuir estrutura estável, base de apoio adequada ao cilindro, sistema de fixação/cinta de segurança, rodas para facilitar a movimentação e acabamento resistente à corrosão. Dimensões compatíveis com o cilindro, permitindo transporte seguro e prático em ambientes de saúde.	un / 2	Média	**R$ 380,64**	**R$ 761,28**

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
17	Colchão hospitalar, colchão destinado ao uso em camas hospitalares, confeccionado em espuma de alta densidade, com densidade mínima D-28, proporcionando suporte e conforto adequado ao paciente. Deverá possuir revestimento externo em material impermeável, lavável, resistente à umidade, ao desgaste e aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, com acabamento que impeça a absorção de líquidos. O revestimento deverá ser de fácil higienização, resistente à utilização contínua em ambiente hospitalar e possuir fechamento adequado, evitando a exposição da espuma. Dimensões compatíveis com camas hospitalares padrão, devendo ser informadas na proposta. Espessura mínima de 12 cm. Deve apresentar acabamento sem saliências ou partes que possam causar desconforto ou lesões ao paciente. Produto novo, sem uso anterior, adequado ao ambiente hospitalar e com garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN / 10	Média	**R$ 258,42**	**R$ 2.584,20**
18	Detector Doppler Fetal Portátil Digital, de uso profissional, destinado à detecção e monitoramento da frequência cardíaca fetal por ultrassom, para utilização em consultas e procedimentos de pré-natal realizados por profissionais de saúde. Equipamento portátil, com display digital para visualização da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (BPM). Deverá possuir transdutor de ultrassom com frequência nominal de 2 MHz, integrado ou destacável, adequado à detecção dos batimentos cardíacos fetais. Deverá apresentar faixa de medição da frequência cardíaca fetal de, no mínimo, 50 a 240 BPM, permitindo a visualização dos valores medidos no display. Possuir alto-falante integrado, controle de volume e saída para fone de ouvido, quando aplicável ao modelo, bem como indicador de nível de bateria ou sistema equivalente de indicação da carga disponível. Deverá possuir função de...	UN / 4	Média	**R$ 425,82**	**R$ 1.703,28**
19	Divã/maca para fisioterapia, com estrutura resistente e revestimento adequado ao uso em ambiente de saúde, de fácil limpeza e higienização. Estofamento com espessura mínima de 5 cm e densidade mínima de 33 kg/m³. Dimensões aproximadas de 190 x 60 x 82 cm (comprimento x largura x altura). Capacidade de suporte de no mínimo 140 kg. Acompanhar acessórios necessários à montagem e manual de instruções em português. Produto novo, com garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN / 5	Média	**R$ 1.229,63**	**R$ 6.148,15**
20	Eletrocardiógrafo digital, de uso clínico, com aquisição simultânea de, no mínimo, 12 derivações, com registro e impressão do eletrocardiograma. Deverá possuir impressora térmica integrada, com capacidade de impressão dos exames em formato A4, e display digital para visualização dos parâmetros e traçados. Alimentação elétrica bivolt automática (100–240 VCA) e bateria interna recarregável, permitindo o funcionamento na ausência de energia elétrica. Deverá possuir cabo paciente de 10 vias, conjunto de eletrodos precordiais e de membros compatíveis com o equipamento e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Acompanhar, no mínimo, 01 bobina de papel térmico compatível com impressão em formato A4, com rendimento mínimo de 100 exames, e manual de instruções em língua portuguesa. Produto novo, de uso profissional, com regularização junto à ANVISA, quando aplicável, atendimento...	UN / 1	Média	**R$ 7.800,00**	**R$ 7.800,00**

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
21	Escada hospitalar com 2 degraus, escada auxiliar destinada ao uso em ambiente hospitalar e ambulatorial, com estrutura confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada aos processos de limpeza e desinfecção. Deve possuir 02 (dois) degraus, com superfícies antiderrapantes, proporcionando segurança durante a subida e descida do usuário. Altura mínima do primeiro degrau de 20 cm, com dimensões e altura total compatíveis com a finalidade do equipamento. Deve possuir sapatas ou ponteiras antiderrapantes na base, proporcionando estabilidade e aderência ao piso. Capacidade de carga mínima de 150 kg. Estrutura resistente, estável, sem rebarbas ou partes cortantes e de fácil higienização. Equipamento novo, sem uso anterior, adequado ao ambiente hospitalar e com garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN / 8	Média	**R$ 108,48**	**R$ 867,84**
22	Esfigmomanômetro Adulto – fechamento ajustável em metal: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso adulto, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em metal, livre de látex (Latex Free). Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Deve permitir adequada insuflação e desinsuflação para aferição da pressão arterial, proporcionando leitura clara e precisa. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.	UN / 10	Média	**R$ 105,27**	**R$ 1.052,70**
23	Esfigmomanômetro adulto fechamento ajustável em velcro: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso adulto, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em velcro, livre de látex (Latex Free). Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Deve permitir adequada insuflação e desinsuflação para aferição da pressão arterial, proporcionando leitura clara e precisa. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.	UN / 10	Média	**R$ 86,54**	**R$ 865,40**
24	Esfigmomanômetro Adulto Obeso – Fechamento em Metal: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso em pacientes adultos obesos, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira tamanho obeso com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente e de fácil higienização, com fechamento ajustável em metal, livre de látex (Latex Free), adequada para circunferência de braço de aproximadamente 33 a 47 cm. Manguito interno removível em silicone ou material equivalente. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.	UN / 4	Média	**R$ 115,87**	**R$ 463,48**

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
25	Esfigmomanômetro Adulto Obeso – Fechamento em Velcro: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso em pacientes adultos obesos, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira tamanho obeso com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente e de fácil higienização, com fechamento ajustável em velcro, livre de látex (Latex Free), adequada para circunferência de braço de aproximadamente 33 a 47 cm. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.	UN / 4	Média	R$ 97,24	R$ 388,96
26	Esfigmomanômetro Infantil – Fechamento em Metal: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso pediátrico/infantil, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira infantil com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em metal, livre de látex (Latex Free), para circunferência de braço de 18 a 26 cm. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.	UN / 4	Média	R$ 73,97	R$ 295,88
27	Esfigmomanômetro Infantil – Fechamento em Velcro: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso pediátrico/infantil, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira infantil com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em velcro, livre de látex (Latex Free), para circunferência de braço de 18 a 26 cm. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.	UN / 4	Média	R$ 74,51	R$ 298,04
28	Estetoscópio adulto e pediátrico, modelo duplo: com auscultador em aço inoxidável, acabamento de alta resistência, permitindo ausculta de sons cardíacos, pulmonares e corporais em diferentes frequências. Possuir diafragma e sino, com sistema de rotação do auscultador para seleção do lado de utilização. Tubo em PVC flexível e resistente, arco anatômico com mola metálica integrada, olivas anatômicas em silicone ou PVC, anel anti-frio no auscultador e acessórios sobressalentes, incluindo par de olivas e membranas. Indicado para aferição de sinais vitais, pressão arterial, triagem e avaliação clínica. Produto de uso adulto e pediátrico, com registro na ANVISA, quando aplicável.	UN / 16	Média	R$ 177,67	R$ 2.842,72
29	Freezer vertical, capacidade mínima de 240 litros: freezer vertical com capacidade útil mínima de 240 litros, uma porta, compartimentos internos, cestos ou gavetas removíveis, controle de temperatura, alimentação elétrica 220 V e classificação de eficiência energética vigente. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual em português e garantia mínima de 12 meses.	UN / 1	Média	R$ 2.899,33	R$ 2.899,33

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
30	Maca para obeso, destinada a exames, maca hospitalar/ambulatorial destinada à realização de exames e procedimentos clínicos, com estrutura confeccionada em tubos de aço carbono, resistente e adequada ao uso em ambiente assistencial, com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) e tratamento anticorrosivo. Leito estofado, confeccionado com espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, resistente à higienização e à utilização de produtos de limpeza e desinfecção hospitalar. Deve possuir cabeceira reclinável, com sistema de regulagem que permita o posicionamento adequado do paciente durante os exames. Deverá possuir suporte para lençol descartável e pés com ponteiras em PVC ou material equivalente, resistente e antiderrapante. Capacidade de carga mínima de 200 kg. Dimensões aproximadas: 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de altura,...	UN / 8	Média	R$ 974,87	R$ 7.798,96
31	Mesa auxiliar retangular, confeccionada em metal, com tampo e estrutura metálicos resistentes. Dimensões aproximadas: 0.60 m comp. x 0.40 m larg. x 0.80 m alt., com rodízios.	UN / 8	Média	R$ 360,89	R$ 2.887,12
32	Mesa auxiliar retangular, confeccionada em metal, com tampo e estrutura metálicos resistentes. Dimensões aproximadas: 0.40 m comp. x 0.40 m larg. x 0.80 m alt., com rodízios.	UN / 10	Média	R$ 321,78	R$ 3.217,80
33	Mesa ginecológica estofada: mesa ginecológica para realização de exames ginecológicos, obstétricos e procedimentos clínicos, com estrutura confeccionada em aço, resistente e com acabamento em pintura eletrostática epóxi, com tratamento adequado contra corrosão. Possuir leito fixo totalmente estofado, revestido em material impermeável, resistente e de fácil higienização, adequado ao uso em ambiente de saúde. Deverá acompanhar 01 (um) par de porta-coxas estofados, com hastes metálicas resistentes e ajustáveis, destinados ao adequado posicionamento da paciente durante os procedimentos. Dimensões aproximadas: comprimento de 1,70 m, largura de 0,55 m e altura de 0,80 m, admitindo-se variação compatível com a finalidade de uso. Deverá possuir estrutura estável e resistente, com capacidade de carga adequada ao uso clínico. O revestimento, estrutura e demais componentes deverão ser de fácil...	UN / 3	Média	R$ 1.212,54	R$ 3.637,62
34	Nebulizador de uso profissional, com controle de intensidade da névoa, funcionamento silencioso e possibilidade de utilização em diferentes posições. Alimentação bivolt automática (100–240 VCA). Acompanhar 01 máscara adulta e 01 máscara infantil, além dos acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, com regularização sanitária junto à ANVISA, quando aplicável, e atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes, incluindo INMETRO, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses e manual de instruções em português.	UN / 4	Média	R$ 91,14	R$ 364,56

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
35	Organizador grande para materiais de primeiros socorros: bolsa/organizador destinado ao acondicionamento, transporte e organização de materiais médico-hospitalares, medicamentos e itens de primeiros socorros. Confeccionado em material resistente, durável, impermeável ou resistente à umidade e de fácil higienização, adequado para utilização em serviços de saúde. Deverá possuir dimensões aproximadas de 33 cm de comprimento x 23 cm de largura x 18 cm de altura, admitindo-se variação compatível com a finalidade de uso, proporcionando espaço adequado para acondicionamento de materiais e medicamentos de primeiros socorros. Deverá possuir compartimento interno amplo e organizado, permitindo acomodação e fácil acesso aos materiais, com fechamento por zíper resistente, com puxador de fácil manuseio. Deverá possuir faixas ou elementos refletivos de alta visibilidade, em quantidade mínima de 3...	UN / 4	Média	R$ 222,02	R$ 888,08
36	Otoscópio de uso clínico, portátil, com sistema de iluminação por fibra óptica ou tecnologia equivalente, alimentação por pilhas ou bateria recarregável, com espéculos reutilizáveis ou compatíveis com uso clínico, em diferentes tamanhos. Possuir sistema óptico com aumento mínimo de 3x, adequado à visualização do conduto auditivo e membrana timpânica. Acompanhar acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em português. Produto novo, com regularização sanitária junto à ANVISA, quando aplicável, e garantia mínima de 12 (doze) meses.	UN / 10	Média	R$ 199,69	R$ 1.996,90
37	Oxímetro de pulso adulto: equipamento portátil e não invasivo para medição pontual da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e frequência cardíaca, destinado ao uso em adultos e pacientes pediátricos, desde que compatível com a dimensão do dedo do paciente. Deve possuir display digital em LED de alto contraste, com fácil visualização dos valores aferidos, indicador gráfico de pulso e indicador de bateria fraca. Deverá apresentar faixa de medição de SpO_2 de 70% a 99%, com resolução de 1% e precisão de ±3% na faixa de 70% a 99%. Para frequência cardíaca, deverá apresentar faixa de medição de 30 a 235 bpm, com resolução de 1 bpm e precisão de ±2 bpm para 30 a 99 bpm e ±2% para 100 a 235 bpm, ou características equivalentes ou superiores. Deverá possuir operação por botão, desligamento automático após período sem captação de sinal, alimentação por 2 (duas) pilhas alcalinas AAA de 1,5 V,...	UN / 5	Média	R$ 52,35	R$ 261,75
38	Oxímetro de pulso pediátrico: equipamento portátil, não invasivo, destinado à medição da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e frequência cardíaca em pacientes pediátricos. Deve possuir sensor tipo clip com encaixe anatômico para dedos infantis, com almofada interna em silicone ou material equivalente, proporcionando conforto e adequada adaptação ao dedo da criança. Deverá possuir display digital de fácil visualização, com indicação dos valores de SpO_2 e frequência cardíaca, além de curva pletismográfica para visualização da amplitude do pulso. Equipamento compacto, leve, portátil e de fácil utilização e higienização. Deverá possuir alimentação por 2 (duas) pilhas AAA, com baixo consumo de energia e indicador de bateria fraca. Deve realizar as medições de forma rápida e apresentar leitura estável dos parâmetros aferidos. O equipamento deverá ser novo, adequado para utilização em...	UN / 5	Média	R$ 77,05	R$ 385,25

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
39	Poltrona reclinável hospitalar: poltrona destinada ao descanso e acomodação de pacientes e/ou acompanhantes em ambientes de saúde, com estrutura confeccionada em tubos de aço, resistente e com acabamento em pintura eletrostática epóxi, com tratamento antiferruginoso, adequada ao uso contínuo. Deverá possuir assento, encosto e apoio para os pés estofados, confeccionados com espuma de densidade adequada, com espessura mínima de aproximadamente 70 mm, revestidos em material impermeável, resistente, lavável e de fácil higienização, próprio para uso em ambiente de saúde, como courvin ou material equivalente. Deverá possuir apoios para os braços e sistema de reclinação com movimento simultâneo do encosto e apoio para os pés, permitindo no mínimo 4 (quatro) posições de reclinação, proporcionando conforto e adequado posicionamento do usuário. Dimensões aproximadas de 1.600 mm de comprimento x...	UN / 4	Média	R$ 966,67	R$ 3.866,68
40	Régua antropométrica pediátrica: régua antropométrica destinada à medição do comprimento/estatura de crianças, confeccionada em madeira/MDF, resistente e com acabamento adequado ao uso em serviços de saúde. Comprimento aproximado de 98 cm, com escala graduada em centímetros e milímetros, contendo numeração de fácil visualização. Deverá possuir escala métrica em material vinílico nos dois lados da régua, resistente ao uso e de fácil leitura. Deverá permitir montagem simples e segura, acompanhada de parafusos e demais acessórios necessários à montagem e utilização. Estrutura estável, com acabamento que permita adequada higienização e conservação. Produto novo, de primeiro uso, sem apresentar rachaduras, deformações ou defeitos que comprometam sua utilização. Deverá acompanhar manual ou instruções de montagem, quando necessário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do...	UN / 4	Média	R$ 88,48	R$ 353,92
41	Suporte de HAMPER - estrutura confeccionada em armação tubular inox, diâmetro de no mínimo 500mm, acompanha saco de lona reutilizável, pés com rodízios de no mínimo 2". Larg.: 0.50m x Alt.: 0.80m. Capacidade do saco 100 litros.	UN / 2	Média	R$ 252,00	R$ 504,00
42	Suporte para coletores perfurocortantes: suporte para coletores perfurocortantes metalico capacidade 13 litros.	UN / 20	Média	R$ 23,30	R$ 466,00
43	Suporte para injeções e coletas de sangue, suporte de braço destinado ao apoio do membro superior durante a realização de procedimentos de aplicação de injeções, coleta de sangue e demais procedimentos ambulatoriais. Estrutura confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, com base estável e pés niveladores ou sistema equivalente que proporcione segurança e estabilidade durante o uso. Deverá possuir haste com altura regulável, com sistema de ajuste e travamento seguro, permitindo regulagem de altura entre aproximadamente 0,80 m e 1,08 m. Apoio de braço confeccionado em material resistente, com superfície estofada, revestida em material impermeável, lavável, resistente ao desgaste e de fácil higienização. O apoio deverá proporcionar conforto e estabilidade ao usuário durante os procedimentos. Estrutura sem rebarbas...	UN / 1	Média	R$ 120,42	R$ 120,42

Item	Descrição	Un./Qtd.	Métrica	Valor unit.	Total
44	Suporte para soro: suporte para infusão intravenosa, confeccionado em aço inoxidável ou aço com tratamento anticorrosivo, resistente e de fácil higienização. Estrutura tubular, com base de 5 rodízios para maior estabilidade e mobilidade, haste regulável em altura, com sistema de ajuste e travamento. Possui gancho superior com 4 hastes/ganchos para acomodação de bolsas ou frascos de soro e medicamentos. Altura regulável, com faixa aproximada de 1,20 m a 2,20 m, ou equivalente que permita adequada utilização pelo paciente e profissional de saúde. Capacidade de carga compatível com a utilização hospitalar. Produto novo, de primeiro uso, resistente, estável e de fácil montagem e higienização. 6	UN / 6	Média	R$ 155,91	R$ 935,46
45	Torneira automática com sensor de aproximação: destinada a uso em ambulatórios, unidades de saúde e ambientes assistenciais. Bitola de entrada DN 15 (1/2"); instalação em parede ou bancada, conforme a necessidade do local; acionamento automático por sensor infravermelho de aproximação, sem necessidade de contato manual; alimentação elétrica bivolt (110 V/220 V), com opção de funcionamento por pilhas em caso de interrupção do fornecimento de energia; corpo confeccionado em material resistente à corrosão e de fácil higienização; sistema de acionamento e fechamento automático da vazão de água, contribuindo para a higiene das mãos e redução do desperdício de água. Deve ser fornecida completa, acompanhada dos acessórios necessários à instalação e funcionamento. 4	UN / 4	Média	R$ 316,40	R$ 1.265,60
46	Travesseiro fabricado em espuma de alta qualidade: com revestimento em napa impermeável, ideal para uso hospitalar, clínico. Com dimensões aproximadas (65 cm x 55 cm), altura de 10 cm, na cor azul.	UN / 20	Média	R$ 60,84	R$ 1.216,80
47	Fotopolimerizador odontológico: aparelho sem fio, com tecnologia LED, destinado à polimerização de materiais odontológicos fotossensíveis. Deve possuir comprimento de onda compatível com as principais resinas compostas, intensidade luminosa mínima de 1.000 mW/cm², temporizador com diferentes opções de tempo, sinal sonoro, ponteira de fibra óptica autoclavável ou passível de desinfecção, protetor ocular, bateria recarregável e base/carregador. Alimentação bivolt automática. Deve acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual em português e registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.	UN / 6	Média	R$ 493,62	R$ 2.961,72

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO: **R$ 174.990,75**

3. Resultados da pesquisa por item

Item 1

Autoclave para esterilização a vapor, de uso profissional em serviços de saúde, com capacidade útil de 45 litros, câmera de esterilização confeccionada em material resistente à corrosão. Deverá possuir painel com display digital para indicação dos parâmetros e etapas do ciclo, com temperaturas de trabalho de 121 °C e 134 °C e abastecimento de água manual. Deverá possuir sistema de segurança para controle de pressão e temperatura, sensor de falta de água e sistema de fechamento seguro da porta. Possuir no mínimo 03 (três) bandejas para acomodação dos materiais e sistema que proporcione estabilidade durante o funcionamento. Alimentação elétrica 220V. Produto novo, de uso profissional, com regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes. Acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 3

Unidade de medida: UN

Média: R$ 7.204,17

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Arroio Grande / RS	27/03/2026	R$ 7.080,00	Autoclave horizontal digital flex, capacidade de 60 L, fechamento triplo estágio com fuso e rolamento de esferas com pistas temperadas, câmara de aço inoxidável, temperatura selecionável até 134ºC, 220V ou bivolt	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE MULITERNO / RS	30/12/2025	R$ 8.100,00	AUTOCLAVE Horizontal, Capacidade 45L, temperatura 121-134°C, gabinete em aço, display LCD, voltagem 220V.	Abrir fonte
3	Prefeitura Municipal de Marques de Souza / RS	03/12/2025	R$ 7.120,84	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 220V, FREQUÊNCIA: 50HZ/ 60HZ. POTÊNCIA: 2400WATTS. PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,2KGF/CM² ± 0,2 KGF/CM² A 2,2KGF/CM² ± 0,2KGF/CM². TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO: 121ºC ± 2ºC A 134ºC ± 2ºC	Abrir fonte
4	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA / RS	13/05/2026	R$ 6.515,85	Autoclave horizontal de mesa. Capacidade de 42 litros com painel digital. Câmaras em aço inoxidável; pintura resistente à corrosão. Temperatura de esterilização: de 121°C até 134°C; Temperatura de temperadas. Possuir Eficácia comprovada para a eliminação de Fecho. Triplo estágio com fuso e rolamento de esferas com pistas secagem: exposição até 135°C 01...	Abrir fonte

Item 2

Autoclave para esterilização a vapor, de uso profissional em serviços de saúde, com capacidade útil de 65 litros, câmera de esterilização confeccionada em material resistente à corrosão. Deverá possuir painel com display digital para indicação dos parâmetros e etapas do ciclo, com temperaturas de trabalho de 121 °C e 134 °C e abastecimento de água manual. Deverá possuir sistema de segurança para controle de pressão e temperatura, sensor de falta de água e sistema de fechamento seguro da porta. Possuir no mínimo 03 (três) bandejas para acomodação dos materiais e sistema que proporcione estabilidade durante o funcionamento. Alimentação elétrica 220V. Produto novo, de uso profissional, com regularização junto à ANVISA, quando aplicável, e atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes. Acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual de instruções em português e garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: UN

Média: R$ 9.098,33

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DO RIO GRANDE / RS	16/03/2026	**R$ 8.995,00**	AUTOCLAVE GRAVITACIONAL-Autoclave Gravitacional, microprocessada, projetada especificamente para a esterilização de artigos e instrumentos termossensíveis.Características do equipamento: Microcontrolador Eletrônico: Que controle o ciclo selecionado, garantido a esterilização dos materiais. Deve ser ativo, ou seja, controla a ativação das válvulas e das...	Abrir fonte
2	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS / RS	15/05/2026	**R$ 10.900,00**	Autoclave para esterilização - Autoclave para esterilização, TIPO: VERTICAL , FUNCIONAMENTO: GRAVITACIONAL , Agente: Vapor saturado sob pressão , CAPACIDADE: DE 51 A 100 L, Abastecimento de água: MANUAL , Ciclos Mínimos: BÁSICO , PAINEL CONTROLE: AJUSTE MANUAL , Número de Portas: 1 PORTA , COMPONENTE: c/ dispositivos de segurança , Registro do ciclo: s/...	Abrir fonte
3	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE / PR	12/02/2026	**R$ 7.400,00**	Autoclave Para Esterilização - Autoclave para esterilização, TIPO: Horizontal de bancada , FUNCIONAMENTO: GRAVITACIONAL , Agente: Vapor saturado sob pressão , CAPACIDADE: De 46 a 100 L, Abastecimento de água: MANUAL , Ciclos Mínimos: teste e básicos , PAINEL CONTROLE: C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL , Número de Portas: 1 PORTA , COMPONENTE: c/ dispositivos de...	Abrir fonte

Item 3

Balança antropométrica infantil: capacidade máxima de 30Kg e carga mínima de 200 gramas. Concha anatômica injetada em material anti-germes, estável de 540 x 290 mm. Possui faixa antropométrica que permite medidas de 0 a 54 centímetros. Gabinete fabricado em ABS de alta resistência. Mostrador digital com 6 dígitos. Pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado. Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático. Função TARA até capacidade máxima da balança. Possui acabamento em ABS na cor branca, é homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Quantidade estimada: 3

Unidade de medida: UN

Média: R$ 653,00

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES / RS	23/12/2025	**R$ 699,00**	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ELÉTRICA 109. COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm, gabinete em Plastico ABS; balança infantil Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura...	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
2	MUNICIPIO DE SEBERI / RS	08/07/2026	**R$ 610,00**	BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA: CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOX COM MEDIDA DE 540 X 290 MM, COM CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL INCLUSA; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA FONTE EXTERNA 90 A...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE MULITERNO / RS	30/12/2025	**R$ 650,00**	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Infantil, Digital, até 16kg, concha mínima 540x290mm.	Abrir fonte

Item 4

Balança antropométrica para adultos, modo de operação digital, capacidade 200 kg, divisões de 50g; régua antropométrica acoplada com medida até 2 metros de fração 0,5cm; display led com no mínimo 5 dígitos; com pintura a pó de alta resistência.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 816,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Crissiumal / RS	30/07/2026	**R$ 990,00**	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL - CAPACIDADE 200KG/50G - FUNCAO TARA, DISPLAY LED 6 DIGITOS - BIVOLT - REGUA ANTROPOMETRICA 2 METROS COM FRACAO DE 0,5CM - TAPETE ANTIDERRAPANTE - HOMOLOGADA PELO INMETRO E A AFERIDAS PELO IPEM - TAMANHO DA PLATAFORMA 34X39CM (LXC) - CERTIFICADO DE CALIBRACAO ALIMENTACAO: BIVOLT. DEVERA ACOMPANHAR MANUAL ORIGINAL, CABO DE...	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Gramado Xavier / RS	17/07/2026	**R$ 750,00**	BALANCA ELETRONICA DIGITAL ANTROPOMETRICA ADULTO CAPACIDADE 200 KG CARGA MINIMA 2 KG DIVISAO 50 G DIMENSAO 34 X 39 CM DISPLAY COM 06 DIGITOS EM: LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA; FUNCAO: TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANCA; FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO...	Abrir fonte
3	Prefeitura Municipal de Camaquã / RS	16/12/2025	**R$ 710,00**	BALANÇA ADULTO ANTROPOMETRICA - BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO CAPACIDADE 200 KG CARGA MÍNIMA 2 KG DIVISÃO 50 G DIMENSÃO 34 X 39 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM...	Abrir fonte

Item 5

Balde a pedal 20 litros: Balde em aço inox, com tampa com acionamento por meio de pedal, capacidade mínima de 20 litros, com acionamento por pedal, destinado ao armazenamento temporário de resíduos comuns e infectantes em serviços de saúde, fabricado em aço inox, resistente a produtos químicos e processos de limpeza.

Quantidade estimada: 5

Unidade de medida: UN

Média: R$ 144,35

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE TAQUARA / RS	06/08/2026	**R$ 153,40**	BALDE A PEDAL - Inox Capacidade Mínima 20 litros Balde interno removível Alça para transporte Sistema que evite o movimento da lixeira quando o pedal for acionado.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE CONSTANTINA / RS	03/07/2026	**R$ 139,00**	Lixeira de inox 20 litros, 30x46 cm, com tampa e pedal.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA / RS	22/06/2026	**R$ 135,00**	LIXEIRA LIXEIRA DE INOX 20 LITROS Capacidade de 20 litros.Fabricado em aço inoxidável, resistente e durável.Possuir tampa e pedal para abertura.	Abrir fonte
4	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO / RS	25/05/2026	**R$ 150,00**	LIXEIRA INOX COM TAMPA 20 LITROS LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX 20 LITROS, indicada para coleta de resíduos em ambientes internos que exigem alto padrão de higiene e durabilidade, como cozinhas, áreas de preparo de alimentos, banheiros, unidades de saúde e escritórios. O produto deverá possuir capacidade mínima de 20 (vinte) litros, com corpo externo em...	Abrir fonte

Item 6

Cadeira de rodas adulta, cadeira de rodas para uso adulto, destinada à mobilidade e transporte de pessoas com dificuldade de locomoção, com estrutura dobrável em X ou sistema equivalente que permita o fechamento para transporte e armazenamento, confeccionada em aço carbono, alumínio ou material de resistência equivalente, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática ou tecnologia equivalente. Assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável, lavável e de fácil higienização, podendo ser em nylon reforçado, courvin ou material equivalente. Largura do assento entre 40 e 50 cm. Apoios de braços fixos, removíveis ou escamoteáveis. Apoios para os pés articuláveis, removíveis ou reguláveis, confeccionados em material resistente. Rodas traseiras com diâmetro aproximado de 24 polegadas, dotadas de aro de propulsão manual, com pneus maciços ou infláveis. Rodas dianteiras giratórias, com diâmetro entre 6 e 8 polegadas, com garfos reforçados. Sistema de freios bilaterais de acionamento manual, permitindo o travamento seguro da cadeira. Capacidade de carga mínima de 150 kg. Estrutura estável, resistente e adequada ao transporte seguro do usuário, com

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

acabamento que permita fácil limpeza e higienização. Equipamento novo, sem uso anterior, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 3

Unidade de medida: UN

Média: R$ 681,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de São Valério do Sul / RS	29/07/2026	**R$ 750,00**	CADEIRA DE RODAS ADULTA - Cadeira de rodas adulto,constituido por estrutura dobravel ou rigida em aco carbono, aluminio aeronautico ou aco inoxidavel com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica, assento e encosto em nylon reforcado ou courvin acolchoado de alta resistencia, apoios de braco fixos ou escamoteaveis, apoios de pes articulaveis e...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL / RS	10/04/2026	**R$ 735,00**	Cadeira de rodas adulto, dobrável, com estrutura em aço carbono, metal ou material equivalente de alta resistência, com sistema de fechamento tipo X ou equivalente. Assento e encosto confeccionados em material resistente, impermeável e de fácil higienização. Dotada de apoio para braços, apoio para pés com regulagem de altura e sistema de freios...	Abrir fonte
3	Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos / RS	22/05/2026	**R$ 560,00**	Cadeira de rodas Adulto;CADEIRA DE RODAS MANUAL, DESTINADA AO USO ADULTO. ESTRUTURA EM ACO CARBONO OU MATERIAL DE RESISTENCIA EQUIVALENTE, COM PINTURA ELETROSTATICA RESISTENTE A CORROSAO. CAPACIDADE MINIMA DE CARGA: 100 KG. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM NYLON, LONA REFORCADA OU MATERIAL SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL E DE FACIL HIGIENIZACAO....	Abrir fonte

Item 7

Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – 15 litros: caixa térmica com capacidade mínima de 15 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, preferencialmente com indicação de temperatura máxima e mínima. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 15 litros. Produto novo, de primeiro uso.

Quantidade estimada: 5

Unidade de medida: UN

Média: R$ 383,33

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE IBIRUBA / RS	03/08/2026	**R$ 420,99**	CX térmica com tampa articulada. Fabricada em polietileno de alta resistência e internamente revestida com material isotérmico (poliuretano). Termômetro digital de máximo e mínimo, resistente a água, acoplado que indica externamente a temperatura interna sem a necessidade de abrir a CX. Com alça para transporte. Cor: azul. Garantia de 12 meses....	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SANTA MARIA / RS	06/07/2026	**R$ 379,00**	CAIXA TERMICA 15 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 447890 (SIMILAR)	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE ITATI / RS	11/05/2026	**R$ 350,00**	003.CAIXA TERMICA CAIXA: Capacidade minima de 15 litros; isolamento termico em poliuretano (PU) e paredes em polietileno de alta resistencia; equipada com alca de transporte resistente e tampa com vedacao eficiente; dimensoes externas aproximadas de 40 x 26 x 28 cm. TERMOMETRO: Digital, acoplado a estrutura, com display de facil leitura e a prova d'agua;...	Abrir fonte

Item 8

Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – 24 litros: caixa térmica com capacidade mínima de 24 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, preferencialmente com indicação de temperatura máxima e mínima. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 24 litros. Produto novo, de primeiro uso. 8

Quantidade estimada: 8

Unidade de medida: UN

Média: R$ 757,33

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Entre Rios do Sul / RS	19/08/2026	**R$ 780,00**	Caixa térmica - Caixa térmica com capacidade mínima de 30 litros, destinada ao acondicionamento, conservação e transporte de materiais que necessitem de manutenção da temperatura, tais como vacinas, medicamentos, insumos, amostras biológicas ou outros produtos termossensíveis. Fabricada em material plástico de alta resistência, com paredes dotadas de...	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
2	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI / RS	17/06/2026	**R$ 765,00**	Caixa térmica com termômetro digital, Capacidade mínima de 30 litros e máxima de 50 litros. Indicada para uso hospitalar, alta eficiência térmica com isolamento térmico em poliuretano (espuma injetada), no corpo e na tampa, 2 fechos em aço inox, com alças laterais, com tampa articulável com mola lim	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE / RS	26/05/2026	**R$ 727,00**	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 30 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (ESPUMA EXPANSIVA), EQUIPADA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50 °C A +70 °C, ALIMENTAÇÃO POR 01 PILHA AAA (INCLUSA), ACOMPANHADA DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO À...	Abrir fonte

Item 9

Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – com RODIZIOS: caixa térmica com capacidade mínima de 45 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, com indicação de temperatura máxima e mínima. Com alças e rodinhas. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 45 litros. Produto novo, de primeiro uso.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: UN

Média: R$ 746,20

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Horizontina / RS	31/07/2026	**R$ 695,00**	CAIXA TERMICA PORTATIL COM RODAS (50 LITROS) EQUIPAMENTO PASSIVO DESTINADO AO TRANSPORTE SEGURO DE PRODUTOS TERMOLABEIS (IMUNOBIOLOGICOS, VACINAS, MEDICAMENTOS, ETC.) QUE NECESSITAM DE CONTROLE RIGOROSO DE TEMPERATURA. ESPECIFICACOES TECNICAS MiNIMAS OBRIGATORIAS:CAPACIDADE: MiNIMA DE 50 LITROS.ESTRUTURA E MATERIAL: CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM...	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
2	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI / RS	17/06/2026	**R$ 765,00**	Caixa termica com termometro digital Capacidade minima de 30 litros e maxima de 50 litros. Indicada para uso hospitalar alta eficiencia termica com isolamento termico em poliuretano espuma injetada no corpo e na tampa 2 fechos em aco inox com alcas laterais com tampa articulavel com mola limitadora da abertura rodinhas de borracha macica feita em...	Abrir fonte
3	MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO / PR	05/05/2026	**R$ 726,80**	CAIXA TERMICA CAIXA TERMICA 56,7 LITROS POSSUI RODAS SUPER RESISTENTES PARA QUAISQUER CAIXA TÉRMICA 56,7 LITROS POSSUI RODAS SUPER RESISTENTES PARA QUAISQUER CONDIÇÕES DE TERRENO, FACILITANDO O TRANSPORTE, ALÇA TELESCOPICA CONFORTÁVEL, POSSIBILITAN	Abrir fonte
4	MUNICÍPIO DE GUAPOREMA / PR	10/06/2026	**R$ 798,00**	Caixa térmica com termômetro 45 litros com alça para transporte Caixa Térmica 45 Litros Com Termômetro Máxima E Mínima Ideal Para O Transporte De Materiais Resfriados, Como Vacinas, Materiais Biológicos E Medicamentos. Termômetro Digital Máxima E Mín	Abrir fonte

Item 10

Caixa térmica para transporte de vacinas e medicamentos – SEM RODIZIOS: caixa térmica com capacidade mínima de 45 litros, destinada ao acondicionamento e transporte de vacinas, medicamentos e outros produtos que necessitem de controle de temperatura. Confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, com isolamento térmico de alta eficiência, tampa com fechamento seguro e alças laterais para transporte. Deve possuir termômetro digital integrado ou acoplado, com visor de fácil leitura, para monitoramento da temperatura interna, com indicação de temperatura máxima e mínima. Deve ser adequada para utilização com elementos refrigerantes, permitindo a manutenção da temperatura necessária para conservação dos produtos transportados. Capacidade mínima de 45 litros. Produto novo, de primeiro uso.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: UN

Média: R$ 550,98

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Palmares do Sul / RS	22/06/2026	**R$ 529,99**	Caixa termica com termometro acoplado, capacidade para 45 litros, em plastico de alta resistencia, termometro digital maximo e minima	Abrir fonte
2	MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS / PR	08/05/2026	**R$ 540,00**	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO ACOPLADO - CAPACIDADE 45 LITROS. CAIXA TÉRMICA DESTINADA AO TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS SENSÍVEIS À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, COM TERMÔMETRO ACOPLADO PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIG	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO / RS	13/08/2026	**R$ 582,94**	CAIXA TERMICA 45 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO A PROVA D'ÁGUA	Abrir fonte

Item 11

Cama hospitalar para sala de observação, cama hospitalar destinada ao atendimento e permanência de pacientes em sala de observação, com estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência equivalente, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó ou tecnologia equivalente. Leito articulável, dividido em no mínimo 02 (duas) seções, permitindo a regulagem da cabeceira por sistema manual ou mecânico, proporcionando posicionamento adequado e conforto ao paciente. Leito confeccionado em material resistente, de fácil limpeza e higienização. Deverá possuir 4 (quatro) rodízios giratórios, com sistema de freio individual ou centralizado, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. Deverá possuir cabeceira e peseira removíveis ou fixas, confeccionadas em material resistente e de fácil higienização. Capacidade de carga mínima de 150 kg. Deve possuir dimensões compatíveis com o uso hospitalar e espaço disponível na sala de observação. Equipamento novo, sem uso anterior, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 2.327,90

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE TORRES / RS	17/08/2026	**R$ 2.369,00**	Cama Hospitalar em aço inoxidável, acabamento da superfície pintura eletrostática, tipo 3 manivelas escamoteáveis, rodas:4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento:até 1,90 m, largura:cerca de 0,80 m, altura:cerca de 0,60 m, capacidade de carga:até 150 kg, tipos de acionamento:manual, componentes:suporte de soro, características...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE NOVA ARACA / RS	16/07/2026	**R$ 2.350,00**	CAMA HOSPITALAR C/ GRADE E RODÍZIOS - CAMA HOSPITALAR MECÂNICA ? ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA Cama hospitalar mecânica destinada à internação, observação e recuperação de pacientes adultos em unidades de saúde. Produto novo, sem uso, adequado para utilização em hospitais, UBS, salas de observação e demais serviços de saúde. Características mínimas: ?...	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa / RS	24/04/2026	**R$ 2.264,71**	FMS - CAMA HOSPITALAR EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM CABEÇEIRA E PESEIRA, COM TRES MANIVELAS (AJUSTE DE CABECEIRA, PESEIRA E ALTURA), COM GRADES LATERAIS RETRATEIS, GIRO DE 360º SOBRE O PRÓPRIO EIXO. COMPRIMENTO MINIMO DE 1,90M, LARGURA DE 0,90M, COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE DE PESO MINIMA DE 150 KG, COM COLCHÃO HOSPITALAR 1,90...	Abrir fonte

Item 12

Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, com capacidade interna nominal mínima de 280 litros, destinada ao armazenamento e à conservação de imunobiológicos, medicamentos e outros produtos termolábeis que necessitem de temperatura positiva controlada. Deverá operar na faixa de temperatura de +2 °C a +8 °C, ou em faixa mais ampla que contemple integralmente esses valores. Registro do produto na ANVISA. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: UN

Média: R$ 12.487,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL / RS	25/06/2026	**R$ 12.598,00**	Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, com as seguintes características mínimas: Capacidade interna mínima de 280 litros Faixa de temperatura controlada entre +2°C e +8°C Porta de vidro triplo De 4 a 5 gavetas deslizantes Display externo de temperatura Registro contínuo de temperatura Sistema de emergência com autonomia mínima de...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO / RS	21/07/2026	**R$ 13.965,00**	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS Capacidade mínima de 280 litros; temperatura de operação de 2°C a 8°C (ponto fixo em 4°C); alimentação 220 V; gabinete interno em aço inox; porta de vidro duplo; sistema de emergência com autonomia mínima de 48 horas; data logger; registro ANVISA; garantia mínima de 12 meses; entrega, instalação e treinamento...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE VALE VERDE / RS	17/04/2026	**R$ 10.900,00**	Geladeira para conservação de vacinas (1 porta, mínimo de 280 litros); capacidade mínima de 280 litros; sistema de backup de alimentação de bateria recarregável de contato eletrônico e sistema de alarme com monitoramento por até 7 horas na falta de energia elétrica Altura: 1830 mm Largura: 640 mm Profundidade: 709 mm Capacidade: 280 Litros	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item 13

Câmara para conservação de vacinas e medicamentos termolábeis, com capacidade interna nominal mínima de 420 litros, destinada ao armazenamento e à conservação de imunobiológicos, medicamentos e outros produtos termolábeis que necessitem de temperatura positiva controlada. Deverá operar na faixa de temperatura de +2 °C a +8 °C, ou em faixa mais ampla que contemple integralmente esses valores. Registro do produto na ANVISA. Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade estimada: 1

Unidade de medida: UN

Média: R$ 14.664,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Vacaria / RS	15/05/2026	**R$ 14.794,00**	Camara fria vertical com capacidade interna de 420 litros, para conservacao de vacinas e medicamentos termolabeis, com temperatura controlada e homogenea de 2C a 8C. Gabinete interno em aco inoxidavel com no minimo 5 prateleiras com perfuracao hermetica e regulagem de altura. Apresentar rodizios giratorios travaveis. Iluminacao interna de LED resistente a...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO / RS	13/08/2026	**R$ 14.700,00**	Camara conservadora de imunobiologicos/medicamentos com capacidade minima de 420 litros, contendo:- Gabinete externo vertical;- Gabinete interno em aco inoxidavel;- No minimo 05 prateleiras em aco inox;- Isolamento termico em poliuretano injetado de alta densidade;- Espessura aproximada de 75 mm;- Sistema de homogeneizacao de temperatura;- Porta de vidro...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE CANDELARIA / RS	30/06/2026	**R$ 14.500,00**	CÂMARA FRIA (COM BATERIA) COM NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS COM TEMPERATURA DE 2°C A 8°C, ALARMES, DISCADOR TELEFÔNICO E SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA. 420 LITROS 2°C A 8°C 198A X 75L X 70P (CM) EXTERNA 132A X 60L X 56P (CM) INTERNA 4 A 7 PRATELEIRAS OU GAVETAS PORTA EM...	Abrir fonte

Item 14

Carrinho de emergência hospitalar com 4 gavetas: carrinho móvel destinado ao armazenamento e organização de medicamentos, materiais e equipamentos para atendimento de urgência e emergência, com estrutura confeccionada em chapa de aço, resistente e reforçada, com acabamento em pintura eletrostática a pó/epóxi, resistente à corrosão e ao desgaste. Deverá possuir 04 (quatro) gavetas extraíveis, sendo a primeira gaveta dotada de divisórias internas para organização de medicamentos e materiais, com no mínimo 20 divisões, e as demais gavetas destinadas ao armazenamento geral de materiais e equipamentos. As gavetas deverão possuir sistema de abertura e fechamento adequado e estrutura resistente ao uso contínuo. Deverá possuir tampo superior em aço inoxidável, resistente, de

fácil limpeza e higienização, adequado para preparação e organização de medicamentos e materiais durante o atendimento. Deverá possuir 04 (quatro) rodízios, sendo no mínimo 02 (dois) com sistema de freio, permitindo deslocamento e posicionamento seguro do carrinho durante a utilização. Deverá acompanhar tábua/prancha para massagem cardíaca (reanimação cardiopulmonar) e bandeja de apoio, confeccionadas em material resistente e de fácil higienização. Dimensões aproximadas de 60 cm a 62 cm de comprimento, 45 cm a 47 cm de largura e 80 cm a 82 cm de altura, admitindo-se variações compatíveis com a finalidade de uso. O carrinho deverá possuir estrutura estável, resistente e de fácil higienização, com materiais compatíveis com procedimentos rotineiros de limpeza e desinfecção em serviços de saúde. O equipamento deverá ser novo, sem uso anterior, adequado para utilização profissional em serviços de saúde e acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento e utilização. Deverá atender às normas técnicas e requisitos regulatórios aplicáveis, incluindo registro, certificação ou demais requisitos exigíveis pelos órgãos competentes, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: UN

Média: R$ 2.443,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Parobé / RS	15/12/2025	**R$ 2.151,00**	CARRINHO DE EMERGÊNCIA, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3/" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, DIMENSÕES: 100 CM DE ALTURA X 57 CM...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE NOVA ARACA / RS	16/07/2026	**R$ 2.450,00**	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA Carrinho de emergência destinado ao acondicionamento, organização e transporte de medicamentos, materiais e equipamentos utilizados em atendimentos de urgência e emergência. Produto novo, sem uso, adequado para utilização em Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios, salas de observação e demais...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA / RS	26/06/2026	**R$ 2.730,00**	CARRINHO CARRINHO DE EMERGÊNCIA Carrinho tipo hospitalar, para transporte e organização de medicamentos, materiais e equipamentos essenciais para intervenções rápidas	Abrir fonte

Item 15

Carrinho para cilindro de oxigênio 3 e 5 litros: confeccionado em material resistente, destinado ao transporte e acondicionamento seguro de cilindro de oxigênio medicinal com capacidade de 3 e 5 litros. Deve possuir estrutura estável, base de apoio adequada ao cilindro, sistema de fixação/cinta de

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

segurança, rodas para facilitar a movimentação e acabamento resistente à corrosão. Dimensões compatíveis com o cilindro, permitindo transporte seguro e prático em ambientes de saúde.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: un

Média: R$ 340,32

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Forquetinha / RS	09/12/2025	**R$ 412,97**	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO 3,5 E 7 LITROS	Abrir fonte
2	Medbit	08/09/2026 17:12	**R$ 308,75**	Carrinho para Cilindro de 3 e 5 Litros com Velcro - Medbit	Abrir fonte
3	Medaxo	08/09/2026 17:12	**R$ 299,25**	Carrinho Para Cilindro De 3 E 5 Litros Com Velcro - Medaxo	Abrir fonte

Item 16

Carrinho para cilindro de oxigênio 7 litros: confeccionado em material resistente, destinado ao transporte e acondicionamento seguro de cilindro de oxigênio medicinal com capacidade de 7 litros. Deve possuir estrutura estável, base de apoio adequada ao cilindro, sistema de fixação/cinta de segurança, rodas para facilitar a movimentação e acabamento resistente à corrosão. Dimensões compatíveis com o cilindro, permitindo transporte seguro e prático em ambientes de saúde.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: un

Média: R$ 380,64

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA / RS	11/08/2026	**R$ 389,00**	CARRINHO PARA TRANSPORTE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; Carrinho para transporte de cilindro de oxigênio de 1m³ (7 litros); Fabricado em aço com pintura eletrostática ou inox; Possuir duas rodas para facilitar a locomoção e sistema de fixação (velcro ou correntes). Registro na ANVISA / INMETRO ou órgão Competente quando aplicavel.	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Forquetinha / RS	09/12/2025	**R$ 412,97**	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO 3,5 E 7 LITROS	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI / PR	21/08/2026	**R$ 339,94**	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO 1M ³ 7L	Abrir fonte

Item 17

Colchão hospitalar, colchão destinado ao uso em camas hospitalares, confeccionado em espuma de alta densidade, com densidade mínima D-28, proporcionando suporte e conforto adequado ao paciente. Deverá possuir revestimento externo em material impermeável, lavável, resistente à umidade, ao

desgaste e aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, com acabamento que impeça a absorção de líquidos. O revestimento deverá ser de fácil higienização, resistente à utilização contínua em ambiente hospitalar e possuir fechamento adequado, evitando a exposição da espuma. Dimensões compatíveis com camas hospitalares padrão, devendo ser informadas na proposta. Espessura mínima de 12 cm. Deve apresentar acabamento sem saliências ou partes que possam causar desconforto ou lesões ao paciente. Produto novo, sem uso anterior, adequado ao ambiente hospitalar e com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 10

Unidade de medida: UN

Média: R$ 258,42

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE VACARIA / RS	17/06/2026	**R$ 271,26**	Colchão hospitalar confeccionado em espuma flexível D28 a D33, revestido com material impermeável, lavável e compatível com cama hospitalar tipo Fowler.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA / RS	07/07/2026	**R$ 279,00**	Colchao Solteiro Hospitalar Impermeavel Espuma D28 Sintetico na cor Azul. Dimensoes 88 cm x 12 cm x 188 cm.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL / RS	06/07/2026	**R$ 225,00**	COLCHÃO PADRÃO HOSPITALAR, D28, ALTA RESISTÊNCIA, CAPA IMPERMEÁVEL COM COSTURA SOLDADA, COR AZUL ROYAL, ESPUMA CERTIFICADA PELO INMETRO, MEDIDAS MÍNIMAS A:12 CM X C: 1,88 CM X L: 88 CM, ACABAMENTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.	Abrir fonte

Item 18

Detector Doppler Fetal Portátil Digital, de uso profissional, destinado à detecção e monitoramento da frequência cardíaca fetal por ultrassom, para utilização em consultas e procedimentos de pré-natal realizados por profissionais de saúde. Equipamento portátil, com display digital para visualização da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (BPM). Deverá possuir transdutor de ultrassom com frequência nominal de 2 MHz, integrado ou destacável, adequado à detecção dos batimentos cardíacos fetais. Deverá apresentar faixa de medição da frequência cardíaca fetal de, no mínimo, 50 a 240 BPM, permitindo a visualização dos valores medidos no display. Possuir alto-falante integrado, controle de volume e saída para fone de ouvido, quando aplicável ao modelo, bem como indicador de nível de bateria ou sistema equivalente de indicação da carga disponível. Deverá possuir função de desligamento automático para economia de energia. Alimentação por bateria ou bateria recarregável, compatível com o equipamento e adequada à utilização em ambiente clínico, com autonomia suficiente para o uso durante os atendimentos. Deverá acompanhar, no mínimo: 01 (um) transdutor; 01 (uma) bateria ou sistema de alimentação original compatível com o equipamento; 01 (um) frasco de gel para ultrassom; 01 (uma) bolsa, estojo ou maleta para transporte; 01 (um) manual de instruções em língua portuguesa. O equipamento deverá ser novo, sem uso anterior, destinado ao uso profissional e estar devidamente

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

regularizado perante a ANVISA, incluindo certificação ou conformidade junto ao INMETRO. Não serão aceitos equipamentos destinados exclusivamente ao uso doméstico, recreativo ou de autocuidado. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 425,82

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE / RS	20/02/2026	**R$ 380,00**	Sonar Fetal Doppler Fetal Batimentos Monitor Batimentos BbCARACTERÍSTICAS: Display de LCD com iluminação de fundo; Frequência do ultrassom de 2MHz; Ultrassom de baixa intensidade: <10mW/cm2; Faixa de medida do BCF: 50~240bpm; Resolução do BCF de 1 bpm; Precisão do BCF de ±1bpm; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SANTIAGO / RS	04/05/2026	**R$ 497,45**	DETECTOR FETAL: SONAR MODELO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10 A 12 SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. FREQUÊNCIA DE SAÍDA 2,25MHZ 10% - TENSÃO 110 220 V - CONSUMO 5 W - CORRENTE 400 M.A. - LED INDICADOR DE EQUIPAMENTO LIGADO E PRONTO PARA USO...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA / RS	01/06/2026	**R$ 400,00**	DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL/ SONAR, TRANSDUTOR DE ALTA S DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL/ SONAR, TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO; TELA DE LCD ILUMINADO; TELA PARAVISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALARMES VISUAIS E SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. INDICADOR DE BATERIA. FUNCIONAMENTO COM 2 PILHAS...	Abrir fonte

Item 19

Divã/maca para fisioterapia, com estrutura resistente e revestimento adequado ao uso em ambiente de saúde, de fácil limpeza e higienização. Estofamento com espessura mínima de 5 cm e densidade mínima de 33 kg/m³. Dimensões aproximadas de 190 x 60 x 82 cm (comprimento x largura x altura). Capacidade de suporte de no mínimo 140 kg. Acompanhar acessórios necessários à montagem e manual de instruções em português. Produto novo, com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 5

Unidade de medida: UN

Média: R$ 1.229,63

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Tapejara / RS	12/12/2025	**R$ 1.215,00**	Maca :Maca Divã em Madeira contendo estofado ortopédico de densidade 33. O diva em madeira pode suportar mínimo 140 Kg de peso, o que garante o atendimento de pacientes com os mais variados portes físicos, com segurança.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE IRAI / RS	08/05/2026	**R$ 1.270,00**	Tablado divã para fisioterapia. Tablado ou divã fixo para atendimento fisioterapêutico, estrutura em madeira ou aço reforçado, estofamento com espuma de alta densidade, revestimento impermeável e lavável, dimensões aproximadas de 1,80m x 0,60m x 0,50m, capacidade mínima de 150 kg.	Abrir fonte
3	CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS / SC	03/02/2026	**R$ 1.203,90**	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	Abrir fonte

Item 20

Eletrocardiógrafo digital, de uso clínico, com aquisição simultânea de, no mínimo, 12 derivações, com registro e impressão do eletrocardiograma. Deverá possuir impressora térmica integrada, com capacidade de impressão dos exames em formato A4, e display digital para visualização dos parâmetros e traçados. Alimentação elétrica bivolt automática (100–240 VCA) e bateria interna recarregável, permitindo o funcionamento na ausência de energia elétrica. Deverá possuir cabo paciente de 10 vias, conjunto de eletrodos precordiais e de membros compatíveis com o equipamento e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento. Acompanhar, no mínimo, 01 bobina de papel térmico compatível com impressão em formato A4, com rendimento mínimo de 100 exames, e manual de instruções em língua portuguesa. Produto novo, de uso profissional, com regularização junto à ANVISA, quando aplicável, atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes e INMETRO, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 1

Unidade de medida: UN

Média: R$ 7.800,00

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI) / RS	10/11/2025	**R$ 7.500,00**	Eletrocardiógrafo ecg 12 canais - fornece aos usuários o registro de ecg´s do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. - a i Eletrocardiógrafo ecg 12 canais - fornece aos usuários o registro de ecg´s do paciente, os parâmetro	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
2	MUNICIPIO DE BOSSOROCA / RS	19/12/2025	**R$ 8.000,00**	ELETROCARDIÓGRAFO Eletrocardiograma/Eletrocardiógrafo. canais 12 comun compu/ possui operações/ direta no console conect/possui impress direta no equip/possui a4 taxa amostragem/ 8000 p/s alimentação/bivolt e bateria litio e recagevel (regarregável) portatil até 3kg	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE ALTONIA / PR	22/04/2026	**R$ 7.900,00**	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL DE 12 DERIVAÇÕES Com integração para Telessaúde e software de análise avançada Especificações mínimas exigidas: O equipamento deverá possuir tela LCD colorida Touch Screen de, no mínimo, 7 polegadas, com visualização simultânea das 12 derivações em tempo real, além de teclado alfanumérico completo, emborrachado,...	Abrir fonte

Item 21

Escada hospitalar com 2 degraus, escada auxiliar destinada ao uso em ambiente hospitalar e ambulatorial, com estrutura confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada aos processos de limpeza e desinfecção. Deve possuir 02 (dois) degraus, com superfícies antiderrapantes, proporcionando segurança durante a subida e descida do usuário. Altura mínima do primeiro degrau de 20 cm, com dimensões e altura total compatíveis com a finalidade do equipamento. Deve possuir sapatas ou ponteiras antiderrapantes na base, proporcionando estabilidade e aderência ao piso. Capacidade de carga mínima de 150 kg. Estrutura resistente, estável, sem rebarbas ou partes cortantes e de fácil higienização. Equipamento novo, sem uso anterior, adequado ao ambiente hospitalar e com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 8

Unidade de medida: UN

Média: R$ 108,48

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE BAGE / RS	15/07/2026	**R$ 109,00**	28827 - ESCADA - Escada com 2 degraus: Escada auxiliar com estrutura metálica ou em aço inox, 02 degraus com superfície antiderrapante, pés com ponteiras emborrachadas, altura total aproximada de 40 cm e capacidade mínima de carga 150 kg.	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Arambaré / RS	28/05/2026	**R$ 121,44**	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS, ESTRUTURA E PISO EM ACO INOX, REVESTIMENTO DEGRAU E SAPATA ANTIDERRAPANTE , DIMENSOES APROXIMADAS 45X45X50CM, CARGA MINIMA 150KG	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO / RS	26/05/2026	**R$ 95,00**	Escada 2 degraus Escada hospitalar\, número degraus:2 degraus\, material:estrutura e piso em aço inoxidável\, revestimento degrau e sapata:com revestimento Antiderrapante\, dimensão (c x l x a):cerca de 45 x 45 x 50 cm\, capacidade de carga:m´ínimo de 150 kg	Abrir fonte

Item 22

Esfigmomanômetro Adulto – fechamento ajustável em metal: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso adulto, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em metal, livre de látex (Latex Free). Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Deve permitir adequada insuflação e desinsuflação para aferição da pressão arterial, proporcionando leitura clara e precisa. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.

Quantidade estimada: 10

Unidade de medida: UN

Média: R$ 105,27

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS	11/02/2026	**R$ 81,90**	Esfignomanômetro adulto, com faixa de medição de 6 a 304 mmHg, precisão ±3 mmHg, braçadeira em nylon ajustável (25 a 34 cm), livre de látex. - Esfignomanômetro adulto, com faixa de medição de 6 a 304 mmHg, precisão ±3 mmHg, braçadeira em nylon ajustável (25 a 34 cm), livre de látex.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE PEJUCARA / RS	30/07/2026	**R$ 113,92**	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETOSCÓPIO: APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE COM FECHAMENTO EM METAL, TAMANHO ADULTO (18 A 35 CM). EMBALAGEM CONTENDO 1 MANÔMETRO (0-300MMHG), 1 BRAÇADEIRA, 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA, 1 ESTOJO, MANUAL DE INSTRUÇÕES.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE TOROPI / RS	26/05/2026	**R$ 120,00**	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Esfigmomanômetro adulto, tipo aneroide, componentes braçadeira em nylon, manguito, pera, válvula com rosca, capacidade medida de 0 a 300 mmhg, características adicionais com estojo e braçadeira com fecho metal, aplicação medição pressão. Medidas braçadeira circunferência do braço de 18 a 35 cm de diâmetro.	Abrir fonte

Item 23

Esfigmomanômetro adulto fechamento ajustável em velcro: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso adulto, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em velcro, livre de látex (Latex Free). Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Deve permitir adequada insuflação e desinsuflação

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

para aferição da pressão arterial, proporcionando leitura clara e precisa. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.

Quantidade estimada: 10

Unidade de medida: UN

Média: R$ 86,54

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE LAGOAO / RS	01/06/2026	**R$ 71,24**	Esfigmoman¿metro do tipo aneroide, adulto, com man¿metro de escala anal¢gica de 0 a 300 mmhg, divis¿o de 2 mmhg e toler¿ncia de ñ3 mmhg; bra¿adeira em nylon com fecho em velcro, tamanho adulto (circunfer¿ncia de bra¿o 18 a 35 cm); manguito e pera em pvc, livres de l tex; acompanha estojo para transp	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SARANDI / RS	27/01/2026	**R$ 88,37**	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE GRANDE, novo, características técnicas mínimas: Manômetro com mostrador de fácil leitura, graduado para medição de pressão arterial em mmHg, Manguito (Braçadeira) em nylon de alta resistência, com faixa de medida ajustável de 35 a 51 cm (circunferência do braço adulto de tamanho grande); sistema de fechamento com velcro, Pêra...	Abrir fonte
3	Prefeitura Municipal de Inhacorá / RS	03/09/2026	**R$ 100,00**	Esfigmomanômetro adulto aneróide, braçadeira em nylon de alta resistência com fecho em velcro, ajustável para circunferência de braço de 18 a 35 cm, manômetro com escala de 0 a 300 mmHg, divisão de 2 mmHg, pera insufladora em PVC, manguito livre de látex, acompanhando estojo para transporte e garantia mínima de 12 meses.	Abrir fonte

Item 24

Esfigmomanômetro Adulto Obeso – Fechamento em Metal: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso em pacientes adultos obesos, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira tamanho obeso com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente e de fácil higienização, com fechamento ajustável em metal, livre de látex (Latex Free), adequada para circunferência de braço de aproximadamente 33 a 47 cm. Manguito interno removível em silicone ou material equivalente. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 115,87

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE ITACURUBI / RS	19/12/2025	**R$ 128,00**	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO OBESO ESFIGMOMANÔMETRO COM ESTETOSCÓPIO com fecho em metal, Modelo Adulto Obeso: 28 a 45cm.ÍTENS INCLUSOS• 1 Esfigmomanômetro Analógico• 1 Estetoscópio• 1 Manual do Usuário/Termo de garantia• 1 EstojoRegistro ANVISAGarantia: Manômetro: 12 meses; demais componentes: 3 meses.	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Horizontina / RS	12/03/2026	**R$ 97,95**	ESFIGMOMANOMETRO DE OBESO - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE OBESO (EXTRA GRANDE), PARA USO BRAQUIAL, COM FAIXA DE OPERACAO DE 0-300 MMHG, MATERIAL DA BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO EM METAL OU VELCRO, CIRCUNFERENCIA DE 35 CM ATE 51 CM, TAMANHO ADULTO OBESO. REGISTRO INMETRO.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA / RS	08/06/2026	**R$ 121,66**	Aparelho de Pressão Arterial Esfigmomanômetro Obeso Analógico e tecido em algodão Manômetro - Mecânico, tipo aneróide. - Escada de 0 a 300mmHg Braçadeira - aprovada pela Portaria INMETRODIMEL número 166 de 26102001 - Fixação por metal: Pulso Obeso: 30 a 38cm. . Braçadeira - Aprovada pela Portaria INMETRODIMEL número 017 de 07022001	Abrir fonte

Item 25

Esfigmomanômetro Adulto Obeso – Fechamento em Velcro: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso em pacientes adultos obesos, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira tamanho obeso com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente e de fácil higienização, com fechamento ajustável em velcro, livre de látex (Latex Free), adequada para circunferência de braço de aproximadamente 33 a 47 cm. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 97,24

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Crissiumal / RS	18/12/2025	**R$ 93,88**	APARELHO DE PRESSÃO, ESFIGMOMANÔMETRO, ADULTO OBESO, COM MANÔMETRO (0-300MMHG), ESTETOSCÓPIO, FECHO EM VELCRO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM MANGUITO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX.	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
2	Prefeitura Municipal de Horizontina / RS	12/03/2026	**R$ 97,95**	ESFIGMOMANOMETRO DE OBESO - ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE OBESO (EXTRA GRANDE), PARA USO BRAQUIAL, COM FAIXA DE OPERACAO DE 0-300 MMHG, MATERIAL DA BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO EM METAL OU VELCRO, CIRCUNFERENCIA DE 35 CM ATE 51 CM, TAMANHO ADULTO OBESO. REGISTRO INMETRO.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO / RS	21/05/2026	**R$ 99,90**	Esfigmomanômetro Obeso: Braçadeira em nylon com fecho em velcro; tamanho adulto G (obeso); ajuste analógico, aneroide, faixa de operação até 300 mmhg. Validade mínima: 12 meses a partir da data de entrega.	Abrir fonte

Item 26

Esfigmomanômetro Infantil – Fechamento em Metal: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso pediátrico/infantil, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira infantil com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em metal, livre de látex (Latex Free), para circunferência de braço de 18 a 26 cm. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 73,97

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA / RS	29/04/2026	**R$ 79,50**	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE - TIPO BRAÇO - INFANTILEQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL, DO TIPO BRAÇADEIRA, COM MEDIÇÃO ANEROIDE E AJUSTE ANALÓGICO. DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG;BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE;FECHO METÁLICO PARA AJUSTE SEGURO NO BRAÇO;TAMANHO: INFANTIL,...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE VILA LANGARO / RS	18/06/2026	**R$ 71,43**	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro Infantil Equipamento destinado à aferição de pressão arterial em pacientes pediátricos, composto por manômetro aneroide ou equivalente, com escala de medição de 0 a 300 mmHg, acompanhado de braçadeira em material resistente, como nylon, algodão ou equival	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	MUNICIPIO DE ESPUMOSO / RS	24/10/2025	**R$ 70,99**	Esfigmomanômetro infantil: Braçadeira PNI 1 Via Pediátrica 18 a 26cm Soft Manguito Silicone Removível. A Braçadeira de 1 via é impermeável e reutilizável própria para medição de pressão arterial não invasiva - PNI - para monitores multiparamétricos. Características: tecido extremamente suave ao toque. – Fecho de metal - Manguito removível, Produto Livre...	Abrir fonte

Item 27

Esfigmomanômetro Infantil – Fechamento em Velcro: aparelho para aferição não invasiva da pressão arterial, destinado ao uso pediátrico/infantil, composto por manômetro analógico de fácil leitura, pera insufladora, válvula de controle de deflação e braçadeira infantil com manguito compatível. Braçadeira confeccionada em nylon ou material equivalente, resistente, confortável e de fácil higienização, com fechamento ajustável em velcro, livre de látex (Latex Free), para circunferência de braço de 18 a 26 cm. Faixa de medição de, no mínimo, 0 a 300 mmHg, com precisão de aproximadamente ±3 mmHg. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de todos os acessórios necessários ao funcionamento.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 74,51

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA / RS	18/06/2026	**R$ 83,00**	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE. TIPO: DE BRAÇO. FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG. MATERIAL BRAÇADEIRA: NYLON. TIPO FECHO: EM VELCRO. TAMANHO: INFANTIL.	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Ibiraiaras / RS	17/06/2026	**R$ 69,00**	Esfigmomanometro infantil, tipo aneroide, destinado a medicao indireta da pressao arterial em pacientes pediatricos, composto por manometro de alta precisao com escala de facil leitura, faixa de medicao minima de 0 a 300 mmHg, bracadeira em tamanho infantil, confeccionada em material resistente, lavavel e de facil higienizacao, com fecho em velcro ou...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE HORIZONTINA / RS	27/11/2025	**R$ 71,53**	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM BRAÇADEIRA INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO.	Abrir fonte

Item 28

Estetoscópio adulto e pediátrico, modelo duplo: com auscultador em aço inoxidável, acabamento de alta resistência, permitindo ausculta de sons cardíacos, pulmonares e corporais em diferentes frequências.

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Possuir diafragma e sino, com sistema de rotação do auscultador para seleção do lado de utilização. Tubo em PVC flexível e resistente, arco anatômico com mola metálica integrada, olivas anatômicas em silicone ou PVC, anel anti-frio no auscultador e acessórios sobressalentes, incluindo par de olivas e membranas. Indicado para aferição de sinais vitais, pressão arterial, triagem e avaliação clínica. Produto de uso adulto e pediátrico, com registro na ANVISA, quando aplicável.

Quantidade estimada: 16

Unidade de medida: UN

Média: R$ 177,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha / RS	06/02/2026	**R$ 186,00**	Estetoscópio Duplo Inox Profissional Adulto Infantil; Estetoscópio Duplo Adulto e Pediátrico; em Aço Inox; com auscultador para medição de alta e baixa frequência; com Auscultador em Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, com diafragmas em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico; Anéis: Para evitar o toque e sensação de frio para o...	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Toropi / RS	14/10/2025	**R$ 175,80**	ESTETOSCÓPIO BIC ETERNITY AZUL MAR. BLACK DUPLO ADULTO/PED - ESTETOSCÓPIO BIC ETERNITY AZUL MARINHO BLACK DUPLO ADULTO/PEDIÁTRICO EM INOX. UNIDADE.	Abrir fonte
3	prohospital.com.br	21/10/2026 10:51	**R$ 171,20**	Welch Allyn Estetoscopio de Cabeca Dupla Lightweight	Abrir fonte

Item 29

Freezer vertical, capacidade mínima de 240 litros: freezer vertical com capacidade útil mínima de 240 litros, uma porta, compartimentos internos, cestos ou gavetas removíveis, controle de temperatura, alimentação elétrica 220 V e classificação de eficiência energética vigente. Produto novo, de primeiro uso, acompanhado de manual em português e garantia mínima de 12 meses.

Quantidade estimada: 1

Unidade de medida: UN

Média: R$ 2.899,33

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE VERA CRUZ / RS	20/08/2026	**R$ 2.948,00**	FREEZER VERTICAL 1 PORTA, 5 CESTOS E 1 GAVETA. 246 LITROS. 220V. COR BRANCA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SOBRADINHO / RS	16/07/2026	**R$ 3.100,00**	Freezer vertical, 1 porta. Cor branco. Aproximadamente 246 litros, pés fixos, 220v. Para facilitar o uso, o freezer conta com painel de controle externo, permitindo ajustar a temperatura sem abrir a porta - uma forma inteligente de manter os alimentos conservados e evitar desperdício de energia. Ele também oferece função de Congelamento Rápido, ideal para...	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis / RS	24/11/2025	**R$ 2.650,00**	Freezer vertical, 1 porta reversível, com capacidade de 246 litros, controle de temperatura externo, 05 cestos deslizantes com trava de segurança, 01 gavetão multiuso de acrílico transparente, 01 compartimento de congelamento rápido, classificação energética no mínimo C, 220v 60Hz, cor branca	Abrir fonte

Item 30

Maca para obeso, destinada a exames, maca hospitalar/ambulatorial destinada à realização de exames e procedimentos clínicos, com estrutura confeccionada em tubos de aço carbono, resistente e adequada ao uso em ambiente assistencial, com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi) e tratamento anticorrosivo. Leito estofado, confeccionado com espuma de densidade mínima D-28, revestido em material impermeável, lavável, resistente à higienização e à utilização de produtos de limpeza e desinfecção hospitalar. Deve possuir cabeceira reclinável, com sistema de regulagem que permita o posicionamento adequado do paciente durante os exames. Deverá possuir suporte para lençol descartável e pés com ponteiras em PVC ou material equivalente, resistente e antiderrapante. Capacidade de carga mínima de 200 kg. Dimensões aproximadas: 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de altura, admitindo-se variação compatível com a finalidade e segurança do equipamento. Equipamento novo, sem uso anterior, de fácil limpeza e higienização, resistente e adequado para atendimento de pacientes obesos, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento e com garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 8

Unidade de medida: UN

Média: R$ 974,87

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO / RS	08/04/2026	**R$ 1.125,62**	MACA CLÍNICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL RODAS: SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO COMPRIMENTO: ATÉ 2,00 M LARGURA: CERCA DE 0,60 M ALTURA: CERCA DE 0,80 M CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 200 KGCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, COM LEITO ESTOFADO D33, CORVIN AZUL ESCURO.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE / RS	12/12/2025	**R$ 749,00**	Maca fixa, para obeso, com colchonete acoplado, aprox. 200 x 80 x 80cm	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS / RS	04/12/2025	**R$ 1.050,00**	MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX PARA TRANSPORTE DE OBESO, COM GRADE, RODAS E LEITO ESTOFADO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: C 1,95 X L 0,73 X A 0,80M (LEITO 70CM.). CAPACIDADE: 180KG	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item 31

Mesa auxiliar retangular, confeccionada em metal, com tampo e estrutura metálicos resistentes. Dimensões aproximadas: 0.60 m comp. x 0.40 m larg. x 0.80 m alt., com rodízios.

Quantidade estimada: 8

Unidade de medida: UN

Média: R$ 360,89

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa / RS	04/12/2025	**R$ 389,90**	FMS - MESA AUXILIAR MÓVEL, FABRICADA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE METAL, COM DOIS TAMPOS 0,60M X 0,40M PINTADA EM EPÓXI BRANCO, QUATRO PÉS COM RODINHAS.	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA / RS	04/02/2026	**R$ 330,00**	Mesa auxiliar em aço inox - Com alto poder anticorrosão, sem gavetas, pés fabricados em tubo de aço inoxidável, c/rodízios, tampo e prateleiras c/chapa de aço inox, 02 repartições, dimensões mínimas 0,40 x 0,60 x 0,80 metros	Abrir fonte
3	MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ / PR	03/02/2026	**R$ 362,78**	MESA AUXILIAR EM TUBO DE INOX 7/8 X 1,0MM, TAMPA E PRATELEIRA CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE INOX DE 0,80MM, PÉS COM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS 0,40M X 0,60 X 0,80. GARANTIA NO MÍNIMO DE 01(UM) ANO.	Abrir fonte

Item 32

Mesa auxiliar retangular, confeccionada em metal, com tampo e estrutura metálicos resistentes. Dimensões aproximadas: 0.40 m comp. x 0.40 m larg. x 0.80 m alt., com rodízios.

Quantidade estimada: 10

Unidade de medida: UN

Média: R$ 321,78

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE VERA CRUZ / RS	02/07/2026	**R$ 359,87**	MESA AUXILIAR MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS E ACABAMENTO POLIDO. A MESA DEVE SER IDEAL PARA USO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 400 X 400 X 800 MM OU TAMANHOS MAIORES. MARCA:	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE IBIRUBA / RS	21/05/2026	**R$ 362,47**	Mesa auxiliar para uso ambulatorial. Possui estrutura metálica em aço carbono com pintura eletrostática epóxi de alta resistência ou equivalente, duas prateleiras uniformes e acabamento liso, ideal para apoio e organização de materiais, instrumentos e equipamentos durante procedimentos. Prateleiras com capacidade adequada para suporte seguro de carga e...	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	MUNICIPIO DE ALEGRETE / RS	24/03/2026	**R$ 243,00**	MESA AUXILIAR: NA MEDIDA 40 X 40 X 80, EM TAMPO E PRATELEI-RA EM INOX, COM RODÍZIO E ESTRUTURAS EM TUBOS REDONDOS.	Abrir fonte

Item 33

Mesa ginecológica estofada: mesa ginecológica para realização de exames ginecológicos, obstétricos e procedimentos clínicos, com estrutura confeccionada em aço, resistente e com acabamento em pintura eletrostática epóxi, com tratamento adequado contra corrosão. Possuir leito fixo totalmente estofado, revestido em material impermeável, resistente e de fácil higienização, adequado ao uso em ambiente de saúde. Deverá acompanhar 01 (um) par de porta-coxas estofados, com hastes metálicas resistentes e ajustáveis, destinados ao adequado posicionamento da paciente durante os procedimentos. Dimensões aproximadas: comprimento de 1,70 m, largura de 0,55 m e altura de 0,80 m, admitindo-se variação compatível com a finalidade de uso. Deverá possuir estrutura estável e resistente, com capacidade de carga adequada ao uso clínico. O revestimento, estrutura e demais componentes deverão ser de fácil limpeza e higienização, resistentes ao uso contínuo e aos procedimentos rotineiros de desinfecção. O equipamento deverá ser novo, sem uso anterior, adequado para uso profissional em serviços de saúde e atender às normas técnicas e requisitos regulatórios aplicáveis, incluindo registro na ANVISA, quando exigível. Deverá acompanhar todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento e utilização do equipamento, bem como manual de instruções em língua portuguesa, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 3

Unidade de medida: UN

Média: R$ 1.212,54

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE GLORINHA / RS	05/03/2026	**R$ 1.300,00**	Maca ginecológica simples - estrutura em tubo de aço carbono com pintura eletrostática. Leito dividido em três partes, com espuma D28 e revestimento de alta durabilidade. Encosto regulável em até 5 níveis (até 60°) e peseira com 4 níveis de regulagem. Porta -coxas removíveis e ajustáveis em altura. Suporte para papel lençol e gaveta em aço inox sob o...	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Parobé / RS	15/12/2025	**R$ 1.037,61**	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA ASSENTO FIXO- ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 31,75MM DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL DA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRAS, GAVETA, PAR DE PERNEIRAS EM ZINCADAS REVESTIDAS, COM ESPUMA E CORVIM, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE...	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	Prefeitura Municipal de Esteio / RS	13/11/2025	**R$ 1.300,00**	MESA GINECOLÓGICA, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Material Porta- Coxa: Porta-Coxas Estofado. CATMAT 415928 OBSERVAÇÕES: comprimento: 1,80m; altura: 0,85m, largura:...	Abrir fonte

Item 34

Nebulizador de uso profissional, com controle de intensidade da névoa, funcionamento silencioso e possibilidade de utilização em diferentes posições. Alimentação bivolt automática (100–240 VCA). Acompanhar 01 máscara adulta e 01 máscara infantil, além dos acessórios necessários ao funcionamento. Produto novo, com regularização sanitária junto à ANVISA, quando aplicável, e atendimento às normas técnicas e requisitos de segurança vigentes, incluindo INMETRO, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses e manual de instruções em português.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 91,14

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE IBIRUBA / RS	21/05/2026	**R$ 80,00**	Nebulizador adulto/infantil. Equipamento de uso profissional, tipo compressor, bivolt 127/220?V~ com chave seletora ou bivolt automático. Produz partículas de aerossol adequadas para terapias respiratórias (=?5?µm) e taxa de nebulização eficiente para administração de medicamentos. Acompanha copo dosador, 1 máscara adulto, 1 máscara infantil e mangueira...	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Sarandi / RS	19/02/2026	**R$ 99,41**	APARELHO DE INALAÇÃO/ NEBULIZAÇÃO tipo pneumático a ar comprimido, compacto, portátil, para uso hospitalar, sistema SuperFlow Plus (ou equivalente em desempenho), com as seguintes características mínimas: dimensões aproximadas: 10 cm (altura) x 18 cm (largura), tolerância de ±10%; Alimentação elétrica: Bivolt automático (110/220V); baixo nível de ruído,...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ / PR	12/12/2025	**R$ 94,00**	APARELHO DE INALAÇÃO USO INDIVIDUAL: QUE PERMITA A INALAÇÃO EM QUALQUER POSIÇÃO - EM PÉ, DEITADO OU EM MOVIMENTO - SEM RISCO DE DERRAMAR O MEDICAMENTO. SILENCIOSO, PARA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL NA ADMINISTRAÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO OU MEDICAMENTOS POR INALAÇÃO. DEVE DISPOR DE CONTROLE DE INTENSIDADE DE NÉVOA TIPO DESLIZANTE E VIR ACOMPANHADO DE: 01 CORPO...	Abrir fonte

Item 35

Organizador grande para materiais de primeiros socorros: bolsa/organizador destinado ao acondicionamento, transporte e organização de materiais médico-hospitalares, medicamentos e itens de primeiros socorros. Confeccionado em material resistente, durável, impermeável ou resistente à umidade e de fácil higienização, adequado para utilização em serviços de saúde. Deverá possuir dimensões aproximadas de 33 cm de comprimento x 23 cm de largura x 18 cm de altura, admitindo-se variação compatível com a finalidade de uso, proporcionando espaço adequado para acondicionamento de materiais e medicamentos de primeiros socorros. Deverá possuir compartimento interno amplo e organizado, permitindo acomodação e fácil acesso aos materiais, com fechamento por zíper resistente, com puxador de fácil manuseio. Deverá possuir faixas ou elementos refletivos de alta visibilidade, em quantidade mínima de 3 (três), para facilitar a identificação da bolsa em ambientes com pouca iluminação. Deverá possuir alça resistente para transporte, permitindo seu deslocamento de forma segura e confortável. A bolsa deverá apresentar estrutura firme, acabamento resistente e ser adequada ao uso contínuo, permitindo limpeza e higienização rotineira. Produto novo, sem uso anterior, de boa qualidade e adequado para utilização em serviços de saúde. Deverá acompanhar todos os acessórios necessários à sua utilização. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 222,02

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ / RS	02/07/2026	**R$ 249,00**	Bolsa Maleta De Primeiros Socorros com no mínimo Possui 3 divisorias Bolso interno com ziper Parte interna revestida por uma manta termica impermeavel Alcas largas de 3 5 mm Regulagem de tamanho Altura 44 cm Largura 34 cm Profundidade 18 cm Peso 1 260 Kg	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA / RS	04/02/2026	**R$ 209,22**	Mochila para emergência - mochila para acondicionamento de itens de resgate e primeiros socorros, utilizada em atendimentos de urgência e resgate: - cor vermelha ou azul; -confeccionada em lona ou tecido resistente; -dimensões aproximadas (axlxp) 38x32x18 cm; abertura lateral e superior por zíper com 2 cursores; alças fixas para mão e alças reguláveis...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO / RS	01/07/2026	**R$ 207,85**	MOCHILA PARA RESGATE APH – Mochila de resgate confeccionada em tecido reforçado, impermeável e resistente, indicada para uso em serviços de urgência e emergência. Possui compartimentos internos organizados para acondicionamento de materiais de primeiros socorros, com elásticos de fixação, divisórias internas e bolsos auxiliares. Conta com alças...	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Item 36

Otoscópio de uso clínico, portátil, com sistema de iluminação por fibra óptica ou tecnologia equivalente, alimentação por pilhas ou bateria recarregável, com espéculos reutilizáveis ou compatíveis com uso clínico, em diferentes tamanhos. Possuir sistema óptico com aumento mínimo de 3x, adequado à visualização do conduto auditivo e membrana timpânica. Acompanhar acessórios necessários ao funcionamento e manual de instruções em português. Produto novo, com regularização sanitária junto à ANVISA, quando aplicável, e garantia mínima de 12 (doze) meses.

Quantidade estimada: 10

Unidade de medida: UN

Média: R$ 199,69

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DO RIO GRANDE / RS	10/07/2026	**R$ 186,43**	OTOSCÓPIO-Com cabeça em policarbonato de alta resistência a impactos e cone metálico. Características Técnicas: Transmissão de luz direta ou fibra óptica. Iluminação exclusivamente em LED. Lente com aumento de 3,6x. Alimentação e Certificação: Pilhas alcalinas. Registro ANVISA. Acessórios Inclusos: Estojo dearmazenamento e kit de espéculos reutilizáveis....	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Taquara / RS	15/06/2026	**R$ 232,65**	OTOSCÓPIO CLÍNICO CARACTERÍSTICAS: Luz de LED branca, com fibra óptica, alimentado por 2 pilhas AA ou AAA, Lente de aumento de 3x. Acompanha 5 Espéculos auriculares de 2,5, 3,5, 4, 4,5 e 9mm, conforme demais especificações constantes no arquivo ANEXO I -ITENS	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE IBARAMA / RS	06/01/2026	**R$ 180,00**	Otoscópio clínico com iluminação por LED de alta intensidade, com vida útil mínima de 50.000 horas. Fonte de luz de LED branco de alta intensidade, com baixo consumo e sem aquecimento. Transmissão de luz por fibra óptica, garantindo iluminação uniforme, sem sombras, reflexos ou obstruções, Acionamento: Interruptor integrado liga/desliga, com desligamento...	Abrir fonte

Item 37

Oxímetro de pulso adulto: equipamento portátil e não invasivo para medição pontual da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e frequência cardíaca, destinado ao uso em adultos e pacientes pediátricos, desde que compatível com a dimensão do dedo do paciente. Deve possuir display digital em LED de alto contraste, com fácil visualização dos valores aferidos, indicador gráfico de pulso e indicador de bateria fraca. Deverá apresentar faixa de medição de SpO_2 de 70% a 99%, com resolução de 1% e precisão de ±3% na faixa de 70% a 99%. Para frequência cardíaca, deverá apresentar faixa de medição de 30 a 235 bpm, com resolução de 1 bpm e precisão de ±2 bpm para 30 a 99 bpm e ±2% para 100 a 235 bpm, ou características equivalentes ou superiores. Deverá possuir operação por botão, desligamento automático após período sem captação de sinal, alimentação por 2 (duas) pilhas alcalinas AAA de 1,5 V, baixo consumo de energia e funcionamento independente da rede elétrica. Equipamento compacto, leve,

resistente e de fácil higienização, adequado para utilização em serviços de saúde. Deverá acompanhar 2 (duas) pilhas alcalinas AAA, cordão para transporte, capa protetora e manual de instruções em língua portuguesa. Produto novo, de primeiro uso, com registro na ANVISA e certificação do INMETRO, quando aplicáveis e exigíveis, acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 5

Unidade de medida: UN

Média: R$ 52,35

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Consórcio Intermunicipal de Des. Sust. da Região dos Campos de Cima da Serra - CONDESUS / RS	18/08/2026	**R$ 56,90**	OXIMETRO DE DEDO ADULTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COM AUTONOMIA DE MAIS DE 30 HORAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS INATIVIDADE; SPO2 COM INTERVALO DE MONITORIZACAO DE 70% A 99% E PRECISAO DE +/- 2%; FREQUENCIA DE PULSO COM INTERVALO DE MONITORIZACAO DE 30BPM A 254BPM E PRECISAO DE +/- 2BPM; ALIMENTACAO ATRAVES DE 02 PILHAS DO...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES / RS	08/07/2026	**R$ 50,00**	OXÍMETRO ADULTO OXÍMETRO DE PULSO ADULTO Oxímetro de pulso portátil de dedo para monitoramento não invasivo da saturação periférica de oxigênio (SpO¿) e frequência cardíaca, visor digital e alimentação por pilhas ou bateria. Produto registrado na ANVISA.	Abrir fonte
3	Prefeitura Municipal de David Canabarro / RS	16/06/2026	**R$ 50,14**	OXIMETRO DE PULSO - DE DEDO ALTA PRECISAO DISPOSITIVO NAO INVASIVO DESTINADO A VERIFICACAO PONTUAL DA SATURACAO DE OXIGENIO DA HEMOGLOBINA ARTERIAL (SPO2) E DA FREQUENCIA DE PULSO DE PACIENTES ADULTOS EM INSTALACOES HOSPITALARES E ATENDIMENTO DOMICILIAR, MONITORIZACAO PORCENTAGEM DE SATURACAO DE OXIGENIO NO SANGUE E DOS BATIMENTOS CARDIACOS. 01-OXIMETRO...	Abrir fonte

Item 38

Oxímetro de pulso pediátrico: equipamento portátil, não invasivo, destinado à medição da saturação periférica de oxigênio (SpO_2) e frequência cardíaca em pacientes pediátricos. Deve possuir sensor tipo clip com encaixe anatômico para dedos infantis, com almofada interna em silicone ou material equivalente, proporcionando conforto e adequada adaptação ao dedo da criança. Deverá possuir display digital de fácil visualização, com indicação dos valores de SpO_2 e frequência cardíaca, além de curva pletismográfica para visualização da amplitude do pulso. Equipamento compacto, leve, portátil e de fácil utilização e higienização. Deverá possuir alimentação por 2 (duas) pilhas AAA, com baixo consumo de energia e indicador de bateria fraca. Deve realizar as medições de forma rápida e apresentar leitura estável dos parâmetros aferidos. O equipamento deverá ser novo, adequado para utilização em serviços de saúde,

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

cordão para transporte e manual de instruções em língua portuguesa, bem como todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. Deverá possuir registro na ANVISA, quando aplicável, e atender às normas e certificações exigíveis para o equipamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 5

Unidade de medida: UN

Média: R$ 77,05

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA / RS	29/04/2026	**R$ 77,16**	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRIO DE ALTA PRECISÃO, CAPAZ DE REALIZAR A MEDIÇÃO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 7MM DE LARGURA, VISOR OLED QUE INFORMA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2, OM CURVA PLESTIMOGRÁFICA. ITENS INCLUSOS: 01 OXÍMETRO DE DEDO, 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE, 01 CAPA DE PROTEÇÃO DE SILICONE, 01 CORDÃO DE TRANSPORTE, 02 PILHAS AAA, 01 MANUAL DE...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE ITACURUBI / RS	19/12/2025	**R$ 75,00**	OXIMETRO DE DEDO OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL: Destinado para crianças o Oxímetro de Dedo Portátil - Operação simples e fácil - apenas 1 botão. Leve - 25g sem pilhas. Display colorido o LED com 10 níveis de brilho, e seis modos de exibição. Informa: SPO2, Fc e gráfico de barras da Intensidade de Pulso e SPO2 em forma de onda. Baixo...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE ENCANTADO / RS	29/05/2026	**R$ 79,00**	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO	Abrir fonte

Item 39

Poltrona reclinável hospitalar: poltrona destinada ao descanso e acomodação de pacientes e/ou acompanhantes em ambientes de saúde, com estrutura confeccionada em tubos de aço, resistente e com acabamento em pintura eletrostática epóxi, com tratamento antiferruginoso, adequada ao uso contínuo. Deverá possuir assento, encosto e apoio para os pés estofados, confeccionados com espuma de densidade adequada, com espessura mínima de aproximadamente 70 mm, revestidos em material impermeável, resistente, lavável e de fácil higienização, próprio para uso em ambiente de saúde, como courvin ou material equivalente. Deverá possuir apoios para os braços e sistema de reclinação com movimento simultâneo do encosto e apoio para os pés, permitindo no mínimo 4 (quatro) posições de reclinação, proporcionando conforto e adequado posicionamento do usuário. Dimensões aproximadas de 1.600 mm de comprimento x 750 mm de largura x 550 mm de altura, admitindo-se variações compatíveis com a finalidade de uso. Deverá possuir largura interna do assento adequada para acomodação confortável do usuário. Deverá apresentar capacidade de suporte de, no mínimo, 110 kg, estrutura estável e resistente, sem comprometer a segurança durante a utilização. Todos os materiais deverão ser resistentes ao desgaste e compatíveis com procedimentos rotineiros de limpeza e higienização em ambiente de saúde. O equipamento deverá ser novo, sem uso anterior, adequado para utilização

profissional em serviços de saúde, acompanhado de todos os acessórios necessários à sua utilização e manual de instruções, quando aplicável. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 966,67

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE ARARICA / RS	25/03/2026	**R$ 950,00**	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA SOROTERAPIA, ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. PINTURA ÉPOXI ATRAVES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA NA DENSIDADE 26. REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL. PREFERENCIALMENTE, NA COR PRETA. RECLINÁVEL MANUALMENTE EM ATÉ 3 (TRÊS) POSIÇÕES, COM DESCANSO PARA PÉS. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. APOIO...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	27/07/2026	**R$ 950,00**	POLTRONA HOSPITALAR Estrutura:- Reclinável em até 04 posições, por meio de alavanca lateral.- Estrutura em tubo de aço carbono de 1.1/4" x 1.20mm e 7/8" x 1.20mm- Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma entre d-23 e d-26 com 70mm de espessura, revestimento em courvim liso ou material superior, à ação de produtos sanitizantes.- Assento,...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE GARRUCHOS / RS	09/06/2026	**R$ 1.000,00**	Poltrona Hospitalar Para Coleta de Sangue e Hemodiálise, Reclinável em até 04 posições; Sem rodízios; Estrutura em tubo de aço redondo de no mínimo 1 x 1.20mm e 1 ¼ x 1.20mm; Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D23R com no mínimo 70mm de espessura, revestidos em Courvim; Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio...	Abrir fonte

Item 40

Régua antropométrica pediátrica: régua antropométrica destinada à medição do comprimento/estatura de crianças, confeccionada em madeira/MDF, resistente e com acabamento adequado ao uso em serviços de saúde. Comprimento aproximado de 98 cm, com escala graduada em centímetros e milímetros, contendo numeração de fácil visualização. Deverá possuir escala métrica em material vinílico nos dois lados da régua, resistente ao uso e de fácil leitura. Deverá permitir montagem simples e segura, acompanhada de parafusos e demais acessórios necessários à montagem e utilização. Estrutura estável, com acabamento que permita adequada higienização e conservação. Produto novo, de primeiro uso, sem apresentar rachaduras, deformações ou defeitos que comprometam sua utilização. Deverá acompanhar manual ou instruções de montagem, quando necessário. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, sem prejuízo das garantias legais aplicáveis.

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 88,48

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Tapejara / RS	02/07/2026	**R$ 91,00**	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DE MADEIRA TAMANHO: 1 METRO COMPOSIÇÃO: MADEIRA (MARFIM) ESCALA: DE 100 CM (1 METRO) DESCRIÇÃO: QUALIDADE E RESISTÊNCIA COM MARCADOR REMOVÍVEL	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado / RS	08/06/2026	**R$ 92,63**	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA CARACTERISTICAS:FABRICADO EM MADEIRA MARFIM; ESCALA DE 100 CM; GRADUACAO EM MILIMETROS E NUMERADAS A CADA CENTIMETRO; POSSUI MARCADOR REMOVIVEL; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL / RS	20/03/2026	**R$ 81,82**	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA 1,00 METRO: Confeccionada em madeira marfim; Escala de 100cm com graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; Haste fixa com a graduação (dimensões: 109cm x 2cm); Base fixa com 24cm x 3cm para apoio dos pés da criança; Haste móvel, com marcador removível, com 24cm x 3cm; Garantia contra defeitos de fabricação.	Abrir fonte

Item 41

Suporte de HAMPER - estrutura confeccionada em armação tubular inox, diâmetro de no mínimo 500mm, acompanha saco de lona reutilizável, pés com rodízios de no mínimo 2". Larg.: 0.50m x Alt.: 0.80m. Capacidade do saco 100 litros.

Quantidade estimada: 2

Unidade de medida: UN

Média: R$ 252,00

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL / RS	15/12/2025	**R$ 253,00**	Suporte Hamper - (porta saco), estrutura tubular redonda,em aço inox, c/ saco em brim com 3 rodizios de 2"	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO / RS	07/11/2025	**R$ 230,00**	HAMPER HOSPITALAR E MARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO INOX, SACO EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO, COM PÉS DE RODIZIOS, COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS.	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE TORRES / RS	28/11/2025	**R$ 273,00**	Suporte com saco hamper em tecido, armação Tubular em pintura em epóxi; Saco em Forte Tecido de Algodão Crú; Pés com Rodízios; Capacidade Aproximada 150 Litros.	Abrir fonte

Item 42

Suporte para coletores perfurocortantes: suporte para coletores perfurocortantes metalico capacidade 13 litros.

Quantidade estimada: 20

Unidade de medida: UN

Média: R$ 23,30

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE IVOTI / RS	24/07/2026	**R$ 21,81**	SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTES - 13 LITROS	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE SANTA MARIA / RS	06/07/2026	**R$ 23,58**	SUPORTE METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE DE 13 LITROS - CATMAT:431085 (SIMILAR)	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO / RS	24/06/2026	**R$ 24,50**	SUPORTE Suporte para Coletor Perfurocortante - Descarpack 13 litros em arame tipo BTC.Desenvolvidos especialmente para a fixação dos Coletores para Material Perfurcortante Descarpack e Coletor Rígido para Material Perfurocortante Descarpack, seguindo as recomendações da NR 32. Acompanham parafusos e buchas para fixação. Suporte para deixar a caixa de...	Abrir fonte

Item 43

Suporte para injeções e coletas de sangue, suporte de braço destinado ao apoio do membro superior durante a realização de procedimentos de aplicação de injeções, coleta de sangue e demais procedimentos ambulatoriais. Estrutura confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão e adequada aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar, com base estável e pés niveladores ou sistema equivalente que proporcione segurança e estabilidade durante o uso. Deverá possuir haste com altura regulável, com sistema de ajuste e travamento seguro, permitindo regulagem de altura entre aproximadamente 0,80 m e 1,08 m. Apoio de braço confeccionado em material resistente, com superfície estofada, revestida em material impermeável, lavável, resistente ao desgaste e de fácil higienização. O apoio deverá proporcionar conforto e estabilidade ao usuário durante os procedimentos. Estrutura sem rebarbas ou partes cortantes, com acabamento adequado ao ambiente assistencial. Altura mínima de 0,80 m e altura máxima de 1,08 m. Equipamento novo, sem uso anterior, de fácil limpeza e higienização e com garantia mínima de 12 (doze) meses. 1

Quantidade estimada: 1

Unidade de medida: UN

Média: R$ 120,42

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE / RS	24/08/2026	**R$ 128,00**	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA: DE INÓX COM CAPA: BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇOINOX. COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX;; CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA; REGULAGEM DE ALTURA: MÍNIMO: 0,80M - MÁXIMO:...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DO RIO GRANDE / RS	10/07/2026	**R$ 119,50**	SUPORTE DE BRAÇO PARA ACESSO COLETA DE SANGUE OU INFUSÃO DE SORO-Suporte de braço altura regulável por manipulo, haste cromada, apoio de braço em aço inox, base tubular em aço com pintura epoxi. Pés com ponteiras plásticas. Altura min 0,75m x alt.max 1,15m. Tamanho da concha 20cm. Garantia de Fábrica mínima de 12meses. Apresentar catálogo técnico do...	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE ALEGRETE / RS	24/03/2026	**R$ 113,75**	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: ALTURA REGULÁVEL, COLUNA EM TU-BOS, BASE EM TRIPÉ OU QUEDRIPÉ DE FERRO FUNDIDO, HASTEEM AÇO INOX, APOIO DE BRAÇO EM CHAPA AÇO INOX, ALTURAMÍNIMA 0,80M ALTURA MÁXIMA 1,30M.	Abrir fonte

Item 44

Suporte para soro: suporte para infusão intravenosa, confeccionado em aço inoxidável ou aço com tratamento anticorrosivo, resistente e de fácil higienização. Estrutura tubular, com base de 5 rodízios para maior estabilidade e mobilidade, haste regulável em altura, com sistema de ajuste e travamento. Possui gancho superior com 4 hastes/ganchos para acomodação de bolsas ou frascos de soro e medicamentos. Altura regulável, com faixa aproximada de 1,20 m a 2,20 m, ou equivalente que permita adequada utilização pelo paciente e profissional de saúde. Capacidade de carga compatível com a utilização hospitalar. Produto novo, de primeiro uso, resistente, estável e de fácil montagem e higienização. 6

Quantidade estimada: 6

Unidade de medida: UN

Média: R$ 155,91

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE IBIRUBA / RS	21/05/2026	**R$ 149,97**	Suporte para soro. Confeccionado em aço com pintura epóxi na cor branca, resistente à corrosão e de fácil higienização, destinado à suspensão e transporte seguro de frascos de soro e soluções intravenosas. Possui acabamento seguro e sem cantos que acumulem sujeira. Possui quatro ganchos fixados na ponta superior do suporte. Tamanho: base de 50 a 60 cm de...	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA / RS	25/02/2026	**R$ 150,00**	Suporte para soro, em aço inoxidável, tipo pedestal, com altura regulável, capacidade para dois frascos, com no mínimo 4 rodízios	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA / RS	04/05/2026	**R$ 167,75**	SUPORTE DE SORO SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX, COM PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, ALTURA MÍNIMA 1,80M	Abrir fonte

Item 45

Torneira automática com sensor de aproximação: destinada a uso em ambulatórios, unidades de saúde e ambientes assistenciais. Bitola de entrada DN 15 (1/2"); instalação em parede ou bancada, conforme a necessidade do local; acionamento automático por sensor infravermelho de aproximação, sem necessidade de contato manual; alimentação elétrica bivolt (110 V/220 V), com opção de funcionamento por pilhas em caso de interrupção do fornecimento de energia; corpo confeccionado em material resistente à corrosão e de fácil higienização; sistema de acionamento e fechamento automático da vazão de água, contribuindo para a higiene das mãos e redução do desperdício de água. Deve ser fornecida completa, acompanhada dos acessórios necessários à instalação e funcionamento. 4

Quantidade estimada: 4

Unidade de medida: UN

Média: R$ 316,40

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA / RS	25/02/2026	**R$ 318,00**	Torneira Automática com Sensor de Aproximação para Ambulatórios Requisitos mínimos: Bitola de entrada: polegada (DN 15), tipo parede ou bancada conforme instalação, Acionamento Sensor por aproximação infravermelho, sem necessidade de contato manual. Alimentação Bivolt (110 V/220 V) com opção de funcionamento por pilhas em caso de falta de energia.	Abrir fonte
2	Lojasamogin	21/10/2026 11:18	**R$ 357,93**	Torneira com sensor de parede, capa em aço inox, bica móvel, bivolt. - LojaSamogin - Torneiras com sensor	Abrir fonte
3	MUNICIPIO DE ARARAQUARA / SP	14/09/2026	**R$ 294,50**	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA METAL COM ALAVANCA E FECHAMENTO AUTOMATICO PARA DEFICIENTE TORNEIRA PARA LAVATORIO PNE COM ALAVANCA E FECHAMENTO AUTOMATICO	Abrir fonte
4	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL / RS	19/03/2026	**R$ 295,17**	Torneira de mesa com fechamento automático	Abrir fonte

Item 46

Travesseiro fabricado em espuma de alta qualidade: com revestimento em napa impermeável, ideal para uso hospitalar, clinico. Com dimensões aproximadas (65 cm x 55 cm), altura de 10 cm, na cor azul.

Quantidade estimada: 20

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Unidade de medida: UN

Média: R$ 60,84

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA / RS	25/02/2026	**R$ 60,65**	Travesseiro fabricado em espuma de alta qualidade, com revestimento em napa impermeável, ideal para uso hospitalar, clínico. Com dimensões amplas (65 cm x 55 cm), altura de 10 cm, na cor azul	Abrir fonte
2	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA / RS	24/11/2025	**R$ 55,86**	Travesseiro Hospitalar 60 x 40 Impermeável revestido por napa na cor azul, capa impermeável, fechamento com ziper e de fácil limpeza e higienização. Antialérgico, antimofo; ideal para uso em hospitais, clínicas, consultórios oferecendo conforto e ótima durabilidade.	Abrir fonte
3	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA / PR	03/12/2025	**R$ 66,00**	Travesseiro - TRAVESSEIRO, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM, COMPRIMENTO 57 CM, LARGURA37 CM, COR AZUL, ALTURA 10 CM	Abrir fonte

Item 47

Fotopolimerizador odontológico: aparelho sem fio, com tecnologia LED, destinado à polimerização de materiais odontológicos fotossensíveis. Deve possuir comprimento de onda compatível com as principais resinas compostas, intensidade luminosa mínima de 1.000 mW/cm², temporizador com diferentes opções de tempo, sinal sonoro, ponteira de fibra óptica autoclavável ou passível de desinfecção, protetor ocular, bateria recarregável e base/carregador. Alimentação bivolt automática. Deve acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, manual em português e registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade estimada: 6

Unidade de medida: UN

Média: R$ 493,62

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
1	Prefeitura Municipal de Canela / RS	21/10/2025	**R$ 554,95**	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO Fotopolimerizador odontológico à bateria, sem fio, com LED de alta potência (1.250 mw/cm2). Com base de apoio com carregador e LED indicativo de carga da bateria. Com bip sonoro a cada 10 segundos. Bivolt automático 90/240v. Este item deverá ter amostra aprovada pela equipe de odontólogos da SMS. 12 meses de garantia....	Abrir fonte
2	Prefeitura Municipal de Porto Mauá / RS	07/08/2026	**R$ 535,00**	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO - Embalagem com 1 unidade bivolt, sem fio. Acompanha 4 baterias recarregaveis, 1 carregador, 50 barreiras protetoras, suporte e 1 protetor de luz. - grande lente com 12 cm de diametro; -Tecnologia Polyware, LEDs de alta intensidade e amplo espectro que polimerizam quaisquer materiais odontologicos. - Lente com area ativa de...	Abrir fonte

N.	Fonte de preço	Data	Valor	Descrição	Fonte
3	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES / RS	09/07/2026	**R$ 390,90**	FOTOPOLIMERIZADOR FOTOPOLIMERIZADOR 4. FOTOPOLIMERIZADOR Descrição: Equipamento odontológico destinado à fotopolimerização de materiais restauradores fotossensíveis. Especificações mínimas: Tecnologia LED de alta potência. Comprimento de onda entre 420 e 480 nm. Intensidade luminosa mínima de 1.000 mW/cm². Modocontínuo de operação. Bateria recarregável ou...	Abrir fonte

4. Metodologia e fontes utilizadas

Foram utilizadas referências de contratações públicas para a composição dos preços estimados dos itens apresentados. Todas as fontes consultadas, com a respectiva vinculação aos itens pesquisados, estão relacionadas em tabela própria. Adotou-se a métrica por item, mediante cálculo da média aritmética dos valores das amostras consideradas para cada objeto, de modo a obter estimativas unitárias individualizadas e compatíveis com suas especificações.

4.1 Fontes citadas no relatório

Nº	Item(ns)	Fonte	Tipo	Link
1	1	Prefeitura Municipal de Arroio Grande / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
2	1, 3	MUNICIPIO DE MULITERNO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
3	1	Prefeitura Municipal de Marques de Souza / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
4	1	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
5	2	MUNICIPIO DO RIO GRANDE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
6	2	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
7	2	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
8	3	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
9	3	MUNICIPIO DE SEBERI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
10	4	Prefeitura Municipal de Crissiumal / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
11	4	Prefeitura Municipal de Gramado Xavier / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
12	4	Prefeitura Municipal de Camaquã / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
13	5	MUNICIPIO DE TAQUARA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
14	5	MUNICIPIO DE CONSTANTINA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
15	5	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
16	5	MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
17	6	Prefeitura Municipal de São Valério do Sul / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
18	6	MUNICIPIO DE SENTINELA DO SUL / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
19	6	Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
20	7	MUNICIPIO DE IBIRUBA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Nº	Item(ns)	Fonte	Tipo	Link
21	7, 42	MUNICIPIO DE SANTA MARIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
22	7	MUNICIPIO DE ITATI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
23	8	Prefeitura Municipal de Entre Rios do Sul / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
24	8	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
25	8	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
26	9	Prefeitura Municipal de Horizontina / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
27	9	MUNICIPIO DE CANDIDO GODOI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
28	9	MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
29	9	MUNICÍPIO DE GUAPOREMA / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
30	10	Prefeitura Municipal de Palmares do Sul / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
31	10	MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
32	10	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
33	11	MUNICIPIO DE TORRES / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
34	11, 14	MUNICIPIO DE NOVA ARACA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
35	11	Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
36	12	MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
37	12	MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
38	12	MUNICIPIO DE VALE VERDE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
39	13	Prefeitura Municipal de Vacaria / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
40	13	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
41	13	MUNICIPIO DE CANDELARIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
42	14, 33	Prefeitura Municipal de Parobé / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
43	14	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
44	15, 16	Prefeitura Municipal de Forquetinha / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
45	15	Medbit	Pesquisa em mídia especializada ou sítio eletrônico	Abrir fonte
46	15	Medaxo	Pesquisa em mídia especializada ou sítio eletrônico	Abrir fonte
47	16	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
48	16	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
49	17	MUNICIPIO DE VACARIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
50	17	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
51	17	MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
52	18	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
53	18	MUNICIPIO DE SANTIAGO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte

Nº	Item(ns)	Fonte	Tipo	Link
54	18	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
55	19	Prefeitura Municipal de Tapejara / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
56	19	MUNICIPIO DE IRAI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
57	19	CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS / SC	Contratações públicas	Abrir fonte
58	20	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI) / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
59	20	MUNICIPIO DE BOSSOROCA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
60	20	MUNICIPIO DE ALTONIA / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
61	21	MUNICIPIO DE BAGE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
62	21	Prefeitura Municipal de Arambaré / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
63	21	MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
64	22	Prefeitura Municipal de Vista Alegre / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
65	22	MUNICIPIO DE PEJUCARA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
66	22	MUNICIPIO DE TOROPI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
67	23	MUNICIPIO DE LAGOAO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
68	23	MUNICIPIO DE SARANDI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
69	23	Prefeitura Municipal de Inhacorá / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
70	24, 38	MUNICIPIO DE ITACURUBI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
71	24, 25	Prefeitura Municipal de Horizontina / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
72	24	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
73	25	Prefeitura Municipal de Crissiumal / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
74	25	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
75	26	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
76	26	MUNICIPIO DE VILA LANGARO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
77	26	MUNICIPIO DE ESPUMOSO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
78	27	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
79	27	Prefeitura Municipal de Ibiralaras / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
80	27	MUNICIPIO DE HORIZONTINA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
81	28	Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
82	28	Prefeitura Municipal de Toropi / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
83	28	prohospital.com.br	Pesquisa em mídia especializada ou sítio eletrônico	Abrir fonte
84	29	MUNICIPIO DE VERA CRUZ / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
85	29	MUNICIPIO DE SOBRADINHO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Nº	Item(ns)	Fonte	Tipo	Link
86	29	Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
87	30	MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
88	30	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
89	30	MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
90	31	Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
91	31, 35	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
92	31	MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
93	32	MUNICIPIO DE VERA CRUZ / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
94	32, 34, 44	MUNICIPIO DE IBIRUBA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
95	32, 43	MUNICIPIO DE ALEGRETE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
96	33	MUNICIPIO DE GLORINHA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
97	33	Prefeitura Municipal de Esteio / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
98	34	Prefeitura Municipal de Sarandi / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
99	34	MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
100	35	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
101	35	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
102	36, 43	MUNICIPIO DO RIO GRANDE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
103	36	Prefeitura Municipal de Taquara / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
104	36	MUNICIPIO DE IBARAMA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
105	37	Consórcio Intermunicipal de Des. Sust. da Região dos Campos de Cima da Serra - CONDESUS / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
106	37	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
107	37	Prefeitura Municipal de David Canabarro / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
108	38	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
109	38	MUNICIPIO DE ENCANTADO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
110	39	MUNICIPIO DE ARARICA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
111	39	MUNICIPIO DE ALVORADA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
112	39	MUNICIPIO DE GARRUCHOS / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
113	40	Prefeitura Municipal de Tapejara / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
114	40	Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
115	40	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
116	41	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
117	41	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
118	41	MUNICIPIO DE TORRES / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
119	42	MUNICIPIO DE IVOTI / RS	Contratações públicas	Abrir fonte

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N
C.N.P.J. 87.612.743/0001-09

Nº	Item(ns)	Fonte	Tipo	Link
120	42	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
121	43	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
122	44, 45, 46	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
123	44	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
124	45	Lojasamogin	Pesquisa em mídia especializada ou sítio eletrônico	Abrir fonte
125	45	MUNICIPIO DE ARARAQUARA / SP	Contratações públicas	Abrir fonte
126	45	MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
127	46	MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
128	46	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA / PR	Contratações públicas	Abrir fonte
129	47	Prefeitura Municipal de Canela / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
130	47	Prefeitura Municipal de Porto Mauá / RS	Contratações públicas	Abrir fonte
131	47	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES / RS	Contratações públicas	Abrir fonte

Natalia Erpen
Agente Administrativo