

525
9

Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE DILIGENCIA PP 07-2024

3 messages

Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>
To: "layoutreformas.rs@gmail.com" <layoutreformas.rs@gmail.com>

Wed, Apr 10, 2024 at 2:12 PM

Boa tarde, através do amparo legal preconizado no item 8.8 do Edital Pregão Presencial 07-2024, o setor de licitações do município de espumoso vem respeitosamente a presença da empresa LAYOUT REFORMAS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 23.660.056/0001-78, solicitar o seguinte:

a) Planilha de composição de custos, com seus respectivos orçamentos ou descrições, dos itens compostos na planilha orçamentária de referência, com as suas devidas fontes de consulta, cotações e documentos que comprovem as origens dos preços.

O prazo para diligência exigida é de 02 (dois) dias úteis, ou seja, até sexta feira dia 12/04/2024.

Att Setor de Licitações.
Espumoso-RS

LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>
To: Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>

Fri, Apr 12, 2024 at 5:28 PM

Prezados,
em anexo o arquivo ÚNICO, com a Planilha Orçamentária Apresentada, com a atualização do campo "Fonte" de cada item, as composições dos itens exigidos e as cotações, conforme solicitado (PP 07/2024).
Qualquer dúvida, podem entrar em contato por esse e-mail.

Atenciosamente,

Elisandra de Córdova da Silva
Setor de Licitações
LAYOUT REFORMAS LTDA.

[Quoted text hidden]

 **Completo.pdf**
4605K**Prefeitura de Espumoso Licitações** <licitacaoespumoso@gmail.com>
To: LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>

Mon, Apr 15, 2024 at 8:16 AM

recebido

[Quoted text hidden]

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

OBS: Planilha Orçamentária com fonte de composição de preços e composições dos itens em documentos em anexo.

Ao Município de Espumoso/RS

Objeto: Contratação de empresa para implantação da etapa de iluminação do Complexo Turístico do Município de Espumoso, RS.

Licitante: Layout Reformas Eireli

CNPJ nº: 23.660.056/0001-78

Nº OPERAÇÃO	GESTOR SETUR/RS	PROGRAMA TURISMO	AÇÃO / MODALIDADE COMPLEXO TURÍSTICO		Objeto	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO					Preço Total (RS)				
			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		Quantidade	Custo Unitário (RS)	Preço Unitário (RS)	BDI (%)	BDI 1		BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRÇÃO DO LOTE		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (RS)	Preço Unitário (RS)	BDI (%)	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jan-23	Porto Alegre / RS	CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES	CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES												
ILUMINAÇÃO															
1.1.			POSTES DE ILUMINAÇÃO											690.060,00	
1.1.1.	PME-CP	002	POSTE METÁLICO RETO FLANGEADO PADRÃO - ALTURA 6M. ØBASE 88,9MM, ØTOPO 60,3MM. BASE 258x258MM. CHUMBADOR 58°X300MM. GALVANIZADO A FOGO. RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	43,00	1.369,79	1.689,23	BDI 1					216.372,02	
1.1.2.	PME-CP	003	POSTE METÁLICO ORNAMENTAL COM GLOBO - ALTURA 3M. GALVANIZADO A FOGO. RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H. IP65. SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	43,00	397,80	490,57	BDI 1					72.637,06	
1.1.3.	PME-CP	004	POSTE RETO COM ILUMINAÇÃO DUPLA (DIRETA/INDIRETA) - ALTURA 3M. GALVANIZADO A FOGO. RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H. COM DEFLETOR PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA. TIPO REBATADOR. ØTOPO 60,30MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	16,00	1.355,54	1.671,65	BDI 1					21.094,68	
1.1.4.	COTAÇÃO	COTA011	BALIZADOR - ALTURA 0,60M. CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA MICROTERTURIZADA BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO. SOQUETE E27		PC	230,00	120,00	147,98	BDI 1					26.746,46	
1.1.5.	PME-CP	005	POSTE METÁLICO RETO FLANGEADO PADRÃO - ALTURA 9M. ØBASE 114,3MM, ØTOPO 60,3MM. BASE 278x278MM. CHUMBADOR 58°X500MM. GALVANIZADO A FOGO. RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	22,00	2.280,00	2.811,70	BDI 1					34.036,32	
SUORTE PARA LUMINÁRIAS															
1.2.1.	COTAÇÃO	COTA001	SUORTE PARA LUMINÁRIA SIMPLES COM ENCAIXE PARA TOBO Ø60,3MM E LUMINÁRIA 60,3MM		PC	43,00	78,21	96,45	BDI 1					15.305,65	
1.2.2.	COTAÇÃO	COTA001	SUORTE CRUZETA PARA 6 REFLETORES EM POSTE METÁLICO		PC	12,00	562,22	693,33	BDI 1					4.147,52	
1.2.3.	COTAÇÃO	COTA001	SUORTE CRUZETA PARA 3 REFLETORES EM POSTE METÁLICO		PC	6,00	276,53	341,02	BDI 1					8.320,01	
1.2.4.	COTAÇÃO	COTA001	SUORTE CRUZETA PARA 2 REFLETORES EM POSTE METÁLICO		PC	4,00	160,55	197,99	BDI 1					2.046,14	
LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REFLETORES															
1.3.1.	PME-CP	012	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W. 220V. 60HZ. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR 5.000K. IP 67. CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ENCAIXE PARA TUBO Ø 60,3MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	59,00	531,06	654,90	BDI 1						191.839,30
1.3.2.	PME-CP	013	LÂMPADA LED 65W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR 5.000K. IP66. E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	43,00	89,18	109,98	BDI 1						38.639,34
1.3.3.	PME-CP	014	REFLETOR LED 50W. 220V. 60HZ. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.500 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR 5.000K. IP 67. CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	16,00	420,55	518,62	BDI 1						4.729,31
1.3.4.	PME-CP	015	LÂMPADA LED 23W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR 5.000K. E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	230,00	38,93	48,01	BDI 1						8.297,98
1.3.5.	PME-CP	016	REFLETOR LED 400W. 220V. 60HZ. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 48.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR 6.500K. IP66. CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	36,00	2.142,21	2.641,77	BDI 1						11.043,22
1.3.6.	PME-CP	017	REFLETOR LED 300W. 220V. 60HZ. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR 6.500K. IP66. CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	26,00	921,67	1.136,61	BDI 1						95.103,86
1.3.7.	PME-CP	018	LUMINÁRIA SUBAQUÁTICA 127x47,3 LEDs DE 5W. PROVA D'ÁGUA. GRAU DE PROTEÇÃO IP68. DIMENSÕES 127x32MM. 1.500 LÚMENS. CAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 316I - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	18,00	129,21	159,35	BDI 1						29.551,96
														2.868,37	

526
4

1.3.8.	PME-CP	019	PAINEL DE LED 20W, 40x40, 1.375 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	43,47	BDI 1	53,61	1.018,67
1.3.9.	PME-CP	020	REFLETOR LED 100W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	475,66	BDI 1	586,58	586,58
1.4.	COTAÇÃO	COTA04	RELÉ FOTOELETRÔNICO	PC	5,00	15,22	BDI 1	-	93,87
1.5.	COTAÇÃO	COTA05	CABEAMENTO	M	250,00	2,15	BDI 1	-	168.326,35
1.5.1.	COTAÇÃO	COTA05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	255,00	3,98	BDI 1	2,65	663,50
1.5.2.	COTAÇÃO	COTA05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	60,00	48,08	BDI 1	4,91	1.253,07
1.5.3.	COTAÇÃO	COTA05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	400,00	21,35	BDI 1	59,29	3.557,64
1.5.4.	COTAÇÃO	COTA05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122021	M	120,00	25,15	BDI 1	26,33	10.533,70
1.5.5.	COTAÇÃO	006	CABO PP 3x2,5MM2 - 750V - 70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,115,00	11,25	BDI 1	13,87	70.956,25
1.5.6.	PME-CP	007	CABO PP 4x2,5MM2 - 750V - 70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,00	22,05	BDI 1	27,19	2.311,15
1.5.7.	PME-CP	008	CABO PP 3x4,0MM2 - 750V - 70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	542,00	25,45	BDI 1	31,38	17.007,96
1.5.8.	PME-CP	009	CABO PP 3x4,0MM2 - 750V - 70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	168,00	41,12	BDI 1	50,71	8.519,28
1.5.9.	PME-CP	010	CABO PP 3x10,0MM2 - 750V - 70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	608,00	61,45	BDI 1	75,78	46.074,24
1.5.10.	PME-CP	011	CABO PP 5x16,0MM2 - 750V - 70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	151,15	BDI 1	186,40	3.728,00
1.6.	COTAÇÃO	COTA 006	HASTE DE ATERRAMENTO, CONECTORES E INSPEÇÃO	PC	18,00	83,02	BDI 1	-	2.578,29
1.6.1.	COTAÇÃO	COTA 006	HASTE DE COBRE ALTA CAMADA 5/8"x2,40M PARA ATERRAMENTO	PC	4,00	10,13	BDI 1	102,38	1.842,84
1.6.2.	COTAÇÃO	COTA 006	TERMINAL CABO/HASTE 16MM2	PC	18,00	27,26	BDI 1	12,49	49,96
1.6.3.	COTAÇÃO	COTA 006	CONECTOR CABO 50MM2 x HASTE 5/8"	PC	4,00	16,28	BDI 1	33,62	605,16
1.6.4.	COTAÇÃO	COTA 006	BALDE DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 200MM, PVC, COM TAMPA	PC	4,00	20,08	BDI 1	20,08	80,32
1.7.	COTAÇÃO	COTA 007	CAIXA DE MEDIÇÃO	CJ	2,00	4.111,72	BDI 1	-	10.141,14
1.7.1.	COTAÇÃO	COTA 007	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO GED 13 RGE, CATEGORIA C8, DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CABO 16MM2, DFS 275V TIPO II, - POSTE METÁLICO 7,59000AN	CJ	2,00	4.111,72	BDI 1	5.070,57	10.141,14
1.8.	COTAÇÃO	COTA 008	ELETRODUTOS	M	135,00	12,44	BDI 1	-	67.738,81
1.8.1.	COTAÇÃO	COTA 008	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	1.600,00	18,15	BDI 1	15,34	2.071,04
1.8.2.	COTAÇÃO	COTA 008	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	M	2.100,00	11,22	BDI 1	22,38	35.812,08
1.8.3.	COTAÇÃO	COTA 008	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122021	M	40,00	16,01	BDI 1	13,84	29.066,10
1.8.4.	COTAÇÃO	COTA 008	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122021	M	40,00	16,01	BDI 1	19,74	789,60
1.9.	COTAÇÃO	COTA 009	DISJUNTORES, DRs, CONTADORES E BOTÕES	UN	2,00	154,64	BDI 1	-	14.245,82
1.9.1.	COTAÇÃO	COTA 009	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	2,00	154,64	BDI 1	190,70	381,40
1.9.2.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	4,00	74,76	BDI 1	92,19	368,76
1.9.3.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	1,00	70,67	BDI 1	87,15	87,15
1.9.4.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	4,00	21,60	BDI 1	26,63	106,52
1.9.5.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	3,00	13,47	BDI 1	16,61	49,83
1.9.6.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	23,00	12,15	BDI 1	14,98	344,54
1.9.7.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	3,00	11,51	BDI 1	14,19	42,57
1.9.8.	COTAÇÃO	COTA 010	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_102020	UN	3,00	54,88	BDI 1	67,68	203,04

1.9.9.	COTAÇÃO	COTA 010	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	22,00	131,37	BDI 1	162,01	3.564,22
1.9.10.	COTAÇÃO	COTA 010	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	3,00	133,71	BDI 1	164,89	494,67
1.9.11.	COTAÇÃO	COTA 010	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	4,00	142,98	BDI 1	176,32	705,28
1.9.12.	COTAÇÃO	COTA 010	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	2,00	149,78	BDI 1	184,71	369,42
1.9.13.	COTAÇÃO	COTA 010	CONTACTOR TRIPOLAR 1 NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	678,31	BDI 1	836,49	7.528,41
1.10.			CAIXAS, CDS, TOMADAS E INTERRUPTORES						3.365,10
1.10.1.	COTAÇÃO	COTA 004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	15,54	BDI 1	19,16	172,44
1.10.2.	COTAÇÃO	COTA 004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	12,12	BDI 1	14,95	119,60
1.10.3.	COTAÇÃO	COTA 004	MÓDULO COM TAMPA CEGA	UN	40,00	7,69	BDI 1	9,48	379,20
1.10.4.	COTAÇÃO	COTA 004	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	19,00	4,77	BDI 1	5,88	111,72
1.10.5.	COTAÇÃO	COTA 004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	189,12	BDI 1	233,22	466,44
1.10.6.	COTAÇÃO	COTA 004	CAIXA DE TOMADAS CONTENDO 1 TOMADA TRIFÁSICA 3P+T, 1 TOMADA MONOFÁSICA INDUSTRIAL 16A 3P+T, 4 TOMADAS 2P+T - NBR 14.156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	212,75	BDI 1	262,37	524,74
1.10.7.	COTAÇÃO	COTA 004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES DE 1200x1000x300MM4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	645,05	BDI 1	795,48	1.590,96

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Serviços de ILUMINAÇÃO PARA CONCLUSÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES, correspondendo a META 4 da Planilha Orçamentária proposta no convênio SETUR/RS. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Assinado digitalmente por MICHEL FAVRETO
 MICHEL FAVRETO
 Nº. 0042377781700176, OUV=AC SOLUTI M&L&B
 Petyk Engenharia e Projetos Ltda - CHAMICHEL FAVRETO
 Petyk Engenharia e Projetos Ltda
 Rua: Eu sou o autor deste documento
 Nº. 1000, 1000, 1000
 Data: 2024.04.12 11:18:21-0300'
 Font: PTFE-Block® Versão: 2023.2.0

Michel Favreto Petyk
 Responsável Técnico/ Eng. Eletricista
 RG 106284978/CREA 258150

Capão da Canoa/RS, 12 de abril de 2024.

528
 y

529
9

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEFIC.	NÃO DESONERADO
PME-CP	002	POSTE METÁLICO RETO FLANGEADO PADRÃO - ALTURA 6M, ØBASE 88,9MM, ØTOPO 60,3MM, BASE 258x258MM, CHUMBADOR 5/8"X300MM, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A NENTOS DE 160KM/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.369,79
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	992,51
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	003	POSTE METÁLICO ORNAMENTAL COM GLOBO - ALTURA 3M, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H, IP65, SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		655,74
PRÓPRIO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 012	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1	278,46
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	004	POSTE RETO COM ILUMINAÇÃO DUPLA (DIRETA/INDIRETA) - ALTURA 5M, GALVANIZADO A FOGO, RESISTENCIA A VENTOS DE 160KM/H, COM DEFLETOR PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA TIPO REBATADOR, ØTOPO 60,30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.355,64
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	978,36
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	005	POSTE METÁLICO RETO FLANGEADO PADRÃO - ALTURA 9M, ØBASE 114,3MM, ØTOPO 60,3MM, BASE 278x278MM, CHUMBADOR 5/8"X500MM, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A NENTOS	UN		2.280,00
PRÓPRIO	x	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1	1.902,72
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	006	CABO PP 3x2,5MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		11,25
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 3x2,5MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	8,23
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	007	CABO PP 4x2,5MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,05
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 4x2,5MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	19,03
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	008	CABO PP 3x4,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		25,45
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 3x4,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	22,43
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02

530
4

PME-CP	009	CABO PP 5x4,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		41,12
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 5x4,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	38,10
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	010	CABO PP 3x10,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		61,45
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 3x10,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	58,43
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	011	CABO PP 5x16,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		151,15
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 5x16,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	148,13
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	012	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ENCAIXE PARA TUBO Ø 60,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		531,06
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	63,27
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ENCAIXE PARA TUBO Ø 60,3MM	PÇ	1	450,99
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	013	LÂMPADA LED 65W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		89,18
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA003	LÂMPADA LED 65W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, E27	PÇ	1	72,38
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	014	REFLETOR LED 50W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		420,55
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	63,27
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 50W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	340,48
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	015	LÂMPADA LED 23W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		38,93
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,010	3,35
COTAÇÃO	COTA003	LÂMPADA LED 23W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, E27	PÇ	1	27,46
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	6,01
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	2,10

531
9

PME-CP	016	REFLETOR LED 400W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.142,21
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2588	68,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 400W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	2.056,84
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	017	REFLETOR LED 200W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		921,67
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2588	68,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 200W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	836,30
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	018	LIMINÁRIA SUBAQUÁTICA 12/24V, 3 LEDS DE 5W, PROVA D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, DIMENSÕES 127x32MM, 1.500 LÚMENS, CAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		129,21
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,10	26,49
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA003	LIMINÁRIA SUBAQUÁTICA 12/24V, 3 LEDS DE 5W, PROVA D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, DIMENSÕES 127x32MM, 1.500 LÚMENS, CAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 3161	PÇ	1	90,47
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	5,60
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	1,96
PME-CP	019	PAINEL DE LED 20W, 40x40, 1.375 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		43,47
COTAÇÃO	COTA003	PAINEL DE LED 20W, 40x40, 1.375 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.700K	PÇ	1	35,91
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	5,60
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	1,96
PME-CP	020	REFLETOR LED 100W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		475,66
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2588	68,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 100W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	390,29
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14



ETERNA ILUMINACAO EIRELI
 AVENIDA TEREZINHA VIEIRA DE CAMARGO BARROS, Nº 150
 18280632 - Tatuí, SP
 Telefone: (11) 91670-6025
 CNPJ: 22.505.434/0001-86




Proposta Nº 886

Para





LAYOUT REFORMAS LTDA
 CNPJ: 23660056000178, IE: 2340123466
 RUA JOVELINA DA SILVA MATOS, 198, SANTA LUZIA
 95555000 - Capão da Canoa, RS

Número da Proposta	886
Data	11/04/2024

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	 <p>POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 1.1-Poste Telefônico Reto em Aço Galvanizado, Medidas tubo post e Base 88.9 mm topo 60.3 mm (cumbadores não inclusos) Base flangeada base 200x200 mm</p>	7306.30.00	EI3133	PÇ	43,00	0,00	958,85	41.230,55
ALTURA 6 METROS BASE 200X200								
2	 <p>POSTE RETO EM AÇO SAE 1010/1020 Poste Aço Galvanizado Reto 2,5"p olegadas, topo 60,3 iluminação du pla direta indireta resist a ventos 1 60km/h com defletor da iluminação indireta tipo rebatedor indireta dia metro.</p>	7306.30.00	1.3	PÇ	16,00	0,00	948,87	15.181,92
ALTURA 5 METROS LUMINÁRIA E RELFETOR NÃO INCLUSO								
3	 <p>CRUZETA PARA 2 REFLETOR Fabricada em aço reforçado e galvanizado conforme NBR 6323 para refletores LED para 2 refletores (não inclusos) Instalação em topo de poste.</p>	7306.61.00	CRUZETA 2 REFLETOR	PÇ	4,00	0,00	112,39	449,56

533
4

4		CRUZETA PARA 3 REFLETOR Fabricada em aço reforçado e galvanizado conforme NBR 6323 para refletores LED para 3 refletores (não inclusos) Instalação em topo de poste.	7306.61.00	CRUZETA 3 REFLETOR	PÇ	6,00	0,00	193,57	1.161,42
5		CRUZETA PARA 6 REFLETOR Fabricada em aço reforçado e galvanizado conforme NBR 6323 para refletores LED para 6 refletores (não inclusos) Instalação em topo de poste.	7306.61.00	CRUZETA 6 REFLETOR	PÇ	13,00	0,00	393,55	5.116,15
6		Suporte Para fixação de 1 Luminárias em Aço FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA ELÉTRÓSTÁTICA		EISL01		43,00	0,00	54,75	2.354,25
7		POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 1.1-Poste Telefônico Reto em Aço Galvanizado, Medidas tubo post e Base 114.3 mm topo 60.3 mm (chumbadores não inclusos) Base flangeada base 300x300 mm	7306.30.00	1.5	PÇ	22,00	0,00	1.596,00	35.112,00
ALTURA 9 MESES BASE 300X300									

Outros itens ou serviços

Prazo de Fabricacao 30 dias Úteis Após Confirmação de Pagamento

(50% no pedido, 50% 2 dias antes do despacho)

Frete R\$4.900,00

Obs : Orçamento válido por 15 dias

DADOS PARA PAGAMENTO

Pix 22505434000186

Eterna iluminação

Bco Itaú ag 5801 conta corrente= 03791-1

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
7,00	147	0,00	100.605,85	4.900,00	105.505,85

Atenciosamente,

534
7

LUMER

Soluções em Iluminação

LUMINÁRIAS LED - PROJETORES LED - LÂMPADAS

DATA: 12/04/2024
VENDEDOR/REPRESENTANTE: Luiz
CLIENTE: LAYOUT REFORMAS LTDA
COMPRADOR:

Nº ORÇAMENTO: 521

RAZÃO SOCIAL: LAYOUT REFORMAS LTDA
CNPJ.: 23.660.056/0001-78
ENDEREÇO: R JOVELINA DE MATOS,198 SANTA LUZIA
CIDADE/UF: CAPOA DA CANOA - RS

TEL:
INSC. EST.:
SIT. TRIBUTÁRIA: () SIMPLES (x) LUCRO
CEP: 95.555-000

ORÇAMENTO

QTD	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR IPI: 9,75%	VALOR C/ IPI	VALOR TOTAL	
1	59	LUMVP41IP66-5000K-80W	Luminária Pública 80W 13.600 170lm/w TP.Cor 5000K - Articulada	R\$ 380,00	R\$ 37,05	R\$ 417,05	R\$ 24.605,95
2	16	LUMPRJ- 50W /AT-6500k	Projektor 50W 7.500 150 lm/w TP.Cor 6500K - Articulável 180°	R\$ 280,00	R\$ 27,30	R\$ 307,30	R\$ 4.916,80
3	36	LUMPROJ-07-400W-6500k	Projektor de Alto Rendimento 400W 60.000 150 lm/w TP.Cor 6500K	R\$ 1.366,32	R\$ 133,22	R\$ 1.499,54	R\$ 53.983,30
4	26	LUMPRJ- 200W /AT-6500k	Projektor 200W 30.000 150 lm/w TP.Cor 6500K - Articulável 180°	R\$ 587,84	R\$ 57,31	R\$ 645,16	R\$ 16.774,04
5	1	LUMPRJ- 100W /AT-6500k	Projektor 100W 15.000 150 lm/w TP.Cor 6500K - Articulável 180°	R\$ 370,00	R\$ 36,08	R\$ 406,08	R\$ 406,08
6							
8							
9							
10							

*** ST E DIFAL POR CONTA DO CLIENTE ***

PAGAMENTO: _____ TOTAL: R\$ 100.686,17
 TRANSPORTADORA: _____ CIF (x) FOB ()
 EMAIL P/ XML: _____

OBS.: Luminária Pública base relé 3 pinos -5 anos de garantia.

APTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 31.260.232/0001-02 I.E.: 278.534.370.112
Rua Martiniano Lemos Leite, nº 250 - Cond Trade Hill - 42 Térreo
Cep: 06705-110 - Cotia/SP



J M COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO EIRELI
 AV QUINZE DE NOVEMBRO, 840 - CENTRO - ERECHIM - CEP 99700286 - RS
 (54) 37122 308 | jmiluminacao.erechim@gmail.com
 CNPJ: 34.210.428/0001-80 IE: 0390182540

535
9

4936

LAYOUT REFORMAS LTDA - 23.660.056/0001-76 ORÇAMENTO DE VENDA

11/04/2024

Cliente CLIENTE PREFERENCIAL

Endereço:

Bairro:

Cidade: ERECHIM

Núm:

CEP:

UF: RS

Fone 1:

Fone 2:

Compl.:

Email:

CPF / CNPJ:

RG / IE:

Código	Ref.	Descrição	Quantidade	UN	Valor Unitário	Total Parcial
1		LAMPADA LED 65W 6000LM 5000K IP66 E27	43,00	UN	62,42	2.684,06
1		LAMPADA LED 23W 3000LM 5000K E27	230,00	UN	27,25	6.267,50
1		LUMINARIA SUBAQUATICA 12/24V 3 LEDS 5W PROVA DE AGUA IP68 1500LM 127X32MM	18,00	UN	90,44	1.627,92
		PAINEL 20W 40X40 1375LM 5700K	19,00	UN	30,42	577,98

Vendedor

Prev. de Entrega:

Cond. de Pagamento:

Transportador:

Valor Produtos: 11.157,46 Valor Total Itens: 11.157,46

Valor Serviços: 0,00 Desconto Sobre Total: 0,00

Qtd. Produtos: 310,00 Valor do Frete: 0,00

Qtd. Itens: 4 Valor Desp. Acessórias: 0,00

Volumes: 0,00 **Valor Total:** 11.157,46

Tipo Frete: NENHUM

Observações:

ORÇAMENTO
Passo Fundo, 12 de Abril 2024

Para: 23.660.056/0001-78

Fone/fax 54 9670-8958

Vendedor:

A/C:

E-mail wpp

Quant.	Unid	Descrição dos Produtos	Valor Unit.	Valor total
9	Unid	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	10,88	97,92
8	Unid	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,48	67,84
40	Unid	MÓDULO COM TAMPA CEGA	5,38	215,20
19	Unid	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	3,34	63,46
2	Unid	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	132,38	264,76
2	Unid	CAIXA DE TOMADAS CONTENDO 1 TOMADA TRIFÁSICA 3P+T; 1 TOMADA MONOFÁSICA INDUSTRIAL 16A 2P+T; 4 TOMADAS 2P+T - NBR 14.136	148,93	297,86
2	Unid	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM DIMENSÕES DE 1200x1000x300MM	451,54	903,08
5	Unid	RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 1.000W, IP67	10,65	53,25
Total Geral dos produtos				1963,37

>Prazo de entrega: A combinar

>Pagamento: A combinar

>Validade: 01 dia

537
Y



CONDUSVALE
 CNPJ: 05.624.503/0001-51 Ins Estadual: 1550070620
 ACESSO DONA LEOPOLDINA, 3260 - 95800-000 - VENANCIO AIRES - RS
 Fone: 51 3793 1100 - Site: www.condusvale.com.br

Pedido Nº
708388

 Data Pedido
 12/04/2024

Dados do Pedido

Forma Pgto: 0271 A COMBINAR
 Ped.Cliente:

Dados do Cliente

Cliente: **107830 LAYOUT REFORMAS EIRELI**
 CNPJ/CPF: 23.660.056/0001-78
 Endereço: RUA JOVELINA DE MATOS, N°: 198
 Complemento:
 Cidade: CAPAO DA CANOA
 e-mail:
 Inscrição Estadual: 2340123466
 Bairro: SANTA LUZIA
 Fone: (51) 3625-2929, (51) 99350-3131
 CEP: 95555-000 UF: RS
 Contato: SIDNEI
 Convenio: INSTALADORES
 Rota: ROTA LUCAS

Produto	Qtde	UN	Descrição	R\$ Preço	R\$ Desc	R\$ Unitário	Total Item
10709	3	RL	CABO FLEXIVEL 01,50MM PRETO SILRLc/100 MT	150,0000	0,00	150,0000	450,00
10718	4	RL	CABO FLEXIVEL 02,50MM PRETO SILRLc/100 MT	279,0000	0,00	279,0000	1.116,00
10269	60	MT	CABO COBRE NU 50,00MM NBR 7 FIOS	33,6600	0,00	33,6600	2.019,60
10588	400	MT	CABO FLEXIVEL 16,00MM PRETO (METRO)	14,9500	0,00	14,9500	5.980,00
10410	120	MT	CABO CLASSE 5 1KV 1x25,00MM 90° HEPR PRETO	17,6000	0,00	17,6000	2.112,00
10227	5115	MT	CABO CLASSE 5 1KV 3X2,50MM 90° HEPR PRETO	7,8700	0,00	7,8700	40.255,05
10325	85	MT	CABO CLASSE 5 1KV 4X 2,50MM 90° HEPR PRETO	15,4300	0,00	15,4300	1.311,55
10051	542	MT	CABO CLASSE 5 1KV 3X4,00MM 90° HEPR PRETO	17,8100	0,00	17,8100	9.653,02
10574	168	MT	CABO CONTROLE 5X 4,00MM 1000V CL5 PRETO (VIAS COLORIDAS)	28,7800	0,00	28,7800	4.835,04
10424	608	MT	CABO CLASSE 5 1KV 3X10,00MM 90° HEPR PRETO	43,0100	0,00	43,0100	26.150,08
10778	20	UN	CABOL CLASSE 5 1 KV 5 X 16,00 MM 90° HEPR PRETO	105,8100	0,00	105,8100	2.116,20

Num. Itens: 11 Qtde 7.125,00 Valor Bruto Produtos: 95.998,54
Total Pedido: 95.998,54

538
Y

OBSERVAÇÃO

ICMS retido por substituição tributária cfe Protocolo ICMS 56 e 91/2009.;
IMPORTANTE: CONFERIR A NOTA NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR. VOLUMES DEVEM SER ABERTOS E CONFERIDOS.
QUALQUER DIVERGÊNCIA, ANOTAR NO CANHOTO OU CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. NÃO SERÃO ACEITAS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS, PRINCIPALMENTE CABOS FRACIONADOS,
SOLICITADOS PELO CLIENTE.;
Operação com diferimento parcial de ICMS no valor de R\$ 4694.12 ref. a Redução de 29.4118% , nos termos do artigo 1-K, do Livro III do
Decreto 37.699/97 (RICMS/RS).

Fatura

PARC	TIPO	PRAZO	DATA	VCTO	VALOR
0001	BOLETO	1	13/04/2024		95.998,54

Transportadora

Nome: **SAO MIGUEL**
Documento: 00.428.307/0001-98 Placa:
Endereço: AC PLINIO ARLINDO DE NES Reboque:
CEP: 89810-460 Bairro: BELVEDERE Nº: 2180D UF: SC
Cidade: CHAPECO Fone: (51) 3741-1940

Data/Hora do Status:

Data/Hora da impressão: 12/04/2024 08:19



Santa Clara Distribuidora de Materiais Elétricos

CNPJ: 04.284.367/0001-35

Rua Santos Dumont, 868 - Floresta - Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3094-5407

E-mail: william@gruposcd.com.br

539
7

Orçamento de Venda Nº 44352
Pedido Mínimo para Faturamento R\$ 300,00

CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAYOUT REFORMAS EIRELI		CNPJ/CPF 23.660.056/0001-78	CONTATO	
ENDEREÇO R JOVELINA DE MATOS, 198 *****		BAIRRO/DISTRITO SANTA LUZIA	CEP 95555-000	
MUNICÍPIO Capão da Canoa		FONE/FAX 51 9802 313 76	UF RS	

DATA DE EMISSÃO TIPO DA NOTA FISCAL

11/04/2024	VENDA (ST)	VENDEDOR WILLIAM SEVERO
------------	------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. ICMS ST	DESCONTO	VLR. TOTAL
1318	72149910	HASTE COBREADA 2,40M 12,7	PC	18,00	58,11	0,00		1.045,98
946	85364900	CONECTOR CABO / HASTE TIPO GRAMPO - 5/8"	PC	18,00	19,08	0,00		343,44
2030	85354090	CAIXA ATER CILINDRICA 22 X 25 C/TAMPA - PVC PQ	PC	4,00	11,40	0,00		45,60
1225	85364900	CONECTOR HASTE COBREADA INTERMEDIÁRIO	PC	4,00	7,09	0,00		28,36

TOTAIS

PRODUTOS	1.463,38	DESCONTO	MODALIDADE DO FRETE 1-Destinatário/Remetente	VALOR DO FRETE	ORÇAMENTO	1.463,38
----------	----------	----------	---	----------------	-----------	----------

FORMA DE PAGAMENTO

VALIDADE	PREVISÃO DE ENTREGA
0 dias	

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL	TELEFONE
-------------------	----------

OBSERVAÇÕES

540
7

ORÇAMENTO: ORV-1024698

Emissão: 12/04/2024 Impressão: 12/04/2024 11:23:01

Nome: 40049 - LAYOUT REFORMAS LTDA
Endereço: RUA JOVELINA DA SILVA MATOS
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAPAO DA CANOA 95555000 RS
CNPJ: 23.660.056/0001-78
Telefone: 54-9670-8958
Contato: NFE
Doc. Cliente: .

Vendedor: 37917 - ROBERTO BERGAMASCHI
Cond. Pgto: A VISTA
Validade: 0 dias
Frete: FOB
Transportadora: 2 - CLIENTE RETIRA



Código	Descrição da Mercadoria	NCM	UM	Qtde.	R\$ Unit.	R\$ Total
1 63786	CAIXA MEDICAO INDIVIDUAL P/ MEDIDOR C/ ALOJAMENTO P/ DPS CPFL PLASTIMAX 597	39259090	PC	2,00	103,07	206,14

Frete: 0,00

Financeiro: 0,00

Total do Pedido: 206,14

Observações

"Imposto retido por ST Protoc.ICMS N°92/09."

Ordens de Compra: .

SOLUÇÕES EM MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO - TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM UM ÚNICO LUGAR

MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ

AV. RUBEM BENTO ALVES, 4188 - SANTA CATARINA - CAXIAS DO SUL - RS - 95032318

FONE: 54 4009 5255 - CNPJ: 88.644.901/0001-67 - IE: 0290013062 - www.magnani.com.br

541
 Y

 Para: LAYOUT REFORMAS LTDA
 Att.:

Porto Alegre, 11/04/2024

Orçamento nº 388866

Item	Código	Descrição	Quant	Unid	Preço	Subtotal
1	000261	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 3/4x50m-TRAMONTINA	3	RL	435,50	1.306,50
2	000	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 1x25m-TRAMONTINA	64	RL	317,50	20.320,00
3	000005	DUTO CORRUGADO PEAD 50MM (1.1/2)	2.100	M	7,86	16.506,00
4	000006	DUTO CORRUGADO PEAD 63MM (2)	40	M	11,20	448,00

Valor Produtos	R\$ 38.580,50
Acréscimo	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 38.580,50

 Cliente: LAYOUT REFORMAS LTDA
 CNPJ: 23.660.056/0001-78
 Endereço:
 Bairro:
 Telefone :
 email :

 Comprador:
 IE:
 Cidade:
 CEP:
 Tele-fax :

 Condições de Pagamento:
 À COMBINAR

Observações Gerais:

 Este orçamento tem validade de 03 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
 Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

FRASIL SUPRIMENTOS DE MATERIAIS LTDA
 LETICIA


ELETROCALHAS



PERFILADOS



ELETRODUTOS



CONDULETES MÚLTIPLOS E FIXOS



ELETRODUTOS PVC



CORRUGADOS PEAD



CONDUITES AM / LJ



SEALTUBE




TOM. E INT. P/ CONDULETES

ORÇAMENTO: ORV-1024515

Emissão: 11/04/2024 Impressão: 11/04/2024 16:24:14

Nome: 40049 - LAYOUT REFORMAS LTDA
Endereco: RUA JOVELINA DA SILVA MATOS
Bairro: SANTA LUZIA
Cidade: CAPAO DA CANOA 95555000 RS
Telefone: 54-9670-8958
Contato: NFE
Doc. Cliente: 00
Vendedor: 37917 - ROBERTO BERGAMASCHI
Cond. Pgto: A VISTA
Validade: 0 dias
Frete: FOB
Transportadora: CLIENTE RETIRA



Lin.	Código	Descrição da Mercadoria	NCM	UM	Qtde.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	60663	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X100A 20KA 380V DWP125L-100-3 14256832 WEG.	85362000	PÇ	2,00	243,92	487,84
2	69879	MINIDISJUNTOR CURVA C 3X20A 3KA MDWP-C20-3 15265760 WEG.	85362000	PÇ	4,00	50,19	200,76
3	69878	MINIDISJUNTOR CURVA C 3X16A 3KA MDWP-C16-3 15265747 WEG.	85362000	PÇ	1,00	49,19	49,19
4	69853	MINIDISJUNTOR CURVA C 1X40A 3KA MDWP-C40 15265691 WEG.	85362000	PÇ	4,00	13,66	54,64
5	69850	MINIDISJUNTOR CURVA C 1X20A 3KA MDWP-C20 15265683 WEG.	85362000	PÇ	3,00	9,33	27,99
6	69849	MINIDISJUNTOR CURVA C 1X16A 3KA MDWP-C16 15265681 WEG.	85362000	PÇ	23,00	8,33	191,59
7	69848	MINIDISJUNTOR CURVA C 1X10A 3KA MDWP-C10 15220827 WEG.	85362000	PÇ	3,00	7,83	23,49
8	69865	MINIDISJUNTOR CURVA C 2X10A 3KA MDWP-C10-2 15265721 WEG.	85362000	PÇ	3,00	37,79	113,37
9	61307	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2X40A 30MA RDWS-AC-30-40-2 14764114 WEG.	85362000	PÇ	22,00	117,24	2.579,28
12	61306	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2X25A 30MA RDWS-AC-30-25-2 14764112 WEG.	85362000	PÇ	3,00	117,24	351,72
13	61307	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2X40A 30MA RDWS-AC-30-40-2 14764114 WEG.	85362000	PÇ	4,00	117,24	468,96
14	61308	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2X63A 30MA RDWS-AC-30-63-2 14764116 WEG.	85362000	PÇ	2,00	117,24	234,48
15	47982	CONTATOR TRIPOLAR 220VAC 38A 1NA+1NF CWB38-11-30VD23 12075684 WEG.	85364900	PÇ	9,00	470,14	4.231,26
Total do Setor:						9.014,57	
Entrega:							0,00
Financeiro:							0,00
Valor Total:						9.014,57	

Observações

Ordens de Compra: 00

SOLUÇÕES EM MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO - TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM UM ÚNICO LUGAR

MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ

AV. RUBEM BENTO ALVES, 4188 - SANTA CATARINA - CAXIAS DO SUL - RS - 95032318

FONE: 54 4009 5255 - CNPJ: 88.644.901/0001-67 - IE: 0290013062 - www.magnani.com.br

ORÇAMENTO: ORV-1024515

Emissão: 11/04/2024 Impressão: 11/04/2024 16:24:14

Autorizo a compra/faturamento dos produtos listados neste pedido, assim como declaro estar ciente das demais informações:

Itens especiais encomendados para atender a vossa solicitação, cabos cortados, materiais fracionados ou com embalagens violadas não aceitaremos troca, cancelamento ou devolução.

- Os prazos de entrega poderão sofrer alterações devido a disponibilidade do estoque no momento da confirmação.
- Faturamento mínimo R\$ 100,00

LAYOUT REFORMAS LTDA

SOLUÇÕES EM MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO - TUDO QUE VOCÊ PRECISA EM UM ÚNICO LUGAR

MAGNANI E CIA. LTDA - MATRIZ

AV. RUBEM BENTO ALVES, 4188 - SANTA CATARINA - CAXIAS DO SUL - RS - 95032318

FONE: 54 4009 5255 - CNPJ: 88.644.901/0001-67 - IE: 0290013062 - www.magnani.com.br

545
7

EMLED TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rod. José Simões Louro Júnior, 40991 - Jardim Valfior,
Embu-Guaçu - SP, 06901-105
Telefone: (11) 3605-1589

CNPJ: 15.913.953/0001-18

DATA: abril 09, 2024
PROPOSTA Nº 203

DADOS DO CLIENTE:

6536 - LAYOUT REFORMAS LTDA

CONTATO: EVELIN
ENDEREÇO: R JOVELINA DE MATOS, 199

E-MAIL: financeiro@rseletratec.com.br


COMPLEMENTO:

BAIRRO.: SANTA LUZIA

CIDADE/ESTADO: CAPAO DA CANOA/RS

CEP: 95.555-000

CNPJ: 23.660.056/0001-78

IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANT	PRAZO DE FABRICAÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	BALIZADOR DECORATIVO TUBO 3" ALTURA DE 60CM BASE EM ALUMINIO DIFUSOR EM ACRILICO SOQUETE E27 (PARA USO DE BULBO A60) BRANCO	230	20 A 25 DIAS ÚTEIS	R\$ 84,00	R\$ 19.320,00
				SUBTOTAL	R\$ 19.320,00
				FRETE	R\$ 1.550,00
				VALOR À PAGAR	R\$ 20.870,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO A COMBINAR

FRETE: CIF - VALOR INCLUSO

PRAZO DE PRODUÇÃO: 20 A 25 DIAS ÚTEIS + 5 DIAS ÚTEIS DE TRANSPORTE

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS CORRIDOS

VENDEDOR: DÉBORA

NÃO FECHÉ COM NINGUEM SEM ANTES NOS CONSULTAR!

546
9



TERZIL

indústria de luminárias

ORÇAMENTO LAYOUT REFORMAS LTDA

CNPJ: 23 660 056/0001-78

SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO:

43 POSTES ORNAMENTAIS FLANGEADOS H-3.000mm, GALVANIZADO A FOGO COM GLOBO EM POLIÉTILENO 300mm, VALOR UNITÁRIO R\$ 278,46 = R\$ 11.973,78

172 CHUMBADORES MODELO J 1/2" x 250mm, VALOR UNITÁRIO R\$ 18,00 = R\$ 3.096,00

VALOR TOTAL DO PEDIDO = R\$ 20.941,00

PRAZO DE ENTREGA: 25 dias

PRAZO DE PAGAMENTO: 28/35/42 dias

FRETE: FOB

Pelotas, 11 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Adriana

TERZIL INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA

CNPJ: 06.208.850/0001-66



Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com> 547 y

SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO COMPOSIÇÃO/PLANILHAS DE PREÇOS

5 messages

Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>
To: LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>

Mon, Apr 15, 2024 at 4:03 PM

Boa Tarde,

Em análise a tabela de composições, apresentada pela empresa, verificamos inconsistência no preço apresentado PME-03, em relação a planilha de custos.
Apresente a empresa composição adequada no prazo de 24 horas para o devido andamento do processo licitatório.

Att,
Setor de Licitações
Espumoso/RS

LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>
To: Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>

Mon, Apr 15, 2024 at 5:12 PM

Boa tarde,
em anexo segue a Planilha de Composições com as devidas adequações.
Segue, juntamente, o orçamento do item alterado na referida Planilha, "chumbador".

Desde já agradeço e fico à disposição.
Atenciosamente,

Elisandra de Córdova da Silva
Setor de Licitações
LAYOUT REFORMAS LTDA
[Quoted text hidden]

2 attachments

Composições - Planilha Adequada.pdf
187K

12 - globo ORÇAMENTO 4 LAYOUT REFORMAS (1).pdf
514K

Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>
To: LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>

Tue, Apr 16, 2024 at 10:09 AM

Recebido.

[Quoted text hidden]

Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>
To: LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>

Tue, Apr 16, 2024 at 10:11 AM

Bom dia !

Em atenção aos documentos apresentados, informamos que será dado andamento ao processo licitatório com a sequência dos seguintes atos: homologação, contrato e autorização para início de obra.

Atenciosamente.
[Quoted text hidden]

LAYOUT REFORMAS EIRELI <layoutreformas.rs@gmail.com>
To: Prefeitura de Espumoso Licitações <licitacaoespumoso@gmail.com>

Tue, Apr 16, 2024 at 11:28 AM

548
7

Bom dia, recebido.
Obrigada pelo retorno!!

Atenciosamente,

Elisandra de Córdova da Silva
Setor de Licitações
LAYOUT REFORMAS LTDA
[Quoted text hidden]

549
4

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEFIC.	NÃO DESONERADO
PME-CP	002	POSTE METÁLICO RETO FLANGEADO PADRÃO - ALTURA 6M, ØBASE 88,9MM, ØTOPO 60,3MM, BASE 258x258MM, CHUMBADOR 5/8"X300MM, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.369,79
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	992,51
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	003	POSTE METÁLICO ORNAMENTAL COM GLOBO - ALTURA 3M, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A VENTOS DE 160KM/H, IP65, SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		397,80
PRÓPRIO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	47,34
COTACAO	COT 012	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	1	278,46
COTACAO	COT 012	CHUMBADOR MODELO J 1/2" x 250mm	UN	4	72,00
PME-CP	004	POSTE RETO COM ILUMINAÇÃO DUPLA (DIRETA/INDIRETA) - ALTURA 5M, GALVANIZADO A FOGO, RESISTENCIA A VENTOS DE 160KM/H, COM DEFLETOR PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA TIPO REBATADOR, ØTOPO 60,30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.355,64
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	978,36
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	005	POSTE METÁLICO RETO FLANGEADO PADRÃO - ALTURA 9M, ØBASE 114,3MM, ØTOPO 60,3MM, BASE 278x278MM, CHUMBADOR 5/8"X500MM, GALVANIZADO A FOGO, RESISTÊNCIA A VENTOS	UN		2.280,00
PRÓPRIO	x	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000	CHP	0,18	47,69
COTACAO	COT 001	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1	1.902,72
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	277,95
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	24,17
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	27,47
PME-CP	006	CABO PP 3x2,5MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		11,25
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 3x2,5MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	8,23
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	007	CABO PP 4x2,5MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,05
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 4x2,5MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	19,03
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	008	CABO PP 3x4,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		25,45
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 3x4,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	22,43
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	009	CABO PP 5x4,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		41,12

550
4

COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 5x4,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	38,10
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	010	CABO PP 3x10,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		61,45
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 3x10,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	58,43
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	011	CABO PP 5x16,0MM2 -750V -70°C - PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		151,15
COTAÇÃO	COT 005	CABO PP 5x16,0MM2 -750V -70°C - PVC	M	1,19	148,13
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009	3,02
PME-CP	012	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ENCAIXE PARA TUBO Ø 60,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		531,06
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	63,27
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 80W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 8.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ENCAIXE PARA TUBO Ø 60,3MM	PÇ	1	450,99
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	013	LÂMPADA LED 65W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		89,18
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA003	LÂMPADA LED 65W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, E27	PÇ	1	72,38
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	014	REFLETOR LED 50W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		420,55
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2388	63,27
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 50W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP 67, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	340,48
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	015	LÂMPADA LED 23W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		38,93
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,010	3,35
COTAÇÃO	COTA003	LÂMPADA LED 23W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 3.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, E27	PÇ	1	27,46
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	6,01
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	2,10
PME-CP	016	REFLETOR LED 400W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.142,21


551
Y

PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2588	68,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 400W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 48.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	2.056,84
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	017	REFLETOR LED 200W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		921,67
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2588	68,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 200W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 15.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 6.500K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	836,30
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14
PME-CP	018	LIMINÁRIA SUBAQUÁTICA 12/24V, 3 LEDs DE 5W, PROVA D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, DIMENSÕES 127x32MM, 1.500 LÚMENS, CAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 3161 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		129,21
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,10	26,49
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA003	LIMINÁRIA SUBAQUÁTICA 12/24V, 3 LEDs DE 5W, PROVA D'ÁGUA, GRAU DE PROTEÇÃO IP68, DIMENSÕES 127x32MM, 1.500 LÚMENS, CAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 3161	PÇ	1	90,47
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	5,60
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	1,96
PME-CP	019	PAINEL DE LED 20W, 40x40, 1.375 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.700K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		43,47
COTAÇÃO	COTA003	PAINEL DE LED 20W, 40x40, 1.375 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.700K	PÇ	1	35,91
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	5,60
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	1,96
PME-CP	020	REFLETOR LED 100W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		475,66
PRÓPRIO		GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2588	68,57
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	4,69
COTAÇÃO	COTA002	REFLETOR LED 100W, 220V, 60HZ, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 6.500 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR 5.000K, IP66, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO TRATADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM AJUSTE DE ÂNGULO	PÇ	1	390,29
PRÓPRIO		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	8,98
PRÓPRIO		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2381	3,14

MICHEL
FAVRETO
PETYK:00923415
009

Assinado digitalmente por MICHEL
FAVRETO PETYK:00923415009
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=23777817000176, OU=Videconferência, OU=Certificado PF A1, CN=MICHEL FAVRETO PETYK:00923415009
Resumo: Ely sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 17:05:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

552
7



TERZIL

indústria de luminárias

ORÇAMENTO LAYOUT REFORMAS LTDA

CNPJ: 23 660 056/0001-78

SEGUE ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO:

43 POSTES ORNAMENTAIS FLANGEADOS H-3.000mm, GALVANIZADO A FOGO COM GLOBO EM POLIETILENO 300mm, VALOR UNITÁRIO R\$ 278,46 = R\$ 11.973,78

172 CHUMBADORES MODELO J 1/2" x 250mm, VALOR UNITÁRIO R\$ 18,00 = R\$ 3.096,00

VALOR TOTAL DO PEDIDO = R\$ 20.941,00

PRAZO DE ENTREGA: 25 dias

PRAZO DE PAGAMENTO: 28/35/42 dias

FRETE: FOB

Pelotas, 11 de abril de 2024.

Atenciosamente,

Adriana

TERZIL INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA

CNPJ: 06.208.850/0001-66