Item n° 109

Descrição: MESA PARA REFEITORIO - 08 LUGARES, com bancos acoplados e retrateis, sem encosto, tampo revestido em formica branca, pintura eletrostática a pó. Dimensões aprox. 2,75x0,80x0,78, 08 lugares

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Participação exclusiva para ME/EPP **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 32 **Unidade de medida:** UND **Valor unitário estimado:** R$ 0,00 **Valor total estimado:** R$ 0,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1° **Data do resultado da homologação:** 17/03/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 16.981.984/0001-79 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: GEISA GOMES DA SILVA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** EPP **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 32 **Valor unitário homologado:** R$ 2.293,00 **Valor total homologado:** R$ 73.376,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Edital nº 002/2026

Última atualização 17/03/2026

Acessar Contratação

Local: Urucurituba/AM **Órgão:** MUNICIPIO DE URUCURITUBA

Unidade compradora: 980287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA - AM

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de início de recebimento de propostas: 27/02/2026 21:15 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 12/03/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 04502571000185-1-000010/2026 **Fonte:** BLL Compras

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DE INTERESSE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA/AM

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 0,00	R$ 8.854.470,87

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

101	MASSAGEADOR ELÉTRICO PROFISSIONAL - Aparelho de Massagem Corporal Vibratório XPRO 2000 Cor: Branco - 110v	10	R$ 0,00
102	MESA COM 01 GAVETA, perna de ferro, tampo aglomerado de 18mm de dimensões 0,60 de largura, 1,20cm de comprimento 0,75cm de altura, tipo professor	30	R$ 0,00
103	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR medindo aproximadamente 200x90x75 com tampo em mdf 18mm, pernas de ferros, padrão pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso	20	R$ 0,00
104	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, medindo aproximadamente 220x90x75 produzido em mdf 18mm com bordas duplas	10	R$ 0,00
105	MESA ESCRAVANIAS COM GAVETA, dimensões 0,60 de largura, 1,10 cm de comprimento e 0,75cm de altura, tipo professor, modelo m-200-150-g2.	80	R$ 0,00
106	MESA ESCREVANIAS COM 01 GAVETA, tampo e pernas em MDF - dimensões: 0,60cm de largura, 1,0cm de comprimento e 0,75cm de altura, tipo professor.	28	R$ 0,00
107	MESA PARA ESCRITÓRIO: Com 03 gavetas, com pernas de ferro, tampo aglomerado de 18mm, modelo, modelo PBHME2, mesa medindo 1,50x0, 60x0,75 com tempo em aglomerado de 18mm, cor cinza.	40	R$ 0,00
108	MESA PARA REFEITÓRIO - 06 LUGARES com banco escamoteável.	30	R$ 0,00
109	MESA PARA REFEITÓRIO - 08 LUGARES, com bancos acoplados e retráteis, sem encosto, tampo revestido em formica branca, pintura eletrostática a pó. Dimensões aprox. 2,75x0,80x0,78, 08 lugares	32	R$ 0,00
110	MESA PLÁSTICA, quadrada, infantil, medindo 50x50cm, material plástico, cor branca	40	R$ 0,00

Sistemas Digifred | (23) WhatsApp | LicitaCon Cidadão - Busca Licit | Portal Nacional de Contratações | bancos escamoteaveis - Pesqu
pncp.gov.br/app/editais/88488341000107/2026/5
Zimbra: Entrada (9) | Sistemas Digifred | Transferências Cons...

Item n° 11

Descrição: MESA REFEITORIO COM BANCOS ESCAMOTEAVEIS 8 lugares. Mesa para refeitorio para 8 lugares com bancos escamoteaveis, tampo em MDF , de preferencia na cor branco, bancos acoplados na mesa. Estrutura da mesa em tubo de aco industrial para os pes em 30x50 (parede minima de 1.20mm). Requadro a unir os pes em tubo 1 (parede 1,20mm). Soldado nos pes um mecanismo giratorio que permitira a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em tubo 1 (parede 1,20mm) sendo que uma extremidade e soldada a travessa da mesa e a outra extremidade soldada uma chapa de aco nas dimensoes 140x140mm e 3mm de espessura com reforco em forma de triangulo em chapa de aco industrial de 2,6mm de espessura, para ser fixado o moch

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 6 **Unidade de medida:** Unidade **Valor unitário estimado:** R$ 2.550,00 **Valor total estimado:** R$ 15.300,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1° **Data do resultado da homologação:** 31/03/2026 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 20.132.150/0001-66 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: EDUCAR MOVEIS LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** EPP **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Quantidade homologada: 6 **Valor unitário homologado:** R$ 2.480,00 **Valor total homologado:** R$ 14.880,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Pesquisar
POR PTB2 11:59 01/04/2026

Edital nº 5/2026

Última atualização 31/03/2026

Acessar Contratação

Local: Faxinal do Soturno/RS **Órgão:** MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Unidade compradora: 4701 - Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 12/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 13/03/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/03/2026 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 88488341000107-1-000005/2026 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Pregão eletrônico para a aquisição de mobiliário, para as Escolas Municipais Santa Rita de Cássia, EMEI Beija Flor, Paulo Freire e CAEE - Centro de Atendimento Educacional Especializado, do município de Faxinal do Soturno/RS.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 91.802,08	R$ 76.007,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

1	CONJUNTO ESCOLAR CJA04 Mesa com Tampo em madeira aglomerada (MDP)med. 600x450 mm com espessura de 18,8mm(+-0,3mm). Revestimento na face superior em laminado melaminico de alta pressao 0,8 mm de espessura acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados. fita de bordo cor vermelha (2,5mm), revestimento na face inferior em laminado de baixa pressao (BP) na cor branca. fixacao do tampo a estrutura atraves de 6 parafusos para aglomerado 5,0mm, comprimento 45mm, cabeca panela, fenda Philips, rosca auto cortante. Estrutura com pes e travessa longitudinal confeccionada em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm), - travessa super	46	R$ 473,33
2	QUADRO VERDE QUADRICULADO Quadro Verde escolar medindo 3,00x1,20 confeccionado em mdf 15 mm revestido com lousa line quadriculada, totalizando 17 mm de espessura, com acabamento das bordas em aluminio em L de 17mm, com porta giz em toda a extensao e com kit para instalacao. Apresentar junto a proposta de precos Certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO.relatorio do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminacao maior que 99, certificado de regularidade do cadastro tecnico federal do IBAMA com data dentro da validade. que comprove que a empresa esta legalizada perante o orgao para industrializacao de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento,	3	R$ 1.333,33
3	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 1,98X0,90X0,40 Armario de aco com 02 portas. Possuem puxadores estampados na propria porta, Dobradicas externas. Opcoes de travamento com chave contendo 04 prateleiras internas sendo 01 fixa e 03 removiveis. Apresentar junto a proposta de precos Certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001: 2015 ABNT/INMETRO, certificado do processo de preparacao e pintura em superficies metalicas, modelo 05 de certificacao, relatorio do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminacao maior que 99, relatorio de ensaio sobre corrosao e envelhecimento por exposicao a nevoa salina, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO	8	R$ 1.396,66

	de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 com no minim		
4	ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES 2,00X0,92X0,33 Estante de aco para estoque, composta por 03 prateleiras com reforco em omega, colunas formato em L 30X30MM, perfuradas a cada 50mm para facilitar a regulagem de altura entre as prateleiras. Pintura eletrostatica epoxi a po de alta qualidade e durabilidade. Apresentar junto a proposta de precos Certificado da Qualidade do processo produtivo ISO 9001:2015 ABNT/INMETRO, certificado do processo de preparacao e pintura em superficies metalicas, modelo 05 de certificacao, relatorio do ensaio JIS Z 2801:2010, com taxa de eliminacao maior que 99, relatorio de ensaio sobre corrosao e envelhecimento por exposicao a nevoa salina, emitido por laboratorio acred	3	R$ 863,33
5	MESA PROFESSOR COM 02 GAVETAS Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao, com espessura de 30mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento na cor branca, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1 mm no mesmo padrao do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel frontal produzido em fibra de madeira de media densidade em MDF de no minimo 15 mm. Fixado a mesa gaveteiro com 2 Gavetas produzido em MDF, chapa de no minimo 15 mm, com revestimento melaminimo em ambos os lados e faces, na mesma cor da mesa, com	2	R$ 530,00
6	CADEIRA FIXA ESTOFADA 7/8 Cadeira fixa de interlocucao, sem bracos, com espaldar medio. A cadeira nao tem ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatomico de espessura minima de 15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no minimo 45 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 50 a 65 KG/M. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em polipropileno texturizado. Encosto com largura no apoio lombar minima de 380 mm e com extensao vertical minima de 280 mm. Assento estruturado em compensado multilaminado anatomico de espessura minima de 15 mm.	24	R$ 260,00

	estofamento em		
7	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA PRETA Cadeira Giratoria, com bracos regulaveis, conforme ABNT NBR 13962/18, com espaldar medio. Ajustes e movimentos independentes para altura do assento e inclinacao do encosto. Com rodizios e giro de 360 graus do assento e encosto. Encosto estruturado em compensado multilaminado anatomico de espessura minima de 12 mm a15 mm, estofamento em espuma injetada moldada de poliuretano com no minimo 40 mm de espessura no apoio lombar e densidade entre 45 a 50 KG/M. Revestida em tecido ou corano, cor a escolher dentre o catalogo do fabricante. Com costuras na horizontal formando gomos. Contracapa do encosto no mesmo material que a capa, provido de perfil de PVC que propor	5	R$ 763,33
8	CONJUNTO FLORAL INFANTIL 8 LUGARES Conjunto de carteiras e cadeiras, composto de oito CARTEIRAS com tampo trapezoidal, confeccionado em compensado multilaminado macico, revestido em formica brilhante de 0,8mm estrutura 3/4" chapa 16, parede 1,6mm com travessa entre pernas. Gradil porta livros em aco industrial 1/4" e 3/16". Pintura epoxi em po hibrida na cor branca, espessura minima 40 microns. Soldagem mig. Ponteiras externas em polipropileno, medidas: prof. 370mm, com cavidade concava no parapeito para o aluno e convexa na parte da frente permitindo [illegible] CADEIRAS pre-escolar com assento e	1	R$ 3.666,66
9	MESA DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS 1,20X0,60X0,74 Mesa com tampo em MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao, com espessura de 30mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento na cor branca, com cantos arredondados, protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1 mm no mesmo padrao do revestimento, colada a quente por meio do processo hot melt. Com painel frontal produzido em fibra de madeira de media densidade em MDF de no minimo 15 mm. Fixado a mesa gaveteiro com 2 Gavetas produzido em MDF, chapa de no minimo 15 mm, com revestimento	1	R$ 582,33

Portal Nacional de Contratações Públicas
Entrar

	melaminimo em ambos os lados e faces. na mesma co		
10	COLCHONETES 1,85X065X5 Revestimento em tecido impermeavel de napa ou courvin.	100	R$ 216,00
11	MESA REFEITORIO COM BANCOS ESCAMOTEAVEIS 8 lugares. Mesa para refeitorio para 8 lugares com bancos escamoteaveis. tampo em MDF , de preferencia na cor branco. bancos acoplados na mesa. Estrutura da mesa em tubo de aco industrial para os pes em 30x50 (parede minima de 1,20mm). Requadro a unir os pes em tubo 1 (parede 1,20mm). Soldado nos pes um mecanismo giratorio que permitira a mobilidade dos bancos. Base dos mochos em tubo 1 (parede 1.20mm) sendo que uma extremidade e soldada a travessa da mesa e a outra extremidade soldada uma chapa de aco nas dimensoes 140x140mm e 3mm de espessura com reforco em forma de triangulo em chapa de aco industrial de 2,6mm de espessura. para ser fixado o moch	6	R$ 2.550,00

Exibir: 50 | 1-11 de 11 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Item nº 8

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade: 8 lugares fixos, sendo 4 de cada lado da mesa; Estrutura: Confeccionada em aço carbono ou material similar de alta resistência; Tratamento antioxidante na estrutura metálica (pintura eletrostática epóxi ou galvanização); Soldas reforçadas nos pontos de fixação dos assentos e da base; Assentos: Tipo banco acoplado ou banquetas fixas à estrutura; Material lavável, resistente à umidade (plástico injetado, laminado melamínico, polipropileno, ou madeira tratada); Tampo da mesa: Superfície lisa, lavável e impermeável; Pode ser em laminado melamínico, madeira revestida, ou plástico industrial de alta resistência; Cantos arredondados para maior segurança; Estrutura única: Mesa e assentos devem compor um único conjunto (modelo integrado); Estrutura rígida e estável, própria para uso intensivo; Proteção contra deterioração: Materiais resistentes à oxidação, ferrugem, umidade e apodrecimento; Cor: A definir pela contratante (padrão institucional, neutra ou colorida); Dimensões aproximadas: Comprimento: 180 cm a 200 cm, Largura: 70 cm a 80 cm, Altura total: 75 cm a 80 cm; Garantia: Mínima de 06(seis) meses contra defeitos de fabricação e estrutura.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R$ 2.985,23 **Valor total estimado:** R$ 2.985,23

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1º **Data do resultado da homologação:** 05/11/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 25.126.626/0001-70 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Item n° 8

Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade: 8 lugares fixos, sendo 4 de cada lado da mesa; Estrutura: Confeccionada em aço carbono ou material similar de alta resistência; Tratamento antioxidante na estrutura metálica (pintura eletrostática epoxi ou galvanização); Soldas reforçadas nos pontos de fixação dos assentos e da base; Assentos: Tipo banco acoplado ou banquetas fixas à estrutura; Material lavável, resistente à umidade (plástico injetado, laminado melamínico, polipropileno, ou madeira tratada); Tampo da mesa: Superfície lisa, lavável e impermeável; Pode ser em laminado melamínico, madeira revestida, ou plástico industrial de alta resistência; Cantos arredondados para maior segurança; Estrutura única: Mesa e assentos devem compor um único conjunto (modelo integrado); Estrutura rígida e estável, própria para uso intensivo; Proteção contra deterioração: Materiais resistentes à oxidação, ferrugem, umidade e apodrecimento; Cor: A definir pela contratante (padrão institucional, neutra ou colorida); Dimensões aproximadas: Comprimento: 180 cm a 200 cm, Largura: 70 cm a 80 cm, Altura total: 75 cm a 80 cm; Garantia: Mínima de 06(seis) meses contra defeitos de fabricação e estrutura.

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R$ 2.985,23 **Valor total estimado:** R$ 2.985,23

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1° **Data do resultado da homologação:** 05/11/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 25.126.626/0001-70 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** ME **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não **Uso do critério de desempate:** Não

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 242/2025

Última atualização 07/11/2025

Local: Registro/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE REGISTRO **Unidade compradora:** 35.2025 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, III, a

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 07/11/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 45685872000179-1-000316/2025 **Fonte:** GCASPP CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMAS LTDA

Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), REFERENTE AOS ITENS FRACASSADOS DO PREGÃO 23/2025, EM ATENDIMENTO À EMENDA DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 51.720,29	R$ 40.098,93

Itens Arquivos Contratos/Empenhos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

1	SELADORA DE PEDAL; Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 350 W; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte. Largura de selagem: 2 mm. Peso da máquina: 7,2 kg. Dimensões da máquina (CxLxA): 307 mm x 485 mm x 815 mm. Garantia de 06 meses	2	R$ 2.078,6633
2	CADEIRA DE RODAS OBESO ATÉ 200 KG; A cadeira de rodas deverá ser manual, reforçada, com estrutura projetada para suportar usuários com peso corporal de até 200 kg. Sua construção deverá utilizar materiais de alta resistência mecânica, como aço carbono com tratamento anticorrosivo ou alumínio estrutural reforçado, garantindo durabilidade, estabilidade e segurança no uso contínuo. A estrutura deverá ser dobrável por sistema em "X", permitindo seu fechamento para facilitar transporte e armazenamento, mesmo com as dimensões ampliadas para acomodar pacientes com maior massa corporal. O assento e o encosto devem ser confeccionados em tecido resistente, lavável e impermeável, com largura mínima de 55 cm, e com reforço estrutural que impeça a deformação com o uso prolongado. Os apoios de braços devem ser acolchoados, fixos ou rebatíveis, possibilitando conforto ao usuário e facilitando as transferências laterais. Os apoios para os pés devem ser reforçados, com regulagem de altura e posicionamento anatômico, preferencialmente removíveis ou rebatíveis, devendo conter cintas ou suportes para contenção dos pés.As rodas traseiras devem ser de grande diâmetro, com aro de propulsão manual, pneus maciços ou infláveis, e sistema de freios bilateral de fácil acionamento. As rodas dianteiras devem ser reforçadas, com rodízios giratórios de alta resistência e pneus maciços. A cadeira deve possuir suporte estrutural reforçado nas travessas e eixos, garantindo estabilidade e durabilidade mesmo sob carga elevada.A capacidade de carga mínima deve ser de 200 kg, com altura do assento ao chão entre 45 e 55 cm, e peso total da cadeira compatível com sua estrutura reforçada. A cadeira deverá ser entregue montada, pronta para uso, com manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.	1	R$ 2.864,5733

3	MACA PEDIATRICA com balcão MDF com colchão de impermeável e gavetas: A maca pediátrica deverá ser do tipo fixa, com estrutura robusta, destinada a ambientes hospitalares, ambulatoriais ou clínicas pediátricas, desenvolvida para acomodação confortável e segura de pacientes infantis durante exames ou procedimentos. O equipamento deverá ser composto por uma base tipo balcão, confeccionada em chapas de aço ou MDF revestido com laminado melamínico de alta resistência, com superfícies lisas, não porosas e de fácil higienização, compatíveis com o uso hospitalar.A parte superior da maca deverá conter colchonete revestido em material impermeável, atóxico, lavável, resistente à abrasão e com acabamento sem costuras expostas, facilitando a desinfecção e assegurando conforto à criança. O tampo deverá ter laterais elevadas ou protetores fixos, garantindo segurança ao paciente durante o uso. A base do móvel deverá possuir três gavetas deslizantes com corrediças metálicas ou telescópicas, de fácil abertura e fechamento suave, e um balcão com porta para armazenagem de materiais, instrumentos ou roupas hospitalares. As gavetas e o armário devem dispor de puxadores anatômicos, preferencialmente embutidos ou com cantos arredondados, para evitar acidentes. As dimensões aproximadas da maca deverão ser compatíveis com uso pediátrico, com comprimento entre 120 cm e 150 cm, largura entre 60 cm e 80 cm e altura entre 80 cm e 90 cm, podendo haver variação conforme o fabricante. O equipamento deverá ser entregue, acompanhado de manual de uso em português, possuir garantia mínima de 06 meses, e atender às normas de segurança e ergonomia vigentes para mobiliário hospitalar pediátrico. Registro Anvisa.	1	R$ 2.506,168
4	MONITOR MULTIPARÂMETRICO PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	1	R$ 23.219,1333
5	GELADEIRA DUPLEX 375 LITROS: Tipo: Duplex (com freezer superior e refrigerador inferior). Capacidade total líquida: Mínimo de 370 litros e máximo de 390 litros. Cor: Branco, Inox ou similar. Consumo de energia: Classificação mínima "A" no INMETRO. Tipo de degelo: Frost Free. Prateleiras: Mínimo de 3 prateleiras ajustáveis no refrigerador e 1 no freezer, de material	1	R$ 3.751,1875

	resistente (vidro temperado ou equivalente). Porta-ovos e gaveta para frutas/legumes. Prateleiras na porta do refrigerador para armazenamento de garrafas e pequenos frascos. Controle de temperatura interno ou externo. Iluminação interna em LED ou lâmpada. Garantia mínima de 12 meses. Tensão elétrica: 127V.		
6	BELICHE TUBULAR EM AÇO: Tipo: Beliche de solteiro, com estrutura metálica; Material da estrutura: Tubos de aço com tratamento antioxidante (pintura epóxi ou similar); Capacidade de carga: Deve suportar, no mínimo, 130 kg por cama; Estrutura: Tubulação de aço com diâmetro e espessura adequados para garantir estabilidade e resistência; Escada integrada à estrutura ou móvel; Grades laterais de proteção na cama superior para segurança do usuário; Acabamento:	5	R$ 1.208,04

	contra oxidação e corrosão; Acabamento liso, sem rebarbas ou pontas cortantes; Dimensões aproximadas: Compatível com colchões padrão de solteiro (188 cm x 88 cm); Altura total da estrutura: aproximadamente 150 cm a 170 cm; Montagem: A estrutura deve permitir fácil montagem e desmontagem, com sistema de encaixe ou parafusos. Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.		
7	ROUPEIRO EM AÇO 06 PORTAS: Tipo: Roupeiro em aço com 6 portas verticais independentes; Material: Aço com tratamento antioxidante (pintura eletrostática epóxi ou similar); Tratamento da superfície: Fosfatização ou similar; pintura resistente a riscos e corrosão; Dimensões aproximadas: Altura entre 170 cm e 198 cm; largura entre 90 cm e 100 cm; profundidade entre 40 cm e 50 cm; Portas: 6 portas com venezianas para ventilação; fechadura tipo pitão ou yale; dobradiças internas reforçadas; Compartimentos internos: Cada porta com 1 prateleira superior e 1 cabideiro ou gancho. Pés: Com ou sem pés, desde que garanta estabilidade; Cor: Cinza, grafite, branco ou similar; Garantia: Mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	6	R$ 1.032,745
8	MESA PARA REFEITÓRIO: Especificações Técnicas Mínimas: Capacidade: 8 lugares fixos, sendo 4 de cada lado da mesa; Estrutura: Confeccionada em aço carbono ou material similar de alta resistência;	1	R$ 2.985,23

material similar de alta resistência; Tratamento antioxidante na estrutura metálica (pintura eletrostática epóxi ou galvanização); Soldas reforçadas nos pontos de fixação dos assentos e da base; Assentos: Tipo banco acoplado ou banquetas fixas à estrutura; Material lavável, resistente à umidade (plástico injetado, laminado melamínico, polipropileno, ou madeira tratada); Tampo da mesa: Superfície lisa, lavável e impermeável; Pode ser em laminado melamínico, madeira revestida, ou plástico industrial de alta resistência; Cantos arredondados para maior segurança; Estrutura única: Mesa e assentos devem compor um único conjunto (modelo integrado); Estrutura rígida e estável, própria para uso intensivo; Proteção contra deterioração: Materiais resistentes à oxidação, ferrugem, umidade e apodrecimento; Cor: A definir pela contratante (padrão institucional, neutra ou colorida); Dimensões aproximadas: Comprimento: 180 cm a 200 cm, Largura: 70 cm a 80 cm, Altura total: 75 cm a 80 cm; Garantia: Mínima de 06(seis) meses contra defeitos de fabricação e estrutura.

Exibir: 10 | 1-8 de 8 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS