



Solicitação de Orçamento

A Administração Municipal de Fortaleza dos Valos, por meio da Secretaria Municipal da Saúde solicita orçamento/proposta visando a contratação de empresa especializada para o fornecimento do item conforme especificações na planilha adiante descrita.

Dados da empresa proponente:

Razão Social: CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.

32074

CNPJ: 01.177.248/0001-95

Endereço: Rua São José, 3209 - Área Urbanizada II CEP: 87307-799

Pessoa para contato: Larissa (44) 3518-3464 – Hugo (44) 3518-3485

Especificação do Objeto:

Item	Sub item	Quant.	Unidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	-	01	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL AUTOMÁTICA PARA ESTERILIZAÇÃO	R\$124.840,00	R\$124.840,00
				Descrição do Equipamento: - Autoclave horizontal automática destinada à esterilização de materiais médico-hospitalares por meio de vapor saturado sob pressão, indicada para utilização em unidades de saúde, clínicas, consultórios e Centrais de Material e Esterilização. Características Técnicas Mínimas: - Capacidade máxima de 100 litros. - Deverá conter duas portas barreiras (entrada e saída). - Portas deslizantes. - Equipamento do tipo autoclave		





				horizontal automática para esterilização por vapor sob pressão. - Estrutura robusta construída em aço inoxidável ou material metálico resistente à corrosão e altas temperaturas. - Câmara interna fabricada em aço inoxidável, adequada para processos repetidos de esterilização. - Operação com pressão de trabalho aproximada de 2,5 kgf/cm². - Pressão máxima admissível de aproximadamente 3,0 kgf/cm². - Sistema automático de controle de pressão, temperatura e tempo de esterilização. - Painel de controle com programação automática de ciclos de esterilização. - Alimentação elétrica 220 V – 60 Hz. - Sistema de segurança com válvula de alívio de pressão e dispositivos de proteção contra sob repressão. - Sistema de controle e monitoramento do ciclo de esterilização. - Equipamento classificado para uso hospitalar ou equivalente conforme normas sanitárias vigentes. Aplicação: - Esterilização de instrumentais cirúrgicos, materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais por vapor saturado sob	
--	--	--	--	---	--





			pressão. Requisitos Adicionais: - O equipamento deverá possuir registro ou cadastro ativo na ANVISA. - Fornecimento de manual técnico e de operação em língua portuguesa. - Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Assistência técnica autorizada em no máximo 200KM de distância. - O fornecedor deverá realizar a entrega, instalação e testes de funcionamento do equipamento, no local indicado pela contratante, assegurando que o equipamento esteja plenamente operacional após a instalação. - O prazo máximo para entrega, instalação e início do funcionamento do equipamento será de até 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento ou assinatura do contrato - Possuir bomba de vácuo com potência mínima 1,5hp - Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 rack interno com prateleira para acomodação dos materiais, 01 cesto interno único, 1 sistema de purificador de água por osmose com	
--	--	--	---	--





				reservatório mínimo de 50 litros, 1 compressor de ar, isento de óleo 40l, 2hp e 1 impressora térmica. A empresa deverá certificar a qualificação de instalação e de operação e realizar treinamento para equipe.		
--	--	--	--	--	--	--

- Valor total do orçamento: R\$124.840,00 (Cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta reais)
- Tipo: Menor preço por Item
- Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias
- Prazo máximo para resposta: 05 (cinco) dias

Fortaleza dos Valos/RS, 11 de maio de 2026.

CRISTÓFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANÇA LTDA.

Jucy Angela Cristófoli

01177248/0001-95

Cristófoli Equipamentos de
Biossegurança Ltda.

RODOVIA BR 158, Nº 127
ÁREA URBANIZADA III - CEP 87303-327
CAMPO MOURÃO - PR



Compras PM Fort. Valos

De: Hugo Ribeiro da Silva <hugo@crstofoli.com>
Enviado em: segunda-feira, 11 de maio de 2026 11:49
Para: Compras PM Fort. Valos; contato@acrsul.com.br; Larissa Jort; gisele.toledo@fivemedical.com.br; vendas.saude@phoenix.ind.br
Assunto: RE: Solicitação de orçamento Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos
Anexos: SOLICITAÇÃO ORÇAMENTO AUTOCLAVE ATT.pdf

Prezados, bom dia.

Segue anexo a solicitação de orçamento para aquisição de uma autoclave de 100 litros, devidamente preenchida e assinada.

Fico à disposição para envio de informações adicionais.

Obrigado.

Hugo Ribeiro
Comercial Hospitalar

+55 (44) 3518 3485
hugo@crstofoli.com
www.cristofoli.com



De: Compras PM Fort. Valos <pmcompras@pmfv.rs.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2026 10:53
Para: contato@acrsul.com.br <contato@acrsul.com.br>; Larissa Jort <larissa@crstofoli.com>; gisele.toledo@fivemedical.com.br <gisele.toledo@fivemedical.com.br>; vendas.saude@phoenix.ind.br <vendas.saude@phoenix.ind.br>; Hugo Ribeiro da Silva <hugo@crstofoli.com>
Assunto: Solicitação de orçamento Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos

Bom Dia!

Em anexo, novamente encaminho a solicitação de orçamento para aquisição de uma autoclave 100 L para a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza dos Valos/RS, uma vez que agora o mesmo possui todas as descrições necessárias.

Cabe ressaltar que os orçamentos deverão conter o carimbo de identificação da empresa bem como a identificação e assinatura do responsável.

Favor encaminhar (no máximo em cinco dias) o orçamento devidamente preenchido neste mesmo e-mail.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Caroline

Setor de Compras
(55) 3328 - 1133

Generalmed

Buscar

MEUS PEDIDOS


ACESSE SUA CONTA

0 itens
R\$ 0,00

QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Página Inicial / Autoclaves / Autoclaves de 75 a 300 Litros / Autoclave horizontal hospitalar 100 litros



Autoclave horizontal hospitalar 100 litros

Modelo: OHVC - B100EL
Disponibilidade: Disponível em 30 dias úteis
Referência: OHVC - B100EL - 2P

Por:

R\$ 166.986,78

R\$ 161.977,18 à vista com desconto
ou 3x de R\$ 55.662,26 Sem juros

Modelo:

Duas portas

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliacões

Autoclaves

Baterias e Lâmpadas Especiais

Móveis Hospitalares

Equipamentos hospitalares

Aparelho De Pressão

Balanças

Cadeiras De Rodas

Colchões e Almofadas
Antiescaras

Consumo Laboratório

Consumo Hospitalar

Desfibriladores

Massageadores

Equipamentos para Laboratório

Estetoscópios

Estufas

Fisioterapia

POR 13:47
PTB2 29/03/2026



SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS

ACESSE SUA CONTA

Buscar



QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!

vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Página Inicial / Autoclaves / Autoclaves de 75 a 300 Litros / Autoclave horizontal hospitalar 100 litros



Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Autoclave horizontal hospitalar 100 litros

Modelo: **OHVC - B100EL**

Disponibilidade: **Disponível em 30 dias úteis**

Referência: **OHVC - B100EL - 2P**



or:

R\$ 166.986,78R\$ 161.977,18 à vista com desconto
ou 3x de R\$ 55.662,26 Sem juros

Modelo:

Duas portas

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Saco para resíduos tóxicos e infectantes

Autoclave desenvolvida para atender rigorosos processos de esterilização, podendo esterilizar e secar materiais de densidade como roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas, líquidos entre outros, necessárias principalmente em laboratórios de controle de qualidade com programa específico para teste Bowie & Dick e Leak Test. Indicado para uso em hospitais, clínicas médicas, laboratórios de análise clínica e laboratórios para controle de qualidade. Utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo.

- CAPACIDADE 100 LITROS
- POTÊNCIA - GERADOR 9000W (1x 9000W)
- CONSUMO - GERADOR 8 a 16 L/h de água
- POTÊNCIA TOTAL 11 kW
- TENSÃO - FREQUÊNCIA 220 ou 380 V - 60Hz
- DIMENSÃO INTERNA (LxAxC) 41x41x63cm
- DIMENSÃO EXTERNA (LxAxC) 80x173x82,5cm
- PESO 400KG

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A linha de autoclaves permite a configuração do equipamento no momento da compra, buscando a melhor adequação do equipamento às necessidades de cada usuário.

Os parâmetros de esterilização e processo são acessíveis e facilmente configuráveis pelo usuário através da interface do comando com utilização de senha.

O sistema de porta com fechamento através de volante central.

O equipamento pode ser configurado com porta simples ou dupla porta para instalação em barreira sanitária.

Câmara de esterilização dupla (CE e CI) em formato retangular, com entrada para luvas



validação.

toda a tubulação existente é em latão, bronze e aço inoxidável AISI 304 (opcionalmente totalmente em aço inox).

PAINEL DE COMANDO E CONTROLE

Painel de operação disposto na parte superior com altura que facilita visualização, contendo a interface do comando microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão de emergência, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna e manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa e manômetro para leitura da pressão da rede, todos com glicerina.

Painel do lado de descarga, no caso de equipamento com dupla porta, também disposto na parte superior contém a interface digital e manovacuômetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna.

Painel elétrico localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção.

Fonte de alimentação estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24 VCC).

Comando eletrônico automático, microprocessado com tela digital com indicação completa das fases do ciclo de esterilização, programação e estado dos componentes internos para auxílio da manutenção.

As rotinas são indicadas diretamente no display.

Leitura digital da pressão na câmara externa.

Leitura digital do tempo crescente durante o aquecimento.

Leitura digital do tempo decrescente de homogeneização.

Leitura digital do tempo decrescente de esterilização durante a fase de esterilização.

Leitura digital do tempo decrescente de secagem durante a fase de secagem.

Exibição de mensagens sobre o fim de ciclo e pronto para novo ciclo.

Interface através de teclado de membrana em polycarbonato para a seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos. O comando permite a configuração dos parâmetros do ciclo através de senha de acesso.

Controle de temperatura na câmara interna através de 1 sensor (termoresistência)

PT-100 classe A que está localizado junto ao dreno de eliminação de condensado da câmara interna. Um segundo sensor PT-100 opcional poderá ser localizado dentro da carga a ser processada. Neste caso, o comando permitirá a definição deste sensor ou do colocado junto ao dreno, como o responsável pelo controle do ciclo.

CONSTRUÇÃO

Câmara dupla com formato retangular, construída em dupla parede sendo denominada de câmara interna e câmara externa, formando o corpo principal da autoclave.

A câmara interna é construída em aço inoxidável AISI 316L com polimento sanitário brilhante.

A câmara externa é construída em aço inoxidável AISI 304 ou AISI

316L. A câmara é testada com pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de projeto.

O isolamento térmico do conjunto é montado com uma camada de lã de rocha revestida com chapa de aço inoxidável AISI 430 ou AISI 304 polido.

O conjunto é dimensionado para suportar as seguintes pressões, conforme norma ASME, seção VIII, divisão I:

- Pressão de trabalho até 2,5 kgf/cm²;

- Pressão de teste hidrostático de 3,75 kgf/cm², para ambas as câmaras.

A tubulação é montada e em aço inoxidável AISI 304 ou 316, latão, bronze e cobre.

O cavalete estrutural da câmara de esterilização é construído em aço inoxidável AISI 304, com pés reguláveis que permitem o nivelamento do conjunto.

A entrada de acesso para sensores para coleta de dados de validação é com rosca de 1" BSP, e está localizada na lateral da câmara de esterilização.

O gabinete da autoclave é totalmente fabricado em chapa de aço inox com acabamento escovado, o sistema de montagem do conjunto

oferece duplo fechamento no lado de descarga do material para hermeticidade biológica nos equipamentos de barreira e fácil acesso a


manutenção, devido a abertura total das chapas frontais através de dobradiças pivotante. O fechamento lateral e superior também oferece

praticidade de remoção, basta posicionar aos suportes fixados da estrutura do gabinete.

A vedação é através de guarnição de silicone que mantém a vedação da porta durante o processo de esterilização. A guarnição alojada em uma

analeta com a superfície que faceia a porta retificada para melhor ajuste e vedação.

CONFIRA TAMBÉM
PRODUTOS RELACIONADOS



Bandagem triangular pacote com 5 unidades

A Partir de R\$59,14

R\$ 57,37 à vista com desconto

CONFIRA TAMBÉM
PRODUTOS VISITADOS




Autoclave horizontal
hospitalar 100 litros
Total de Produtos Visitados (1)

Página Limpar

Empresa com

REGISTRO



NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Política de Troca e Devolução

Entre em contato conosco

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022

(11) 94473-0801

vendas@generalmed.com.br

vendas1@generalmed.com.br

REDE SOCIAL



(11) 930200179

PAGAMENTO



VISA



Boleto



Boleto



AMERICAN EXPRESS



Elo



Mastercard

29/05/2026, 13:45

Autoclave horizontal hospitalar capacidade 100 litros porta fecho central

SEGURANÇA



CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA TRAY





Buscar produtos, marcas e muito mais...


Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

meli+ Uma assinatura que você sai ganhando

Crie a sua conta Entre Compras

Vender um igual Compartilhar

Saúde > Equipamento Médico > Materiais para Laboratório > Autoclaves Esterilizadoras



Novo

Autoclave 100 L

R\$ 184.420

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis entre 5 e 10/jun

Chegará grátis a partir de 10/jun por ser sua primeira compra

Mais detalhes e formas de entrega

Voltagem: Escolha



Última em estoque!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por TAIRALIELL

Produtos relacionados

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies

Configurar cookies

POR 15:23
PTB2 29/05/2026

Buscar produtos, marcas e muito mais...



melii+ POR APENAS R\$ 74,90/MES NETFLIX Disney+ HBO max


Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com


Vender um igual

Saúde > Equipamento Médico > Materiais para Laboratório > Autoclaves Esterilizadoras



Produtos relacionados

Ad

Autoclave Cristófoli Vitale Class 5
Litros Inox Ideal Para Esteticista...

R\$ 3.989


10x R\$ 398,99 sem juros

Frete grátis **FULL** por ser sua
primeira compraAutoclave Vitale Class Inox 12
Litros Bivolt Cristofoli 127/220v ...

R\$ 7.279

R\$ 5.604 23% OFF

12x R\$ 538,72

Frete grátis **FULL** por ser sua
primeira compraAutoclave Esterilizadora Biotron
12 Litros Digital Inox Nova...

R\$ 4.500

10x R\$ 450 sem juros

Frete grátis

Características do produto

[Conferir todas as características](#) ▼

Descrição

ENTREGA E INSTALAÇÃO POR CONTA NOSSA CONTA!

Descritivo:

AHCM DZ 1P-39209 - 100 LITROS

AUTOCLAVE HORIZONTAL LINHA LUFERCO, modelo 39209, utilizada em hospitais, clínicas e

casas de saúde para esterilização de materiais e utensílios diversos.

Equipamento de procedência nacional, registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) sob nº

80004710004, fabricada de acordo com normas ABNT NBR 11816, ABNT NBR 5410, EN 1041,

ABNT NBR ISO 17665, EM 285, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR

IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1, IEC 62304, ABNT NBR IEC 62366, atende Requisitos

de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC 15), ASME VIII - Div. I e

norma regulamentadora NR-13.

Acompanha manual do usuário (instalação, operação e manutenção) e manual do comando do

equipamento, relatório de testes hidrostático da câmara e gerador de vapor,

prontuário da câmara

e gerador de vapor.

Opcionalmente pode-se enviar certificado de calibração (RBC) e data book (consulte valores

adicionais) Obs.: De acordo com a RDC 15, todo e qualquer equipamento deverá ser qualificado

antes do uso, portanto deverá possuir qualificação de instalação (IQ), qualificações de operação

(OQ), estas já realizadas pela fábrica. A qualificação de desempenho (PQ), deverá ser executada

pelo cliente. (Consulte valores adicionais para instalação e qualificações).

Empresa certificada com base nas normas ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485 e atende

Boas Práticas de Fabricação (BPF) conforme RDC 665 da ANVISA.

Comando: CLP Delta com IHM Touch 4.3"

Capacidade nominal da câmara: 100 litros

Dimensões internas (AxLxP): 41x41x60 cm

Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 175x78x110 cm

Tipo/Número de portas: 1 (uma) Porta Deslizante Automática (1P/DZ)

Potência: 13KW

Tensão: 220 V Trifásico

Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E)

Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna

Instrumentos: Manometro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e

gerador de vapor

Instrumentos: Sensor de temperatura tipo PT-100 classe 1

Novo

Autoclave 100 L

R\$ 184.420[Ver os meios de pagamento](#)[Chegará grátis entre 5 e 10/jun](#)[Chegará grátis a partir de 10/jun po primeira compra](#)[Mais detalhes e formas de entrega](#)[Voltagem: Escolha](#)**Última em estoque!**[Comprar agora](#)[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por TAIRALIELL

Vendido por TAIRALIELL

1 Produto

Não há vendas suficientes para que seu atendimento seja avaliado

[Ver mais produtos do vendido](#)

Meios de pagamento

[Linha de Crédito](#)[Confira outros meios de pagamento](#)

Produtos relacionados



Autoclave Vitale Class In
Litros Bivolt Cristofoli 127

R\$ 7.279

R\$ 5.604 23% OFF
12x R\$ 538,72

Frete grátis **FULL** por ser compra



Autoclave Esterilizadora

Instrumentos: Dois transmissores de pressão

ACESSÓRIOS INCLUSOS

CARRO INTERNO AHC DZ 100 LITROS

Carro interno de carga em aço inoxidável, com duas prateleiras em tamanho compatível com a

câmara interna

para acomodar os materiais.

Qtde: 1,00 - Unidade: PC

IMPRESSORA SERIAL TERMICA

Impressora serial térmica, para registro das informações do ciclo selecionado

Qtde: 1,00 - Unidade: PC

RESERVATORIO OSMOSE REVERSA 50 LITROS.

Qtde: 1,00 - Unidade: PC

OSMOSE REVERSA 16 L/H

Kit Osmose reversa com capacidade para 16 litros/hora, para purificação da água a ser utilizada

no gerador

de vapor da autoclave.

Qtde: 1,00 - Unidade: PC

CARRO EXTERNO AH

Carro externo, fabricado em aço inox, com rodízios, para transporte do carro interno.



Litros Digital Inox Nova 1.

R\$ 4.500

10x R\$ 450 sem juros

Frete grátis por ser sua prim




Autoclave Amora Vitale (Cristofoli Bivolt 110v/220v)

R\$ 4.922

R\$ 3.790 23% OFF

12x R\$ 364,32

Frete grátis **FULL** por ser compra



Autoclave Manicure Vital Inox Bivolt - Cristofoli 110v


R\$ 4.922

R\$ 3.790 23% OFF

12x R\$ 364,32

Frete grátis **FULL** por ser compra

Quem viu este produto também comprou




Autoclave Cristofoli Vitale Class 21l Inox Bivolt Vapor...

R\$ 7.362

12x R\$ 707,65

Frete grátis por ser sua primeira compra



Bandejas Autoclave Odontológica / Estética 5 Lts Alt...

R\$ 179,95

R\$ 156⁶⁶ 12% OFF

5x R\$ 31,33 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra



Autoclave Vertical Analógica 300l Litros Primatec - Anvisa...

R\$ 42.990

10x R\$ 4.299 sem juros

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta...

Perguntar

Destaques em Saúde

Creatina

- Creatina creapure
- Creatina dux
- Creatina growth
- Creatina masterway
- Creatina optimum
- Creatina universal

Whey protein

- Whey dymatrix
- Whey dux
- Whey max titanium
- Whey vitafor
- Whey pretorian

Massageador

- Pistola massageadora
- Massageador eletrico
- Massageador booster
- Massageador corporal
- Aparelho liberacao miofascial
- Massageador profissional
- Massageador portatil
- Ver tudo ▾

Termos mais procurados

Apple Watch - Ar Condicionado - Ar Condicionado Inverter - Bicicletas - Cafeteira - Carros Novos - Computador - Fogao 4 Boca - Fone De Ouvido Bluetooth - Freezer Vertica
Geladeira Frost Free - Guarda Roupa Casal - Guarda Roupa Solteiro - Ipad - Iphone - Iphone 8 Plus - Iphone 11 - Iphone 13 - Iphone 13 Pro Max - Iphone 14 - Iphone 14 Pro -
Iphone 14 Pro Max - Iphone 15 - Iphone 16 - Iphone 16 Plus - Iphone 16 Pro - Iphone 16 Pro Max - Jbl - Microondas - Monitor - Motorola - Nintendo Switch - Notebook - Notebo
Painel Para Tv - Penteadeira - Poco X5 Pro - Ps4 - Ps5 - Redmi Note 12 - S22 Ultra - Samsung A54 - Samsung S23 - Smartwatch - Tablets Samsung - Tennis Masculino -
Tennis Feminino - Tv 32 Polegadas - Tv 50 4k - Tv 50 Polegadas - Ventilador - Xbox - Xbox Series X - Xdj - Xiaomi - Comparador De Celulares

Pesquise produto por letra inicial

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Mais informações ^