



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Rua Rubert, 900
CNPJ 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 42/2022 - Pregão Presencial nº 10/2022.

Com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação e da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 42/2022, Pregão Presencial nº 10/2022, homologo o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 03533035000184

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	UN	Locação de impressoras multifuncionais, a laser monocromática e a jato de tinta colorido, com manutenção, compreendendo prestação de assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de todo o material de consumo, exceto o papel. -Quantidade MÁXIMA de equipamentos: 15 (quinze) -Estimativa de produção MÁXIMA de cópias em 12 meses, de todas as quinze impressoras: 600.000 (seiscentos mil) -Configurações mínimas a seguir:		129.600,00000	129.600,00
1.1	1,00	UN	• 02 (duas) impressoras multifuncionais a laser, coloridas, com as seguintes características mínimas: a)Alimentador automático: A5S / A3 1 lado (35g/m² até 163g/m²), 2 lados (50 g/m² até 163g/m²) b)Velocidade de cópia/impressão: 55 ppm (P&B e Cores) c)Ampliação: 25% a 400% (0,1% incremento) d)Tamanho de cópia: Até A3 e)Resolução de cópia: 600 x 600 dpi f)Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi g) Formato de papel: B5/SRA3/320x457,2mm (gavetas) e A5/SRA3, Banner/ 297x1200mm h) Scanner: Alimentador frente e verso com leitura simultânea i)Capacidade de saída de papel: 250 folhas j) Gramaturas: 52 a 256g/m² (gavetas) – 52 a 300g/m² k) Memória: 2 GB RAM (padrão) l) Capacidade de entrada de papel: Padrão 1.150 folhas m) Gradação: 256 tons (8 bits) n) Controle de cópias: Até 1.000 contas departamentais o) Processador: 800 MHz (DualCore) p) HD compartilhado: 250gb q) Impressão direta: Via USB (interface USB 1.1/2.0) r) Linguagem de impressão: PCL6 (Ver. 3.0), emulação, PCL5e/c emulação, PostScript 3 emulação (3016), XPS Ver. 1.0 s) Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDSupport), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP t) Interface: 10BaseT/100BaseTX/1000Baset, USB Host u) Ciclo Mensal: 200.000 páginas		31.080,00000	31.080,00

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.2	1,00	UN	- Estimativa MÁXIMA de cópias produzidas NAS DUAS IMPRESSORAS em 12 meses: 84.000 (oitenta e quatro mil) P&B: 48.000 (quarenta e oito mil) Colorida: 36.000 (trinta e seis mil) •		60.600,00000	60.600,00
			05 (cinco) Impressoras multifuncionais, a jato de tinta, colorida, com as seguintes características mínimas: a) Tipo de Impressora: Multifuncional com tanque de tinta b) Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio • c) Velocidade de Impressão preta (ESAT): Aprox. 13 ipm4 (imagens por minuto) • d) Velocidade de Impressão colorida (ESAT): Aprox. 6,8 ipm4 (imagens por minuto) - cartucho opcional e) Velocidade de impressão de fotografias24: Aprox. 37 seg4 (papel 10x15) f) Resolução de Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi3 g) Número de bicos ejetores: Preto pigmento: 640 / Colorido: 1.152 / Total: 1.792 h) Impressão Sem Margens: Impressão sem bordas9: A4, Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, Quadrado (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), Cartão de visitas. i) Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta j) Ciclo mensal Max: até 5.000 págs k) Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 20 seg.4 l) Múltiplas Cópias: até 99 cópias m) Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão n) Tipos de papel: Bandeja traseira: Papel comum (64-105g/m2), Papel Fotográfico Pro Platinum (PT-101), Papel Fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel Fotográfico Matte (MP-101), Papel de Alta Resolução (HR-101N), Envelope, Papel Fotográfico Semi-gloss Plus (SG-201), Papel Fotográfico Adesivo (RP-101), Papel Fotográfico Magnético (MG-101) Gaveta: Papel comum (64-105g/m2) o) Capacidade da bandeja de papéis (papel comum): Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum Gaveta: 250 folhas de papel comum ADF Alimentador Automático: 35 folhas de papel comum p) Tamanhos de papel: Bandeja traseira: A4, A5, B5, carta, ofício, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm) Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm) q) Gramatura do papel: Bandeja Traseira: Papel normal: 64-105 g/m² Papéis fotográficos Canon até 300 g/m² Gaveta: Papel comum 64-105 g/m² r) Idiomas no Visor: 32 idiomas selecionáveis: japonês, inglês (mm e polegada), alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, português, norueguês, sueco, dinamarquês, finlandês, russo, tcheco, húngaro, polonês, esloveno, turco, grego, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, indonésio, eslovaco, estoniano, letão, lituano, ucraniano, romeno, búlgaro, croata, vietnamita s) Tipo de interface - PC / Mac: USB de alta velocidade (porta tipo "B"), Wi-Fi, ethernet			

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.3	1,00	UN	- Estimativa MÁXIMA de cópias produzidas NAS CINCO IMPRESSORAS em 12 meses: 252.000 (duzentos e cinquenta e dois mil). P&B: 120.000 (cento e vinte mil) Colorida: 132.000 (cento e trinta e dois mil) •		21.120,00000	21.120,00
			05 (cinco) Impressora laser monocromática, com as seguintes características mínimas: Tipo: Multifuncional laser monocromática b) Interface de ligação: Rede standard 1000Base-T/100Base-T, LAN, sem fios (IEEE 802.11 b/g/n), NFC, Ligação direta Wi-Fi c) Memória: 1,0 GB de RAM d) Gramaturas de papel suportada: Cassete superior 1: 60 a 120 g/m², Tabuleiro multifunção: 60 a 199 g/m², frente e verso: 60 a 120 g/m² e) Impressão, scanner e cópia: Duplex (frente e verso automático) f) Capacidade de fornecimento de papel : Standard: 650 folhas, cassete de papel: 550 folhas, tabuleiro multifunções: 100 folhas g) Processador: de 800MHz; h) Resolução de impressão: 600x600 Dpi i) Velocidade de cópia /velocidade de impressão: Até 43 ppm (A4) j) Impressão direta: Impressão direta disponível a partir de dispositivos de memória USB, LPR, tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF e XPS k) Funções de impressão: Tempo limite para suspensão de trabalho, definições de perfil, impressão segura, cabeçalho/rodapé, esquema de página, impressão frente e verso, ordenação, impressão de brochura, agrupamento, orientações /formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de poster l) Sistema operativo: UFR II/PCL/OS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016, Mac OS X (10.9 ou posterior) m) Velocidade da cópia: 43 ppm (A4) n) Resolução da cópia: Leitura: 600x600 dpi, impressão: 600x600dpi o) Funções de cópia especial: Original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, nitidez, eliminação de moldura, aviso de trabalho concluído, cópia de cartão de identificação, ordenação p) Tipo de alimentador de documento: Standard: Alimentador automático de documentos frente e verso de uma só passagem q) Capacidade de papel no alimentador: A4: 50 folhas (80g/m²) r) Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores;A4): Cópia: -Digitalização de uma face:20 -Digitalização frente e verso:34 -Envio: Digitalização de uma face (preto e branco): 38 -Digitalização de uma face (a cores): 13 -Digitalização frente e verso (preto e branco): 70 -Digitalização frente e verso (a cores): 26 s) Resolução de digitalização (dpi): Cópia: 600x600 envio: (push) até 600x600, (pull) até 600x600, FAX: até 600x600 - Estimativa MÁXIMA de cópias produzidas NAS CINCO IMPRESSORAS em 12meses: 132.000 (cento e trinta e dois mil) • 04 (quatro) Impressoras laser monocromática, com as seguintes características mínimas: a) Processo de Impressão: Impressão eletrofotográfica Feixe de Laser		16.800,00000	16.800,00
1.4	1,00	UN				

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			b) Velocidade PB (Carta): 34 ppm c) Volume Mensal Máximo: Até 5800 impressões/mês d) Capacidade Padrão de papel: Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas c) Tamanhos do Papel suportado: Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5 Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm) Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm a Ofício (216 x 356mm) Duplex: A4 a B5 d) Gramaturas do Papel suportadas: Bandejas Padrão: 52 a 162g/m² Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m² Duplex: 60 a 105g/m² e) Tipos de Papel Suportados: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré impresso, Resma, Cartolina, Etiqueta, Envelope f) Duplex: Padrão f) Resolução de Cópia: Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF Impressão: até 1200 x 1200 dpi g) Tipo do Alimentador de Originais: Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) h) Capacidade de Originais: 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel) i) Gramatura do Original: 52 a 105g/m² j) Cópia de Carteira de ID: Suportada k) Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar Cópia (2 em 1,4 em 1), Ajuste de Densidade da Imagem (5 níveis), Modo Qualidade da Imagem (Texto, Foto, Misto) l) Velocidades do Processador: 350MHz m) Memória Padrão: 256MB n) Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi o) Linguagens de Impressão: PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows) p) Fontes PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes q) Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: Rede Local sem Fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) r) Protocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP s) Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, marcas d'água t) Resolução do Scanner Vidro de Exposição: Até 600 x 600 dpi Pelo ARDF: até 300 x 600 dpi TWAIN: até 19,200 dpi pelo Vidro, até 600dpi pelo ARDF WIA: até 600 x 600 dpi u) Velocidades de Digitalização Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) - Estimativa MÁXIMA de cópias produzidas NAS QUATRO IMPRESSORAS em 12meses: 132.000 (cento e trinta e dois mil)			
Total dos Produtos					129.600,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
-----------------	-------------

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 9 de Junho de 2022.


MARCIA ROSSATTO FREDI
Prefeita Municipal