

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO / FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

Dados da empresa proponente:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço completo:

Telefone:

E-mail:

Pessoa para contato:

1	2	3	4		5		6	7	8
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO POR CÓPIA PRODUZIDA R\$		VALOR REFERENTE À QUANTIDADE DE CÓPIAS PRODUZIDA POR MÊS R\$		VALOR LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS POR MÊS R\$	VALOR GLOBAL/MENSAL PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS + CÓPIAS PRODUZIDAS R\$	VALOR GLOBAL/ANUAL PELA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS + CÓPIAS PRODUZIDAS R\$
01		<p>- Locação de impressoras multifuncionais, laser, monocromática e jato de tinta colorido, com manutenção, compreendendo prestação de assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de todo o material de consumo, exceto o papel.</p> <p>- Estimativa de produção MÁXIMA de cópias de para todos equipamentos:</p> <p>- Por mês coloridas: 5.200(cinco mil e duzentos);</p> <p>Em 12 meses colorida: 62.400 (sessenta e dois mil e quatrocentos);</p> <p>-Por mês p&B:</p>	P&B	Colorida	P&B	Colorida			

		<p>23.400(vinte e três mil e quatrocentos);</p> <p>- Em 12 meses p&b: 280.800 (duzentos e oitenta mil e oitocentos);</p> <p>-ESPECIFICAÇÕES: CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR:</p>						
	1	<ul style="list-style-type: none"> • Impressoras multifuncionais a laser, coloridas, com as seguintes características mínimas: - Alimentador automático: A5S / A3 1 lado (35g/m² até 163g/m²), 2 lados (50 g/m² até 163g/m²); - Velocidade de cópia/impressão: 55 ppm (P&B e Cores); - Ampliação: 25% a 400% (0,1% incremento); - Tamanho de cópia: Até A3; - Resolução de cópia: 600 x 600 dpi; - Resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi; - Formato de papel: B5/SRA3/320x457,2mm (gavetas) e A5/SRA3, Banner/ 297x1200mm; - Scanner: Alimentador frente e verso com leitura simultânea; 						

	<ul style="list-style-type: none">- Capacidade de saída de papel: 250 folhas;- Gramaturas: 52 a 256g/m² (gavetas) – 52 a 300g/m²- Memória: 2 GB RAM (padrão);- Capacidade de entrada de papel: Padrão 1.150 folhas;- Gradação: 256 tons (8 bits);- Controle de cópias: Até 1.000 contas departamentais;- Processador: 800 MHz (DualCore);- HD compartilhado: 250gb;- Impressão direta: Via USB (interface USB 1.1/2.0);- Linguagem de impressão: PCL6 (Ver. 3.0), emulação, PCL5e/c emulação, PostScript3 emulação (3016), XPS Ver. 1.0;- Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDSupport), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP;- Interface: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB Host;- Ciclo Mensal: 200.000 páginas;							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>- Quantidade de equipamentos deste subitem: - 02 (duas);</p> <p>- Estimativa de cópias produzidas deste subitem:</p> <p>- Por mês P&B : 7.900 (sete mil e novecentos);</p> <p>- Em 12 meses P&b: 94.800 (noventa e quatro mil e oitocentos);</p> <p>- Por mês colorida: 2.500 (dois mil e quinhentos);</p> <p>- Por ano colorida: 30.000 (trinta mil) ;</p>							
2	<p>• Impressoras multifuncionais jato de tinta, coloridas, com as seguintes características mínimas:</p> <p>- Tipo de Impressora: Multifuncional com tanque de tinta;</p> <p>- Funções: Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio;</p> <p>- Velocidade de Impressão preta (ESAT): Aprox. 13 ipm4 (imagens por minuto);</p> <p>- Velocidade de Impressão colorida (ESAT):Aprox. 6,8 ipm4 (imagens por minuto) - cartucho opcional;</p> <p>- Velocidade de</p>							

<p>impressão de fotografias24:Aprox. 37 seg4 (papel 10x15);</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolução de Impressão: Color: até 4800 x 1200 dpi3;- Número de bicos ejetores: Preto pigmento: 640 / Colorido: 1.152 / Total: 1.792;- Impressão Sem Margens: Impressão sem bordas9: A4, Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, Quadrado (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), Cartão de visitas;- Impressão Frente e Verso: Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta;- Ciclo mensal Max: até 5.000 págs;- Velocidade de Cópia: FCOT (Colorido): Aprox. 20 seg.4;- Múltiplas Cópias: até 99 cópias;- Funções de cópia: Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão;							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>- Tipos de papel:</p> <p>Bandeja traseira: Papel comum (64-105g/m²), Papel Fotográfico Pro Platinum (PT-101), Papel Fotográfico Pro Luster (LU-101), Papel Fotográfico Matte (MP-101), Papel de Alta Resolução (HR-101N), Envelope, Papel Fotográfico Semi-gloss Plus (SG-201), Papel Fotográfico Adesivo (RP-101), Papel Fotográfico Magnético (MG-101)</p> <p>Gaveta: Papel comum (64-105g/m²);</p> <p>- Capacidade da bandeja de papéis (papel comum):</p> <p>Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum</p> <p>Gaveta: 250 folhas de papel comum</p> <p>ADF Alimentador Automático: 35 folhas de papel comum;</p> <p>- Tamanhos de papel:</p> <p>Bandeja traseira:</p> <p>A4, A5, B5, carta, ofício, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, envelopes nº 10, quadrados (13x13 cm, 10x10 cm, 8,9x8,9 cm), cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>mm / comprimento 89 mm - 676 mm);</p> <p>Gaveta: A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm);</p> <p>- Gramatura do papel: Bandeja Traseira:</p> <p>Papel normal: 64-105 g/m²</p> <p>Papéis fotográficos Canon até 300 g/m²</p> <p>Gaveta: Papel comum 64-105 g/m²;</p> <p>- Idiomas no Visor: 32 idiomas selecionáveis;</p> <p>- Tipo de interface - PC / Mac: USB de alta velocidade (porta tipo "B"), Wi-Fi, ethernet;</p> <p>- Quantidades de equipamentos deste subitem: - 02 (dois);</p> <p>- Estimativa de cópias produzidas deste subitem:</p> <p>- Por mês P&B: 200 (duzentos);</p> <p>- Em 12 meses P&b: 2.400 (dois mil e quatrocentos);</p> <p>- Por mês colorida: 2.700 (dois mil e setecentos);</p> <p>- Por ano colorida: 32.400 (trinta e dois</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		mil e quatrocentos);						
3		<p>• Impressoras multifuncionais a laser, p&b, com as seguintes características mínimas:</p> <p>- Interface de ligação: Rede standard 1000Base-T/100Base-T, LAN,sem fios (IEEE 802.11 b/g/n), NFC, Ligação direta Wi-Fi;</p> <p>- Memória: 1,0 GB de RAM;</p> <p>- Gramaturas de papel suportada: Cassete superior 1: 60 a 120 g/m², Tabuleiro multifunção: 60 a 199 g/m², frente e verso: 60 a 120 g/m²;</p> <p>- Impressão, scanner e cópia: Duplex (frente e verso automático);</p> <p>- Capacidade de fornecimento de papel :Standard: 650 folhas, cassete de papel: 550 folhas, tabuleiro multifunções: 100 folhas;</p> <p>- Processador: de 800MHz;</p> <p>- Resolução de impressão: 600x600 Dpi;</p>						

	<p>- Velocidade de cópia /velocidade de impressão: Até 43 ppm (A4);</p> <p>- Impressão direta: Impressão direta disponível a partir de dispositivos de memória USB, LPR, tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF e XPS;</p> <p>- Funções de impressão: Tempo limite para suspensão de trabalho, definições de perfil, impressão segura, cabeçalho/rodapé, esquema de página, impressão frente e verso, ordenação, impressão de brochura, agrupamento, orientações /formatos de papel mistos, capa/contracapa, redução de toner, impressão de pôster;</p> <p>- Sistema operativo: UFR II/PCL/OS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/ Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, Mac OS X (10.9 ou posterior);</p> <p>- Velocidade da cópia: 43 ppm (A4);</p> <p>- Resolução da cópia:</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Leitura:600x600 dpi, impressão: 600x600dpi;</p> <ul style="list-style-type: none">- Funções de cópia especial: Original frente e verso, criação de trabalho, N em 1, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, nitidez, eliminação de moldura, aviso de trabalho concluído, cópia de cartão de identificação, ordenação;- Tipo de alimentador de documento: Standard: Alimentador automático de documentos frente e verso de uma só passagem;- Capacidade de papel no alimentador: A4: 50 folhas (80g/m²);- Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores;A4): Cópia:- Digitalização de uma face:20- Digitalização frente e verso:34;- Envio: Digitalização de uma face (preto e branco): 38;- Digitalização de uma face (a cores): 13;- Digitalização frente e verso (preto e branco):							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>70;</p> <p>- Digitalização frente e verso (a cores): 26;</p> <p>- Resolução de digitalização (dpi): Cópia: 600x600</p> <p>envio: (push) até 600x600, (pull) até 600x600, FAX: até 600x600;</p> <p>-Quantidades de equipamentos deste subitem:</p> <p>03(três);</p> <p>- Estimativa de cópias produzidas deste subitem:</p> <p>- Por mês P&B: 13.300 (treze mil e trezentos);</p> <p>- Em 12 meses P&b: 159.600 (cento e cinqüenta e nove mil e seiscentos);</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

4	<ul style="list-style-type: none">• Impressoras multifuncionais a laser, p&b, com as seguintes características mínimas:<ul style="list-style-type: none">- Processo de Impressão: Impressão eletrofotográfica Feixe de Laser;- Velocidade PB (Carta): 34 ppm;- Capacidade Padrão de papel: Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas;- Tamanhos do Papel suportado: Bandeja de Papel Padrão: A6 a B5 Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm) Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5, Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm a Ofício (216 x 356mm) Duplex: A4 a B5;- Gramaturas do Papel suportadas: Bandejas Padrão: 52 a 162g/m² Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m² Duplex: 60 a 105g/m²;- Tipos de Papel Suportados: Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido,							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Especial, Timbrado, Pré impresso, Resma, Cartolina, Etiqueta, Envelope;</p> <ul style="list-style-type: none">- Duplex: Padrão;- Resolução de Cópia: Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF Impressão: até 1200 x 1200 dpi;- Tipo do Alimentador de Originais: Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF);- Capacidade de Originais: 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel);- Gramatura do Original: 52 a 105g/m²;- Cópia de Carteira de ID: Suportada;- Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar Cópia (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de Densidade da Imagem (5 níveis), Modo Qualidade da Imagem (Texto, Foto, Misto);- Velocidades do Processador: 350MHz;- Memória Padrão: 256MB;- Resolução de Impressão: 1200 x 1200							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi;</p> <ul style="list-style-type: none">- Linguagens de Impressão: PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows);- Fontes PCL: 55 fontes, PS3: 35 fontes;- Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: Rede Local sem Fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac);- Protocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP;- Outros Recursos da Impressora: Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, marcas d'agua;- Resolução do Scanner Vidro de Exposição: Até							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>600 x 600 dpi Pelo ARDF: até 300 x 600 dpi TWAIN: até 19,200 dpi pelo Vidro, até 600dpi pelo ARDF WIA: até 600 x 600 dpi;</p> <p>- Velocidades de Digitalização Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi);</p> <p>-Quantidade de equipamentos deste subitem: 04 (quatro)</p> <p>- Estimativa de cópias produzidas deste subitem:</p> <p>- Por mês P&B: 2.000 (dois mil)</p> <p>- Em 12 meses P&b: 24.000 (vinte e quatro mil)</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

5	<ul style="list-style-type: none"> • Scanner - Scanner de documentos de escritório; - Tamanho do Documento Scanner de documentos de escritório Automático ou Manual 50.8 - 216mm (2.0" – 8.5") 54 - 356mm (2.1" – 14.0") Até 3000mm (118") 20 – 209 g/m² (0,04 – 0,25 mm) Até 60 Folhas 8-bit 24-bit RGB LED Sensor de imagem de contato (CIS) Colorido; - Escala de Cinza e Preto e Branco Até to 600 dpi 100/150/200/240/300/400/600 dpi; - Simplex Duplex Até 90 ipm Até 90 ipm Até 90 ipm ; - Interface: USB 3.2 Gen 1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi® ; -Dimensões (A x L x P): 242 x 291 x 247 x mm (com bandejas fechadas) Peso: 3.3kg (7.44 lb.) ; - Consumo de energia: 22,5W ou Menos (Modo Sleep: 3,1W ou menos); - Volume diário 							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>sugerido: 4.000</p> <p>Digitalizações;</p> <ul style="list-style-type: none">- ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch Pro V4 Windows 7 Service Pack 1 or newer version (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 or newer version, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Flatbed Scanner Unit 102;- Kit de troca de Roletes (roletes de alimentação e retardo);- Folha de Transporte A4 e folha para Passaportes Detecção automática de cor;- Detecção automática de tamanho de página, configuração de resolução automática, suavização de fundo, ênfase de caractere, eliminação de cor / realce de cor;- Deskew, liberação de alimentação dupla, nova tentativa de alimentação, modo fólio;- Rotação de imagem,								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	modo de documento longo, MultiStream™, Preview, prevenir sangramento / remover fundo, repetição de separação, corte de sombra, pular página em branco, aprimoramento de texto, reconhecimento de orientação de texto, detecção ultrassônica de alimentação dupla, preferências do usuário; - Quantidade de equipamentos deste subitem: 01 (um);							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Valor total global da proposta, equipamentos + cópias produzidas:

- Por mês: R\$ (.....)

- Em 12 meses: R\$ (.....)

Observações:

- Serão desclassificadas as propostas com valor global superior a R\$ 79.088,00 (setenta e nove mil e oitenta e oito reais).
- De acordo com previsão contida no item 7 do edital, a proposta deverá, obrigatoriamente, ser acompanhada de folders de todos os quatro modelos de equipamento, devendo contemplar as características mínima exigidas.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(Identificação da empresa e do responsável/assinante, com CPF)
(Carimbo com CNPJ)