



LEONARDO SEVERO DA COSTA

Rua: RUA BALDUÍNO SCHNEIDER, 720, CENTRO, HORIZONTINA - RS **CEP:** 98920-000

Telefone: (55) 99906-0049

CNPJ: 28.160.797/0001-03 **IE:** 0620041188 **IM:** 20106710

Email: leonardosev@gmail.com

ILMO. SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

A empresa LEONARDO SEVERO DA COSTA, inscrita no CNPJ n.º 28.160.797/0001-03, sediada na Rua Balduino Schneider 720, Centro, Horizontina/RS, CEP 98920-000, telefone para contato (55) 999060049, e-mail leonardosev@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr(a) LEONARDO SEVERO DA COSTA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 5075184969 e do CPF/MF nº 018.211.200-43, vem, com o devido respeito, a augusta presença de Vossa Senhoria, **APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO COM BASE NA LEI 10520/02.**

Promovido pela Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, através do Pregão Eletrônico n. 16/2022 na modalidade menor preço, cujo objeto compreende a Aquisição de uma placa compactadora de solo e um cortador de concreto/piso/asfalto destinados à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, pelos motivos que passa a expor:

NÃO ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES PUBLICADAS NO EDITAL

No que se refere ao Item 1, CORTADOR DE CONCRETO/PISO/ASFALTO, o edital descreve que o mesmo deve apresentar **CAPACIDADE MÉDIA DO TANQUE DE ÁGUA DE 35 LITROS**. Tal descrição pode ser comprovada no ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

CORTADOR DE CONCRETO/PISO/ASFALTO.

MOTOR A GASOLINA, 4T, REFRIGERADO A AR, CAPACIDADE MÉDIA DO TANQUE DE ÁGUA DE 35 LITROS, RODAS REFORÇADAS, PESO APROXIMADO DE 125KG, DISCO DE CORTE DE 16 POLEGADAS, COM CORTE DE PROFUNDIDADE APROXIMADO DE 140MM

Após análise de todos itens ofertados, identificamos que as empresas listadas a seguir, ofertaram produtos que não atendem a especificação **CAPACIDADE MÉDIA DO TANQUE DE ÁGUA DE 35 LITROS**.



LEONARDO SEVERO DA COSTA

Rua: RUA BALDUÍNO SCHNEIDER, 720, CENTRO, HORIZONTINA - RS **CEP:** 98920-000

Telefone: (55) 99906-0049

CNPJ: 28.160.797/0001-03 **IE:** 0620041188 **IM:** 20106710

Email: leonardosev@gmail.com

- FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA

Modelo TCC450-XP (Capacidade do tanque de 30 L)

Link do fabricante para comprovação: [Cortadora de Piso a Gasolina - TCC450-XP | Toyama](#)

Especificações Técnicas

Refrigeração	Refrigerado a Ar
Cilindros	Monocilíndrico
Tipo do Motor	4 Tempos
Potência Máxima	13.0 HP
Cilindrada	389 cc
Capacidade do Tanque	6.5 l
Capacidade do Óleo	1.1 l
Rotação Máxima	3600 RPM
Filtro de Ar	Banhado a Óleo
Sistema de Partida	Manual Retrátil
Capacidade do Tanque de Água	30 l
Profundidade Máxima de Corte	15 cm
Diametro Máximo do Disco	45 cm
Característica Adicional	Disco de Corte Não Incluso

- NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Modelo PVM10 (modelo informado no sistema se refere a Placa compactadora)

- EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVICOS

Modelo SP 125 (Capacidade do tanque de 30 L)

Link do fabricante para comprovação: [Serra para Cortar Piso e Asfalto SP 125 - CSM Máquinas e Equipamentos para Construção](#)

Especificações

DADOS TÉCNICOS	SP 125 (Sem motor)	SP 125 (Honda 13,0 HP)	SP 125 (Lifan 13,0 HP)
Diâm. disco/Diâm. furo (mm)	450/25,4	450/25,4	450/25,4
Rotação máxima do disco (rpm)	---	2700	2700
Profundidade de corte (mm)	0 a 160	0 a 160	0 a 160
Potência do motor	---	13 HP 4 tempos	13 HP 4 tempos
Tanque de combustível (L)	---	6.5	6.5
Capacidade tanque d'água (L)	30	30	30
Peso (kg)	90	125	125
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm)	1350x520x1060	1350x520x1060	1350x520x1060



LEONARDO SEVERO DA COSTA

Rua: RUA BALDUÍNO SCHNEIDER, 720, CENTRO, HORIZONTALINA - RS **CEP:** 98920-000

Telefone: (55) 99906-0049

CNPJ: 28.160.797/0001-03 **IE:** 0620041188 **IM:** 20106710

Email: leonardosev@gmail.com

- DIMORVAN DAVI MENEGUSSO

Modelo COM 13 (Capacidade do tanque de 30 L)

Link do fabricante para comprovação: [Cortador de Piso Cpm 13 | Matsuyama Máquinas e Motores](#)

Código	973319
Categoria	Cortador de Pisos
Profundidade máxima de corte	10 mm
Tamanho do disco	12" a 18"
Ajuste de profundidade	Manual
Direcionamento	Manual
Reservatório de água	30 L
Combustível	Gasolina
Capacidade do tanque	6,5 L
Consumo de combustível	2,1 L/Hora
Sistema de partida	P.M.
Nível de ruído	80 Db(A) (7M)
Dimensões (C X L X A)	905 X 585 X 1080 mm
Peso	115 Kg
Potencia	13 HP
Tipo de motor	4 Tempos

- Fator Equipamentos Ltda

Modelo CNQ-16 (Capacidade do tanque de 30 L)

Link para comprovação: [Cortadora de Piso a gasolina COMPAC POWER CNQ-16 – Silmáquinas \(silmaquinas.com.br\)](#)

Informações
Capacidade de disco = 12" ~ 18" (300 mm ~ 450 mm)
Motor = Gasolina; 13 HP; 389 cc; 4 Tempos; 3600 rpm; monocilíndrico OHV; refrigerado a ar
Capacidade do Reservatório d'água = 30 Litros



LEONARDO SEVERO DA COSTA

Rua: RUA BALDUÍNO SCHNEIDER, 720, CENTRO, HORIZONTALINA - RS **CEP:** 98920-000

Telefone: (55) 99906-0049

CNPJ: 28.160.797/0001-03 **IE:** 0620041188 **IM:** 20106710

Email: leonardosev@gmail.com

- **Comercial Vanguardreira Eireli ME**

Modelo BFG 500 (Capacidade do tanque de 20 L)

Link do fabricante para comprovação: [Buffalo - Motores e Acoplados](#)

> ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Código:	61541
Tipo:	Gasolina 4T - Refrigerado a Ar
Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm):	15,0 (11,1/3600)
Torque Máximo (Kgf.m/Rpm):	3,10/2500
Cilindrada (cm³):	420
Diâmetro X Curso (mm):	90 X 66
Taxa de Compressão :	8,0:1
Óleo Lubrificante (L/tipo):	1,1 / SAE 20W50
Combustível (L/tipo):	6,5 / Gasolina Comum
Consumo Médio (L/h):	4,0
Sistema de Alimentação (Tipo):	Carburador (Bóia)
Sistema de Ignição (Tipo):	Eletrônica (CDI)
Sistema de Partida (Tipo):	Manual
Sistema de Lubrificação (Tipo):	Salpico
Filtro de Ar (Tipo):	Elemento de Papel
Tanque de Água (L):	20,0
Tamanho do Disco (pol/mm):	Até 20" / 500
Rotação do Disco (Rpm):	4000
Profundidade de Corte (mm):	Até 180
Dimensões CxLxA (mm):	920 X 580 X 1050
Peso Bruto (Kg):	128,6
Peso Líquido (Kg):	116,6

- **OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Modelo SP 125 (Capacidade do tanque de 30 L)

Link do fabricante para comprovação: [Serra para Cortar Piso e Asfalto SP 125 - CSM Máquinas e Equipamentos para Construção](#)

Especificações

DADOS TÉCNICOS	SP 125 (Sem motor)	SP 125 (Honda 13,0 HP)	SP 125 (Lifan 13,0 HP)
Diâm. disco/Diâm. furo (mm)	450/25,4	450/25,4	450/25,4
Rotação máxima do disco (rpm)	---	2700	2700
Profundidade de corte (mm)	0 a 160	0 a 160	0 a 160
Potência do motor	---	13 HP 4 tempos	13 HP 4 tempos
Tanque de combustível (L)	---	6.5	6.5
Capacidade tanque d'água (L)	30	30	30
Peso (kg)	90	125	125
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm)	1350x520x1060	1350x520x1060	1350x520x1060



LEONARDO SEVERO DA COSTA

Rua: RUA BALDUÍNO SCHNEIDER, 720, CENTRO, HORIZONTINA - RS **CEP:** 98920-000

Telefone: (55) 99906-0049

CNPJ: 28.160.797/0001-03 **IE:** 0620041188 **IM:** 20106710

Email: leonardosev@gmail.com

- **Brasferma Ltda**

Modelo TCC450-XP (Capacidade do tanque de 30 L)

Link do fabricante para comprovação: [Cortadora de Piso a Gasolina - TCC450-XP | Toyama](#)

Especificações Técnicas

Refrigeração	Refrigerado a Ar
Cilindros	Monocilíndrico
Tipo do Motor	4 Tempos
Potência Máxima	13.0 HP
Cilindrada	389 cc
Capacidade do Tanque	6.5 l
Capacidade do Óleo	1.1 l
Rotação Máxima	3600 RPM
Filtro de Ar	Banhado a Óleo
Sistema de Partida	Manual Retrátil
Capacidade do Tanque de Água	30 l
Profundidade Máxima de Corte	15 cm
Diametro Máximo do Disco	45 cm
Característica Adicional	Disco de Corte Não Incluso

Com base na comprovação exposta, fica comprovado que os produtos ofertados pelas empresas citadas não atendem o critério de capacidade do tanque de água, sendo esta uma característica de suma importância para o rendimento e produção operacional da máquina em questão.

Nesse sentido, o edital, no item 7. DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES, indica que serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação.



LEONARDO SEVERO DA COSTA

Rua: RUA BALDUÍNO SCHNEIDER, 720, CENTRO, HORIZONTINA - RS **CEP:** 98920-000

Telefone: (55) 99906-0049

CNPJ: 28.160.797/0001-03 **IE:** 0620041188 **IM:** 20106710

Email: leonardosev@gmail.com

7. DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais;

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexecutáveis

Por fim, solicitamos que a COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN analise o recurso, criteriosamente, e proceda com a desclassificação das propostas mencionadas anteriormente, evitando, assim, que o Município Frederico Westphalen adquira produto inferior ao objeto do Edital e Anexo 1.

Horizontina - RS, 04 de maio de 2022.

Leonardo Severo da Costa 5075184969

LEONARDO SEVERO DA COSTA

CNPJ nº 28.160.797/0001-03
