

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 5

| Fornecedor: | | Número: | | Cidade: | | UF: | |
|--|--------------|------------------------------|-------|---|-------|-------------------|-------------|
| Endereço: | | Insc. Estadual: | | Fone: | | | |
| CPF/CNPJ: | | Validade da Proposta: | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | |
| Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: | | | | | | | |
| Item | Sub. Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | | 161,00 | RL | Rolos de etiqueta auto-adesivas para identificação das amostras de alimentos. Medida da etiqueta: 60mm x 40mm. Contendo 500 unidades de etiquetas por rolo. | | | |
| 2 | | 765,00 | UN | ALCOOL EM GEL 70% INPM: Gel antisséptico para a fricção das mãos com hidratante. Galão 5l | | | |
| 3 | | 1.320,00 | UN | ESFREGÃO DE AÇO: Peça de alumínio de 20g, ideal para limpeza mais pesada. Remove as sujeiras e gorduras impregnadas de forma mais rápida e sem esforço. Teste de produtos: verificação e resistência do material. | | | |
| 4 | | 5.365,00 | UN | AGUA SANITARIA – Embalagem com 2 litros Uso doméstico. Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água q.s.p. Teor do cloro ativo: 2% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro | | | |
| 5 | | 952,00 | CX | LUVAS LATEX - borracha natural com pó, de alta qualidade, profissional, resistentes. Tamanho G – Caixas com 100un. | | | |
| 6 | | 340,00 | PAC | Toalhas/lenços umedecidos para higiene: com toalhas/lenços individuais de no mínimo 19cmx15cm, hipoalergênicas, testadas dermatologicamente, suave fragrância e embalagem com adesivo ou tampa abre/fecha, sem álcool, para limpeza e hidratação da pele. Pacote com mínimo de 48 unidades. Testado e aprovado pela ANVISA. | | | |
| 7 | | 2.854,00 | UN | LIMPADOR PARA VIDROS: 500ml. Composição: lauril éter glicólico, álcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragrância e água, com gatilho pulverizador. | | | |
| 8 | | 12,00 | UN | ALVEJANTE TIRA MANCHAS 5L | | | |
| 9 | | 7.154,00 | UN | Amaciante Concentrado para Lavanderia | | | |

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 5

| Fornecedor: | | Número: | | Cidade: | | UF: | |
|--|--------------|------------------------------|-------|---|-------|-------------------|-------------|
| Endereço: | | Insc. Estadual: | | Fone: | | | |
| CPF/CNPJ: | | Validade da Proposta: | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | |
| Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: | | | | | | | |
| Item | Sub. Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | Características do Produto: Tipo: Amaciante Concentrado. Formulação: Produto concentrado à base de tensoativos catiônicos de alta performance, com componentes amaciantes que promovem maciez, brilho e fragrância duradoura aos tecidos. Cor: Líquido translúcido, de coloração variável conforme a fragrância escolhida. Fragrância: Disponível em diversas opções de fragrâncias agradáveis e de longa duração. Composição: Contém tensoativos catiônicos, fragrância, conservantes e estabilizantes, conforme especificações técnicas da Anvisa e normas regulamentadoras vigentes. pH: 4,0 a 5,5 (adequado para não agredir tecido e manter a segurança do usuário). Propriedades e Benefícios: Alta Concentração: Fórmula concentrada que garante maior rendimento e menor custo por uso. Ideal para uso em grandes volumes, como lavanderias comerciais e industriais. Maciez e Conforto: Proporciona suavidade e maciez aos tecidos, facilitando o manuseio e o uso diário. | | | |
| 10 | | 804,00 | UN | ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE: Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm. | | | |
| 11 | | 1.097,00 | UN | Pá para lixo, ideal para a limpeza do dia a dia. Com perfil de borracha, antiderrapante. O design do cabo permite que esta pá seja presa no cabo de vassouras. Fácil de manusear e guardar. | | | |
| 12 | | 102,00 | UN | DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO: Indicado para desinfecção de materiais de inaloterapia, assistência respiratória, superfícies fixas e artigos não críticos. Possuir em sua formulação a combinação de Polihexametileno Biguanina (| | | |

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 3 de 5

| Fornecedor: | | Número: | | Cidade: | | UF: | |
|--|--------------|------------------------------|-------|---|-------|-------------------|-------------|
| Endereço: | | Insc. Estadual: | | Fone: | | | |
| CPF/CNPJ: | | Validade da Proposta: | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | |
| Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: | | | | | | | |
| Item | Sub. Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | PHMB) e Quaternário de amônio. Remover sujidades de maneira eficaz, o que impede a formação de biofilme, além de eliminar componentes patogênicos.. Deve possuir eficácia imediata contra o coronavírus e inativação por até 14 dias (long lasting). Composição: Ativo, sequestrante, veículo, quaternário de amônio e acidulante. Princípios ativos: Polihexametileno Biguanina (3,73%) e quaternário de amônio (2,94%). Com dosador em comodato. Galão de 5 litros | | | |
| 13 | | 205,00 | UN | DESINFETANTE PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. Hiper concentrado, ideal para superfícies que consomem grande volume de produto. Mistura sinérgica de quaternário de amônio de 5° geração e biguanina. Alto poder de limpeza com ação contra o biofilme. Possui amplo espectro de ação. Indicado para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, portas, divisórias, mobiliário e demais superfícies fijas e artigos não críticos. Composição: Polihexametileno biguanina (PHMB): 1.600ppm, quaternário de amônio 5° geração: 2.400ppm, agentes de limpeza, ação contra biofilme e outros ingredientes qsp. Com dosador em comodato. Galão de 5 litros. | | | |
| 14 | | 53,00 | UN | DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO: Emulsão lubrificante de alto desempenho composto por óleos minerais sem silicone, tensoativos não iônicos e emulsionantes, com uma formulação balanceada que deve agregar alto desempenho, proteção e segurança na lubrificação de instrumentos cirúrgicos que serão esterelizados no vapor. Usados para prevenir a corrosão e travamento das | | | |

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 4 de 5

| Fornecedor: | | Número: | | Cidade: | | UF: | |
|--|--------------|------------------------------|-------|--|-------|-------------------|-------------|
| Endereço: | | Insc. Estadual: | | Fone: | | | |
| CPF/CNPJ: | | Validade da Proposta: | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | |
| Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: | | | | | | | |
| Item | Sub. Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | articulações de instrumentos cirúrgico, protegendo conta as altas temperaturas do processo de esterilização. Composição: óleo mineral, mistura de alquilpoliglicosídeo e álcool etoxilado, emulsionantes, sequestrante, agente de controle de PH, fragrância: água purificado QSQ. Frascos 1l. | | | |
| 15 | | 12.802,00 | UN | Detergente Líquido para Lavar Louças (Embalagem 500ml) Características Gerais Produto: Detergente Líquido para Lavar Louças Embalagem: Plástico PET transparente, resistente, de 500 ml. Cor: Líquido de cor transparente ou levemente amarelada. Fragrância: Suave, sem adição de corantes artificiais, com cheiro fresco e agradável. Textura: Líquido espesso, de boa viscosidade, de fácil aplicação. Propriedades e Benefícios: Alta Eficiência na Limpeza: Formulação concentrada que elimina gorduras e resíduos de alimentos, proporcionando uma limpeza profunda com pequenas quantidades de produto. Rende mais: Produto concentrado, que promove maior rendimento, diminuindo o consumo e otimizando custos. Biodegradável: Produto ecologicamente correto, de fácil decomposição no meio ambiente, contribuindo para a preservação ambiental. Seguro e Suave para as Mãos: Fórmula suave, que não resseca a pele das mãos, mesmo com uso frequente. Não contém agentes agressivos, como produtos à base de solventes fortes | | | |
| 16 | | 110,00 | UN | Tapete emborrachado 65 cm x 1.20 cm, antiderrapant | | | |
| 17 | | 786,00 | UN | Sabonete líquido em refil de 800 ml, Refil para saboneteira dosadora, sendo que o refil deve | | | |

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 5 de 5

| Fornecedor: | | Número: | | Cidade: | | UF: | |
|--|-----------|-----------------------|-------|---|-------|----------------|-------------|
| Endereço: | | Insc. Estadual: | | Fone: | | | |
| CPF/CNPJ: | | Validade da Proposta: | | | | | |
| E-mail: | | | | | | | |
| Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados: | | | | | | | |
| Item | Sub. Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | possuir seu próprio bico dosador e válvula contra vazamento, sabonete deve possuir qualidade emolientes para lavagem de mãos com suavidade e economia, deixa odor suave nas mãos. | | | |
| 18 | | 30,00 | UN | Vassourão tipo gari plástico preto 40cm, com cabo de madeira. | | | |
| 19 | | 50,00 | PAC | Tapete higiênico, medidas mínimas 60x80 cm, descartáveis, próprio para animais. Pacote com 30 unidades. | | | |
| | | | | | | TOTAL | |

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor