TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura de Frederico Westphalen
Prefeitura de Frederico Westphalen
Registro de Preços Eletrônico - 27/2026

Resultado da Homologação

0001 - PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA SUSPENSA COM SUPORTE METÁLICO – TIPO BRAÇO PROJETADOPlaca refletiva suspensa, com área de até 3,0 m²,Suportes do tipo braço projetado, confeccionados em aço galvanizado a quente, compostos por poste reforçado com diâmetro de 4" e espessura de parede de 6,3 mm e braço projetado com diâmetro de 4" e espessura de 6,3 mm,Base em concreto com resistência mínima de 30 MPa, nas dimensões de 40 cm x 40 cm x 40 cm (largura x altura x comprimento),Serviços de instalação e regularização do local para fixação da estrutura. - PROPRIA - Valor Referência: R$ 17.061,6267

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	5.480,0000	137.000,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0002 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DESTINOS – MONTADA EM SUPORTE VERTICAL DUPLOPlaca com o adesivo impresso refletivo, fundo verde, letras brancas, material de fundo ACM, e estrutura feita com barras de ferro 20x20 galvanizado.Poste de tubo redondo 2" parede de 1.5 com 3 metros de altura, Base deve ser executada com dimensão de 10 cm de largura por 40 cm altura e 10 cm de comprimento com concreto de resistência de 15 MPa, Instalação e regularização do local, - PROPRIA - Valor Referência: R$ 2.449,4333

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1.400,0000	35.000,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0003 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE DESTINOS, TAMANHO PEQUENO – MONTADA EM SUPORTE VERTICAL DUPLOPlaca com o adesivo impresso refletivo, fundo verde, letras brancas, material de fundo ACM, e estrutura feita com barras de ferro 20x20 galvanizado.Poste de tubo redondo 2" parede de 1.5 com 3 metros de altura, Base deve ser executada com dimensão de 10 cm de largura por 40 cm altura e 10 cm de comprimento com concreto de resistência de 15 MP?, Instalação e regularização do local - PREFEITURA - Valor Referência: R$ 2.007,7067

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA	900,0000	13.500,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0004 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (R1)As seguintes especificações mínimas: octogonal de lado 0,25m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo,Com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 1,5mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02 aletas antigiro 50x100mm em chapa 3,2mm, posicionadas a 300mm da extremidade inferior,Tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior e chumbamento da base em concreto 15 Mpa,Com tamanho da sapata de diâmetro 30cm e profundidade 60cm,As películas refletivas devem ser de alta performance. As dimensões devem atender às normas estabelecidas nos manuais brasileiros de sinalização de trânsito e resoluções do conselho nacional de trânsito (CONTRAN). As placas de sinalização devem estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras, incluindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),Instalado em local i - PROPRIA - Valor Referência: R$ 618,3900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	316,0000	79.000,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0005 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (R2)As seguintes especificações mínimas: triangular de lado 0,75m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivoCom tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 1,5mm de espessura), com comprimento total de 03 metros,Com02 alertas antigiro 50x100mm em chapa 3,2mm, posicionadas a 300mm da extremidade inferior,Tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior e chumbamento da base em concreto 15 MPA, com tamanho da sapata de diâmetro 30cm e profundidade 60cm,As películas refletivas devem ser de alto desempenho. As dimensões devem atender às Normas estabelecidas nos Manuais Brasileiros De Sinalização de Trânsito resoluções do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN). As placas de sinalização devem estar em conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras, incluindo as normas da Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT).Instalado em local indi - PREFEITURA - Valor Referência: R$ 758,1167

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA	339,0000	16.950,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0006 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIACom as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo,Com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 1,5mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02 alertas antigiro 50x100mm em chapa 3,2mm, posicionadas a 300mm da extremidade inferior,Tampão plástico

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 16:42:25.
Código verificador: 192EEDE

diâmetro de 2" na extremidade superior e chumbamento da base em concreto 15 MPA, com tamanho da sapata de diâmetro 30cm e profundidade 60cm,As películas refletivas devem ser de alta performance. As dimensões devem atender às normas estabelecidas nos Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito e Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). As placas de sinalização devem estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras, incluindo as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),Instalado - PROPRIA - Valor Referência: R$ 600,0100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	281,0000	42.150,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0007 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃOComas seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo,Com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 1,5mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02 alertas antigiro 50x100mm em chapa 3,2mm, posicionadas a 300mm da extremidade inferior,Tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior e chumbamento da base em concreto 15 MPA, com tamanho da sapata de diâmetro 30cm e profundidade 60cm,Instalado em local indicado pelo contratante,As dimensões devem atender às normas estabelecidas nos Manuais Brasileiros De Sinalização De Trânsito e Resoluções Do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN). As placas de sinalização devem estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras, incluindo as Normas Da Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT). No momento - PREFEITURA - Valor Referência: R$ 673,3433

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA	280,0000	42.000,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0008 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO (NOME DE RUA)Com as seguintes especificações mínimas: retangular de lado (02 placas de 0,45x0,25m), em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo não retrorrefletivo, pintura de tinta esmalte sintético fosco,Com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 1,5mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02 alertas antigiro 50x100mm em chapa 3,2mm, posicionadas a 300mm da extremidade inferiorTampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior e chumbamento da base em concreto 15 MPA, com tamanho da sapata de diâmetro 30cm e profundidade 60cmAs dimensões devem atender às normas estabelecidas nos Manuais Brasileiros De Sinalização De Trânsito E Resoluções Do Conselho Nacional De Trânsito (CONTRAN). As placas de sinalização devem estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras, incluindo as Normas Da Associação Brasileira De Normas - PREFEITURA - Valor Referência: R$ 632,8033

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA	349,0000	349.000,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0009 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO - SERVIÇOS AUXILIARES (SAU-10, SAU-26, ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA IDOSOS, ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO ACESSIBILIDADE, DENTRE OUTRAS QUE FOREM SOLICITADAS)Com as seguintes especificações mínimas: retangular de lado 0,50x0,70m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo,Com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 1,5mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02 alertas antigiro 50x100mm em chapa 3,2mm, posicionadas a 300mm da extremidade inferior,Tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior e chumbamento da base em concreto 15 MPA, com tamanho da sapata de diâmetro 30cm e profundidade 60cm,Instalado em local indicado pelo contratante. As películas refletivas devem ser de alta performance. As dimensões devem atender às normas estabelecidas nos Manuais Brasileiros De Sinalização De Trânsito E Resoluções Do Conse - PROPRIA - Valor Referência: R$ 800,3067

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	315,0000	31.500,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0010 - PLACA DE ADVERTÊNCIA COMPLEMENTADAPlaca no formato de retangular de lado com 50 cm por 90 cm, na cor amarela refletiva e letras e símbolos pretas, orla interna preta e orla externa amarela, Poste de tubo redondo 2" parede de 1.5 com 2,5 metros de altura, Base deve ser executada com dimensão de 10 cm de largura por 40 cm altura e 10 cm de comprimento com concreto de resistência de 15 MPA, Instalação e regularização do local - PREFEITURA - Valor Referência: R$ 910,9467

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA	380,0000	19.000,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0011 - CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOCone de sinalização de trânsito, com as seguintes características mínimas: formato cônico e oco, com base quadrada e um orifício na parte superior. Deverá ser constituído de material flexível em borracha ou similar sem prejuízo do formato original, resistente a intempéries e com proteção contra raios ultravioletas. Deverá conter dois rebaixos que evitem o desgaste provocado pelo atrito no empilhamento. Possuir duas (02) faixas refletivas na cor branca. Para melhor sustentação e facilitar a passagem da água, o cone deve conter oito sapatas (pés de apoio). Atender às normas técnicas da ABNT (nbr 15.071/22 e nbr 14.644/21). O corpo do cone deverá ser na cor laranja com faixas horizontais brancas retro refletivas. Dimensões: altura h = 700 a 760 mm, largura l = 400mm, altura h1 = 100mm ou 150mm (tolerância +/- 5mm), altura h2 = 100mm (tolerância +/- 5mm), altura b = 80mm a 100mm, altura c = 300mm a 350mm. Faixas retro refletivas: conter dois anéis aut - conforme edital - Valor Referência: R$ 151,1833

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROTOBRUTO ROTOMOLDAGEM DE PRECISAO LTDA	45,0000	4.500,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 16:42:25.
Código verificador: 192EEDE

0012 - BASE DE BORRACHA PARA CONE DE SINALIZAÇÃOCom altura de 75 cm, com as seguintes características mínimas: dimensão da base de 40cmx40cm, peso de 3kg, - EPI 360 - Valor Referência: R$ 66,3500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FILGUEIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	48,0000	4.800,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0013 - CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOFabricado em polietileno. Desmontável, com 02 travessas. Deverá possuir possibilidade/estanqueidade para preenchimento interno com areia ou água. Dimensões do cavalete montado: 1,00m(h) x 1,00m(l) x 1,00m(c). Dimensões de cada travessa: 0,15m(h) x 1,05m(l).Conforme as normas estabelecidas no Manual Brasileiro De Sinalização De Trânsito - Cavalete americano - Valor Referência: R$ 614,3333

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PROFORTO SINALIZACAO LTDA	339,9000	16.995,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0014 - FITA ZEBRADA PLÁSTICACom largura de 70mm. Cores disponíveis: amarela/preta ou laranja/branca (a ser escolhido no momento da contratação). Rolo de 200 metros. Conforme as normas estabelecidas no Manual Brasileiro De Sinalização De Trânsito. - FITA ZEBRADA 200M - Valor Referência: R$ 31,4733

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	11,5000	11.500,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0015 - TACHÃO NA COR BRANCAFabricado em resina de alta resistência mecânica, na cor branca com elemento refletivo de acrílico bi direcional na cor branco, para divisão de fluxo mesmo sentido. Contendo dois pinos de fixação. Dimensões de 25x15x5cm. Atendendo a NBR 14636/2021. Conforme as normas estabelecidas no Manual Brasileiro De Sinalização De Trânsito - Niws Color - Valor Referência: R$ 81,6633

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Excelência Gestão de Negócios Eireli	18,1000	9.050,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0016 - TACHÃO NA COR AMARELAFabricado em resina de alta resistência mecânica, na cor amarelo com elemento refletivo de acrílico bi direcional na cor amarelo, para divisão de fluxo mesmo sentido. Contendo dois pinos de fixação. Dimensões de 25x15x5cm. Atendendo a NBR 14636/2021. Conforme as normas estabelecidas no manual Brasileiro De Sinalização De Trânsito - Niws Color - Valor Referência: R$ 71,6667

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Excelência Gestão de Negócios Eireli	18,1000	90.500,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0017 - CONE BALIZADOR PIRULITOCorpo em polietileno semiflexível (resistente a impactos) e base em borracha reciclada ou PVC.Alturas média de 110 cm a 114 cm e peso total variando entre 4 kg e 6 kg.Geralmente na cor laranja fluorescente com proteção UV (para evitar desbotamento) e faixas refletivas brancas.Possui orifícios que permitem a passagem de fitas zebradas ou correntes plásticas para isolamento de áreas. - Balizador - Valor Referência: R$ 150,9300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BLUSAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	89,9000	4.495,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

0018 - CANALIZADOR DE TRÁFEGO/BARRIL DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOCom três fitas refletivas brancas. Fabricado em polietileno. Deverá possuir possibilidade/estanqueidade para preenchimento interno com areia ou água. Dimensões aproximadas: diâmetro do topo: 40 cm, tamanho da base: 55 x 55 cm, altura da base: 28cm, altura total: 115 cm. Cor laranja.Conforme as normas estabelecidas no Manual Brasileiro De Sinalização De Trânsito.Deve apresentar a identificação do município (DMT Frederico Westphalen- RS) na parte inferior. - conforme edital - Valor Referência: R$ 553,7500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROTOBRUTO ROTOMOLDAGEM DE PRECISAO LTDA	225,0000	22.500,0000	Homologado em 23/09/2026 11:03:54 Por: ORLANDO GIRARDI

ORLANDO GIRARDI

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 16:42:25.
Código verificador: 192EEDE