

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		19,00	UN	POLTRONA ESTOFADA INDIVIDUAL (1LUGAR)–Características: Estrutura interna: Em madeira maciça de reflorestamento, MDF ou compensado multilaminado de alta resistência; Tratada contra pragas e umidade; Reforçada para suportar uso contínuo em ambientes coletivos; Assento: Estofado com espuma de alta densidade (mínimo D26);Largur: mínima: 60 cm Profundidade mínima: 55 cm; Altura do assento ao chão: entre 40 e 48 cm; Revestimento em courvin, tecido jacquard, suede ou poliéster de alta resistência, de fácil limpeza; Cores neutras: cinza, grafite, bege ou conforme padrão institucional; Encosto: Estofado, com espuma de densidade mínima D23;Altura mínima: 40 cm; Braços: Fixos, estofados ou em madeira, com altura compatível para conforto; Largura mínima: 6 pés/Base: Em madeira maciça, aço pintado ou estrutura cromada, com proteção plástica para evitar contato direto com o piso; Estável, com apoio antiderrapante; Capacidade de carga: Suporta nc mínimo 120 kg; Acabamento geral: Superfícies lisas, sem arestas ou rebarbas; Estofamento firme, com costuras reforçadas; Produto atóxico seguro para uso público e de fácil higienização; Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
2		72,00	UN	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS– Características: Confeccionado em MDF de mínimo 15 mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), nas duas faces; Bordas protegidas com fita de PVC ou ABS de no mínimo 1 mm, coladas quente; Dimensões Altura: 2,10 m; Largura:			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				100cm; Profundidade: entre 40 cm e 50 cm; 2 portas verticais tipo batente, com dobradiças metálicas de no mínimo 26 mm; Com puxadores em PVC ou alumínio, de fácil manuseio; Fechadura com chave tipo yale ou similar, com 2 chaves por unidade; Mínimo de 4 prateleiras reguláveis, permitindo a divisão em 5 nichos internos; Capacidade de carga de cada prateleira mínimo de 15 kg distribuídos; Base: Com sapatas niveladoras reguláveis para pisos irregulares; Ou com rodapés em MDF ou base metálica com pintura eletrostática; Cinza; Superfície lisa, fácil de limpar, resistente a riscos, abrasão e umidade moderada; Tratamento antifungo e antimoho no material; Espaço interno compatível com arquivos tipo pasta suspensa ou caixas Box; Garantia: Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
3		23,00	UN	MESA ESCRITÓRIO EM L – Características: Em MDF 15mm com tampo de 150 CM X 142 cm (a direita); acabamento borda ABS, mesa para escritório com tampo em MDF. Suporte: pés de metal com pintura eletrostática a pó na cor preta com tubo de pelo menos 3cmx5cm., com gaveteiro (com duas gavetas laterais em cada mesa, todas com chave), gavetas com corrediça telescópica e puxadores em alumínio, dimensões 1600 x 1418 x 780 (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis, modelos/cores da chapa MDF: tampo e gavetas - cinza - pés - cinza. Deve ser entregue totalmente montada.			
4		12,00	UN	MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES – Características: 12 lugares, reforçada,			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 3 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Dimensões mínimas (CxLxA): 4,00m x 1,20m x ±74cm. Tampo: MDF 15mm de espessura na cor cinza escuro. Formato: Retangular com cantos arredondados. Suporte: pés de metal com pintura eletrostática a pó na cor preta com tubo de pelo menos 3cmx5cm. Com reforço estrutural central. Assim como sapatas. Acabamento: fita de borda de 1mm, em caso de tampos de MDF. Deve ser entregue montada/instalada.			
5		52,00	UN	GAVETEIRO VOLANTE – Características:Características:Dimensões:aprox imadas400Px500Lx690A, cor cinza: gaveteiro volante, tampo e estrutura em MDF de espessura de 18mm, com mínimo com 3 gavetas, todas com chave, corredeiras metálicas, acabamento UV, puxadores em ABS e quatro rodízios. Dimensões: aproximadamente 400Px500Lx690A. Cor cinza. Produto montado.			
6		23,00	UN	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE–Características:Deve ter base estampada cromada, ser giratória, assento em espuma expandida/laminada, com 70mm de espessura, encosto espuma expandida/laminada com 80mm de espessura, mecanismos tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travamento. Possuir ajuste por pistão a gás, por manípulo frontal injetado. O encosto permanece móvel com balanço vai e vem ou totalmente travado, pistão a gás base giratória, com aranha estampada e cromada de aço com 5 hastes, regulagem de altura do assento, com capacidade de no mínimo 110kg. BNT. NBR ISO 9001; ABNT NBR ISO 14001 e OHSAS 18001;			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 4 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				ABNT NBR 14790; ABNT NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Norma NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.			
7		44,00	UN	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO— Características: Deve ter seu revestimento em tela 100% poliéster, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, pistão a gás, base giratória com aranha 5 hastes de aço carbono, com ajuste de altura do assento e regulagem dos braços, rodinhas em nylon de 50mm, capacidade de peso 110kg, BNT. NBR ISO 9001; ABNT NBR ISO 14001 e OHSAS 18001; ABNT NBR 14790; ABNT NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Norma NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho.			
8		3,00	UN	MESA RETANGULAR COM CADEIRAS – Características: Projetada para uso em salas de reunião ou ambientes administrativos, com capacidade para 10 pessoas. Estrutura resistente, confeccionada em MDF de alta densidade 15mm; 300 cm de comprimento x 100 cm de largura x 75 cm de altura (adaptável conforme necessidade);Tampo: superfície lisa, resistente a riscos, impactos e produtos de limpeza, com acabamento em laminado, melamínico ou verniz poliuretano; Estrutura e pés: reforçados, com design estável, podendo ter base metálica ou em madeira maciça, com proteção antiderrapante; Acabamento: bordas arredondadas ou com proteção, pintura ou revestimento resistente à abrasão e à umidade; Capacidade de peso: suportar pelo menos 800 kg distribuídos uniformemente; Garantia			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 5 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.CADEIRAS.Assento e encosto: estofados em tecido, couro sintético ou material similar, com acolchoamento de espuma de alta densidade;			
9		60,00	UN	CORTINA DE ENROLAR VERTICAL – Características: confeccionada em tecido sintético (poliéster) ou tela técnica, com tratamento antiestático, antialérgico, antimofo e de fácil limpeza. Acionamento manual por corrente esférica de PVC ou metálica, posicionada lateralmente, permitindo abertura parcial ou total. Tubo superior em alumínio extrudado com rolamento interno para enrolamento uniforme do tecido. Barra inferior em alumínio, garantindo caimento reto. Sistema de fixação em metal resistente, para instalação em parede ou teto. Tela Screen (solar) – que controla a luminosidade e mantém visibilidade externa. Medidas: 2,00 x 1,60 (AxL).			
10		101,00	UN	QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA–Características: Superfície em laminado melamínico de alta pressão, própria para escrita com marcadores especiais à base de álcool, de fácil apagamento a seco, sem deixar manchas ou fantasmas. Estrutura em chapa rígida de MDF, com moldura em alumínio anodizado e cantos em polipropileno injetado, livres de rebarbas. Possui bandeja inferior em alumínio para apoio de marcadores e apagador. Sistema de fixação oculto ou aparente, resistente, para instalação em parede. Medidas usuais para sala de aula 240 cm x 120 cm.			
11		23,00	UN	QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA–Características: Superfície em laminado			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 6 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				melamínico de alta pressão, própria para escrita com marcadores especiais à base de álcool, de fácil apagamento a seco, sem deixar manchas ou fantasmas. Estrutura em chapa rígida de MDF, com moldura em alumínio anodizado e cantos em polipropileno injetado, livres de rebarbas. Possui bandeja inferior em alumínio para apoio de marcadores e apagador. Sistema de fixação oculto ou aparente, resistente, para instalação em parede. Medidas usuais para sala de aula 120 cm x 90 cm.			
12		67,00	UN	ARMÁRIO DE GRANDE PORTE – Características: Confeccionado em mdf 15mm, de alta resistência, adequado para uso escolar. Dimensões mínimas: 180 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade (ou equivalente). Composto por 2, equipadas com fechadura com chave (2 cópias). Internamente, deve possuir mínimo de 4 prateleiras ajustáveis, suportando carga mínima de 25 kg por prateleira. Estrutura reforçada, de fácil higienização. Pintura e acabamentos atóxicos, livres de substâncias nocivas. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.			
13		34,00	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO OU ADMINISTRATIVA–Características: Modelo executivo, com base fixa e assento estofado. Estrutura reforçada em aço ou alumínio, com acabamento resistente e higiênico. Encosto: alto com design ergonômico para suporte lombar; Base: fixa, em aço ou alumínio, com pés estáveis e antiderrapantes; Braços: fixos, em material resistente, com proteção nas extremidades; Dimensões aproximadas: assento de 50 cm de largura x 45 cm de profundidade; encosto de 60			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 7 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				a 80 cm de altura; altura total 100 a 120 cm; Acabamento: pintura eletrostática ou revestimento metálico anticorrosivo; Peso suportado: mínimo 120 kg; Normas de segurança: material atóxico, bordas arredondadas, estabilidade adequada; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
14		10,00	UN	ARMÁRIO TIPO ESCANINHO – 15 LUGARES COM CHAVE–Características: Armário destinado ao uso em salas de aula, laboratórios ou ambientes administrativos escolares, com 15 compartimentos individuais, cada um equipado com fechadura com chave (2 cópias por compartimento). Confeccionado em MDF 15mm, de alta resistência; Dimensões aproximadas do armário: 180 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade; Acabamento: bordas arredondadas ou protegidas, pintura atóxica, resistente a riscos e uso coletivo; Capacidade de peso por compartimento:mínimo 10 kg; Base reforçada, bordas arredondadas e materiais seguros para uso infantil; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
15		29,00	UN	ARQUIVO DE METAL–Características: confeccionada em chapa de aço nº 22 ou superior, soldada e reforçada;;pintura eletrostática em pó, na cor cinza ou similar, resistente a riscos e corrosivo; 4 gavetas deslizantes em trilho metálico com sistema de rolamento, cada uma com suporte interno para pastas suspensas; Puxadores metálicos ou em polímero resistente, anatômicos, fixados de forma segura; sistema de trava centralcom chave, que permita o travamento simultâneo de			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 8 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				todas as gavetas; Capacidade de carga: mínimo de 30 kg por gaveta, distribuídos uniformemente; altura 132 cm, largura 46 cm, profundidade 62 cm (ou equivalente); Segurança: bordas arredondadas ou protegidas, materiais atóxicos; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
16		20,00	UN	MESA RETANGULAR DESTINADA AO USO DOCENTE –Características: Confeccionada em MDF de alta resistência com revestimento em laminado melamínico de fácil limpeza. Estrutura reforçada, com pés em tubo de aço com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade. Dimensões aproximadas: 120 cm de comprimento x 60 cm de largura x 75 cm de altura (ou equivalente); Tampo: em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico, bordas arredondadas em PVC 2 mm; Estrutura: metálica em tubo de aço ou madeira reforçada, com tratamento anticorrosivo; Acabamento: pintura eletrostática ou verniz resistente a riscos, abrasão e produtos de limpeza; pés com sapatas niveladoras ou protetores antiderrapantes; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
17		100,00	CJ	CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – CLASSE E CADEIRA– Características: escolares compostos por mesa e cadeira individuais, projetados segundo as normas do FNDE/ABNT. Mesa: Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em pó; Tampo confeccionado em MDF de alta densidade, espessura mínima de 18 mm; Revestimento melamínico na cor cinza ou similar, com bordas			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 9 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				arredondadas em PVC 2 mm; Dimensões aproximadas: 60 cm (largura) x 45 cm (profundidade) x 75 cm (altura), podendo variar conforme tipologia FNDE; Estrutura com sapatas niveladoras ou ponteiras plásticas antiderrapantes; Cadeira: Estrutura em tubo de aço, soldado, com acabamento em pintura eletrostática; Assento e encosto em polipropileno injetado ou MDF revestido, cor azul, resistentes a riscos e de fácil higienização; Formato anatômico, garantindo conforto e postura correta do estudante; Dimensões conforme tipologia FNDE para a faixa etária (assento entre 38–42 cm de altura, encosto com 30–35 cm de altura); Capacidade mínima de carga: 120 kg; Ponteiras plásticas para proteção do piso. Normas de referência: Atender às normas do FNDE, NBR 14006/2008 e NBR 14007/2008 (mobiliário escolar – dimensões, segurança e ergonomia). Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
18		22,00	UN	ARMÁRIO 4 PORTAS–Características: Armário de grande porte, confeccionado em MDF/MDP de alta densidade, de fácil higienização e durabilidade. Dimensões aproximadas: altura 180 cm, largura 90 cm, profundidade 40 cm (ou equivalente); Estrutura: em chapa de aço nº 22 ou MDF de 15 mm, reforçado; Acabamento: pintura eletrostática em pó (quando metálico) ou revestimento melamínico BP (quando madeira), resistentes a riscos e abrasão; Portas: 4 portas (2 superiores + 2 inferiores), equipadas com fechadura com chave, fornecendo 2 cópias; Prateleiras internas: mínimo de 4 prateleiras reguláveis, suportando			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 10 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				carga de 25 kg cada; Puxadores: anatômicos, metálicos ou em polímero resistente, fixados de forma segura; Ventilação: caso metálico, portas com aberturas tipo veneziana para circulação de ar; Segurança: bordas arredondadas ou protegidas, materiais atóxicos; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
19		30,00	UN	LIXEIRA GRANDE PARA USO ESCOLAR—Características:Capacidade: mínima de 100 litros; Material: polietileno de alta densidade (PEAD), atóxico e resistente a impactos, intempéries e produtos de limpeza; Tampa: basculante, articulada ou removível, que permita fácil abertura e evite a propagação de odores; Estrutura: corpo cilíndrico ou retangular, com paredes reforçadas e bordas arredondadas; Pegadores: laterais anatômicos para facilitar o manuseio e transporte; Base: reforçada, podendo incluir rodízios em borracha (quando necessário para mobilidade);Cor: preferencialmente azul, verde, vermelho, amarelo ou preta (permitindo uso na coleta seletiva);Higienização: superfície lisa, de fácil limpeza, sem cantos vivos ou rebarbas; Altura: 80 a 95 cm; Largura/Diâmetro: 45 a 55 cm; Profundidade: 45 a 55 cm; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
20		30,00	UN	LIXEIRA GRANDE PARA USO ESCOLAR—Características:Capacidade: mínima de 50 litros (conforme necessidade da unidade escolar);Material: polietileno de alta densidade (PEAD), atóxico e resistente a impactos, intempéries e produtos de limpeza; Tampa: basculante, articulada ou removível, que permita fácil abertura e evite a propagação de odores;			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 11 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Estrutura: corpo cilíndrico ou retangular, com paredes reforçadas e bordas arredondadas; Pegadores: laterais anatômicos para facilitar o manuseio e transporte; Base: reforçada, podendo incluir rodízios em borracha (quando necessário para mobilidade); Cor: preferencialmente azul, verde, vermelho, amarelo ou preta (permitindo uso na coleta seletiva); Higienização: superfície lisa, de fácil limpeza, sem cantos vivos ou rebarbas; Altura: 60 a 70 cm; Largura: 35 a 45 cm; Profundidade/Diâmetro: 35 a 45 cm; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
21		30,00	UN	LIXEIRA USO ESCOLAR– Características: Capacidade: mínima de 30 litros (conforme necessidade da unidade escolar); Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou plástico injetado, atóxico e resistente a impactos, intempéries e produtos de limpeza; Tampa: basculante, articulada ou removível, que permita fácil abertura e evite a propagação de odores; Estrutura: corpo cilíndrico ou retangular, com paredes reforçadas e bordas arredondadas; Pegadores: laterais anatômicos para facilitar o manuseio e transporte; Base: reforçada, podendo incluir rodízios em borracha (quando necessário para mobilidade); Cor: preferencialmente azul, verde, vermelho, amarelo ou preta (permitindo uso na coleta seletiva); Higienização: superfície lisa, e fácil limpeza, sem cantos vivos ou rebarbas; Altura: 45 a 55 cm; Largura: 28 a 35 cm; Profundidade/Diâmetro: 28 a 35 cm; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
22		11,00	UN	PIA DE 2 CUBAS EM INOX–Características:			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 12 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Número de cubas: 2 cubas integradas; Dimensões aproximadas de cada cuba: 40 cm de comprimento x 35 cm de largura x 20 cm de profundidade (podendo variar conforme projeto);Tampo: em aço inoxidável contínuo, com espessura mínima de 0,8 mm, bordas arredondadas e acabamento liso; Estrutura: suporte em aço inox ou armário inferior opcional, resistente a peso e impactos; Acabamento: superfícies internas e externas lisas, de fácil limpeza; Acessórios: com furos padrão para torneiras e misturadores; opcional de válvulas de escoamento com sifão; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
23		11,00	UN	ARMÁRIO AÉREO PARA LOUÇAS– Características: Estrutura: MDF com espessura mínima de 18 mm, reforçada; Dimensões aproximadas: comprimento 100 a 120 cm, altura 60 a 80 cm, profundidade 30 a 40 cm; 4 portas, com dobradiças metálicas de alta resistência; Prateleiras internas: mínimo de 2 prateleiras ajustáveis, suportando carga mínima de 15 kg cada; Bordas arredondadas ou protegidas, laminado resistente (MDF), materiais atóxicos;Fixação: suporte de parede com buchas e parafusos apropriados para peso máximo do armário carregado;Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
24		13,00	UN	ARMÁRIO DE COZINHA 04 PORTAS– Características: MDF de 15 mm ou chapa metálica reforçada; Dimensões aproximadas: altura 160 a 200 cm, largura 80 a 120 cm, profundidade 40 a 50 cm;4 portas, tipo abrir, com dobradiças metálicas resistentes; Prateleiras internas: mínimo de 3 a 5 prateleiras fixas ou			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 13 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				reguláveis, com capacidade de carga mínima de 15 kg cada; Ventilação: sistema de respiros ou aberturas para circulação de ar, evitando umidade; Acabamento: superfícies lisas, atóxicas, de fácil limpeza; bordas protegidas; Base: com pés niveladores (mínimo 10 cm de altura) para evitar contato direto com o chão, facilitando a limpeza; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
25		17,00	UN	TANQUE DUPLO COM ARMÁRIO EMBUTIDO –Características: Número de cubas: 2 cubas independentes; Dimensões aproximadas de cada cuba: 40 a 50 cm de comprimento x 35 a 45 cm de largura x 20 a 25 cm de profundidade; Tampo: em aço inoxidável contínuo, com espessura mínima de 0,8 mm, bordas arredondadas e acabamento liso; Estrutura do armário: armário inferior embutido, em aço inox ou MDF laminado resistente à umidade, com 2 a 4 portas, prateleiras internas ajustáveis e pés niveladores; Torneiras: furos padrão para instalação de torneiras industriais ou misturadores; Válvulas de escoamento: cada cuba equipada com válvula padrão e sifão; Fixação: bancada ou parede, conforme projeto, com suportes metálicos resistentes; Acabamento: bordas arredondadas, materiais atóxicos, resistentes a produtos de limpeza e umidade; Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.			
26		39,00	UN	VARAL DE CHÃO GRANDE– Características:Estrutura: em aço tubular com pintura eletrostática ou aço inoxidável, resistente à corrosão; Altura ajustável: mínima de 1,5 m e máxima de 2,0 m, permitindo			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 14 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				regulagem conforme necessidade; Comprimento total: mínimo de 3 m a 5 m de extensão de varas para pendurar roupas; Capacidade de carga: suporta mínimo de 20 kg por vara; Design: dobrável ou retrátil, facilitando armazenamento e transporte; Base: estrutura de apoio em “X” ou similar, garantindo estabilidade em piso plano.			
27		30,00	UN	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA– Características: circular, com diâmetro aproximado de 90 a 120 cm; MDF laminado, madeira maciça ou laminado de alta resistência, superfície lisa e fácil de limpar; Espessura do tampo: mínimo de 25 mm (MDF/laminado) ou conforme especificação do fabricante; Base: estrutura em madeira resistente, com pés fixos ou niveladores, garantindo estabilidade; Altura da mesa: padrão escolar, entre 72 a 75 cm; Acabamento: bordas arredondadas ou com perfil de proteção, materiais atóxicos e de fácil higienização; Capacidade: suporta de 4 a 6 pessoas simultaneamente, dependendo do diâmetro.			
28		180,00	UN	CADEIRAS PARA MESA DE BIBLIOTECA–Características: em aço tubular, MDF de alta resistência, com acabamento liso e durável; Assento e encosto: estofados , ergonomicamente moldados, com superfícies lisas e confortáveis; Altura do assento: padrão escolar, entre 42 a 45 cm; Largura do assento: mínimo de 40 cm; Profundidade do assento: mínimo de 40 cm; Encosto: altura de 30 a 40 cm acima do assento, proporcionando suporte adequado; Pés: niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 15 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				proteção do piso; Acabamento: bordas arredondadas, materiais atóxicos, de fácil limpeza e resistência a desgastes; Capacidade de carga: suporta, no mínimo, 100 kg.			
29		26,00	UN	ESTANTE DE LIVROS EM AÇO– Características: aço carbono de alta resistência, com pintura epóxi eletrostática em pó, resistente à oxidação e riscos; Estrutura: montantes verticais reforçados, com furos reguladores para ajuste de prateleiras; Prateleiras: reguláveis em altura, confeccionadas em aço reforçado, com capacidade mínima de 30 kg distribuídos; Número de prateleiras: mínimo de 5 a 6 prateleiras por módulo; Dimensões aproximadas (por módulo): altura mínima de 1,80 m; largura entre 80 cm e 1,00 m; profundidade entre 30 a 40 cm; Acabamento: superfícies lisas, sem rebarbas, soldas aparentes ou arestas cortantes, garantindo segurança; Pés: sapatas plásticas ou metálicas niveladoras, para melhor estabilidade e proteção do piso; Montagem: sistema de encaixe ou parafusado, facilitando transporte e instalação.			
30		5,00	UN	MURAL GRANDE PARA ESCOLA– Características:Mdf 15mm, com cantos arredondados para segurança; Área útil: superfície ampla, com dimensões aproximadas entre 1,20 m x 0,90 m até 2,00 m x 1,20 m, adequada para escolas; Superfície de fixação: cortiça natural, permitindo fixação com alfinetes ou tachinhas; Espessura da base: mínimo de 10 mm, garantindo firmeza e durabilidade.			
31		500,00	UN	CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO – Características: sem braços, produzida em polipropileno virgem ou material plástico de			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 16 de 21

Fornecedor: Endereço: CPF/CNPJ: E-mail:		Número: Insc. Estadual: Validade da Proposta:		Cidade:	Fone:	UF:	
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				alta resistência, com aditivos anti-UV para maior durabilidade e proteção contra descoloração. Possui superfície lisa, sem rebarbas, de fácil limpeza e higienização. Deve ter cor preta. Estrutura reforçada, com travessas ou design que garanta maior estabilidade. Assento e encosto ergonômicos, proporcionando conforto ao usuário. A cadeira deve suportar carga estática mínima de 150 kg, comprovada por laudo técnico ou certificação do fabricante. Produto apropriado para uso em ambientes internos ou externos, resistente às intempéries, sem partes metálicas suscetíveis à corrosão. Especificações Gerais: •Material: Polipropileno (PP) ou plástico de alta resistência •Tipo: Monobloco, sem braço •Cor: Preta •Capacidade de carga: mínimo 150 kg •Acabamento: Liso, resistente a UV •Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação			
32		3,00	UN	TENDA PIRAMIDAL 10M X 05M COM FECHAMENTO LATERAL - Características:tenda piramidal 10m x 05m com estrutura e cobertura. Pé direito padrão de 03 metros. Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Galvanização de alta resistência. Montada com sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 17 de 21

Fornecedor: Endereço: CPF/CNPJ: E-mail:		Número: Insc. Estadual: Validade da Proposta:		Cidade: Fone:	UF:		
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo. Vulcanizada em alta temperatura. Cores: branca ou azul. Acompanhamento de manual de montagem. Garantia de 01 (um) ano para rompimento da soldagem e de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação.			
33		3,00	UN	TENDA PIRAMIDAL 05M X 05M COM FECHAMENTO LATERAL- Características:tenda piramidal 10m x 05m com estrutura e cobertura. Pé direito padrão de 2,5 metros. Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Galvanização de alta resistência. Montada com sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo. Vulcanizada em alta temperatura. Cores: branca ou azul. Acompanhamento de manual de montagem. Garantia de 01 (um) ano para rompimento da soldagem e de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação.			
34		2,00	UN	Tenda Inflável, Tamanho 4 X 4 Metros, Fechamento com 3 Cortinas removíveis, 3.5 Metros de altura total. Fabricada em tecido Nylon Emborrachado na cor branca e verde. Personalizada com a impressão digital de 3 logos na frente, 1 logo em cada lateral e 1 logo no fundo fechado. Arte da personalização a ser fornecida no momento da aquisição. Incluindo Motor Inflador, Cordas e Sacola para			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 18 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Transporte.			
35		30,00	UN	MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 BANCOS INTEGRADOS- Características: composta por mesa retangular com oito assentos fixos acoplados à estrutura, destinado ao uso coletivo em refeitórios escolares. Retangular. Capacidade: 08 usuários simultâneos (04 de cada lado ou conforme projeto). Fabricada em aço tubular carbonado de seção retangular, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em pó de alta resistência à abrasão e corrosão. MDF industrial de alta densidade, espessura mínima 25 mm a 30 mm, com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão (HPL) resistente a riscos, impactos e umidade, e face inferior com laminado de baixa pressão para balanceamento. Acabamento com fita de borda em PVC ou polipropileno com espessura mínima de 2 mm, com adesão hot-melting (a quente). Assentos fixos com bancos integrados à estrutura da mesa, sem encosto ou com encosto conforme projeto; confeccionados em MDP/MDF ou materiais similares resistentes, com superfície laminada melamínica. Dimensões dos bancos (aproximadas): assento com largura útil para acomodar 8 usuários de forma confortável; profundidade e altura conforme normas ergonômicas para ambientes de refeição. Comprimento: aproximadamente 2,40 m (2400 mm) com tolerância de ± 5 %. Largura: aproximadamente 0,80 m (800 mm) com tolerância de ± 5 %. Altura do tampo da mesa: entre 0,74 m e 0,78 m para conforto na utilização.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 19 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36		10,00	UN	MESA PARA COZINHA ACOMPANHADA DE 4 (QUATRO) CADEIRAS- Características:destinada ao uso em cozinhas, copas, refeitórios ou ambientes similares, para uso coletivo ou institucional. Retangular.Capacidade: 04 (quatro) lugares. Estrutura: Fabricada em aço tubular ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó, garantindo resistência e durabilidade. Tampo: Confeccionado em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico ou material similar, resistente à umidade, riscos e fácil de limpar.Bordas: Acabamento com fita de PVC ou similar, colada a quente. Dimensões aproximadas da mesa: Comprimento: 1,10 m a 1,20 m.Largura: 0,70 m a 0,80 m. Altura: aproximadamente 0,75 m (admitida variação de ±5%. Especificações das Cadeiras: Quantidade: 04 (quatro) unidades. Estrutura: Em aço tubular com pintura eletrostática ou material de resistência equivalente. Assento e encosto: Em MDF, MDP, polipropileno ou material similar, com superfície lisa, resistente e de fácil higienização. Capacidade mínima de carga: 100 kg por cadeira. Pés: Com ponteiros plásticos antiderrapantes para proteção do piso. Mesa e cadeiras com acabamento uniforme, em cores neutras ou padrão institucional, conforme disponibilidade do fornecedor.			
37		100,00	UN	CAMA INFANTIL COLORIDA PARA USO ESCOLAR-Characterísticas: Confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 20 de 21

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				material equivalente, atóxico, resistente, apropriado para uso escolar. Monobloco ou modular, sem partes metálicas expostas, com alta resistência ao uso diário. Lisa, sem rebarbas com cantos arredondados, garantindo segurança às crianças. Dimensões Aproximadas: Comprimento: entre 1,30 m e 1,50 m Largura: entre 0,55 m e 0,65 m. Altura do leito: baixa, adequada ao acesso infantil (admitida variação de $\pm 5\%$). Colorida, em cores vivas e variadas, estimulando o ambiente lúdico infantil. Empilhável, facilitando organização, armazenamento e limpeza do espaço. Base vazada ou ventilada, permitindo circulação de ar e evitando acúmulo de umidade. Pés estáveis, com apoio antiderrapante ou sistema que assegure firmeza no piso.			
38		20,00	UN	BANCO TIPO LONGARINA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS ACOPLADAS- Características: Banco coletivo (longarina) com 04 assentos acoplados. Capacidade: 04 usuários simultâneos. Estrutura: Confeccionada em aço tubular ou aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó, garantindo resistência e durabilidade para uso contínuo. Base: Com pés fixos ou sapatas niveladoras, proporcionando estabilidade ao conjunto. Fixação: Assentos firmemente acoplados à estrutura metálica, evitando deslocamentos ou folgas. Assentos e Encostos: Material: Polipropileno injetado, MDF/MDP ou material equivalente de alta resistência. Formato: Anatômico, com superfície lisa, sem rebarbas, garantindo conforto e segurança ao usuário. Encosto: Integrado ao assento, quando			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				aplicável. Capacidade mínima de carga: mínimo de 100 kg por assento.			
						TOTAL	

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor