

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura de Frederico Westphalen  
Prefeitura de Frederico Westphalen  
Registro de Preços Eletrônico - 03/2026

## Resultado da Homologação

**0001 - POLTRONA ESTOFADA INDIVIDUAL(1LUGAR)–Características:** Estrutura interna: Em madeira maciça de reflorestamento, MDF ou compensado multilaminado de alta resistência, Tratada contra pragas e umidade, Reforçada para suportar uso contínuo em ambientes coletivos, Assento: Estofado com espuma de alta densidade (mínimo D26),Largura mínima: 60 cm Profundidade mínima: 55 cm, Altura do assento ao chão: entre 40 e 48 cm, Revestimento em courvin, tecido jacquard, suede ou poliéster de alta resistência, de fácil limpeza, Cores neutras: cinza, grafite, bege ou conforme padrão institucional, Encosto: Estofado, com espuma de densidade mínima D23,Altura mínima: 40 cm, Braços: Fixos, estofados ou em madeira, com altura compatível para conforto, Largura mínima: 6 pés/Base: Em madeira maciça, aço pintado ou estrutura cromada, com proteção plástica para evitar contato direto com o piso, Estável, com apoio antiderrapante, Capacidade de carga: Suporta no mínimo 120 kg, Acabamento geral: Superfícies lisas, se - PROPRIA - Valor Referência: 696,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GJ AMBIENTES E DECORAÇÕES LTDA	299,0000	5.681,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0002 - ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS– Características:** Confeccionado em MDF de mínimo 15 mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), nas duas faces, Bordas protegidas com fita de PVC ou ABS de no mínimo 1 mm, coladas quente, Dimensões Altura: 2,10 m, Largura: 100cm, Profundidade: entre 40 cm e 50 cm, 2 portas verticais tipo batente, com dobradiças metálicas de no mínimo 26 mm, Com puxadores em PVC ou alumínio, de fácil manuseio, Fechadura com chave tipo yale ou similar, com 2 chaves por unidade, Mínimo de 4 prateleiras reguláveis, permitindo a divisão em 5 nichos internos, Capacidade de carga de cada prateleira: mínimo de 15 kg distribuídos, Base: Com sapatas niveladoras reguláveis para pisos irregulares, Ou com rodapés em MDF ou base metálica com pintura eletrostática, Cinza, Superfície lisa, fácil de limpar, resistente a riscos, abrasão e umidade moderada, Tratamento antifungo e antimofa no material, Espaço interno compatível com arquivos tipo pasta suspen - sc 1844 - Valor Referência: 2.148,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	560,0000	40.320,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0003 - MESA ESCRITÓRIO EM L – Características:** Em MDF 15mm com tampo de 150 CM X142 cm (a direita), acabamento borda ABS, mesa para escritório com tampo em MDF. Suporte: pés de metal com pintura eletrostática a pó na cor preta com tubo de pelo menos 3cmx5cm., com gaveteiro (com duas gavetas laterais em cada mesa, todas com chave), gavetas com corredeira telescópica e puxadores em alumínio, dimensões 1600 x 1418 x 780 (largura x profundidade x altura), com sapatas reguláveis, modelos/cores da chapa MDF: tampo e gavetas - cinza - pés - cinza. Deve ser entregue totalmente montada. - EM L - Valor Referência: 1.662,2100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	770,5000	17.721,5000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0004 - MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES – Características:** 12 lugares, reforçada, Dimensões mínimas (CxLxA): 4,00m x 1,20m x ±74cm. Tampo: MDF 15mm de espessura na cor cinza escuro. Formato: Retangular com cantos arredondados. Suporte: pés de metal com pintura eletrostática a pó na cor preta com tubo de pelo menos 3cmx5cm. Com reforço estrutural central. Assim como sapatas. Acabamento: fita de borda de 1mm, em caso de tampos de MDF. Deve ser entregue montada/instalada. - Sob medida - Valor Referência: 3.038,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Design Ricardense - Indústria de Móveis Ltda.	1.314,0000	15.768,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0005 - GAVETEIRO VOLANTE – Características:**Características:Dimensões:aproximadas400Px500Lx690A, cor cinza: gaveteiro volante, tampo e estrutura em MDF de espessura de 18mm, com mínimo com 3 gavetas, todas com chave, corredeiras metálicas, acabamento UV, puxadores em ABS e quatro rodízios. Dimensões: aproximadamente 400Px500Lx690A. Cor cinza. Produto montado. - V.3G - Valor Referência: 823,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	415,0000	21.580,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0006 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PRESIDENTE–Características:**Deve ter base estampada cromada, ser giratória, assento em espuma expandida/laminada, com 70mm de espessura, encosto espuma expandida/laminada com 80mm de espessura, mecanismos tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travamento. Possuir ajuste por pistão a gás, por manípulo frontal injetado. O encosto permanece móvel com balanço vai e vem ou totalmente travado, pistão a gás base giratória, com aranha estampada e cromada de aço com 5 hastes, regulagem de altura do assento, com capacidade de no mínimo 110kg. BNT. NBR

Página 1 de 9



ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, ABNT NBR 14790, ABNT NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Norma NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. - 400.GIR.CROMO.RLX/CB/70mm - Valor Referência: 936,4400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO - IND. COM. E IMPORTACAO LTDA	450,0000	10.350,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

0007 - CADEIRA PARA ESCRITÓRIO—Características: Deve ter seu revestimento em tela 100% poliéster, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura, pistão a gás, base giratória com aranha 5 hastes de aço carbono, com ajuste de altura do assento e regulagem dos braços, rodinhas em nylon de 50mm, capacidade de peso 110kg, BNT. NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001 e OHSAS 18001, ABNT NBR 14790, ABNT NBR 13962 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Norma NR17 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho. - sc 126 - Valor Referência: 650,8600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	370,0000	16.280,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

0008 - MESA RETANGULAR COM CADEIRAS –Características: Projetada para uso em salas de reunião ou ambientes administrativos, com capacidade para 10 pessoas. Estrutura resistente, confeccionada em MDF de alta densidade 15mm, 300 cm de comprimento x 100 cm de largura x 75 cm de altura (adaptável conforme necessidade),Tampo: superfície lisa, resistente a riscos, impactos e produtos de limpeza, com acabamento em laminado, melamínico ou verniz poliuretano, Estrutura e pés: reforçados, com design estável, podendo ter base metálica ou em madeira maciça, com proteção antiderrapante, Acabamento: bordas arredondadas ou com proteção, pintura ou revestimento resistente à abrasão e à umidade, Capacidade de peso: suportar pelo menos 800 kg distribuídos uniformemente, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.CADEIRAS.Assento e encosto: estofados em tecido, couro sintético ou material similar, com acolchoamento de espuma de alta densidade, - sc 1865/085 - Valor Referência: 2.653,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.400,0000	7.200,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

0009 - CORTINA DE ENROLAR VERTICAL –Características: confeccionada em tecido sintético (poliéster) ou tela técnica, com tratamento antiestático, antialérgico, antimoho e de fácil limpeza. Acionamento manual por corrente esférica de PVC ou metálica, posicionada lateralmente, permitindo abertura parcial ou total. Tubo superior em alumínio extrudado com rolamento interno para enrolamento uniforme do tecido. Barra inferior em alumínio, garantindo caimento reto. Sistema de fixação em metal resistente, para instalação em parede ou teto. Tela Screen (solar) – que controla a luminosidade e mantém visibilidade externa. Medidas: 2,00 x 1,60 (AxL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CORTINA DE ENROLAR VERTICAL - Valor Referência: 1.707,5700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	1.707,5700	102.454,2000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

0012 - ARMÁRIO DE GRANDE PORTE –Características: Confeccionado em mdf 15mm, de alta resistência, adequado para uso escolar. Dimensões mínimas: 180 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade (ou equivalente). Composto por 2, equipadas com fechadura com chave (2 cópias). Internamente, deve possuir mínimo de 4 prateleiras ajustáveis, suportando carga mínima de 25 kg por prateleira. Estrutura reforçada, de fácil higienização. Pintura e acabamentos atóxicos, livres de substâncias nocivas. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - sc 1844 especial - Valor Referência: 1.599,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	540,0000	36.180,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

0013 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO OU ADMINISTRATIVA—Características: Modelo executivo, com base fixa e assento estofado. Estrutura reforçada em aço ou alumínio, com acabamento resistente e higiênico. Encosto: alto, com design ergonômico para suporte lombar, Base: fixa, em aço ou alumínio, com pés estáveis e antiderrapantes, Braços: fixos, em material resistente, com proteção nas extremidades, Dimensões aproximadas: assento de 50 cm de largura x 45 cm de profundidade, encosto de 60 a 80 cm de altura, altura total 100 a 120 cm, Acabamento: pintura eletrostática ou revestimento metálico anticorrosivo, Peso suportado: mínimo 120 kg, Normas de segurança: material atóxico, bordas arredondadas, estabilidade adequada, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - ESCRITÓRIO - Valor Referência: 532,8700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	217,0000	7.378,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

0014 - ARMÁRIO TIPO ESCANINHO – 15 LUGARES COM CHAVE—Características: Armário destinado ao uso em salas de aula, laboratórios ou ambientes administrativos escolares, com 15 compartimentos individuais, cada um equipado com fechadura com chave (2 cópias por compartimento). Confeccionado em MDF 15mm, de alta resistência, Dimensões aproximadas do armário: 180 cm de altura x 90 cm de largura x 40 cm de profundidade, Acabamento: bordas arredondadas ou protegidas, pintura atóxica, resistente a riscos e uso coletivo, Capacidade de peso por compartimento:mínimo 10 kg, Base reforçada, bordas arredondadas e materiais seguros para uso infantil, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - BRANCO - Valor Referência: 1.347,0700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



**0015 - ARQUIVO DE METAL**—Características: confeccionada em chapa de aço nº 22 ou superior, soldada e reforçada,,pintura eletrostática em pó, na cor cinza ou similar, resistente a riscos e corrosivo, 4 gavetas deslizantes em trilho metálico com sistema de rolamento, cada uma com suporte interno para pastas suspensas, Puxadores metálicos ou em polímero resistente, anatômicos, fixados de forma segura, sistema de trava centralcom chave, que permita o travamento simultâneo de todas as gavetas, Capacidade de carga: mínimo de 30 kg por gaveta, distribuídos uniformemente, altura 132 cm, largura 46 cm, profundidade 62 cm (ou equivalente), Segurança: bordas arredondadas ou protegidas, materiais atóxicos, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - METAL - Valor Referência: 751,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	675,0000	19.575,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0016 - MESA RETANGULAR DESTINADA AO USO DOCENTE**—Características: Confeccionada em MDF de alta resistência com revestimento em laminado melamínico de fácil limpeza. Estrutura reforçada, com pés em tubo de aço com pintura eletrostática anticorrosiva, garantindo durabilidade. Dimensões aproximadas: 120 cm de comprimento x 60 cm de largura x 75 cm de altura (ou equivalente), Tampo: em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico, bordas arredondadas em PVC 2 mm, Estrutura: metálica em tubo de aço ou madeira reforçada, com tratamento anticorrosivo, Acabamento: pintura eletrostática ou verniz resistente a riscos, abrasão e produtos de limpeza, pés com sapatas niveladoras ou protetores antiderrapantes, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - sc 1810 - Valor Referência: 399,6000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	260,0000	5.200,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0017 - CONJUNTO ESCOLAR INDIVIDUAL – CLASSE E CADEIRA**— Características:escolares compostos por mesa e cadeira individuais, projetados segundo as normas do FNDE/ABNT. Mesa: Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em pó, Tampo confeccionado em MDF de alta densidade, espessura mínima de 18 mm, Revestimento melamínico na cor cinza ou similar, com bordas arredondadas em PVC 2 mm, Dimensões aproximadas: 60 cm (largura) x 45 cm (profundidade) x 75 cm (altura), podendo variar conforme tipologia FNDE, Estrutura com sapatas niveladoras ou ponteiros plásticos antiderrapantes, Cadeira: Estrutura em tubo de aço, soldado, com acabamento em pintura eletrostática, Assento e encosto em polipropileno injetado ou MDF revestido, cor azul, resistentes a riscos e de fácil higienização, Formato anatômico, garantindo conforto e postura correta do estudante, Dimensões conforme tipologia FNDE para a faixa etária (assento entre 38–42 cm de altura, encosto com 30–35 cm de altura)

-APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 401/2020.

-APRESENTAR DECLARAÇÃO DE QUE O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO CORRESPONDE AO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO CONJUNTO SOLICITADO E ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 14006:2008 E PORTARIA INMETRO Nº 200/2001.

-APRESENTAR AMOSTRA (SOMENTE DO LICITANTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR) - CJA06 - Valor Referência: 655,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	390,0000	39.000,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0019 - LIXEIRA GRANDE PARA USO ESCOLAR**—Características:Capacidade: mínima de 100 litros, Material: polietileno de alta densidade (PEAD), atóxico e resistente a impactos, intempéries e produtos de limpeza, Tampa: basculante, articulada ou removível, que permita fácil abertura e evite a propagação de odores, Estrutura: corpo cilíndrico ou retangular, com paredes reforçadas e bordas arredondadas, Pegadores: laterais anatômicos para facilitar o manuseio e transporte, Base: reforçada, podendo incluir rodízios em borracha (quando necessário para mobilidade),Cor: preferencialmente azul, verde, vermelho, amarelo ou preta (permitindo uso na coleta seletiva),Higienização: superfície lisa, de fácil limpeza, sem cantos vivos ou rebarbas, Altura: 80 a 95 cm, Largura/Diâmetro: 45 a 55 cm, Profundidade: 45 a 55 cm, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - LIXEIRA GRANDE PARA USO ESCOLAR 13Caract - Valor Referência: 205,8300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROBERTO DE CONTO CIA LTDA	75,0000	2.250,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0020 - LIXEIRA GRANDE PARA USO ESCOLAR**—Características:Capacidade: mínima de 50 litros (conforme necessidade da unidade escolar),Material: polietileno de alta densidade (PEAD), atóxico e resistente a impactos, intempéries e produtos de limpeza, Tampa: basculante, articulada ou removível, que permita fácil abertura e evite a propagação de odores, Estrutura: corpo cilíndrico ou retangular, com paredes reforçadas e bordas arredondadas, Pegadores: laterais anatômicos para facilitar o manuseio e transporte, Base: reforçada, podendo incluir rodízios em borracha (quando necessário para mobilidade),Cor: preferencialmente azul, verde, vermelho, amarelo ou preta (permitindo uso na coleta seletiva),Higienização: superfície lisa, de fácil limpeza, sem cantos vivos ou rebarbas, Altura: 60 a 70 cm, Largura: 35 a 45 cm, Profundidade/Diâmetro: 35 a 45 cm, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - LIXEIRA GRANDE PARA USO ESCOLAR 13Caract - Valor Referência: 83,4500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROBERTO DE CONTO CIA LTDA	55,0000	1.650,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI



**0021 - LIXEIRA USO ESCOLAR**—Características:Capacidade: mínima de 30 litros (conforme necessidade da unidade escolar),Material: polietileno de alta densidade (PEAD) ou plástico injetado, atóxico e resistente a impactos, intempéries e produtos de limpeza, Tampa: basculante, articulada ou removível, que permita fácil abertura e evite a propagação de odores, Estrutura: corpo cilíndrico ou retangular, com paredes reforçadas e bordas arredondadas, Pegadores: laterais anatômicos para facilitar o manuseio e transporte, Base: reforçada, podendo incluir rodízios em borracha (quando necessário para mobilidade),Cor: preferencialmente azul, verde, vermelho, amarelo ou preta (permitindo uso na coleta seletiva),Higienização: superfície lisa, e fácil limpeza, sem cantos vivos ou rebarbas, Altura: 45 a 55 cm, Largura: 28 a 35 cm,Profundidade/Diâmetro: 28 a 35 cm Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - LIXEIRA USO ESCOLAR 13Características:Ca - Valor Referência: 51,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ROBERTO DE CONTO CIA LTDA	45,0000	1.350,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0023 - ARMÁRIO AÉREO PARA LOUÇAS**— Características: Estrutura: MDF com espessura mínima de 18 mm, reforçada, Dimensões aproximadas: comprimento 100 a 120 cm, altura 60 a 80 cm, profundidade 30 a 40 cm, 4 portas, com dobradiças metálicas de alta resistência, Prateleiras internas: mínimo de 2 prateleiras ajustáveis, suportando carga mínima de 15 kg cada, Bordas arredondadas ou protegidas, laminado resistente (MDF), materiais atóxicos,Fixação: suporte de parede com buchas e parafusos apropriados para peso máximo do armário carregado,Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - armario aereo louca - Valor Referência: 1.651,4200

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GABRIEL MELLO BRAGA	297,0000	3.267,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0024 - ARMÁRIO DE COZINHA 04 PORTAS**— Características: MDF de 15 mm ou chapa metálica reforçada, Dimensões aproximadas: altura 160 a 200 cm, largura 80 a 120 cm, profundidade 40 a 50 cm,4 portas, tipo abrir, com dobradiças metálicas resistentes, Prateleiras internas: mínimo de 3 a 5 prateleiras fixas ou reguláveis, com capacidade de carga mínima de 15 kg cada, Ventilação: sistema de respiros ou aberturas para circulação de ar, evitando umidade, Acabamento: superfícies lisas, atóxicas, de fácil limpeza, bordas protegidas, Base: com pés niveladores (mínimo 10 cm de altura) para evitar contato direto com o chão, facilitando a limpeza, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - BRANCO - Valor Referência: 1.067,2300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	531,9900	6.915,8700	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0026 - VARAL DE CHÃO GRANDE**—Características:Estrutura: em aço tubular com pintura eletrostática ou aço inoxidável, resistente à corrosão, Altura ajustável: mínima de 1,5 m e máxima de 2,0 m, permitindo regulagem conforme necessidade, Comprimento total: mínimo de 3 m a 5 m de extensão de varas para pendurar roupas, Capacidade de carga: suporta mínimo de 20 kg por vara, Design: dobrável ou retrátil, facilitando armazenamento e transporte, Base: estrutura de apoio em "X" ou similar, garantindo estabilidade em piso plano. - CHAO - Valor Referência: 129,5300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	126,0000	4.914,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0027 - MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA**—Características: circular, com diâmetro aproximado de 90 a 120 cm, MDF laminado, madeira maciça ou laminado de alta resistência, superfície lisa e fácil de limpar, Espessura do tampo: mínimo de 25 mm (MDF/laminado) ou conforme especificação do fabricante, Base: estrutura em madeira resistente, com pés fixos ou niveladores, garantindo estabilidade, Altura da mesa: padrão escolar, entre 72 a 75 cm, Acabamento: bordas arredondadas ou com perfil de proteção, materiais atóxicos e de fácil higienização, Capacidade: suporta de 4 a 6 pessoas simultaneamente, dependendo do diâmetro. - RX270 - Valor Referência: 598,3100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	450,0000	13.500,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0028 - CADEIRAS PARA MESA DE BIBLIOTECA**—Características: em aço tubular, MDF de alta resistência, com acabamento liso e durável, Assento e encosto: estofados, ergonomicamente moldados, com superfícies lisas e confortáveis, Altura do assento: padrão escolar, entre 42 a 45 cm, Largura do assento: mínimo de 40 cm, Profundidade do assento: mínimo de 40 cm, Encosto: altura de 30 a 40 cm acima do assento, proporcionando suporte adequado, Pés: niveladores ou sapatas antiderrapantes, garantindo estabilidade e proteção do piso, Acabamento: bordas arredondadas, materiais atóxicos, de fácil limpeza e resistência a desgastes, Capacidade de carga: suporta, no mínimo, 100 kg. - RX280 - Valor Referência: 319,6800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,0000	21.600,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0029 - ESTANTE DE LIVROS EM AÇO**—Características: aço carbono de alta resistência, com pintura epóxi eletrostática em pó, resistente à oxidação e riscos, Estrutura: montantes verticais reforçados, com furos reguladores para ajuste de prateleiras, Prateleiras: reguláveis em altura, confeccionadas em aço reforçado, com capacidade mínima de 30 kg distribuídos, Número de prateleiras: mínimo de 5 a 6 prateleiras por módulo, Dimensões aproximadas (por módulo): altura mínima de 1,80 m, largura entre 80 cm e 1,00 m, profundidade entre 30 a 40 cm, Acabamento: superfícies lisas, sem rebarbas, soldas aparentes ou arestas



**cortantes, garantindo segurança, Pés: sapatas plásticas ou metálicas niveladoras, para melhor estabilidade e proteção do piso, Montagem: sistema de encaixe ou parafusado, facilitando transporte e instalação. - E305 - Valor Referência: 391,5300**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	230,0000	5.980,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0031 - CADEIRA PLÁSTICA MONOBLOCO – Características: sem braços, produzida em polipropileno virgem ou material plástico de alta resistência, com aditivos anti-UV para maior durabilidade e proteção contra descoloração. Possui superfície lisa, sem rebarbas, de fácil limpeza e higienização. Deve ter cor preta. Estrutura reforçada, com travessas ou design que garanta maior estabilidade. Assento e encosto ergonômicos, proporcionando conforto ao usuário.**

**A cadeira deve suportar carga estática mínima de até 182 kg- atender a classe B – uso irrestrito, comprovada por laudo técnico ou certificação do fabricante. Produto apropriado para uso em ambientes internos ou externos, resistente às intempéries, sem partes metálicas suscetíveis à corrosão.**

**Especificações Gerais:**

- **Material: Polipropileno (PP) ou plástico de alta resistência**
- **Tipo: Monobloco, sem braço**
- **Cor: Preta**
- **Capacidade de carga: mínima de até 182 kg- atender a classe B – uso irrestrito**
- **Acabamento: Liso, resistente a UV**
- **Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação - BISTRO - Valor Referência: 61,0000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	38,9900	19.495,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0034 - Tenda Inflável, Tamanho 4 X 4 Metros, Fechamento com 3 Cortinas removíveis, 3,5 Metros de altura total. Fabricada em tecido Nylon Emborrachado na cor branca e verde. Personalizada com a impressão digital de 3 logos na frente, 1 logo em cada lateral e 1 logo no fundo fechado. Arte da personalização a ser fornecida no momento da aquisição. Incluindo Motor Inflador, Cordas e Sacola para Transporte. - GUERRA - Valor Referência: 3.980,0000**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.700,0000	7.400,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0035 - MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 BANCOS INTEGRADOS- Características: composta por mesa retangular com oito assentos fixos acoplados à estrutura, destinado ao uso coletivo em refeitórios escolares. Retangular. Capacidade: 08 usuários simultâneos (04 de cada lado ou conforme projeto). Fabricada em aço tubular carbonado de seção retangular, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em pó de alta resistência à abrasão e corrosão. MDF industrial de alta densidade, espessura mínima 25 mm a 30 mm, com revestimento na face superior em laminado melamínico de alta pressão (HPL) resistente a riscos, impactos e umidade, e face inferior com laminado de baixa pressão para balanceamento. Acabamento com fita de borda em PVC ou polipropileno com espessura mínima de 2 mm, com adesão hot-melting (a quente). Assentos fixos com bancos integrados à estrutura da mesa, sem encosto ou com encosto conforme projeto, confeccionados em MDP/MDF ou materiais similares resistentes, com superfície laminada melamf - RX350 - Valor Referência: 2.894,7100**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.200,0000	36.000,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0037 - CAMA INFANTIL COLORIDA PARA USO ESCOLAR- Características: Confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material equivalente, atóxico, resistente, apropriado para uso escolar. Monobloco ou modular, sem partes metálicas expostas, com alta resistência ao uso diário. Lisa, sem rebarbas, com cantos arredondados, garantindo segurança às crianças. Dimensões Aproximadas: Comprimento: entre 1,30 m e 1,50 m Largura: entre 0,55 m e 0,65 m. Altura do leito: baixa, adequada ao acesso infantil (admitida variação de ±5%). Colorida, em cores vivas e variadas, estimulando o ambiente lúdico infantil. Empilhável, facilitando organização, armazenamento e limpeza do espaço. Base vazada ou ventilada, permitindo circulação de ar e evitando acúmulo de umidade. Pés estáveis, com apoio antiderrapante ou sistema que assegure firmeza no piso. - Conf. Edital - Valor Referência: 198,3300**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMERCIAL BELEM LTDA	138,5000	13.850,0000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI

**0038 - BANCO TIPO LONGARINA COM 4 (QUATRO) CADEIRAS ACOPLADAS- Características: Banco coletivo (longarina) com 04 assentos acoplados. Capacidade: 04 usuários simultâneos. Estrutura: Confeccionada em aço tubular ou aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó, garantindo resistência e durabilidade para uso contínuo. Base: Com pés fixos ou sapatas niveladoras, proporcionando estabilidade ao conjunto. Fixação: Assentos firmemente acoplados à estrutura metálica, evitando deslocamentos ou folgas. Assentos e Encostos: Material: Polipropileno injetado, MDF/MDP ou material equivalente de alta resistência. Formato: Anatômico, com superfície lisa, sem rebarbas, garantindo conforto e segurança ao usuário. Encosto: Integrado ao assento, quando aplicável. Capacidade mínima de carga: mínimo de 100 kg por assento. - 4 LUGARES - Valor Referência: 835,6700**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	399,9900	7.999,8000	Homologado em 27/04/2026 10:55:21 Por: ORLANDO GIRARDI



## Demais Lotes / Itens do Processo

**Item 0010 - QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA**—Características: Superfície em laminado melamínico de alta pressão, própria para escrita com marcadores especiais à base de álcool, de fácil apagamento a seco, sem deixar manchas ou fantasmas. Estrutura em chapa rígida de MDF, com moldura em alumínio anodizado e cantos em polipropileno injetado, livres de rebarbas. Possui bandeja inferior em alumínio para apoio de marcadores e apagador. Sistema de fixação oculto ou aparente, resistente, para instalação em parede. Medidas usuais para sala de aula 240 cm x 120 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Valor Referência: R\$ 245,9700

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
10	QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA—Características: Superfície em laminado melamínico de alta pressão, própria para escrita com marcadores especiais à base de álcool, de fácil apagamento a seco, sem deixar manchas ou fantasmas. Estrutura em chapa rígida de MDF, com moldura em alumínio anodizado e cantos em polipropileno injetado, livres de rebarbas. Possui bandeja inferior em alumínio para apoio de marcadores e apagador. Sistema de fixação oculto ou aparente, resistente, para instalação em parede. Medidas usuais para sala de aula 240 cm x 120 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 245,9700	Cancelado

**Item 0011 - QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA**—Características: Superfície em laminado melamínico de alta pressão, própria para escrita com marcadores especiais à base de álcool, de fácil apagamento a seco, sem deixar manchas ou fantasmas. Estrutura em chapa rígida de MDF, com moldura em alumínio anodizado e cantos em polipropileno injetado, livres de rebarbas. Possui bandeja inferior em alumínio para apoio de marcadores e apagador. Sistema de fixação oculto ou aparente, resistente, para instalação em parede. Medidas usuais para sala de aula 120 cm x 90 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Valor Referência: R\$ 127,3300

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
11	QUADRO BRANCO PARA SALA DE AULA—Características: Superfície em laminado melamínico de alta pressão, própria para escrita com marcadores especiais à base de álcool, de fácil apagamento a seco, sem deixar manchas ou fantasmas. Estrutura em chapa rígida de MDF, com moldura em alumínio anodizado e cantos em polipropileno injetado, livres de rebarbas. Possui bandeja inferior em alumínio para apoio de marcadores e apagador. Sistema de fixação oculto ou aparente, resistente, para instalação em parede. Medidas usuais para sala de aula 120 cm x 90 cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 127,3300	Cancelado

**Item 0018 - ARMÁRIO 4 PORTAS**—Características: Armário de grande porte, confeccionado em MDF/MDP de alta densidade, de fácil higienização e durabilidade. Dimensões aproximadas: altura 180 cm, largura 90 cm, profundidade 40 cm (ou equivalente), Estrutura: em chapa de aço nº 22 ou MDF de 15 mm, reforçado, Acabamento: pintura eletrostática em pó (quando metálico) ou revestimento melamínico BP (quando madeira), resistentes a riscos e abrasão, Portas: 4 portas (2 superiores + 2 inferiores), equipadas com fechadura com chave, fornecendo 2 cópias, Prateleiras internas: mínimo de 4 prateleiras reguláveis, suportando carga de 25 kg cada, Puxadores: anatômicos, metálicos ou em polímero resistente, fixados de forma segura, Ventilação: caso metálico, portas com aberturas tipo veneziana para circulação de ar, Segurança: bordas arredondadas ou protegidas, materiais atóxicos, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 685,0000

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
-------------	------	---------------------	----------



Armário de grande porte, confeccionado em MDF/MDP de alta densidade, de fácil higienização e durabilidade. Dimensões aproximadas: altura 180 cm, largura 90 cm, profundidade 40 cm (ou equivalente), Estrutura: em chapa de aço nº 22 ou MDF de 15 mm, reforçado, Acabamento: pintura eletrostática em pó (quando metálico) ou revestimento melamínico BP (quando madeira), resistentes a riscos e abrasão, Portas: 4 portas (2 superiores + 2 inferiores), equipadas com fechadura com chave, fornecendo 2 cópias, Prateleiras internas: mínimo de 4 prateleiras reguláveis, suportando carga de 25 kg cada, Puxadores: anatômicos, metálicos ou em polímero resistente, fixados de forma segura, Ventilação: caso metálico, portas com aberturas tipo veneziana para circulação de ar, Segurança: bordas arredondadas ou protegidas, materiais atóxicos, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.

**Item 0022 - PIA DE 2 CUBAS EM INOX–Características:** Número de cubas: 2 cubas integradas, Dimensões aproximadas de cada cuba: 40 cm de comprimento x 35 cm de largura x 20 cm de profundidade (podendo variar conforme projeto), Tampo: em aço inoxidável contínuo, com espessura mínima de 0,8 mm, bordas arredondadas e acabamento liso, Estrutura: suporte em aço inox ou armário inferior opcional, resistente a peso e impactos, Acabamento: superfícies internas e externas lisas, de fácil limpeza, Acessórios: com furos padrão para torneiras e misturadores, opcional de válvulas de escoamento com sifão, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 649,4600

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
22	PIA DE 2 CUBAS EM INOX–Características: Número de cubas: 2 cubas integradas, Dimensões aproximadas de cada cuba: 40 cm de comprimento x 35 cm de largura x 20 cm de profundidade (podendo variar conforme projeto), Tampo: em aço inoxidável contínuo, com espessura mínima de 0,8 mm, bordas arredondadas e acabamento liso, Estrutura: suporte em aço inox ou armário inferior opcional, resistente a peso e impactos, Acabamento: superfícies internas e externas lisas, de fácil limpeza, Acessórios: com furos padrão para torneiras e misturadores, opcional de válvulas de escoamento com sifão, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 649,4600	Cancelado

**Item 0025 - TANQUE DUPLO COM ARMÁRIO EMBUTIDO –Características:** Número de cubas: 2 cubas independentes, Dimensões aproximadas de cada cuba: 40 a 50 cm de comprimento x 35 a 45 cm de largura x 20 a 25 cm de profundidade, Tampo: em aço inoxidável contínuo, com espessura mínima de 0,8 mm, bordas arredondadas e acabamento liso, Estrutura do armário: armário inferior embutido, em aço inox ou MDF laminado resistente à umidade, com 2 a 4 portas, prateleiras internas ajustáveis e pés niveladores, Torneiras: furos padrão para instalação de torneiras industriais ou misturadores, Válvulas de escoamento: cada cuba equipada com válvula padrão e sifão, Fixação: bancada ou parede, conforme projeto, com suportes metálicos resistentes, Acabamento: bordas arredondadas, materiais atóxicos, resistentes a produtos de limpeza e umidade, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 882,7200

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
25	TANQUE DUPLO COM ARMÁRIO EMBUTIDO –Características: Número de cubas: 2 cubas independentes, Dimensões aproximadas de cada cuba: 40 a 50 cm de comprimento x 35 a 45 cm de largura x 20 a 25 cm de profundidade, Tampo: em aço inoxidável contínuo, com espessura mínima de 0,8 mm, bordas arredondadas e acabamento liso, Estrutura do armário: armário inferior embutido, em aço inox ou MDF laminado resistente à umidade, com 2 a 4 portas, prateleiras internas ajustáveis e pés niveladores, Torneiras: furos padrão para instalação de torneiras industriais ou misturadores, Válvulas de escoamento: cada cuba equipada com válvula padrão e sifão, Fixação: bancada ou parede, conforme projeto, com suportes metálicos resistentes, Acabamento: bordas arredondadas, materiais atóxicos, resistentes a produtos de limpeza e umidade, Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 882,7200	Fracassado



**Item 0030 - MURAL GRANDE PARA ESCOLA**—Características:Mdf 15mm, com cantos arredondados para segurança, Área útil: superfície ampla, com dimensões aproximadas entre 1,20 m x 0,90 m até 2,00 m x 1,20 m, adequada para escolas, Superfície de fixação: cortiça natural, permitindo fixação com alfinetes ou tachinhas, Espessura da base: mínimo de 10 mm, garantindo firmeza e durabilidade. **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** - Valor Referência: R\$ 488,2500

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
30	MURAL GRANDE PARA ESCOLA—Características:Mdf 15mm, com cantos arredondados para segurança, Área útil: superfície ampla, com dimensões aproximadas entre 1,20 m x 0,90 m até 2,00 m x 1,20 m, adequada para escolas, Superfície de fixação: cortiça natural, permitindo fixação com alfinetes ou tachinhas, Espessura da base: mínimo de 10 mm, garantindo firmeza e durabilidade. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 488,2500	Cancelado

**Item 0032 - TENDA PIRAMIDAL 10M X 05M COM FECHAMENTO LATERAL** - Características:tenda piramidal 10m x 05m com estrutura e cobertura. Pé direito padrão de 03 metros. Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Galvanização de alta resistência. Montada com sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em PVC calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo. Vulcanizada em alta temperatura. Cores: branca ou azul. Acompanhamento de manual de montagem. Garantia de 01 (um) ano para rompimento da soldagem e de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 6.230,0000

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
32	TENDA PIRAMIDAL 10M X 05M COM FECHAMENTO LATERAL - Características:tenda piramidal 10m x 05m com estrutura e cobertura. Pé direito padrão de 03 metros. Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Galvanização de alta resistência. Montada com sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em PVC calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo. Vulcanizada em alta temperatura. Cores: branca ou azul. Acompanhamento de manual de montagem. Garantia de 01 (um) ano para rompimento da soldagem e de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 6.230,0000	Cancelado

**Item 0033 - TENDA PIRAMIDAL 05M X 05M COM FECHAMENTO LATERAL**—Características:tenda piramidal 10m x 05m com estrutura e cobertura. Pé direito padrão de 2,5 metros. Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Galvanização de alta resistência. Montada com sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em PVC calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo. Vulcanizada em alta temperatura. Cores: branca ou azul. Acompanhamento de manual de montagem. Garantia de 01 (um) ano para rompimento da soldagem e de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 2.473,6000

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
33	TENDA PIRAMIDAL 05M X 05M COM FECHAMENTO LATERAL—Características:tenda piramidal 10m x 05m com estrutura e cobertura. Pé direito padrão de 2,5 metros. Estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Galvanização de alta resistência. Montada com sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável. Emendas unidas por solda eletrônica e rádio frequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. Lona de cobertura em PVC calibrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo. Vulcanizada em alta temperatura. Cores: branca ou azul. Acompanhamento de manual de montagem. Garantia de 01 (um) ano para rompimento da soldagem e de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 2.473,6000	Cancelado



Item 0036 - MESA PARA COZINHA ACOMPANHADA DE 4 (QUATRO) CADEIRAS- Características: destinada ao uso em cozinhas, copas, refeitórios ou ambientes similares, para uso coletivo ou institucional. Retangular. Capacidade: 04 (quatro) lugares. Estrutura: Fabricada em aço tubular ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó, garantindo resistência e durabilidade. Tampo: Confeccionado em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico ou material similar, resistente à umidade, riscos e fácil de limpar. Bordas: Acabamento com fita de PVC ou similar, colada a quente. Dimensões aproximadas da mesa: Comprimento: 1,10 m a 1,20 m. Largura: 0,70 m a 0,80 m. Altura: aproximadamente 0,75 m (admitida variação de ±5%). Especificações das Cadeiras: Quantidade: 04 (quatro) unidades. Estrutura: Em aço tubular com pintura eletrostática ou material de resistência equivalente. Assento e encosto: Em MDF, MDP, polipropileno ou material similar, com superfície lisa - Valor Referência: R\$ 734,3300

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
36	MESA PARA COZINHA ACOMPANHADA DE 4 (QUATRO) CADEIRAS- Características: destinada ao uso em cozinhas, copas, refeitórios ou ambientes similares, para uso coletivo ou institucional. Retangular. Capacidade: 04 (quatro) lugares. Estrutura: Fabricada em aço tubular ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó, garantindo resistência e durabilidade. Tampo: Confeccionado em MDF ou MDP, com espessura mínima de 15 mm, revestido em laminado melamínico ou material similar, resistente à umidade, riscos e fácil de limpar. Bordas: Acabamento com fita de PVC ou similar, colada a quente. Dimensões aproximadas da mesa: Comprimento: 1,10 m a 1,20 m. Largura: 0,70 m a 0,80 m. Altura: aproximadamente 0,75 m (admitida variação de ±5%). Especificações das Cadeiras: Quantidade: 04 (quatro) unidades. Estrutura: Em aço tubular com pintura eletrostática ou material de resistência equivalente. Assento e encosto: Em MDF, MDP, polipropileno ou material similar, com superfície lisa	R\$ 734,3300	Cancelado

ORLANDO GIRARDI  
Autoridade Competente

