

# ATA FINAL

Prefeitura de Frederico Westphalen  
Prefeitura de Frederico Westphalen  
Pregão Eletrônico - PE 38/2022

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 11/07/2022 09:27 | 11/07/2022 12:00    | 20/07/2022 17:30     | 25/07/2022 08:59   | 25/07/2022 09:00 |

## Itens Licitados

| Código | Produto  | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação  |
|--------|--|---------------|------|---------|-----------|
| 0001   | BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO: DEVE POSSUIR VISOR DIGITAL E PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO RESISTENTE, CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG EM ESCALA DE 100G. DEVE FUNCIONAR COM BATERIA E POSSUIR INDICADOR DE CARGA INSUFICIENTE PARA QUE VOCÊ SAIBA O MOMENTO CERTO DE SUBSTITUIÇÃO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ASSIM QUE DESCER DA PLATAFORMA, CONTANDO OITO SEGUNDOS APÓS A ESTABILIZAÇÃO DOS NÚMEROS NO VISOR. ALÉM DISSO, A BALANÇA DEVE POSSUIR AVISO DE SOBRECARGA E DE REPETIÇÃO DE PESAGEM, CASO O PROCESSO NÃO TENHA SIDO CONCLUÍDO. | 86,67         | 2    | UN      | Aceito    |
| 0002   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA - CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS, DISTÂNCIA PARA MEDIR A TEMPERATURA DE 2 À 5 CM. TEMPO DE MEDIÇÃO 1 SEGUNDO, ACOMPANHADA COM CARGA DE PILHAS AAA (PALITO).   | 144,26        | 2    | UN      | Aceito    |
| 0003   | OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO: ELE DEVE INFORMAR SATURAÇÃO SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, TER ALTA PRECISÃO, PAINEL COM 6 MODOS DE EXIBIÇÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, O PAINEL DEVE APRESENTAR: NÍVEL DE OXIGÊNIO SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, E INTENSIDADE DO PULSO.  | 95,69         | 4    | UN      | Aceito    |
| 0004   | ESFIGNOMANÔMETRO - CARACTERÍSTICAS: MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON OU ALGODÃO, COM FECHÔ DE METAL, ESTOJO PARA VIAGEM.  | 93,77         | 2    | UN      | Aceito    |
| 0005   | ESTETOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO - CARACTERÍSTICAS: AUSCULTADOR COM CABEÇA DUPLA CONSTRUÍDO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DO DIAFRAGMA DE 4,4 CENTÍMETROS, CONSTRUÍDOS E EPÓXI E FIBRA DE VIDRO, TIPO DO DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL, DIÂMETRO DO SINO 3,2 CENTÍMETROS. OLIVAS EM NANO SILICONE, HASTE COM ACABAMENTO POLIDO, TUBO EM Y ÚNICO EM PVC COMPRIMENTO TOTAL DE 78 CENTÍMETROS .  | 81,67         | 2    | UN      | Aceito    |
| 0006   | TERMÔMETRO MAX/MIN DIGITAL: INDICADO PARA A MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS, PODENDO SER DE GELADEIRA, ESTUFA, FREEZER, BALÇÃO FRIGORÍFICO, AMBIENTE, LABORATÓRIO, AQUÁRIO, AGROPECUÁRIA (AVICULTURA, SUINOCULTURA E CRIATÓRIOS EM GERAL), CAIXA TÉRMICA, TRANSPORTE DE VACINAS E REFRIGERAÇÃO EM GERAL. ITEM INCLUSO UMA PILHA AAA.   | 102,55        | 2    | UN      | Aceito    |
| 0007   | REFRIGERADOR PARA FARMÁCIA: REFRIGERADOR PARA FARMÁCIA, COM CAPACIDADE DE 324 LITROS, MODELO VERTICAL, COM UMA PORTA DE VIDRO, REFRIGERADO A AR, COM DEGELO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, DEVE CONTAR COM CINCO PRATELEIRAS EM ARAME DE AÇO REVESTIDO COM PVC COM CARTÃO TAG, PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY DIGITAL, VOLTAGEM 110-220V.   | 3.874,71      | 2    | UN      | Cancelado |



|      |   |          |      |           |
|------|---|----------|------|-----------|
| 0008 | BARRAS PARALELAS: CARACTERÍSTICAS: A BARRA PARALELA DEVE SER FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI E DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, ALÉM DE ESTRUTURA ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DE ERGONOMIA. SEU MECANISMO, ESTRUTURA E COMPONENTES TESTADOS, OBJETIVANDO A SEGURANÇA, OPERACIONALIDADE E CONFORTO DO USO. POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA COM ENGATE RÁPIDO, PODENDO SER UTILIZADA POR PESSOAS DE DIVERSAS IDADES. IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TREINO DE MARCHA. ALÉM DISSO, AUXILIA EM EXERCÍCIOS PARA EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA. PROMOVE SEGURANÇA E ESTABILIDADE AO PACIENTE.   | 1.349,67 | 2 UN | Cancelado |
| 0009 | BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: CARACTERÍSTICAS: POSIÇÃO HORIZONTAL PARA PEDALAR QUE É IDEAL PARA USUÁRIOS QUE NECESSITEM TOMAR CUIDADOS COM A COLUNA, COMO POR EXEMPLO, PESSOAS IDOSAS, COM PARKINSONISMO, ETC. DEVE POSSIBILITAR FORTALECER AS PERNAS E QUEIMAR GORDURAS ABDOMINAIS. POSSUIR, AINDA, REGULADOR DE ESFORÇO, IDEAL PARA RECRUTAMENTO DE FIBRAS MUSCULARES, PARA GANHO DE FORÇA E AUMENTO DE RESISTÊNCIA FÍSICA. TER REGULAGEM MAGNÉTICA O QUE GARANTE UM EXERCÍCIO MAIS CONFORTÁVEL E SILENCIOSO. DEVE SER DE USO PROFISSIONAL. DEVE TER MONITOR COM FUNÇÃO DE: DISTÂNCIA PERCORRIDA, SCAN, VELOCIDADE, TEMPO E CALORIAS. DEVE SER PRODUZIDA EM AÇO CARBONO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (CM) AXLPX: 86X60X148CM. COR PRETA.   | 1.485,08 | 2 UN | Aceito    |
| 0010 | ULTRASSOM QUARK 1MHZ: CARACTERÍSTICAS: É UM APARELHO DE TERAPIA VIA ONDAS ULTRASSÔNICAS DE 1 MHZ, SENDO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE LESÕES CRÔNICAS, DEGENERATIVAS, FIBROSAS, CICATRICIAIS, PRINCIPALMENTE PATOLOGIAS ARTICULARES. CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR UMA AMPLA GAMA DE RECURSOS, MÁXIMA CONFIABILIDADE E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DOTADO DE MICRO PROCESSADOR NO SEU CONTROLE CENTRAL, SEUS LIMITES DE EVOLUÇÃO QUASE INFINITOS, GARANTINDO SEMPRE A UTILIZAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ATUALIZADO E INTELIGENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 115 A 127V / 210 A 230V (BI-VOLT AUTOCOMUTADO). FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60HZ. POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 40VA. CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR. FREQUÊNCIA ACÚSTICA DE TRABALHO: 1MHZ. POSSUIR MAIS DE 50 PROGRAMAS. ÁREA ÚTIL DO CABEÇOTE (ERA): 3,8 CM2. FORMA DE ONDA: CONTÍNUO E PULSADO. NO MODO PULSADO OFERECER OPÇÕES PARA FREQUÊNCIA DE 16, 48 E 100MHZ. DUTY FACTOR: 10, 20 E 50%. TEMPO DE TERAPIA: ATÉ 30 MINUTOS. ACESSÓRIOS: 01 CABO | 2.563,98 | 2 UN | Aceito    |
| 0011 | AGULHA SISTÊMICA PARA ACUMPUTURA: CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS: 0,25X30MM. AS AGULHAS DEVEM SER EM INOX, ESTÉREIS E DEVEM SER UTILIZADAS EM DIVERSOS ACUPONTOS DO CORPO. SEUS EFEITOS SÃO SISTÊMICOS, ESTIMULANDO OS PONTOS ESPECÍFICOS ESCOLHIDOS. CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES: MATERIAL: INOX. AGULHAS ESTERILIZADAS. CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES.   | 229,18   | 4 UN | Aceito    |



|      |   |          |      |           |
|------|---|----------|------|-----------|
| 0012 | <p>APARELHO DE TENS/FES E RUSSA: EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELÉTODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI DOIS CANAIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50 MS A 500 MS E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5 HZ A 250 HZ. AMPLITUDE DE 250 MA PARA TODOS OS CANAIS. CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ENTRADA: 100 - 240V~ 50/60 HZ, POTÊNCIA DE ENTRADA: 85 VA, FUSÍVEIS: 5A 250V~ (20AG) FAST ACTION, CLASSE ELÉTRICA: CLASSE II, PROTEÇÃO ELÉTRICA: TIPO BF, QUANTIDADE DE CANAIS: UMA SAÍDA PARA 2 CANAIS INDEPENDENTES EM AMPLITUDE, FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ, VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO), DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5CM (L X P X A), PESO: 1,85KG, GARANTIA: 18 MESES.</p>   | 1.267,08 | 2 UN | Aceito    |
| 0013 | <p>MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – CARACTERÍSTICAS: A LAVADOURA DE ROUPAS DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE 12KG, TER DISPENSER AUTO LIMPANTE QUE MANTENHA O DISPENSER LIMPO PARA O PRÓXIMO CICLO DE LAVAGEM GRAÇAS AOS FORTES JATOS DE ÁGUA, QUE DILUEM ATÉ 100% DO SABÃO E DO AMACIANTE NO MOMENTO CORRETO DO CICLO DE LAVAGEM E, AO ENTRAR EM CONTATO COM A ROUPA, SE ESPALHAM DE MANEIRA EFICIENTE EVITANDO MANCHAS E RELAVAGENS, E PROMOVENDO MAIOR CUIDADO AOS TECIDOS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE LAVAGEM DE CICLOS RÁPIDOS O QUE OTIMIZA AUTOMATICAMENTE O TEMPO DOS PROGRAMAS, DEIXANDO-OS MAIS RÁPIDOS QUANDO NECESSÁRIO E MANTÉM A MESMA PERFORMANCE, OFERECENDO CUIDADOS COM O MENOR DESGASTE DE ROUPAS. DEVE TER CESTO DE INOX O QUE PROPORCIONA ALTA PERFORMANCE NA LAVAGEM, QUE COMBINADO COM A FUNÇÃO AUTO LIMPEZA DO CESTO, EVITA QUE RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGEM FIQUEM ACUMULADOS NA PARTE INTERNA.</p> | 2.040,25 | 1 UN | Cancelado |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data       | Documento                          |
|------------|------------------------------------|
| 11/07/2022 | EDITAL.pdf                         |
| 11/07/2022 | ANEXO I.pdf                        |
| 11/07/2022 | ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf |
| 11/07/2022 | ANEXO III- Minuta de Contrato.pdf  |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data               | Assunto                                      | Frase  |
|--------------------|--|--|
| 25/07/2022 - 09:44 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,5,12 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.   |
| 25/07/2022 - 09:44 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.      |
| 25/07/2022 - 09:44 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,6,9,13 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 25/07/2022 - 09:44 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.          |
| 25/07/2022 - 09:44 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,11 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.     |
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.         |
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processo            | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,5,12 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.             |
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processo PE 38/2022 | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.      |



|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processoPE 38/2022       | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,6,9,13 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processoPE 38/2022       | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 7 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.   |
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processoPE 38/2022       | Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,11 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 25/07/2022 - 09:45 | Negociação aberta para o processoPE 38/2022       | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 25/07/2022 - 09:46 | Documentos solicitados para o processo            | Foram solicitadas diligências nos itens 1,5,12 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 25/07/2022 - 09:46 | Documentos solicitados para o processo PE 38/2022 | Foram solicitadas diligências nos itens 2,4 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.   |
| 25/07/2022 - 09:46 | Documentos solicitados para o processo PE 38/2022 | Foram solicitadas diligências nos itens 3,6,9,13 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 25/07/2022 - 09:46 | Documentos solicitados para o processo PE 38/2022 | Foram solicitadas diligências no item 7 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.   |
| 25/07/2022 - 09:46 | Documentos solicitados para o processo PE 38/2022 | Foram solicitadas diligências nos itens 8,11 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 25/07/2022 - 09:46 | Documentos solicitados para o processo PE 38/2022 | Foram solicitadas diligências no item 10 do processo PE 38/2022.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.  |
| 01/08/2022 - 16:57 | COMUNICADO DE RETOMADA DE SESSÃO                  | COMUNICADO DE RETOMADA DE SESSÃO<br>Processo Licitatório nº 138/2022<br>Pregão Eletrônico nº 38/2022<br><br>A Pregoeira do Município de Frederico Westphalen, COMUNICA aos licitantes que no dia 09 de agosto de 2022, às 09:00 horas, será RETOMADA A SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 38/2022, o qual visa a aquisição de materiais e equipamentos para o Programa Farmácia Cuidar Mais e Rede Bem Cuidar.<br>Demais Informações poderão ser adquiridos através do site <a href="https://www.portaldecompraspublicas.com.br/">https://www.portaldecompraspublicas.com.br/</a><br><br>Frederico Westphalen/RS, 01 de agosto de 2022. |

Carina da Silveira  
Pregoeira

## Vencedores

| Código | Produto  | Fornecedor   | Modelo  | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|--|--|---------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| 0001   | BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO: Deve possuir visor digital e plataforma de vidro temperado resistente, capacidade para até 150kg em escala de 100g. Deve funcionar com bateria e possuir indicador de carga insuficiente para que você saiba o momento certo de substituição. Desligamento automático assim que descer da plataforma, contando oito segundos após a estabilização dos números no visor. Além disso, a balança deve possuir aviso de sobrecarga e de repetição de pesagem, caso o processo não tenha sido concluído. | Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Digital | Dellamed          | 75,00               | 2          | 150,00      |



|      |   |   |                      |            |          |   |           |
|------|---|---|----------------------|------------|----------|---|-----------|
| 0002 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA - Características: utilizado para medição de temperatura em Graus Celcius, distância para medir a temperatura de 2 à 5 cm. Tempo de medição 1 segundo, acompanhada com carga de pilhas AAA (palito).  | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Termometer           | Termometer | 81,00    | 2 | 162,00    |
| 0003 | OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO: Ele deve informar saturação spo2 e frequência cardíaca, ter alta precisão, painel com 6 modos de exibição, desligamento automático, O painel deve apresentar: nível de oxigênio spo2, frequência cardíaca, e intensidade do pulso.   | AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | MD300                | Fingertip  | 70,00    | 4 | 280,00    |
| 0004 | ESFIGNOMANÔMETRO - Características: Manguito e péra em PVC, Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de metal, Estojo para viagem.   | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Premium              | Premium    | 78,00    | 2 | 156,00    |
| 0005 | ESTETOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO - Características: Auscultador com cabeça dupla construído em Aço Inox com acabamento polido, diâmetro do diafragma de 4,4 centímetros, construídos e epóxi e fibra de vidro, tipo do Diafragma sintonizável, diâmetro do Sino 3,2 centímetros. Olivas em Nano Silicone, haste com acabamento polido, tubo em Y Único em PVC comprimento total de 78 centímetros . | Hospitales Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Duplo                | P.A.Med    | 29,00    | 2 | 58,00     |
| 0006 | TERMÔMETRO MAX/MIN DIGITAL: Indicado para a monitorização simultânea de duas temperaturas, podendo ser de geladeira, estufa, freezer, balcão frigorífico, ambiente, laboratório, aquário, agropecuária (avicultura, suinocultura e criatórios em geral), caixa térmica, transporte de vacinas e refrigeração em geral. Item incluso uma pilha AAA.  | AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | mesa                 | Exbom      | 72,00    | 2 | 144,00    |
| 0007 | REFRIGERADOR PARA FARMÁCIA: Refrigerador para farmácia, com capacidade de 324 litros, modelo vertical, com uma porta de vidro, refrigerado a ar, com degelo automático, alimentação elétrica, deve contar com cinco prateleiras em arame de aço revestido com PVC com cartão tag, painel de controle com display digital, voltagem 110-220v.  | Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP   | VB28, Porta de Vidro | Metal frio | 5.900,00 | 2 | 11.800,00 |



|      |  |   |             |               |          |   |          |
|------|--|---|-------------|---------------|----------|---|----------|
| 0008 | <p><b>BARRAS PARALELAS:</b><br/> Características: A barra paralela deve ser fabricada em aço carbono com pintura epóxi e desenvolvida a partir de conceitos modernos, além de estrutura elaborada dentro dos princípios de ergonomia. Seu mecanismo, estrutura e componentes testados, objetivando a segurança, operacionalidade e conforto do uso. Possuir regulagem de altura com engate rápido, podendo ser utilizada por pessoas de diversas idades. Ideal para reabilitação e treino de marcha. Além disso, auxilia em exercícios para equilíbrio e coordenação motora. Promove segurança e estabilidade ao paciente.</p>   | A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME | CÓD. 00600C | ARKTUS        | 1.540,00 | 2 | 3.080,00 |
| 0009 | <p><b>BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL:</b><br/> Características: posição horizontal para pedalar que é ideal para usuários que necessitem tomar cuidados com a coluna, como por exemplo, pessoas idosas, com Parkinsonismo, etc. Deve possibilitar fortalecer as pernas e queimar gorduras abdominais. Possuir, ainda, regulador de esforço, ideal para recrutamento de fibras musculares, para ganho de força e aumento de resistência física. Ter regulagem magnética o que garante um exercício mais confortável e silencioso. Deve ser de uso profissional. Deve ter monitor com função de: distância percorrida, scan, velocidade, tempo e calorias. Deve ser produzida em aço carbono. Dimensões do produto montado (cm) AxLxP: 86x60x148cm. Cor preta.</p> | AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                           | Max H       | Dream Fitness | 1.250,00 | 2 | 2.500,00 |



|      |   |  |                  |              |          |   |          |
|------|---|--|------------------|--------------|----------|---|----------|
| 0010 | <p>ULTRASSOM QUARK 1MHZ: Características: é um aparelho de terapia via Ondas Ultrassônicas de 1 Mhz, sendo indicado para o tratamento de lesões crônicas, degenerativas, fibrosas, cicatriciais, principalmente patologias articulares. Concebido para proporcionar uma ampla gama de recursos, máxima confiabilidade e facilidade de utilização. Dotado de micro processador no seu controle central, seus limites de evolução quase infinitos, garantindo sempre a utilização de um equipamento atualizado e inteligente.</p> <p>Características Técnicas: Alimentação: 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado). Frequência da rede de alimentação: 60Hz. Potência de entrada máxima: 40VA. Central de controle com microprocessador. Frequência acústica de trabalho: 1MHz. Possuir mais de 50 programas. Área útil do cabeçote (ERA): 3,8 cm2. Forma de onda: contínuo e pulsado. No modo pulsado oferecer opções para frequência de 16, 48 e 100MHz. Duty Factor: 10, 20 e 50%. Tempo de terapia: Até 30 minutos. Acessórios: 01 Cabo</p> | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | Sonopulse III    | lbramed      | 1.372,75 | 2 | 2.745,50 |
| 0011 | <p>AGULHA SISTÊMICA PARA ACUMPUTURA: Características: Medidas: 0,25X30mm. As agulhas devem ser em inox, estéreis e devem ser utilizadas em diversos acupontos do corpo. Seus efeitos são sistêmicos, estimulando os pontos específicos escolhidos. Características e informações: Material: inox. Agulhas esterilizadas. Caixa contendo 1000 unidades.</p>  | A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                      | 0,25X30MM        | COMPLEMENTAR | 150,00   | 4 | 600,00   |
| 0012 | <p>APARELHO DE TENS/FES E RUSSA: Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa. Possui dois canais de ajustes de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 µs a 500 µs e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. Amplitude de 250 mA para todos os canais. Características: Potência Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz, Potência de Entrada: 85 VA, Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action, Classe Elétrica: CLASSE II, Proteção elétrica: TIPO BF, Quantidade de canais: Uma saída para 2 canais independentes em amplitude, Frequência: 50 / 60 Hz, Voltagem: Bivolt (automático), Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A), Peso: 1,85Kg, Garantia: 18 meses.</p>  | Hospitales Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Neurodyn compact | lbramed      | 998,00   | 2 | 1.996,00 |



|      |   |                           |                |                  |          |   |          |
|------|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---|----------|
| 0013 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Características: A lavadora de roupas deve possuir capacidade de 12kg, ter dispenser auto limpante que mantenha o dispenser limpo para o próximo ciclo de lavagem graças aos fortes jatos de água, que diluem até 100% do sabão e do amaciante no momento correto do ciclo de lavagem e, ao entrar em contato com a roupa, se espalham de maneira eficiente evitando manchas e relavagens, e promovendo maior cuidado aos tecidos. Deve possuir sistema de lavagem de ciclos rápidos o que otimiza automaticamente o tempo dos programas, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantém a mesma performance, oferecendo cuidados com o menor desgaste de roupas. Deve ter cesto de Inox o que proporciona alta performance na lavagem, que combinado com a função auto limpeza do cesto, evita que resíduos de outras lavagem fiquem acumulados na parte interna. | E. D. Azambuja & Cia Ltda | Consul CWH12AB | Consul/Whirlpool | 2.150,00 | 1 | 2.150,00 |
|------|---|---------------------------|----------------|------------------|----------|---|----------|

Itens marcados com "" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

| Título   | Declaração  |
|--|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital               | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.   |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos          | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   |
| Declaração de Não-Emprego de Menores               | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores               | Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002;   |
| Declaração CEIS e CNEP                             | Declara que não está inscrita no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência)   |
| Declaração Cadastro Nacional de Condenações Cíveis | Declara que não está incluída no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ  |
| Declaração inidôneas TCU                           | Declara que não está incluída na Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU   |
| Declaração de Veracidade                           | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.  |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO: Deve possuir visor digital e plataforma de vidro temperado resistente, capacidade para até 150kg em escala de 100g. Deve funcionar com bateria e possuir indicador de carga insuficiente para que você saiba o momento certo de substituição. Desligamento automático assim que descer da plataforma, contando oito segundos após a estabilização dos números no visor. Além disso, a balança deve possuir aviso de sobrecarga e de repetição de pesagem, caso o processo não tenha sido concluído.**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:42:26 | Digital  | Dellamed          | 2          | R\$ 98,00  | R\$ 196,00  | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:08:13 | incoterm | incoterm          | 2          | R\$ 140,00 | R\$ 280,00  | Sim         |



|   |                    |                       |           |                   |   |            |            |     |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---|------------|------------|-----|
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:03:08 | SUPERMEDY | SUPERMEDY         | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | Sim |
| MCIENTIFICA EIRELI                                | 05.230.436/0001-90 | 22/07/2022 - 17:00:14 | RS-6009   | WEBLABOR/WEBLABOR | 2 | R\$ 156,20 | R\$ 312,40 | Sim |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                       | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:01:29 | PBL793    | Lenoxx            | 2 | R\$ 130,00 | R\$ 260,00 | Sim |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA                            | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | BALANÇA   | GTECH             | 2 | R\$ 194,27 | R\$ 388,54 | Sim |

**0002 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA - Características: utilizado para medição de temperatura em Graus Celcius, distância para medir a temperatura de 2 à 5 cm. Tempo de medição 1 segundo, acompanhada com carga de pilhas AAA (palito).**

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo        | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 15.631.700/0001-51 | 21/07/2022 - 15:46:41 | Termometer    | Termometer        | 2          | R\$ 95,00  | R\$ 190,00  | Sim         |
| Hospitales Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:42:52 | INFRAVERMELHO | Winner            | 2          | R\$ 148,00 | R\$ 296,00  | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                          | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:08:37 | bioland       | bioland           | 2          | R\$ 160,00 | R\$ 320,00  | Sim         |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                          | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:03:42 | SUPERMEDY     | SUPERMEDY         | 2          | R\$ 140,00 | R\$ 280,00  | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:02:03 | E127          | Bioland           | 2          | R\$ 250,00 | R\$ 500,00  | Sim         |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA   | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | TERMÔMETRO    | WINNER            | 2          | R\$ 343,44 | R\$ 686,88  | Sim         |

**0003 - OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO: Ele deve informar saturação spo2 e frequência cardíaca, ter alta precisão, painel com 6 modos de exibição, desligamento automático, O painel deve apresentar: nível de oxigênio spo2, frequência cardíaca, e intensidade do pulso.**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo   | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|----------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA | 37.581.390/0001-40 | 20/07/2022 - 14:32:34 | PC66B    | lepu medical      | 4          | R\$ 1.200,00 | R\$ 4.800,00 | Sim         |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | 15.631.700/0001-51 | 21/07/2022 - 15:47:14 | BIC      | BIC               | 4          | R\$ 110,00   | R\$ 440,00   | Sim         |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                                   | 17.238.455/0001-42 | 21/07/2022 - 16:17:59 | DE DEDO  | SUPERMEDY         | 4          | R\$ 250,00   | R\$ 1.000,00 | Sim         |
| Hospitales Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda.              | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:43:17 | Digital  | BIC               | 4          | R\$ 158,00   | R\$ 632,00   | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                                       | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:09:02 | bioland  | bioland           | 4          | R\$ 265,00   | R\$ 1.060,00 | Sim         |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                       | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:04:17 | OXIOL-CM | GTECH             | 4          | R\$ 200,00   | R\$ 800,00   | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:02:31 | MD300    | Fingertip         | 4          | R\$ 70,00    | R\$ 280,00   | Sim         |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA  | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | OXIMETRO | BIOLAND           | 4          | R\$ 194,08   | R\$ 776,32   | Sim         |

**0004 - ESFIGNOMANÔMETRO - Características: Manguito e pêra em PVC, Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de metal, Estojo para viagem.**

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 15.631.700/0001-51 | 21/07/2022 - 15:47:53 | Premium | Premium           | 2          | R\$ 95,00  | R\$ 190,00  | Sim         |
| Hospitales Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:43:41 | MEtal   | P.A.med           | 2          | R\$ 150,00 | R\$ 300,00  | Sim         |



|   |                    |                       |                           |         |   |            |            |     |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------|---|------------|------------|-----|
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:09:39 | premium                   | premium | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | Sim |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:04:49 | PREMIUM                   | PREMIUM | 2 | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 | Sim |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                       | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:02:57 | Esfigmomanômetro Aneróide | Premium | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | Sim |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA                            | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | ESFIGNOMETRO              | PREMIUM | 2 | R\$ 222,56 | R\$ 445,12 | Sim |

**0005 - ESTETOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO - Características: Auscultador com cabeça dupla construído em Aço Inox com acabamento polido, diâmetro do diafragma de 4,4 centímetros, construídos e epóxi e fibra de vidro, tipo do Diafragma sintonizável, diâmetro do Sino 3,2 centímetros. Olivas em Nano Silicone, haste com acabamento polido, tubo em Y Único em PVC comprimento total de 78 centímetros .**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo             | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | 15.631.700/0001-51 | 21/07/2022 - 15:48:35 | MD                 | MD                | 2          | R\$ 124,00   | R\$ 248,00   | Sim         |
| Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:44:02 | Duplo              | P.A.Med           | 2          | R\$ 29,00    | R\$ 58,00    | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:19:45 | spirit             | spirit            | 2          | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | Sim         |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:05:17 | PREMIUM            | PREMIUM           | 2          | R\$ 140,00   | R\$ 280,00   | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:03:31 | Estetoscópio Duplo | SPIRIT            | 2          | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 | Sim         |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA  | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | ESTETOSCÓPIO       | PREMIUM           | 2          | R\$ 212,93   | R\$ 425,86   | Sim         |

**0006 - TERMÔMETRO MAX/MIN DIGITAL: Indicado para a monitorização simultânea de duas temperaturas, podendo ser de geladeira, estufa, freezer, balcão frigorífico, ambiente, laboratório, aquário, agropecuária (avicultura, suinocultura e criatórios em geral), caixa térmica, transporte de vacinas e refrigeração em geral. Item incluso uma pilha AAA.**

| Fornecedor  | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo     | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:44:19 | Max/Min    | SUPERMEDY         | 2          | R\$ 118,00 | R\$ 236,00  | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:20:13 | incoterm   | incoterm          | 2          | R\$ 150,00 | R\$ 300,00  | Sim         |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:05:48 | SUPERMEDY  | SUPERMEDY         | 2          | R\$ 120,00 | R\$ 240,00  | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:03:58 | mesa       | Exbom             | 2          | R\$ 100,00 | R\$ 200,00  | Sim         |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA  | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | TERMÔMETRO | JPROLAB           | 2          | R\$ 223,56 | R\$ 447,12  | Sim         |

**0007 - REFRIGERADOR PARA FARMÁCIA: Refrigerador para farmácia, com capacidade de 324 litros, modelo vertical, com uma porta de vidro, refrigerado a ar, com degelo automático, alimentação elétrica, deve contar com cinco prateleiras em arame de aço revestido com PVC com cartão tag, painel de controle com display digital, voltagem 110-220v.**

| Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo               | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| H.M. Linck-ME                 | 00.660.664/0001-87 | 22/07/2022 - 16:13:34 | BT 1100/340          | BIOTECNO/BIOTECNO | 2          | R\$ 16.000,00 | R\$ 32.000,00 | Sim         |
| Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP | 92.823.764/0001-03 | 25/07/2022 - 07:54:16 | VB28, Porta de Vidro | Metafrio          | 2          | R\$ 5.900,00  | R\$ 11.800,00 | Sim         |

**0008 - BARRAS PARALELAS: Características: A barra paralela deve ser fabricada em aço carbono com pintura epóxi e desenvolvida a partir de conceitos modernos, além de estrutura elaborada dentro dos princípios de ergonomia. Seu mecanismo, estrutura e componentes testados, objetivando a segurança, operacionalidade e conforto do uso. Possuir regulagem de altura com engate rápido, podendo ser utilizada por pessoas de diversas idades. Ideal para reabilitação e treino de marcha. Além disso, auxilia em exercícios para equilíbrio e coordenação motora. Promove segurança e estabilidade ao paciente.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|  |                    |                       |  |  |   |              |              |     |
|--|--------------------|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|-----|
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | 23.015.239/0001-30 | 20/07/2022 - 13:17:17 | BARRA PARALELA CLASSIC COM PISO          | ARKTUS                                   | 2 | R\$ 2.200,00 | R\$ 4.400,00 | Sim |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | 15.631.700/0001-51 | 21/07/2022 - 15:49:11 | Carci                                    | Carci                                    | 2 | R\$ 2.482,00 | R\$ 4.964,00 | Sim |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | 17.238.455/0001-42 | 21/07/2022 - 16:18:23 | CÓD. 00600C                              | ARKTUS                                   | 2 | R\$ 3.200,00 | R\$ 6.400,00 | Sim |
| QUICKBUM E COMMERCE EIRELI   | 30.323.616/0001-64 | 22/07/2022 - 11:22:53 | "BARRA PARALELA CLASSIC PRETA - ARKTUS - | "BARRA PARALELA CLASSIC PRETA - ARKTUS - | 2 | R\$ 3.238,00 | R\$ 6.476,00 | Sim |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:06:19 | ARKTS                                    | ARKTUS                                   | 2 | R\$ 2.400,00 | R\$ 4.800,00 | Sim |
| Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 23/07/2022 - 10:16:36 | 1075                                     | Carci                                    | 2 | R\$ 2.700,00 | R\$ 5.400,00 | Sim |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:04:31 | Barra Paralela                           | ARKTUS                                   | 2 | R\$ 2.800,00 | R\$ 5.600,00 | Sim |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA   | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | BARRAS PARALELAS                         | ARKTUS                                   | 2 | R\$ 3.149,28 | R\$ 6.298,56 | Sim |

**0009 - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Características: posição horizontal para pedalar que é ideal para usuários que necessitem tomar cuidados com a coluna, como por exemplo, pessoas idosas, com Parkinsonismo, etc. Deve possibilitar fortalecer as pernas e queimar gorduras abdominais. Possuir, ainda, regulador de esforço, ideal para recrutamento de fibras musculares, para ganho de força e aumento de resistência física. Ter regulagem magnética o que garante um exercício mais confortável e silencioso. Deve ser de uso profissional. Deve ter monitor com função de: distância percorrida, scan, velocidade, tempo e calorías. Deve ser produzida em aço carbono. Dimensões do produto montado (cm) AxLxP: 86x60x148cm. Cor preta.**

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance         | Valor Total   | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | 23.015.239/0001-30 | 20/07/2022 - 13:17:17 | BICICLETA RTR         | MOVEMENT          | 2          | R\$ 16.000,00 | R\$ 32.000,00 | Sim         |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI                      | 42.418.039/0001-73 | 21/07/2022 - 12:16:10 | MAG 5000H             | Dream             | 2          | R\$ 5.000,00  | R\$ 10.000,00 | Sim         |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | 17.238.455/0001-42 | 21/07/2022 - 16:18:42 | HORIZONTAL            | DREAM             | 2          | R\$ 6.900,00  | R\$ 13.800,00 | Sim         |
| Maximus Esportes Comércio Ltda EPP   | 08.738.035/0001-34 | 22/07/2022 - 13:02:17 | BH 3800               | POLIMET           | 2          | R\$ 7.000,00  | R\$ 14.000,00 | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:20:46 | mag500h               | dream fitness     | 2          | R\$ 2.500,00  | R\$ 5.000,00  | Sim         |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:07:02 | ARKTUS                | ARKTUS            | 2          | R\$ 4.000,00  | R\$ 8.000,00  | Sim         |
| GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | 36.521.392/0001-81 | 22/07/2022 - 17:25:38 | BLACK EDITION H       | DREAM             | 2          | R\$ 1.983,21  | R\$ 3.966,42  | Sim         |
| Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 23/07/2022 - 10:17:16 | BH 3800               | Polimet           | 2          | R\$ 2.300,00  | R\$ 4.600,00  | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:05:00 | Max H                 | Dream Fitness     | 2          | R\$ 2.000,00  | R\$ 4.000,00  | Sim         |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA   | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | BICICLETA ERGOMÉTRICA | ARKTUS            | 2          | R\$ 6.405,48  | R\$ 12.810,96 | Sim         |

**0010 - ULTRASSOM QUARK 1MHZ: Características: é um aparelho de terapia via Ondas Ultrassônicas de 1 Mhz, sendo indicado para o tratamento de lesões crônicas, degenerativas, fibrosas, cicatriciais, principalmente patologias articulares. Concebido para proporcionar uma ampla gama de recursos, máxima confiabilidade e facilidade de utilização. Dotado de micro processador no seu controle central, seus limites de evolução quase infinitos, garantindo sempre a utilização de um equipamento atualizado e inteligente. Características Técnicas: Alimentação: 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado). Frequência da rede de alimentação: 60Hz. Potência de entrada máxima: 40VA. Central de controle com microprocessador. Frequência acústica de trabalho: 1MHz. Possuir mais de 50 programas. Área útil do cabeçote (ERA): 3,8 cm2. Forma de onda: contínuo e pulsado. No modo pulsado oferecer opções para frequência de 16, 48 e 100MHz. Duty Factor: 10, 20 e 50%. Tempo de terapia: Até 30 minutos. Acessórios: 01 Cabo**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|
|------------|----------|------|--------|-------------------|------------|-------|-------------|-------------|



|  |                    |                       |                          |         |   |              |               |     |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------|---|--------------|---------------|-----|
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | 23.015.239/0001-30 | 20/07/2022 - 13:17:18 | PROSEVEN 997             | QUARK   | 2 | R\$ 3.000,00 | R\$ 6.000,00  | Sim |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | 17.238.455/0001-42 | 21/07/2022 - 16:20:01 | SONOPULSE                | IBRAMED | 2 | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.600,00  | Sim |
| Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 23/07/2022 - 10:17:35 | Proseven                 | Quarck  | 2 | R\$ 2.300,00 | R\$ 4.600,00  | Sim |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:21:35 | proseven                 | quark   | 2 | R\$ 2.900,00 | R\$ 5.800,00  | Sim |
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | 27.806.274/0001-29 | 22/07/2022 - 15:51:08 | Sonopulse III            | Ibramed | 2 | R\$ 2.780,00 | R\$ 5.560,00  | Sim |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:07:51 | SONOPULSE COMPACT 1,0MHZ | IBRAMED | 2 | R\$ 2.700,00 | R\$ 5.400,00  | Sim |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:05:30 | Prosevem                 | Quark   | 2 | R\$ 4.500,00 | R\$ 9.000,00  | Sim |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA   | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | ULTRASSOM QUARK          | QUARK   | 2 | R\$ 6.677,41 | R\$ 13.354,82 | Sim |

**0011 - AGULHA SISTÊMICA PARA ACUMPUTURA: Características: Medidas: 0,25X30mm. As agulhas devem ser em inox, estéreis e devem ser utilizadas em diversos acupontos do corpo. Seus efeitos são sistêmicos, estimulando os pontos específicos escolhidos. Características e informações: Material: inox. Agulhas esterilizadas. Caixa contendo 1000 unidades.**

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo           | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance      | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | 23.015.239/0001-30 | 20/07/2022 - 13:17:18 | AGULHA 0,25X30MM | DUX               | 4          | R\$ 260,00 | R\$ 1.040,00 | Sim         |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | 17.238.455/0001-42 | 21/07/2022 - 16:20:29 | 0,25X30MM        | COMPLEMENTAR      | 4          | R\$ 250,00 | R\$ 1.000,00 | Sim         |
| Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 22/07/2022 - 13:51:04 | 0,25x30          | DongBang          | 4          | R\$ 380,00 | R\$ 1.520,00 | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:22:11 | tony             | tony              | 4          | R\$ 250,00 | R\$ 1.000,00 | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:06:08 | Sistêmica        | Complementar      | 4          | R\$ 170,00 | R\$ 680,00   | Sim         |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA   | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | AGULHA SISTÊMICA | TONY              | 4          | R\$ 368,58 | R\$ 1.474,32 | Sim         |

**0012 - APARELHO DE TENS/FES E RUSSA: Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa. Possui dois canais de ajustes de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 µs a 500 µs e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. Amplitude de 250 mA para todos os canais. Características: Potência Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz, Potência de Entrada: 85 VA, Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action, Classe Elétrica: CLASSE II, Proteção elétrica: TIPO BF, Quantidade de canais: Uma saída para 2 canais independentes em amplitude, Frequência: 50 / 60 Hz, Voltagem: Bivolt (automático), Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A), Peso: 1,85Kg, Garantia: 18 meses.**

| Fornecedor   | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo                                   | Marca/ Fabricante                        | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--|--------------------|-----------------------|--|--|------------|--------------|--------------|-------------|
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | 23.015.239/0001-30 | 20/07/2022 - 13:17:18 | NEURODYN II                              | IBRAMED                                  | 2          | R\$ 1.300,00 | R\$ 2.600,00 | Sim         |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | 17.238.455/0001-42 | 21/07/2022 - 16:21:12 | NEURODYN II                              | IBRAMED                                  | 2          | R\$ 1.750,00 | R\$ 3.500,00 | Sim         |
| QUICKBUM E COMMERCE EIRELI   | 30.323.616/0001-64 | 22/07/2022 - 11:23:41 | "NEURODYN COMPACT 2 CANAIS N51, CORRENTE | "NEURODYN COMPACT 2 CANAIS N51, CORRENTE | 2          | R\$ 1.920,00 | R\$ 3.840,00 | Sim         |
| Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 07.571.682/0001-31 | 23/07/2022 - 10:17:50 | Neurodyn compact                         | Ibramed                                  | 2          | R\$ 1.199,00 | R\$ 2.398,00 | Sim         |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | 17.605.216/0001-83 | 22/07/2022 - 14:22:57 | neurodyn II                              | ibramed                                  | 2          | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | Sim         |



|   |                    |                       |                      |         |   |              |              |     |
|---|--------------------|-----------------------|----------------------|---------|---|--------------|--------------|-----|
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27.806.274/0001-29 | 22/07/2022 - 15:51:08 | Neurodyn II          | Ibramed | 2 | R\$ 2.290,00 | R\$ 4.580,00 | Sim |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI   | 34.444.108/0001-95 | 22/07/2022 - 16:08:45 | NEURODYN II          | IBRAMED | 2 | R\$ 2.900,00 | R\$ 5.800,00 | Sim |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                         | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:06:35 | Neurodyn II          | Ibramed | 2 | R\$ 1.700,00 | R\$ 3.400,00 | Sim |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA                              | 82.478.140/0001-34 | 25/07/2022 - 08:38:36 | APARELHO DE TENS/FES | IBRAMED | 2 | R\$ 2.566,08 | R\$ 5.132,16 | Sim |

**0013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Características:** A lavadora de roupas deve possuir capacidade de 12kg, ter dispenser auto limpante que mantenha o dispenser limpo para o próximo ciclo de lavagem graças aos fortes jatos de água, que diluem até 100% do sabão e do amaciante no momento correto do ciclo de lavagem e, ao entrar em contato com a roupa, se espalham de maneira eficiente evitando manchas e relavagens, e promovendo maior cuidado aos tecidos. Deve possuir sistema de lavagem de ciclos rápidos o que otimiza automaticamente o tempo dos programas, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantém a mesma performance, oferecendo cuidados com o menor desgaste de roupas. Deve ter cesto de Inox o que proporciona alta performance na lavagem, que combinado com a função auto limpeza do cesto, evita que resíduos de outras lavagem fiquem acumulados na parte interna.

| Fornecedor                     | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo         | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance        | Valor Total  | LC 123/2006 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA | 40.811.541/0001-14 | 13/07/2022 - 17:16:09 | CWH12AB        | CONSUL            | 1          | R\$ 2.350,00 | R\$ 2.350,00 | Sim         |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA    | 12.675.409/0001-97 | 24/07/2022 - 09:07:03 | LCA - 12kg     | Colormaq          | 1          | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 | Sim         |
| E. D. Azambuja & Cia Ltda      | 73.865.008/0001-94 | 25/07/2022 - 00:24:09 | Consul CWH12AB | Consul/Whirlpool  | 1          | R\$ 2.350,00 | R\$ 2.350,00 | Sim         |
| ARGOS LTDA                     | 42.262.411/0001-03 | 25/07/2022 - 07:44:19 | CWH12AB        | CONSUL            | 1          | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | Sim         |
| Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP  | 92.823.764/0001-03 | 25/07/2022 - 07:54:16 | CWH12          | Consul            | 1          | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.200,00 | Sim         |

## Validade das Propostas

| Fornecedor  | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP   | 92.823.764/0001-03 | 60 dias                    |
| E. D. Azambuja & Cia Ltda   | 73.865.008/0001-94 | 60 dias                    |
| H.M. Linck-ME   | 00.660.664/0001-87 | 060 dias                   |
| Hospitales Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda.              | 07.571.682/0001-31 | 60 dias                    |
| Maximus Esportes Comércio Ltda EPP  | 08.738.035/0001-34 | 90 dias                    |
| Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                                       | 17.605.216/0001-83 | 60 dias                    |
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | 27.806.274/0001-29 | 60 dias                    |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                                   | 17.238.455/0001-42 | 60 dias                    |
| SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                               | 23.015.239/0001-30 | 60 dias                    |
| QUICKBUM E COMMERCE EIRELI  | 30.323.616/0001-64 | 60 dias                    |
| PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                       | 34.444.108/0001-95 | 60 dias                    |
| GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI  | 36.521.392/0001-81 | 60 dias                    |
| FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA  | 40.811.541/0001-14 | 60 dias                    |
| SALVI, LOPES CIA. LTDA  | 82.478.140/0001-34 | 60 dias                    |
| ARGOS LTDA  | 42.262.411/0001-03 | 60 dias                    |
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | 15.631.700/0001-51 | 60 dias                    |
| 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA | 37.581.390/0001-40 | 60 dias                    |
| MCIENTIFICA EIRELI  | 05.230.436/0001-90 | 60 dias                    |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | 12.675.409/0001-97 | 60 dias                    |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI                                 | 42.418.039/0001-73 | 60 dias                    |

## Lances Enviados

**0001 - BALANÇA DIGITAL PARA BANHEIRO:** Deve possuir visor digital e plataforma de vidro temperado resistente, capacidade para até 150kg em escala de 100g. Deve funcionar com bateria e possuir indicador de carga insuficiente para que você saiba o momento certo de substituição. Desligamento automático assim que descer da plataforma, contando oito segundos após a



**estabilização dos números no visor. Além disso, a balança deve possuir aviso de sobrecarga e de repetição de pesagem, caso o processo não tenha sido concluído.**

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação                        |
|-----------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 22/07/2022 - 13:42:26 | 98,00 (proposta)     | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido                          |
| 22/07/2022 - 14:08:13 | 140,00 (proposta)    | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido                          |
| 22/07/2022 - 16:03:08 | 100,00 (proposta)    | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | Válido                          |
| 22/07/2022 - 17:00:14 | 156,20 (proposta)    | 05.230.436/0001-90 - MCIENTIFICA EIRELI   | Válido                          |
| 24/07/2022 - 09:01:29 | 130,00 (proposta)    | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido                          |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 194,27 (proposta)    | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:04:15 | 92,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:06:56 | 90,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:11:37 | 89,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:12:07 | 88,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:14:14 | 87,90                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Cancelado - 25/07/2022 09:19:05 |
| 25/07/2022 - 09:27:54 | 75,00 (lance oculto) | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido                          |

**0002 - TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL TIPO PISTOLA - Características: utilizado para medição de temperatura em Graus Celcius, distância para medir a temperatura de 2 à 5 cm. Tempo de medição 1 segundo, acompanhada com carga de pilhas AAA (palito).**

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 21/07/2022 - 15:46:41 | 95,00 (proposta)     | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |
| 22/07/2022 - 13:42:52 | 148,00 (proposta)    | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:08:37 | 160,00 (proposta)    | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 22/07/2022 - 16:03:42 | 140,00 (proposta)    | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | Válido   |
| 24/07/2022 - 09:02:03 | 250,00 (proposta)    | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 343,44 (proposta)    | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:04:27 | 170,00               | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:11:12 | 139,90               | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:30:24 | 81,00 (lance oculto) | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |

**0003 - OXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE DEDO: Ele deve informar saturação spo2 e frequência cardíaca, ter alta precisão, painel com 6 modos de exibição, desligamento automático, O painel deve apresentar: nível de oxigênio spo2, frequência cardíaca, e intensidade do pulso.**

| Data                  | Valor               | CNPJ   | Situação |
|-----------------------|---------------------|--|----------|
| 20/07/2022 - 14:32:34 | 1.200,00 (proposta) | 37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA | Válido   |
| 21/07/2022 - 15:47:14 | 110,00 (proposta)   | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Válido   |



|                       |                      |  |        |
|-----------------------|----------------------|--|--------|
| 21/07/2022 - 16:17:59 | 250,00 (proposta)    | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                                   | Válido |
| 22/07/2022 - 13:43:17 | 158,00 (proposta)    | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda.            | Válido |
| 22/07/2022 - 14:09:02 | 265,00 (proposta)    | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                                       | Válido |
| 22/07/2022 - 16:04:17 | 200,00 (proposta)    | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                       | Válido |
| 24/07/2022 - 09:02:31 | 70,00 (proposta)     | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 194,08 (proposta)    | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA  | Válido |
| 25/07/2022 - 09:04:17 | 95,00                | 37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:16 | 94,00                | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:46 | 93,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                                   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:33 | 190,00               | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                                       | Válido |
| 25/07/2022 - 09:21:49 | 90,00 (lance oculto) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                                   | Válido |

#### 0004 - ESFIGNOMANÔMETRO - Características: Manguito e pãra em PVC, Braçadeira em nylon ou algodão, com fecho de metal, Estojo para viagem.

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 21/07/2022 - 15:47:53 | 95,00 (proposta)     | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |
| 22/07/2022 - 13:43:41 | 150,00 (proposta)    | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:09:39 | 150,00 (proposta)    | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 22/07/2022 - 16:04:49 | 140,00 (proposta)    | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | Válido   |
| 24/07/2022 - 09:02:57 | 150,00 (proposta)    | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 222,56 (proposta)    | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:04:42 | 102,00               | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:07:11 | 94,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:07:43 | 93,00                | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:12:30 | 92,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:13:35 | 90,00                | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:13:44 | 89,90                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:14:37 | 86,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:15:14 | 82,00                | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:27:46 | 78,00 (lance oculto) | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | Válido   |

#### 0005 - ESTETOSCÓPIO ADULTO E PEDIÁTRICO - Características: Auscultador com cabeça dupla construído em Aço Inox com acabamento polido, diâmetro do diafragma de 4,4 centímetros, construídos e epóxi e fibra de vidro, tipo do Diafragma



**sintonizável, diâmetro do Sino 3,2 centímetros. Olivas em Nano Silicone, haste com acabamento polido, tubo em Y Único em PVC comprimento total de 78 centímetros .**

| Data                  | Valor                 | CNPJ   | Situação |
|-----------------------|-----------------------|--|----------|
| 21/07/2022 - 15:48:35 | 124,00 (proposta)     | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Válido   |
| 22/07/2022 - 13:44:02 | 29,00 (proposta)      | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:19:45 | 2.000,00 (proposta)   | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | Válido   |
| 22/07/2022 - 16:05:17 | 140,00 (proposta)     | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             | Válido   |
| 24/07/2022 - 09:03:31 | 1.000,00 (proposta)   | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 212,93 (proposta)     | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:34 | 104,00                | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:12:05 | 900,00                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:19:31 | 650,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:32:20 | 106,50 (lance oculto) | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA  | Válido   |

**0006 - TERMÔMETRO MAX/MIN DIGITAL: Indicado para a monitorização simultânea de duas temperaturas, podendo ser de geladeira, estufa, freezer, balcão frigorífico, ambiente, laboratório, aquário, agropecuária (avicultura, suinocultura e criatórios em geral), caixa térmica, transporte de vacinas e refrigeração em geral. Item incluso uma pilha AAA.**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação |
|-----------------------|----------------------|--|----------|
| 22/07/2022 - 13:44:19 | 118,00 (proposta)    | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:20:13 | 150,00 (proposta)    | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | Válido   |
| 22/07/2022 - 16:05:48 | 120,00 (proposta)    | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             | Válido   |
| 24/07/2022 - 09:03:58 | 100,00 (proposta)    | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 223,56 (proposta)    | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:08:07 | 99,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:12:31 | 90,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:14:44 | 89,99                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                             | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:16:00 | 80,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:25:27 | 72,00 (lance oculto) | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido   |

**0007 - REFRIGERADOR PARA FARMÁCIA: Refrigerador para farmácia, com capacidade de 324 litros, modelo vertical, com uma porta de vidro, refrigerado a ar, com degelo automático, alimentação elétrica, deve contar com cinco prateleiras em arame de aço revestido com PVC com cartão tag, painel de controle com display digital, voltagem 110-220v.**

| Data                  | Valor                | CNPJ   | Situação |
|-----------------------|----------------------|--|----------|
| 22/07/2022 - 16:13:34 | 16.000,00 (proposta) | 00.660.664/0001-87 - H.M. Linck-ME                 | Válido   |
| 25/07/2022 - 07:54:16 | 5.900,00 (proposta)  | 92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:58 | 15.900,00            | 00.660.664/0001-87 - H.M. Linck-ME                 | Válido   |

**0008 - BARRAS PARALELAS: Características: A barra paralela deve ser fabricada em aço carbono com pintura epóxi e desenvolvida a partir de conceitos modernos, além de estrutura elaborada dentro dos princípios de ergonomia. Seu mecanismo, estrutura e componentes testados, objetivando a segurança, operacionalidade e conforto do uso. Possuir regulagem de altura com engate rápido, podendo ser utilizada por pessoas de diversas idades. Ideal para reabilitação e treino de marcha. Além disso, auxilia em exercícios para equilíbrio e coordenação motora. Promove segurança e estabilidade ao paciente.**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|------|-------|------|----------|
|------|-------|------|----------|



|                       |                     |  |        |
|-----------------------|---------------------|--|--------|
| 20/07/2022 - 13:17:17 | 2.200,00 (proposta) | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 21/07/2022 - 15:49:11 | 2.482,00 (proposta) | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Válido |
| 21/07/2022 - 16:18:23 | 3.200,00 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 22/07/2022 - 11:22:53 | 3.238,00 (proposta) | 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI  | Válido |
| 22/07/2022 - 16:06:19 | 2.400,00 (proposta) | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                             | Válido |
| 23/07/2022 - 10:16:36 | 2.700,00 (proposta) | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido |
| 24/07/2022 - 09:04:31 | 2.800,00 (proposta) | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 3.149,28 (proposta) | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA  | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:20 | 2.100,00            | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:20 | 2.120,00            | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:25 | 2.099,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:35 | 2.270,00            | 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI  | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:44 | 2.249,00            | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Válido |
| 25/07/2022 - 09:06:04 | 2.070,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:06:07 | 2.069,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:06:45 | 2.060,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:06:48 | 2.059,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:07:02 | 2.010,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:07:05 | 2.009,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:07:58 | 2.000,00            | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:08:02 | 1.999,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:18 | 1.940,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:21 | 1.939,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:29 | 1.910,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:33 | 1.909,99            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:16 | 1.850,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:20 | 1.890,00            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                     | Válido |
| 25/07/2022 - 09:12:53 | 1.800,00            | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:15:29 | 1.740,00            | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | Válido |
| 25/07/2022 - 09:19:55 | 1.735,00            | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | Válido |



|                       |                         |  |        |
|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| 25/07/2022 - 09:28:22 | 1.540,00 (lance oculto) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME | Válido |
| 25/07/2022 - 09:29:04 | 1.727,00 (lance oculto) | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                           | Válido |

**0009 - BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL: Características: posição horizontal para pedalar que é ideal para usuários que necessitem tomar cuidados com a coluna, como por exemplo, pessoas idosas, com Parkinsonismo, etc. Deve possibilitar fortalecer as pernas e queimar gorduras abdominais. Possuir, ainda, regulador de esforço, ideal para recrutamento de fibras musculares, para ganho de força e aumento de resistência física. Ter regulagem magnética o que garante um exercício mais confortável e silencioso. Deve ser de uso profissional. Deve ter monitor com função de: distância percorrida, scan, velocidade, tempo e calorias. Deve ser produzida em aço carbono. Dimensões do produto montado (cm) AxLxP: 86x60x148cm. Cor preta.**

| Data                  | Valor                | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|----------------------|---|----------|
| 20/07/2022 - 13:17:17 | 16.000,00 (proposta) | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido   |
| 21/07/2022 - 12:16:10 | 5.000,00 (proposta)  | 42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI                      | Válido   |
| 21/07/2022 - 16:18:42 | 6.900,00 (proposta)  | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 22/07/2022 - 13:02:17 | 7.000,00 (proposta)  | 08.738.035/0001-34 - Maximus Esportes Comércio Ltda EPP   | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:20:46 | 2.500,00 (proposta)  | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 22/07/2022 - 16:07:02 | 4.000,00 (proposta)  | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | Válido   |
| 22/07/2022 - 17:25:38 | 1.983,21 (proposta)  | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 23/07/2022 - 10:17:16 | 2.300,00 (proposta)  | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 24/07/2022 - 09:05:00 | 2.000,00 (proposta)  | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 6.405,48 (proposta)  | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:03:57 | 14.435,00            | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:12 | 1.970,00             | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:15 | 1.969,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:31 | 1.900,00             | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:34 | 1.899,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:46 | 1.880,00             | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:50 | 1.879,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:09 | 1.820,00             | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:12 | 1.819,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:49 | 1.790,00             | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:55 | 1.789,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:07:07 | 1.750,00             | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:07:13 | 1.749,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:08:07 | 1.700,00             | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:08:10 | 1.699,99             | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | Válido   |



|                       |                         |  |        |
|-----------------------|-------------------------|--|--------|
| 25/07/2022 - 09:10:23 | 1.680,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:32 | 1.679,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:40 | 1.675,00                | 08.738.035/0001-34 - Maximus Esportes Comércio Ltda EPP                      | Válido |
| 25/07/2022 - 09:10:44 | 1.674,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:21 | 1.650,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:27 | 1.649,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:42 | 1.630,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:11:48 | 1.629,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:12:22 | 1.629,00                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda       | Válido |
| 25/07/2022 - 09:12:26 | 1.628,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:13:11 | 1.600,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                             | Válido |
| 25/07/2022 - 09:13:16 | 1.599,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:15:28 | 1.599,00                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda       | Válido |
| 25/07/2022 - 09:15:31 | 1.598,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:15:34 | 1.570,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:15:40 | 1.569,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:16:21 | 1.568,00                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda       | Válido |
| 25/07/2022 - 09:16:24 | 1.567,99                | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:16:36 | 1.500,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                             | Válido |
| 25/07/2022 - 09:21:28 | 2.900,00                | 42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI | Válido |
| 25/07/2022 - 09:28:53 | 1.480,00 (lance oculto) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:29:15 | 1.250,00 (lance oculto) | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA                             | Válido |
| 25/07/2022 - 09:29:26 | 1.525,55 (lance oculto) | 36.521.392/0001-81 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | Válido |

**0010 - ULTRASSOM QUARK 1MHZ: Características: é um aparelho de terapia via Ondas Ultrassônicas de 1 Mhz, sendo indicado para o tratamento de lesões crônicas, degenerativas, fibrosas, cicatriciais, principalmente patologias articulares. Concebido para proporcionar uma ampla gama de recursos, máxima confiabilidade e facilidade de utilização. Dotado de micro processador no seu controle central, seus limites de evolução quase infinitos, garantindo sempre a utilização de um equipamento atualizado e inteligente. Características Técnicas: Alimentação: 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt autocomutado). Frequência da rede de alimentação: 60Hz. Potência de entrada máxima: 40VA. Central de controle com microprocessador. Frequência acústica de trabalho: 1MHz. Possuir mais de 50 programas. Área útil do cabeçote (ERA): 3,8 cm2. Forma de onda: contínuo e pulsado. No modo pulsado oferecer opções para frequência de 16, 48 e 100MHz. Duty Factor: 10, 20 e 50%. Tempo de terapia: Até 30 minutos. Acessórios: 01 Cabo**

| Data                  | Valor               | CNPJ   | Situação |
|-----------------------|---------------------|--|----------|
| 20/07/2022 - 13:17:18 | 3.000,00 (proposta) | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP | Válido   |
| 21/07/2022 - 16:20:01 | 1.800,00 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME     | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:21:35 | 2.900,00 (proposta) | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda         | Válido   |



|                       |                         |   |        |
|-----------------------|-------------------------|---|--------|
| 22/07/2022 - 15:51:08 | 2.780,00 (proposta)     | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido |
| 22/07/2022 - 16:07:51 | 2.700,00 (proposta)     | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | Válido |
| 23/07/2022 - 10:17:35 | 2.300,00 (proposta)     | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido |
| 24/07/2022 - 09:05:30 | 4.500,00 (proposta)     | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 6.677,41 (proposta)     | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido |
| 25/07/2022 - 09:03:58 | 2.531,00                | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido |
| 25/07/2022 - 09:04:01 | 1.890,00                | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido |
| 25/07/2022 - 09:05:49 | 2.650,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido |
| 25/07/2022 - 09:12:42 | 1.880,00                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido |
| 25/07/2022 - 09:28:33 | 1.540,00 (lance oculto) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido |
| 25/07/2022 - 09:29:17 | 1.372,75 (lance oculto) | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido |

**0011 - AGULHA SISTÊMICA PARA ACUMPOTURA: Características: Medidas: 0,25X30mm. As agulhas devem ser em inox, estéreis e devem ser utilizadas em diversos acupontos do corpo. Seus efeitos são sistêmicos, estimulando os pontos específicos escolhidos. Características e informações: Material: inox. Agulhas esterilizadas. Caixa contendo 1000 unidades.**

| Data                  | Valor                 | CNPJ  | Situação                        |
|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------------|
| 20/07/2022 - 13:17:18 | 260,00 (proposta)     | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido                          |
| 21/07/2022 - 16:20:29 | 250,00 (proposta)     | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido                          |
| 22/07/2022 - 13:51:04 | 380,00 (proposta)     | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido                          |
| 22/07/2022 - 14:22:11 | 250,00 (proposta)     | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido                          |
| 24/07/2022 - 09:06:08 | 170,00 (proposta)     | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido                          |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 368,58 (proposta)     | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:03:57 | 222,00                | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:06:25 | 165,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:12:51 | 164,90                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:15:40 | 162,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido                          |
| 25/07/2022 - 09:16:39 | 161,90                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Cancelado - 25/07/2022 09:19:11 |
| 25/07/2022 - 09:28:44 | 150,00 (lance oculto) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido                          |

**0012 - APARELHO DE TENS/FES E RUSSA: Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa. Possui dois canais de ajustes de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 µs a 500 µs e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. Amplitude de 250 mA para todos os canais. Características: Potência Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz, Potência de Entrada: 85 VA, Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action, Classe Elétrica: CLASSE II, Proteção elétrica: TIPO BF, Quantidade de canais: Uma saída para 2 canais independentes em amplitude, Frequência: 50 / 60 Hz, Voltagem: Bivolt (automático), Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A), Peso: 1,85Kg, Garantia: 18 meses.**



| Data                  | Valor                   | CNPJ  | Situação |
|-----------------------|-------------------------|---|----------|
| 20/07/2022 - 13:17:18 | 1.300,00 (proposta)     | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido   |
| 21/07/2022 - 16:21:12 | 1.750,00 (proposta)     | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 22/07/2022 - 11:23:41 | 1.920,00 (proposta)     | 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI   | Válido   |
| 22/07/2022 - 14:22:57 | 2.000,00 (proposta)     | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 22/07/2022 - 15:51:08 | 2.290,00 (proposta)     | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido   |
| 22/07/2022 - 16:08:45 | 2.900,00 (proposta)     | 34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                            | Válido   |
| 23/07/2022 - 10:17:50 | 1.199,00 (proposta)     | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 24/07/2022 - 09:06:35 | 1.700,00 (proposta)     | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | Válido   |
| 25/07/2022 - 08:38:36 | 2.566,08 (proposta)     | 82.478.140/0001-34 - SALVI, LOPES CIA. LTDA   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:03:58 | 1.198,99                | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:04:01 | 1.258,93                | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:05:53 | 1.350,00                | 30.323.616/0001-64 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI   | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:30 | 1.170,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:34 | 1.169,99                | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:37 | 1.228,48                | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:46 | 1.100,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:49 | 1.156,00                | 23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP                    | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:50 | 1.155,00                | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:06:56 | 1.080,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:07:12 | 1.134,00                | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:09:43 | 1.050,00                | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:10:34 | 1.040,00                | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:13:24 | 1.260,00                | 17.605.216/0001-83 - Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                            | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:21:28 | 1.029,00 (lance oculto) | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:21:52 | 1.065,88 (lance oculto) | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | Válido   |
| 25/07/2022 - 09:22:05 | 998,00 (lance oculto)   | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | Válido   |

**0013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Características: A lavadora de roupas deve possuir capacidade de 12kg, ter dispenser auto limpante que mantenha o dispenser limpo para o próximo ciclo de lavagem graças aos fortes jatos de água, que diluem até 100% do sabão e do amaciante no momento correto do ciclo de lavagem e, ao entrar em contato com a roupa, se espalham de**



maneira eficiente evitando manchas e relavagens, e promovendo maior cuidado aos tecidos. Deve possuir sistema de lavagem de ciclos rápidos o que otimiza automaticamente o tempo dos programas, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantém a mesma performance, oferecendo cuidados com o menor desgaste de roupas. Deve ter cesto de Inox o que proporciona alta performance na lavagem, que combinado com a função auto limpeza do cesto, evita que resíduos de outras lavagem fiquem acumulados na parte interna.

| Data                  | Valor                   | CNPJ  | Situação  |
|-----------------------|-------------------------|---|---|
| 13/07/2022 - 17:16:09 | 2.350,00 (proposta)     | 40.811.541/0001-14 - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA | Válido  |
| 24/07/2022 - 09:07:03 | 2.900,00 (proposta)     | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA    | Cancelado - Produto ofertado não possui cesto inox, conforme exigência do edital. Verificação realizada junto ao site do fabricante através do link <a href="https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022%2009:51:50">https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022 09:51:50</a> |
| 25/07/2022 - 00:24:09 | 2.350,00 (proposta)     | 73.865.008/0001-94 - E. D. Azambuja & Cia Ltda      | Válido  |
| 25/07/2022 - 07:44:19 | 9.000,00 (proposta)     | 42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA                     | Válido  |
| 25/07/2022 - 07:54:16 | 3.200,00 (proposta)     | 92.823.764/0001-03 - Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP  | Válido  |
| 25/07/2022 - 09:04:46 | 2.349,00                | 73.865.008/0001-94 - E. D. Azambuja & Cia Ltda      | Válido  |
| 25/07/2022 - 09:06:46 | 2.300,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA    | Cancelado - Produto ofertado não possui cesto inox, conforme exigência do edital. Verificação realizada junto ao site do fabricante através do link <a href="https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022%2009:51:50">https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022 09:51:50</a> |
| 25/07/2022 - 09:13:04 | 2.299,00                | 73.865.008/0001-94 - E. D. Azambuja & Cia Ltda      | Válido  |
| 25/07/2022 - 09:14:07 | 2.200,00                | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA    | Cancelado - Produto ofertado não possui cesto inox, conforme exigência do edital. Verificação realizada junto ao site do fabricante através do link <a href="https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022%2009:51:50">https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022 09:51:50</a> |
| 25/07/2022 - 09:25:57 | 2.150,00 (lance oculto) | 73.865.008/0001-94 - E. D. Azambuja & Cia Ltda      | Válido  |
| 25/07/2022 - 09:28:15 | 1.900,00 (lance oculto) | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA    | Cancelado - Produto ofertado não possui cesto inox, conforme exigência do edital. Verificação realizada junto ao site do fabricante através do link <a href="https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022%2009:51:50">https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b09/08/2022 09:51:50</a> |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora             | Enviado por   | Arquivo  |
|------|-----------------------|---|--|
| 0008 | 25/07/2022 - 09:46:37 | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | <a href="#">Proposta de preço final FW.pdf</a> |
| 0011 | 25/07/2022 - 09:46:48 | 17.238.455/0001-42 - A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                        | <a href="#">Proposta de preço final FW.pdf</a> |
| 0002 | 25/07/2022 - 09:54:27 | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | <a href="#">PM Frederico_PrE.38.22-P1-.doc</a> |
| 0004 | 25/07/2022 - 09:54:39 | 15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA   | <a href="#">PM Frederico_PrE.38.22-P1-.doc</a> |
| 0003 | 25/07/2022 - 10:13:49 | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | <a href="#">PROPOSTA COMERCIAL FINAL.pdf</a>   |
| 0006 | 25/07/2022 - 10:14:06 | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | <a href="#">PROPOSTA COMERCIAL FINAL.pdf</a>   |
| 0009 | 25/07/2022 - 10:14:21 | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | <a href="#">PROPOSTA COMERCIAL FINAL.pdf</a>   |
| 0013 | 25/07/2022 - 10:14:39 | 12.675.409/0001-97 - AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA  | <a href="#">PROPOSTA COMERCIAL FINAL.pdf</a>   |
| 0010 | 25/07/2022 - 10:21:11 | 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                          | <a href="#">PROPOSTA PE 38-2022.zip</a>        |
| 0001 | 25/07/2022 - 10:22:17 | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | <a href="#">Proposta.pdf</a>                   |
| 0005 | 25/07/2022 - 10:23:24 | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | <a href="#">Proposta.pdf</a>                   |
| 0012 | 25/07/2022 - 10:23:47 | 07.571.682/0001-31 - Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | <a href="#">Proposta.pdf</a>                   |



## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor  | Data/Hora          | Enviado por                 | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo                                   |
|---|--------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------|---|
| 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | 21/07/2022 - 15:45 | Alexandre Pires Belem       | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |
| A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME                         | 21/07/2022 - 16:11 | Idair Monegat               | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 22/07/2022 - 15:52 | FABIANA DOMINGUES           | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |
| AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA   | 24/07/2022 - 08:58 | RAPHAEL LUCAS AMARO         | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |
| E. D. Azambuja & Cia Ltda   | 25/07/2022 - 00:18 | Everton Diehl Azambuja      | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |
| Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP   | 25/07/2022 - 07:57 | Dirceu Longo                | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |
| Hospitalares Comercio de Material Médico- Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. | 25/07/2022 - 08:22 | Marcos Fernando Facchinello | -      | -                  | -                 | -                | <a href="#">Documentos de Habilitação</a> |

## Inabilitados

| Data                  | Fornecedor                  | CNPJ               | Detalhe   |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 09/08/2022 - 09:51:50 | AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA | 12.675.409/0001-97 | Item 0013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Características: A lavadora de roupas deve possuir capacidade de 12kg, ter dispenser auto limpante que mantenha o dispenser limpo para o próximo ciclo de lavagem graças aos fortes jatos de água, que diluem até 100% do sabão e do amaciante no momento correto do ciclo de lavagem e, ao entrar em contato com a roupa, se espalham de maneira eficiente evitando manchas e relavagens, e promovendo maior cuidado aos tecidos. Deve possuir sistema de lavagem de ciclos rápidos o que otimiza automaticamente o tempo dos programas, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantém a mesma performance, oferecendo cuidados com o menor desgaste de roupas. Deve ter cesto de Inox o que proporciona alta performance na lavagem, que combinado com a função auto limpeza do cesto, evita que resíduos de outras lavagem fiquem acumulados na parte interna. |

Desclassificação: Produto ofertado não possui cesto inox, conforme exigência do edital. Verificação realizada junto ao site do fabricante através do link <https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 09/08/2022 - 10:26  | --      | --           |

**0007 - REFRIGERADOR PARA FARMÁCIA:** Refrigerador para farmácia, com capacidade de 324 litros, modelo vertical, com uma porta de vidro, refrigerado a ar, com degelo automático, alimentação elétrica, deve contar com cinco prateleiras em arame de aço revestido com PVC com cartão tag, painel de controle com display digital, voltagem 110-220v.

### Intenções de Recurso

| CNPJ                               | Data de Envio         | Intenção   | Julgamento |
|------------------------------------|-----------------------|--|------------|
| 00.660.664/0001-87 - H.M. Linck-ME | 25/07/2022 - 09:53:09 | Vamos interpor recurso pois conforme a legislação vigente, um refrigerado de farmácia (para guarda de vacinas, imunobiológicos..) tem que ter ANVISA. A marda do vencedor é comercial. | Indeferido |

**0013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS – Características:** A lavadora de roupas deve possuir capacidade de 12kg, ter dispenser auto limpante que mantenha o dispenser



limpo para o próximo ciclo de lavagem graças aos fortes jatos de água, que diluem até 100% do sabão e do amaciante no momento correto do ciclo de lavagem e, ao entrar em contato com a roupa, se espalham de maneira eficiente evitando manchas e relavagens, e promovendo maior cuidado aos tecidos. Deve possuir sistema de lavagem de ciclos rápidos o que otimiza automaticamente o tempo dos programas, deixando-os mais rápidos quando necessário e mantém a mesma performance, oferecendo cuidados com o menor desgaste de roupas. Deve ter cesto de Inox o que proporciona alta performance na lavagem, que combinado com a função auto limpeza do cesto, evita que resíduos de outras lavagem fiquem acumulados na parte interna.

## Intenções de Recurso

| CNPJ   | Data de Envio         | Intenção   | Julgamento |
|--|-----------------------|--|------------|
| 73.865.008/0001-94 - E. D. Azambuja & Cia Ltda | 25/07/2022 - 10:24:28 | Máquina de Lavar Roupa marca Colormaq NÃO possui cesto em aço inox, mas sim em Plástico. Também não possui programa de limpeza do cesto. | Indeferido |

## Chat

| Data                  | Apelido   | Frase   |
|-----------------------|-----------|---|
| 25/07/2022 - 09:01:14 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: Bom dia!! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 38/2022. Em nome da Prefeitura de Frederico Westphalen, gostaria de agradecer a todos pela participação.  |
| 25/07/2022 - 09:01:20 | Pregoeiro | Daremos início à fase de análise das propostas apresentadas, e em seguida será aberta a sessão de disputa de lances.  |
| 25/07/2022 - 09:01:26 | Sistema   | O processo está em fase de análise das propostas  |
| 25/07/2022 - 09:02:44 | Sistema   | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto   |
| 25/07/2022 - 09:02:44 | Sistema   | Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.   |
| 25/07/2022 - 09:02:44 | Sistema   | Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.  |
| 25/07/2022 - 09:02:44 | Sistema   | Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. |
| 25/07/2022 - 09:02:44 | Sistema   | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.   |
| 25/07/2022 - 09:02:50 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: Se for informado lance com valor errado, a solicitação de cancelamento do lance deverá ser realizada através do sistema, ENQUANTO O ITEM ESTIVER ABERTO.   |
| 25/07/2022 - 09:03:39 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: Será aberta a sessão de disputa de lances.   |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:49 | Sistema   | O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:57 | Sistema   | O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:57 | Sistema   | O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:03:57 | Sistema   | O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:18:04 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 87,90 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.   |
| 25/07/2022 - 09:18:23 | Sistema   | Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 161,90 para o item 0011 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.  |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema   | O item 0001 entrou em tempo aleatório.  |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema   | O item 0002 entrou em tempo aleatório.  |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema   | O item 0003 entrou em tempo aleatório.  |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema   | O item 0004 entrou em tempo aleatório.  |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema   | O item 0005 entrou em tempo aleatório.  |



|                       |         |  |
|-----------------------|---------|--|
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema | O item 0006 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema | O item 0007 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema | O item 0008 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema | O item 0009 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:50 | Sistema | O item 0010 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:59 | Sistema | O item 0011 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:59 | Sistema | O item 0012 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:18:59 | Sistema | O item 0013 entrou em tempo aleatório.   |
| 25/07/2022 - 09:19:05 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 87,90 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.   |
| 25/07/2022 - 09:19:05 | Sistema | O item 0001 terá um novo tempo de iminência definido devido ao cancelamento do lance.  |
| 25/07/2022 - 09:19:11 | Sistema | O pedido de cancelamento do lance de R\$ 161,90 para o item 0011 foi aprovado pelo pregoeiro.  |
| 25/07/2022 - 09:19:11 | Sistema | O item 0011 terá um novo tempo de iminência definido devido ao cancelamento do lance.  |
| 25/07/2022 - 09:20:48 | Sistema | Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:25:50. |
| 25/07/2022 - 09:20:48 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 93,00, R\$ 94,00, R\$ 95,00  |
| 25/07/2022 - 09:20:48 | Sistema | Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:25:50. |
| 25/07/2022 - 09:23:04 | Sistema | Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:28:04. |
| 25/07/2022 - 09:23:04 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 89,99, R\$ 99,00   |
| 25/07/2022 - 09:25:04 | Sistema | Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:30:04. |
| 25/07/2022 - 09:25:04 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 15.900,00  |
| 25/07/2022 - 09:25:07 | Sistema | Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:30:08. |
| 25/07/2022 - 09:25:50 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:25:50.  |
| 25/07/2022 - 09:25:50 | Sistema | O item 0003 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:25:50 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:25:50.  |
| 25/07/2022 - 09:25:50 | Sistema | O item 0012 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:25:53 | Sistema | Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:30:53. |
| 25/07/2022 - 09:26:29 | Sistema | Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:31:29. |
| 25/07/2022 - 09:27:11 | Sistema | Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:32:11. |
| 25/07/2022 - 09:27:14 | Sistema | Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:32:15. |
| 25/07/2022 - 09:27:14 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 100,00   |
| 25/07/2022 - 09:28:05 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:28:04.  |
| 25/07/2022 - 09:28:05 | Sistema | O item 0006 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:28:14 | Sistema | Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:33:15. |
| 25/07/2022 - 09:28:24 | Sistema | Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:33:24. |
| 25/07/2022 - 09:28:29 | Sistema | Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:33:29. |
| 25/07/2022 - 09:28:29 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 104,00, R\$ 140,00, R\$ 212,93   |
| 25/07/2022 - 09:28:50 | Sistema | Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/07/2022 às 09:33:50. |
| 25/07/2022 - 09:28:50 | Sistema | Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 139,90, R\$ 140,00, R\$ 148,00   |
| 25/07/2022 - 09:30:06 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:30:04. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item. |
| 25/07/2022 - 09:30:11 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:30:08.  |
| 25/07/2022 - 09:30:11 | Sistema | O item 0013 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:30:54 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:30:53.  |
| 25/07/2022 - 09:30:54 | Sistema | O item 0008 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:31:30 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:31:29.  |
| 25/07/2022 - 09:31:30 | Sistema | O item 0004 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:32:12 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:32:11.  |
| 25/07/2022 - 09:32:12 | Sistema | O item 0011 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:32:15 | Sistema | A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:32:15.  |



|                       |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| 25/07/2022 - 09:32:15 | Sistema                 | O item 0001 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:33:16 | Sistema                 | A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:33:15.  |
| 25/07/2022 - 09:33:16 | Sistema                 | O item 0010 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:33:25 | Sistema                 | A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:33:24.  |
| 25/07/2022 - 09:33:25 | Sistema                 | O item 0009 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:33:31 | Sistema                 | A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:33:29.  |
| 25/07/2022 - 09:33:31 | Sistema                 | O item 0005 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:33:52 | Sistema                 | A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 25/07/2022 às 09:33:50.  |
| 25/07/2022 - 09:33:52 | Sistema                 | O item 0002 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:44:28 | Sistema                 | O item 0007 foi encerrado.   |
| 25/07/2022 - 09:44:44 | Pregoeiro               | SENHORES LICITANTES: Etapa de lances encerrada. Agradecemos a participação de todos.   |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0001 teve como arrematante Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. - EPP/SS com lance de R\$ 75,00.  |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0002 teve como arrematante 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 81,00.  |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0003 teve como arrematante AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 70,00.   |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0004 teve como arrematante 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 78,00.  |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0005 teve como arrematante Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. - EPP/SS com lance de R\$ 29,00.  |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0006 teve como arrematante AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 72,00.   |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0007 teve como arrematante Dirceu Longo & Cia Ltda - EPP - EPP/SS com lance de R\$ 5.900,00.  |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0008 teve como arrematante A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME - ME com lance de R\$ 1.540,00.                          |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0009 teve como arrematante AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 1.250,00.  |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0010 teve como arrematante PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.372,75.                        |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0011 teve como arrematante A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME - ME com lance de R\$ 150,00.                            |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0012 teve como arrematante Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda. - EPP/SS com lance de R\$ 998,00. |
| 25/07/2022 - 09:44:57 | Sistema                 | O item 0013 teve como arrematante AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 1.900,00.  |
| 25/07/2022 - 09:45:34 | Pregoeiro               | Será iniciada a negociação.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 11:45 do dia 25/07/2022.  |
| 25/07/2022 - 09:45:53 | Sistema                 | Motivo: É possível conceder maior desconto no preço ofertado?  |
| 25/07/2022 - 09:46:03 | F. A a Z Saúde Produ... | Negociação Item 0008: Bom dia, Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos mais margem para esse item  |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 25/07/2022.   |



|                       |                         |   |
|-----------------------|-------------------------|---|
| 25/07/2022 - 09:46:07 | Sistema                 | Motivo: Inserir o arquivo PDF da proposta ajustada ao valor do último lance ou ao valor negociado, conforme estabelecido no edital.   |
| 25/07/2022 - 09:46:08 | F. A a Z Saúde Produ... | Negociação Item 0011: Bom dia, Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos mais margem para esse item   |
| 25/07/2022 - 09:46:37 | Sistema                 | A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 09:46:48 | Sistema                 | A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 09:49:43 | F. AMARO RIBEIRO SOL... | Documentação Item 0003: Bom dia! Já estamos em nosso limite de preços. Há necessidade de enviar catálogo?   |
| 25/07/2022 - 09:50:01 | F. AMARO RIBEIRO SOL... | Documentação Item 0006: Bom dia! Já estamos em nosso limite de preços. Há necessidade de enviar catálogo?   |
| 25/07/2022 - 09:50:13 | F. AMARO RIBEIRO SOL... | Documentação Item 0009: Bom dia! Já estamos em nosso limite de preços. Há necessidade de enviar catálogo?   |
| 25/07/2022 - 09:50:40 | F. AMARO RIBEIRO SOL... | Documentação Item 0013: Bom dia! Já estamos em nosso limite de preços. Há necessidade de enviar catálogo?   |
| 25/07/2022 - 09:53:09 | Sistema                 | O fornecedor H.M. Linck-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0007.  |
| 25/07/2022 - 09:54:27 | Sistema                 | A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 09:54:39 | Sistema                 | A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 09:55:14 | F. PROMEDI DISTRIBUI... | Negociação Item 0010: Bom Dia!! Já estamos em nosso melhor valor.   |
| 25/07/2022 - 09:55:14 | F. Dirceu Longo & Ci... | Negociação Item 0007: Bom dia. Qual o valor de referência?  |
| 25/07/2022 - 09:57:23 | Pregoeiro               | Dirceu Longo Ci... - Negociação Item 0007: R\$ 3.874,71   |
| 25/07/2022 - 09:57:34 | Pregoeiro               | AMARO RIBEIRO SOL... - Documentação Item 0013: Não  |
| 25/07/2022 - 10:03:33 | F. Dirceu Longo & Ci... | Negociação Item 0007: Boa Dia. Infelizmente não será possível chegar em vosso valor de referência.  |
| 25/07/2022 - 10:13:49 | Sistema                 | A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:14:06 | Sistema                 | A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:14:21 | Sistema                 | A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:14:39 | Sistema                 | A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:21:08 | F. Hospitalares Come... | Negociação Item 0001: Bom dia. Estamos no nosso melhor lance.   |
| 25/07/2022 - 10:21:11 | Sistema                 | A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:22:17 | Sistema                 | A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:23:24 | Sistema                 | A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:23:47 | Sistema                 | A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.  |
| 25/07/2022 - 10:24:28 | Sistema                 | O fornecedor E. D. Azambuja & Cia Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.  |
| 25/07/2022 - 14:29:35 | Pregoeiro               | SENHORES LICITANTES: Em função da necessidade de analisar se os itens e a documentação apresentada atendem ao estabelecido no Edital, esta sessão será suspensa, contudo, o sistema permanecerá ativo nos itens abertos. A data e horário de retomada será informado com antecedência através do chat. Acessem o chat para não perder os prazos. Obrigado pela atenção.   |
| 01/08/2022 - 16:56:43 | Pregoeiro               | COMUNICADO DE RETOMADA DE SESSÃO: Comunicamos que no dia 09 de agosto de 2022, às 09:00 horas, será RETOMADA A SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 38/2022.  |
| 09/08/2022 - 09:01:51 | Pregoeiro               | SENHORES LICITANTES: Bom dia.   |
| 09/08/2022 - 09:02:06 | Pregoeiro               | Daremos continuidade a sessão.  |
| 09/08/2022 - 09:41:57 | Sistema                 | Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA.   |
| 09/08/2022 - 09:42:05 | Sistema                 | Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA.   |
| 09/08/2022 - 09:42:44 | Sistema                 | O item 0008 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.  |
| 09/08/2022 - 09:42:44 | Sistema                 | Motivo: Preço proposto esta acima do valor de referência estabelecido pelo Município. Realizado tentativa de negociação não sendo obtido sucesso.   |
| 09/08/2022 - 09:43:21 | Sistema                 | Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME.  |
| 09/08/2022 - 09:43:36 | Sistema                 | Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA.  |
| 09/08/2022 - 09:43:44 | Sistema                 | Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA.  |
| 09/08/2022 - 09:43:55 | Sistema                 | Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA.  |
| 09/08/2022 - 09:51:50 | Sistema                 | O fornecedor AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.   |
| 09/08/2022 - 09:51:50 | Sistema                 | Motivo: Produto ofertado não possui cesto inox, conforme exigência do edital. Verificação realizada junto ao site do fabricante através do link <a href="https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b">https://loja.colormaq.com.br/lavadora-de-roupas-automatica-colormaq-12kg-branco.html?pe=MTA4&amp;especialType=a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b</a> |
| 09/08/2022 - 09:51:50 | Sistema                 | O item 0013 tem como novo arrematante E. D. Azambuja & Cia Ltda com lance de R\$ 2.150,00.  |
| 09/08/2022 - 09:53:11 | Sistema                 | O item 0007 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.  |
| 09/08/2022 - 09:53:11 | Sistema                 | Motivo: Preço proposto esta acima do valor de referência estabelecido pelo Município. Realizado tentativa de negociação não sendo obtido sucesso. Licitante não apresentou proposta ajustada e declarações exigidas nos subitens 6.1, letras A e B.   |
| 09/08/2022 - 09:53:27 | Sistema                 | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda..   |
| 09/08/2022 - 09:53:49 | Sistema                 | Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda..   |
| 09/08/2022 - 09:54:08 | Sistema                 | Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Hospitalares Comercio de Material Médico-Hospitalar e Fisioterapeutico Ltda..   |
| 09/08/2022 - 09:54:35 | Sistema                 | Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  |



|                       |           |   |
|-----------------------|-----------|---|
| 09/08/2022 - 09:55:17 | Sistema   | O item 0013 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.  |
| 09/08/2022 - 09:55:17 | Sistema   | Motivo: Preço proposto esta acima do valor de referência estabelecido pelo Município. Realizado tentativa de negociação não sendo obtido sucesso.                     |
| 09/08/2022 - 09:55:30 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: Recebemos as propostas de preços das licitantes vencedoras, bem como a documentação de habilitação. Informo-vos que as mesmas atendem ao edital. |
| 09/08/2022 - 09:55:46 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.   |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 09:56:20 | Sistema   | A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/08/2022 às 10:26.  |
| 09/08/2022 - 10:28:21 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso.  |
| 09/08/2022 - 10:28:37 | Pregoeiro | SENHORES LICITANTES: A sessão será encerrada e o processo encaminhado para adjudicação e homologação. Agrademos a participação de todos.                              |
| 09/08/2022 - 10:28:55 | Sistema   | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.  |

## Mudanças de Pregoeiro

| Nome                | Alterado Em           |
|---------------------|-----------------------|
| DIANE FREO MAZZUTTI | 14/07/2022 - 17:21:31 |

## Mudanças de Equipe de Apoio

| Nome                     | Alterado Em           |
|--------------------------|-----------------------|
| PATRICIA BORBA SUCOLOTTI | 14/07/2022 - 17:21:31 |
| THAIS REGINA SELVA       | 14/07/2022 - 17:21:31 |
| VALDECIR DA SILVA SEBEN  | 14/07/2022 - 17:21:31 |

Carina da Silveira  
Pregoeiro

PATRICIA BORBA SUCOLOTTI  
Apoio

THAIS REGINA SELVA  
Apoio

VALDECIR DA SILVA SEBEN  
Apoio

