

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**  
**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		3,00	UN	<p><b>REFRIGERADOR FARMÁCIA</b></p> <p>Descrição: Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura mínima e máxima entre 2°C a 8°C. Capacidade de no mínimo 420 litros. Gabinete externo: Tipo vertical construído em chapas de aço. Gabinete Interno: Em chapas de aço. Equipados com prateleiras em aramado com revestimento epóxi ou prateleiras em aço inox. Iluminação Interna: Iluminação em LED de alta capacidade, com acionamento temporizado na abertura da porta ou externamente no painel frontal com a porta fechada. Isolamento Térmico: em poliuretano injetado de alta pressão, livre de CFC. Homogeneização de Temperatura: Sistema de circulação interna por ar forçado através de ventiladores. Porta: Vertical em vidro duplo (no fog) com vedação em perfil magnético com alarme temporizado quando a abertura de porta. Refrigeração: Através de compressor hermético. Painel de comando: Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. Display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, sistema de auto teste do sistema</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>de emergência para falta de energia e discadora com programação antecipada de data e hora para realização dos testes, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. Dotado de sensores tipo PT-100 ou NTC. Alarmes: Temperatura visual e sonora abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos (ou programável conforme solicitação pelo usuário). Faixa de Trabalho: Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C por solução diatérmica, ou programável pelo usuário.</p> <p>Registrador de Temperatura: Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos. Entrada USB/PENDRIVE para extração de relatórios de performance.</p> <p>Discador: Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até 06 (seis) números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica, falta de energia ou tensão baixa do sistema de emergência (ou programável pelo usuário).</p> <p>Sistema de emergência para falta de energia elétrica: Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia de 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com suporte para a bateria estacionária. Registro do equipamento na ANVISA. Garantia de 12 meses.</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<p>CONDIÇÕES DIVERSAS</p> <p>Vide EDITAL</p>
--

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 3 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2		40,00	UN	<b>PALLETS DE PLÁSTICO</b> Descrição: Material: Polipropileno PP. Dimensões mínimas de: comprimento: 120 cm. Largura: 100 cm. Altura: 13cm			
3		500,00	UN	<b>ESTOJO PARA MEDICAMENTOS</b> Descrição: Estojo para organizar medicamentos. Material: preferencialmente lona. Com 3 repartições individuais com zíper. Dimensões aproximadas: Comprimento 20 cm, Largura 13 cm, Altura 8 cm. Com sublimação frontal com logo da secretaria da saúde, prefeitura municipal e Rede Bem Cuidar. Cor Azul.			
4		5,00	UN	<b>MOCHO ODONTOLÓGICO TIPO SELA</b> Descrição do produto: Tipo de Regulagem: Altura do Assento Tipo De Base: Estrela em Aço Cromado 280mm; Tipo de Espuma: Injetada; Capacidade de Carga: mínimo 110 Kg; Assento giratório 360°; Regulagem dupla de abertura e inclinação do assento.			
5		2,00	UN	<b>LASER PULSE</b> Descrição: Portátil e ergonômico, com bateria interna; Modulação de potência, modo contínuo e pulsado; Frequência mínima e máxima de 1 a 25. Probe 5: 10kHz; Alimentação bivolt 110 e 220V. Com duas canetas PROBE, uma de 660nm e outra de 808nm.			
6		2,00	UN	<b>ULTRASSOM FISIOTERAPIA</b> Descrição: Material: Metal e Polipropileno; Alimentação: Bivolt Automático; Frequência de 1 MHz e 3 MHz; 21W de potência; Tratamento não invasivo; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela em LCD; Sensor térmico; Painel frontal; Garantia: 18			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL
-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 4 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				meses; Registro Anvisa.			
7		7,00	UN	AUTOCLAVE Descrição: Capacidade mínima de 21 Litros; Material da Câmara/Tampa: preferencialmente aço Inoxidável; Dimensões Internas mínimas da Câmara (D x P): 25 x 43 cm; Dimensões mínimas das bandejas: 19 x 1,2 x 38 cm; Voltagem (Bivolt automático): 127/220 V AC (95 - 254 V); Frequência: 50/60 Hz; Potência: 1600 Watts; Pressão máxima de operação: 216 kPa (2,2 kgf/cm <sup>2</sup> ); Temperatura da água drenada: 100°C; Temperatura ambiente de trabalho adequada: 15°C a 40°C; Altitude de trabalho adequada: Até 3500 m. Garantia 24 Meses.			
8		3,00	UN	BISTURI ELETRICO/ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA (200W) Totalmente microprocessado; mínimo 7 funções: Ecut, corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação spray e bipolar; Funções Ecut com 4 níveis de hemostasia; Ajuste de potência por teclas blindadas à prova de líquidos no painel frontal, em modos rápido e preciso; Ajuste digital de potência com precisão de 1 em 1 watt; Memória digital dos níveis de potência em todos os modos; Seleção automática de voltagem; Sistema de monitoramento de circuito de placa-paciente; Permite conexão ao coagulador por plasma de argônio; Comando por caneta manual ou por pedal; Ventilação natural por convecção; Equipamento certificado e com registro na ANVISA. Deve acompanhar: Caneta Porta Eletrodos autoclavável e reutilizável com cabo de silicone (3metros); Placa neutra em Inox			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Reutilizável com cabo de silicone (3metros) e clipe conector; Pedal Duplo de acionamento com cabo de silicone (3metros); Cabo de alimentação elétrica (padrão ABNT); Eletrodos (autoclaváveis reutilizáveis): Eletrodo tipo agulha (85mm); Eletrodo tipo alça (4,5mm); Eletrodo tipo alça (9,0mm); Eletrodo tipo bola (2,1mm); Eletrodo tipo bola (4,2mm); Eletrodo tipo bola (6,0mm); Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm); Eletrodo tipo faca angulada pequena (67mm).			
9		6,00	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA PÉS Descrição: Inclinação ajustável, suporte máximo de 40kg. Garantia mínima de 6 meses.			
10		8,00	UN	ESCADA DE APOIO PARA MACA Descrição: Escada clínica de 2 degraus, com sistema antiderrapante, inox ou ferro, suporte máximo 120kg, altura mínima de 40cm.			
11		1,00	UN	MESA AUXILIAR EM INOX COM RODÍZIO Descrição: Carrinho mesa auxiliar, Material preferencialmente de aço inox, Com rodinhas, 2 prateleiras, tipo auxiliar, sem ajuste de altura.			
12		1,00	UN	MESA AUXILIAR EM INOX SEM RODÍZIO Descrição: Carrinho mesa auxiliar, Material Aço Inox, sem rodinhas (pés fixos), 2 prateleiras, tipo auxiliar, sem ajuste de altura.			
13		9,00	UN	BALANÇA DIGITAL INFANTIL Balança Pediátrica digital, com capa almofadada anti-germes, fonte de alimentação bivolt, capacidade para 25kg, display operador LCD, Concha anatômica em polipropileno, anti-germes, totalmente			

Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 6 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				higienizável e atóxica, Gabinete em plástico ABS, com resistência e durabilidade, Funções liga e desliga, tara, zero e impressão, buzzer sonoro durante a digitação. Garantia mínima de 1 ano contra vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação.			
14		4,00	UN	ESFIGMOMANOMETRO OBESO Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito e pêra em PVC, Braçadeira em algodão ou nylon com fecho de velcro, estojo para viagem. Mínimo 1 ano de garantia. Tamanho extra grande: 78x21cm (braçadeira), 18x36,5cm (manguito), 35-51cm (circunferência do braço).			
15		3,00	UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Verificado e aprovado pelo INMETRO, Estampa exclusiva infantil, Desenvolvido em nylon antialérgico, abrangência da circunferência do braço 10 a 23cm, 1 ano de garantia, tamanho do manguito 10x23cm, medida da braçadeira 28x9,5cm.			
16		11,00	UN	LANTERNA CLÍNICA Lanterna clínica mini otoscópio (função lanterna de diagnóstico conversível e otoscópio mini com 3 tamanhos diferentes de espéculos), Iluminação em LED com ajuste de foco, alimentação a pilhas, Registro na Anvisa, Garantia de 1 ano do aparelho, Contendo: 1 lanterna clínica, 1 suporte para espéculos com lente, 3 espéculos (4, 5 e 6mm), 1 estojo rígido, pilhas para o aparelho.			
17		7,00	UN	FOCO DE LUZ Foco de luz clínico, lâmpada de LED, potência mínima de 6 watts, voltagem bivolt, haste flexível cromada, base com rodízios, para uso			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL
-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 7 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>	
		<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				ginecológico/obstétrico, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.			
18		2,00	UN	MOCHO CONSULTÓRIO Cadeira Mocho com encosto para uso em consultório odontológico, cor branca, estrutura em aço carbono com revestimento em plástico, assento e encosto em espuma, revestido em courvin sintético, regulagens: inclinação e altura do encosto por rosca independente, com rodízios.			
19		2,00	UN	NEGATOSCOPIO Corpo em aço inox com frente de acrílico leitoso, fixação de RX por roletes em bivolt, com lâmpada de LED, plug bipolar.			
20		8,00	UN	LIXEIRA COM PEDAL Material aço inox, com pedal, balde de 30 litros, redonda. Garantia de 90 dias.			
21		3,00	UN	MESA PARA CONSULTÓRIO Mesa com estrutura em MDP, 3 gavetas, cor branca, revestimento em BP, corredeiras metálicas, puxadores cromados, acabamento nas costas do produto, produto deve vir montado ou ser montado pela empresa vendedora, largura mínima 1,2m. Garantia 3 meses.			
22		2,00	UN	MACA COM PERNEIRA Maca ginecológica com perneira, 5 níveis de elevação de tronco e pernas, estrutura reforçada, fácil higienização, estrutura do balcão em MDF mínimo 15mm antibacteriano, altura do estofado mínimo 5cm, revestimento em corinocipatex, capacidade de carga até 350kg, corredeiras telescópicas, dobradiças caneco mínimo 35mm, puxador de alumínio, kit apoio de perna inox. Balcão de apoio com			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 8 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				3 gavetas e 2 portas, produto deve vir montado ou ser montado pela empresa vendedora.			
23		8,00	UN	REGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Régua portátil horizontal, modelo infantil para crianças até 1,45cm, transportável, higienizável, fabricado em ABS, contendo 3 régua, 1 medidor fixo, 1 medidor móvel. Garantia mínima de 3 anos. Certificado pelo INMETRO.			
24		10,00	UN	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA Kit contendo carro funcional, balde dobrô 30 litros (2 águas), cabo telescópico alumínio, garra plástica, refil loop com cinta, placa sinalizadora piso molhado e pá. Garantia mínima de 3 meses.			
25		2,00	UN	SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO Carrinho para transporte cilindro de oxigênio de 15 e 16 litros, fabricado em tubos de aço resistente, cor branca, rodas de borracha maciça e faixas, base para descanso do cilindro.			
26		12,00	UN	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL Tipo de Oxímetro: dedo, tipo de alimentação: pilha, com indicador de bateria, desligamento automático, precisão da medição do ritmo cardíaco, precisão de saturação de oxigênio no sangue. Tela OLED, Alça de mão. Certificado INMETRO e registro na ANVISA.			
27		3,00	UN	POLTRONA PARA SALA VACINAS Poltrona estrutura em madeira, encosto e assento em espuma, braços em espuma, pés em alumínio, revestimento sintético, produto deve vir montado ou ser montado pela			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor



**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 9 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>	
<b>Fone:</b>			
<b>UF:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				empresa vendedora, encosto fixo.			
28		1,00	UN	CORTINA BLACKOUT Cortina blackout em tecido. Dimensões mínimas: 3,83 metros de largura por 2,30 metros de comprimento. Com varão e suportes inclusos.			
29		3,00	UN	MANEQUIM DE RCP ADULTO Manequim adulto realístico para treinar compressão torácica e ventilação na Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Deve possuir meios para feedback em tempo real através de aplicativo instalado em qualquer celular, permitindo que possa ser avaliado o desempenho de quem está treinando, sobre a profundidade, liberação do torax, taxa e quantidade de ventilações. Deve possuir meios para ocorrer a expansão torácica na ventilação e liberação manual de vias aéreas através de extensão da cabeça.			
30		2,00	UN	MANEQUIM DE RCP NEONATAL Manequim pediátrico (bebê de aproximadamente 3 meses de idade), realístico, para treinar compressão torácica e ventilação na Reanimação Cardiopulmonar (RCP). Deve possuir meios para ocorrer a expansão torácica na ventilação e liberação manual de vias aéreas através de extensão da cabeça. Deve permitir também o treinamento de asfixia infantil (remoção de corpo estranho).			
31		2,00	UN	SIMULADOR COLETE PARA TREINAMENTO DE ENGASGO Simulador Colete com um balão de ar para a prática da manobra de impulso abdominal (Heimlich), conforme recomendado pelo protocolo de resgate da American Heart			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL
-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 10 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Association. Além disso, o colete deve apresentar uma almofada de espuma nas costas para praticar os protocolos de resgate de asfixia, conforme indicado pela Cruz Vermelha e EuropeanResuscitaitonCouncil Quando a manobra é realizada corretamente, um plug de espuma simula um corpo estranho sendo expelido, tornando o treinamento ainda mais realista.			
32		2,00	UN	KIT REANIMADOR MANUAL ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL Kit reanimador manual completo com bolsa, válvula, máscara e reservatório, adulto, pediátrico e neonatal em Silicone.			
33		4,00	UN	COLCHÃO DE SOLTEIRO Colchão de solteiro, medidas mínimas de 88cm x 1,88mts x 17cm, densidade 33, com materiais confortáveis e resistentes.			
34		2,00	UN	MOCHILA PARA SINAIS VITAIS Mochila destinada ao transporte de materiais de primeiro atendimento. Confeccionada em tecido resistente e impermeável, na cores azul, ou vermelho ou verde. Costuras duplas para dar maior resistencia, apoio de pés e alças de mão para o fácil manuseio, divisões internas para armazenamento de diversos materiais.			
35		8,00	UN	KIT IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA PRANCHA RÍGIDA kits imobilizadores de cabeça para maca rígida em matérias resistente e impermeável. Este kit é utilizado para restrição de movimentos em pacientes vítimas de trauma.			
36		1,00	UN	MANTA TÉRMICA BIVOLT Manta Térmica 50x100, 110 E 220 watts, para uso nos atendimentos de pacientes em			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL
-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 11 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				dias de frio intenso.			
37		1,00	UN	<b>ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES COM BATERIA</b> Aspirador portátil de secreções com bateria para uso nos atendimentos realizados pelo SAMU. Deve ser de carregamento bivolt , leve, de fácil manuseio, boa capacidade de tempo de uso na bateria e de boa qualidade.			
38		8,00	UN	<b>CINTO POLVO ARANHA ADULTO</b> Cinto Aranha Adulto: Cinto imobilização ortopédica tipo aranha/polvo para prancha rígida de resgate, fixando a vítima a ser socorrida ou transportada. Características mínimas: - Confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. - O fecho de regulagem é feito em velcro e o regulador de plástico preto. - Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada; Composição do cinto aranha: - Possuir três tirantes transversais em diversas cores, regulável suas alturas em velcro e regulador plástico; - Possuir um tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. - O cinto aranha adulto deve ser adaptável para a prancha rígida.			
39		15,00	UN	<b>ELETRODO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO ADULTO</b> Eletrodos de desfibrilação adulto compatível com Desfibrilador Externo Automático (DEA) da marca ZOOL.			
40		3,00	UN	<b>ELETRODO PARA DESFIBRILADOR</b>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 12 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				EXTERNO AUTOMÁTICO PEDIÁTRICO Eletrodos de desfibrilação pediátrico compatível com Desfibrilador Externo Automático (DEA) da marca ZOOL.			
41		15,00	UN	EXTENSOR DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES COM PONTEIRA DE YANKAUER Extensor de aspiração de secreções com bico de Yankauer, extensão em PVC cristal atóxico com 3 metros, ponta de látex, embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado.			
42		1,00	UN	MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA DO SAMU – 1 UNIDADE Maca de funcionamento retrátil, podendo ser fabricada sob medida para o veículo ao qual se pretende instalá-la. Possuir estrutura leve e reforçada, ideal para rotinas de resgate e remoção de pacientes. Possuir conjunto único de retração das pernas, que se recolhem quando acionadas para entrar em um veículo, e armam-se automaticamente ao retirá-la da ambulância, oferecendo agilidade, segurança e praticidade aos socorristas. Estrutura em duralumínio Respaldo ajustável em 6 posições Trava de segurança que impede o desarme acidental 04 Rodízios giratórios com freios Alças laterais basculantes Sistema de recolhimento retrátil Colchonete impermeável D33 Kg/m³ 01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros 02 Cintos de segurança de 02 pontas			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2024**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 13 of 13

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				automotivo para abdômen e pernas Sistema de ancoragem certificado 10G. Comprimento do leito: 1905mm Comprimento total: 1980mm ~2100mm Largura do leito: 505mm Largura total: 628mm Peso Líquido: 33Kg Capacidade Máxima de Carga: 300Kg Diâmetro das Rodas: ø127mm Altura de entrada: 530mm ~ 800mm² Comprimento das alças laterais: 612mm Altura das alças laterais: 215mm Cor do Colchonete: Preto			
43		11,00	UN	CAPAS DE CHUVA PADRÃO SAMU Capa de chuva azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido 100% poliamida emborrachada impermeável. Com faixas refletivas prateadas de 50mm. Capa Longa com capuz regulável por cordão e fica guardado dentro da gola .Possui fechamento frontal com zíper protegido por aba fechada com velcro. Punhos de elástico. Contém aberturas acima da faixa refletiva para ventilação. Com logomarca do SAMU no peito esquerdo nas costas e manga esquerda , podendo ser dobrado e compactado.			
<b>TOTAL</b>							

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
 Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
 Assinatura e Carimbo  
 do Fornecedor