

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 1 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		30,00	UN	Broca diamantada - 3168FF. Características: Identificada pela sigla FF (Granulação Extra Fina). Haste com listra amarela. Ter alta rotação Utilizada para desbaste preciso e delicado sobre cerâmica, materiais preciosos e todas as ligas não preciosas. Permitir a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Registro na ANVISA.			
2		30,00	UN	Broca diamantada 3168F. Características: Identificada pela sigla F (Granulação Fina). Sua haste deve ser prateada com listra vermelha. Alta rotação. Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Permitir a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Registro na ANVISA.			
3		30,00	UN	Broca diamantada 3195F. Características: Deve ser produzida em aço inoxidável de alta qualidade e dureza, garantia de uma distribuição homogênea dos diamantes na superfície ativa, proporcionando alta capacidade de desgaste da superfície dental, durabilidade e suavidade no uso, e também diminuir o tempo do tratamento, oferecendo um maior conforto para o paciente. A broca deve ser autoclavável. Referência da broca: 3195F. Tipo de ponta: Cônica Pontagiada. Granulometria: Fina. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG). Registro na ANVISA.			
4		30,00	UN	Ponta diamantada 3195FF. Características: Deve produzida em aço inoxidável de alta			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 2 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				qualidade e dureza com garantia de uma distribuição homogênea dos diamantes na superfície ativa, proporcionando alta capacidade de desgaste da superfície dental, durabilidade e suavidade no uso, e também diminuir o tempo do tratamento, oferecendo um maior conforto para o paciente. A broca deve ser autoclavável. Referência da broca: 3195FF. Tipo de ponta: Cônica Pontiaduda. Granulometria: Extra Fina. Tipo de Broca: Alta Rotação (FG). Registro na ANVISA.			
5		6,00	UN	Broca cirúrgica Zecrya FG Dental. Características: Deve ser desenvolvida para auxiliar nas cirurgias orais, com perfeito acabamento, seu poder das lâminas de corte e a geometria das mesmas devem permitir que possua um corte muito mais limpo, rápido, eficiente e livre de vibrações. Além disso, tem que ser fabricada em peça única (haste e parte ativa não tem solda), tornando muito mais resistente a quebra. Fabricada em carbureto de tungstênio (Carbide), ter um corte lateral com 6 lâminas de corte helicoidal. Formato tronco-cônica. Alta rotação. Não deve soltar resíduos dentro da caneta. Menor probabilidade de fraturas. Registro na ANVISA.			
6		6,00	UN	Pasta para polimento de resinas. Características: A embalagem contendo 1 seringa com 2g de pasta. Multiuso: podendo ser utilizada com todos os materiais restauradores. Possuir CE (Certificação Européia). Ingredientes atóxicos, solúveis em água, especialmente selecionados para auxiliar na lubrificação durante o polimento (minimiza a geração de calor durante o procedimento) e facilitar sua remoção ao final			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 3 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				do tratamento. Viscosidade média e não é susceptível à ação do calor. Indicada para dar polimento em materiais restauradores em geral, inclusive em porcelanas, com auxílio dos discos de feltro Diamond ou Diamond Flex e polimento do esmalte. Registro na ANVISA.			
7		6,00	UN	Broca Endo Z 23mm. Características: Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Broca tronco-cônico de aço Carbide. Extremidade inativa. Alta rotação. A parte inativa da broca possuir cor dourada. Registro na ANVISA.			
8		10,00	UN	Broca ponta diamantado topo inativo 3080. Características: Alta rotação. Utilizada para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Como todas as cônicas, preparar emprestando expulsividade. Sua extremidade inativa e delicada (desprovida de diamantação) deve permite-lhe infiltrar-se subgingivalmente nos preparos profundos, em prótese. Registro na ANVISA.			
9		20,00	UN	Resina composta cor A3. Características: A resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como por exemplo: restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 4 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: maior de 12 anos de sucesso clínico. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.			
10		20,00	UN	Resina composta cor A2. Características: A resina microhíbrida deve ser de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, cerâmicasilanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: maior de 12 anos de sucesso clínico. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.			
11		20,00	UN	Resina composta cor A 3,5. Características: A resina microhíbrida deve ser de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, cerâmicasilanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 5 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				microhíbrida com nanopartículas. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: maior de 12 anos de sucesso clínico. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.			
12		10,00	UN	Resina composta cor OA2 (opaca). Características: Resina microhíbrida de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, cerâmicasilanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: maior de 12 anos de sucesso clínico. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.			
13		20,00	UN	Resina composta cor A1. Características: A resina microhíbrida deve ser de uso universal, indicada para diversos tipos de tratamento, como: Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores das classes I, II, III, IV e V, incluindo superfícies oclusais. E restaurações indiretas (inlays, onlays e facetas), fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimento e esplintagem de dentes com mobilidade. Composição: BisGMA,			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 6 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéterdimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada e sílica tratada de silano. Resina microhíbrida com nanopartículas. Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e menor infiltração marginal, devido à menor contração de polimerização. Radiopaca. Alta resistência ao desgaste. Carga em zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas. Maior fluorescência. Confiança: maior de 12 anos de sucesso clínico. Seringa com 4 gramas. Validade: 3 anos.			
14		20,00	UN	Pasta profilática. Características: A pasta profilática deve ser suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento. Além de agir como agente de limpeza, conferir ao tecido duro uma aparência estética e altamente polida. Formulação sem óleo. Não danificar o contra ângulo (instrumento utilizado para aplicação da pasta). Sua embalagem deve ser plástica e de fácil manuseio (fechamento perfeito para evitar ressecamento). Deve conter Flúor. Ser indicado para remover impurezas que estão no esmalte. Apresentação: 1 Tubo com 90 gramas. Nos sabores Tutti-Frutti ou Menta. Registro ANVISA.			
15		6,00	CX	Esponja hemostática de colágeno. Características: Apresentação: caixa com 10 unidades de esponja hemostática de colágeno hidrolizado (gelatina) liofilizada, medindo: 1cmx1cmx1cm. Deve ajudar na cicatrização e reparação dos tecidos - 100% feito de gelatina. Deve ser completamente absorvido pelo			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 7 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				organismo em 15 dias aproximadamente. Ser extremamente seguro e biocompatível. Apresentar esterelização por irradiação. Indicação. Conter e controlar sangramentos durante procedimentos cirúrgicos. Prevenir sangramentos pós-operatórios. Registro ANVISA.			
16		16,00	CX	Cloridrato de Lidocaína com vasoconstritor. Características: Apresentação: a caixa deve conter 50 ampolas de Cloridrato de Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 em tubete de vidro. Com êmbolo sem látex. Indicada para anestesia local em odontologia. Registro ANVISA.			
17		10,00	CX	Cloridrato de Mepivacaína. Características: É indicado para procedimentos cirúrgicos em geral, como cirurgias periodontais e endodônticas, cirurgia oral menor, apicetomias, instalação de implantes. Cada mililitro deve Conter 20mg de Cloridrato de Mepivacaina (36mg/carpule), 10 Microgramas de Epinefrina (18µg/carpule). Deve ser isento de Metilparabeno. Deve ser envasado em tubetes de vidro com êmbolos siliconizados. Apresentação: caixa com 50 tubetes. Possuir menor potencial vasodilador, aumentando a duração da anestesia. Tempo de anestesia pulpar: 60min Tempo de anestesia em tecidos moles: de 3 à 5h. Registro na ANVISA.			
18		16,00	CX	Cloridrato de Articaína. Características: Deve ser isento de Metilparabeno. Apresentação em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa. Acondicionados em tubetes de cristal, que permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo. Devem			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 8 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				minimizar a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado. Manter a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Composição: Cloridrato de Articaina 4% com Epinefrina 1:100.000. O início de ação anestésica deve iniciar entre 1 e 2 minutos para infiltração, e 2 a 3 minutos para bloqueio regional. Indicado para procedimentos mais complexos ou que necessitam de complementação palatina. Utilizado em tratamentos cirúrgicos em geral, principalmente em pacientes que relatam dificuldades de serem anestesiados. Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Registro ANVISA.			
19		8,00	CX	Cloridrato de Prilocaina 3% com Felipressina. Características: Deve ser isento de sulfitos, vasoconstritor felipressia, sendo alternativa segura para a contra-indicação da epinefrina, excelente opção para diabéticos e asmáticos, envasado em tubetes de vidro, embalagem em blister lacrados. Apresentação: caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada. Registro ANVISA.			
20		2,00	UN	FRESA DE TUNGSTENIO – Características:Deve ter tarja verde 0251 corte cruzado grosso pêra 14mm; embalagem com 01 unidade;fabricada com tungstênio mais puro do mercado, proporcionando maior precisão, corte edurabilidade; cruzado grosso para um trabalho rápido e eficaz sobre acrílico e gesso; indicação de15.000 rpm; com registro na anvisa e certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de isenção.			
21		6,00	FR	Eugenol - Características: É um material			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 9 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				restaurador provisório, obtido através do óleo de cravo. Deve ter uma ação anódina (calmante) sobre a polpa do dente, por isso é muito utilizado como curativo de espera para restaurações. Tem que apresentar qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antiinflamatórias e cicatrizantes. É utilizado em reação com o óxido de zinco em várias operações dentais, tais como proteção do complexo dentina-polpa (forramento), curativo anodino auxiliar da recuperação da polpa inflamada, obturação de canais radiculares, agente de cimentação temporária ou permanente de incrustações, coroas ou pontes fixas e cimentos cirúrgicos. Apresentação: embalagem contendo 20 ml. Registro ANVISA.			
22		6,00	FR	Ticresol Formalina. Características: É um antisséptico e desinfetante usado como curativo de demora em casos de necrose pulpar, que deve aliar as propriedades do Formaldeído com o Cresol. Possuir potente ação bactericida. É um material para desinfecção de canal radicular. Deve ter alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Apresentação: frasco contendo 10 ml. Registro ANVISA.			
23		5,00	FR	Formocresol. Características: É um material para mumificação da Polpa Dental. A formulação do Formocresol obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 10 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				fisiológica (pulpotomia). Possuir ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Apresentação: frasco contendo 10 ml. Registro ANVISA.			
24		5,00	FR	Oxido de Zinco 50G. Características: O produto é usado como agente de restauração provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico. Seu PH é praticamente neutro tendendo para ligeira alcalinidade, sendo, portanto, menos irritante que outros cimentos; Embalagem com 50g. Garantia: contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.			
25		20,00	PAC	Papel carbono para articulação. Características: Apresentação: pacote com 12 folhas de papel carbono para articulação de 21 micras. Ele é indicado para registro das áreas de contato entre os dentes antagonistas, permitindo o correto ajuste oclusal das superfícies e restaurações dentárias, indicado como auxiliar na correta montagem de dentes artificiais, próteses parciais removíveis e próteses locais. Deve possuir dupla face. Ser na cor vermelho e azul. Comprimento de 110 mm. Largura de 25 mm. Espessura de 21 micras. Registro ANVISA.			
26		20,00	FR	Adesivo fotopolimerizável. Características: o adesivo fotopolimerizável deve promover a união de resinas compostas fotopolimerizáveis à estrutura dental. Além disso, também poderá ser utilizado em reparo em porcelana e resina; dessensibilização de raízes expostas; cimento de restaurações indiretas. Primer e adesivo em um			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 11 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				só frasco, com MDP. Apresentação: Frasco contendo 4ml. Registro ANVISA.			
27		3,00	FR	Renovador de Instrumentos. Características: O produto deve ser decapante, desoxidante para a limpeza e conservação de instrumentais odontológicos, médicos e hospitalares; com ação fosfatizante, finalidade de remover a impregnação e a queima ferruginosa ocasionada pelo excesso de calor da estufa e autoclave, com certificado pela ANVISA.			
28		10,00	FR	Flúor em Gel. Características: É indicado para a prevenção de cáries, remineralização dos dentes após condicionamento ácido e remineralização dos dentes após branqueamento. Composição: Floreto de sódio, Sacarina sódica, cellosizeqp, 100, propilenoglicool, glicerina, essência de menta e água deionizada. Tempo para agir de 1 minuto. Flúor Neutro: Fluoreto de sódio 2%. Não ter corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Seu grau de viscosidade deve manter o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais. Apresentação: frasco contendo 200 ml de Flúor gel. Registro na ANVISA.			
29		100,00	EMB	Babador descartável odontológico. Características: É indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Absorvível, resistente, proteção, segura, prático, com 2 camadas, sem adesivo, dimensões 33cmx47cm. Apresentação: embalagem com 100 unidades. Registro ANVISA.			
30		8,00	EMB	Tiras abrasivas de aço. Características: Devem ser fabricadas em aço inox. Seu tamanho entre			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 12 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				125 mm x 6 mm x 0,12mm. Indicada para acabamento e polimento das faces proximais das restaurações em compósitos, acrílicos, ionômeros de cimento de vidro e amálgamas. Apresentação: embalagens contendo 12 unidades. Registro na ANVISA.			
31		5,00	FR	Obturador provisório. Características: É indicado para obturação temporária, para tratamentos endodônticos e outros. Deve ser maleável, fácil manipulação e remoção. Vedação hermética. Validade 24 meses a partir da data de fabricação. Registro ANVISA.			
32		8,00	KIT	Kit de Acabamento e Polimento de Resina Composta. Características: com 12 unidades, contendo 3 ogivas, 3 torpedos, 3 taças e 3 lentilhas nas cores branco (fino), verde (grosso) e amarelo (regular). Registro ANVISA.			
33		10,00	POT	Anestésico Benzotop. Características: O anestésico deve ser de uso tópico a base de benzocaína 20%. Anestésico tópico em gel, contendo 200mg/g de Benzocaína, sabor Tutti-Frutti. Indicado para uso prévio à anestesia injetável. Pode ser usado no palato antes de moldagens para evitar náuseas. Antes de procedimentos de raspagem e sondagem periodontal e tomadas radiográficas. Indicado também para úlceras, feridas e outras lesões orais. Apresentação: pote contendo 12 gramas. Registro ANVISA.			
34		2,00	POT	Curativo alveolar. Características: O curativo Alveolar, deve estar acondicionado em frasco contendo 10 gramas. Ação cicatrizante, anestésica, antiinflamatória e antimicrobiana. Sendo principalmente indicado como uma barreira física após as extrações dentárias,			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 13 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				conferindo proteção, pois age como um tampão alveolar moldável, constituindo um arcabouço sólido para a regeneração tecidual, evitando a contaminação das paredes ósseas. Fórmula isenta de Eugenol o que não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Apresentação: Pote contendo 10 gramas. Garantia: contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.			
35		20,00	RL	Papel grau cirúrgico. Características: Apresentação: Rolo dePapel Grau Cirúrgico 5 cm x 100m.Bobinas lisas, produzidas em papel grau cirúrgico e filme laminado (Poliéster/Polipropileno). Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Possui indicador de sentido correto de abertura na embalagem. Registro ANVISA.			
36		6,00	EMB	Verniz fluoretado. Características: Deve ter a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização. Apresentação: Embalagem com 10 ml + Solvente com 10 ml. Indicado para: Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental. Tratamento dessensibilizante de colos dentinários. Para uso nas superfícies dentárias descalcificadas e fissuras escoloradas. Utilizado como método preventivo da cárie em dentes com aparelhos ortodônticos. Registro ANVISA.			
37		6,00	TB	Cimento de hidróxido de cálcio. Características:Ele deve ser indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibir a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresentar uma coloração semelhante à da dentina, o que			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 14 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				impedirá a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Deve ser formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Apresentação: 1 Tubo de pasta base 13g., 1 tubo de pasta catalisadora 11g., 1 bloco de mistura. Registro ANVISA.			
38		20,00	KIT	Kit Ionômero de vidro. Características: Deve ser na cor A2, com liberação de flúor e aderir quimicamente à estrutura dental, ter alta resistência à flexão garantir a redução de trincas e falhas quando em flexão. É um ionômero de vidro restaurador, radiopaco, fotopolimerizável e reforçado com resina ISO 9917-2 cimento a base de ionômero de vidro, fotoativado e radiopaco. Aplicação: Indicado p/ restaurações pequenas de classes I, II e III, restaurações de Classe V, restaurações de dentes decíduos, restaurações geriátricas, núcleos, restaurações de superfícies de raiz, preenchimento ou forramento, selante para cicatrículas e fissuras, restaurações provisórias. Apresentação: Kit com: 25g de pó; 10g (8,95ml) de líquido; 1 Colher dosadora; 1 Mixingpad. Registro na ANVISA.			
39		20,00	UN	Pinça para algodão. Características: É indicado para uso geral. Com ponta curva. Conter pino guia (que evita desalinhamento das pontas). Material: Aço Inox. Tamanho: 16 cm. Registro ANVISA.			
40		20,00	UN	Cabo para espelho. Características: Seu cabo deve ser oitavado, que não rola na bancada. Produzido em Aço inoxidável AISI 304. Tamanho: 13 cm. Autoclavável. Rosca			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 15 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Universal. Utilizado para colocação do espelho, como também para teste de percussão e sensibilidade para avaliar dentes com mobilidade. Servir para facilitar a utilização do espelho, prolongando sua haste de manipulação para maior alcance. Registro ANVISA.			
41		100,00	UN	Broca de alta rotação nº 1016. Características: Suas pontas diamantadas devem ser produzidas com diamante natural e aço inoxidável. Alta precisão do corte. Perfeita tolerância da haste. Alta durabilidade. Rpm max: 450.000. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese. Deve ter alta precisão de corte. Perfeita tolerância da haste. Alta durabilidade e excelente performance. Registro na ANVISA.			
42		100,00	UN	Broca de alta rotação nº 1019. Características: Devem ser produzidas com matérias primas nobres que resultam em perfeito acabamento de superfície, excentricidade zero, com parte ativa diamantada uniforme. Composição: haste em aço inoxidável e parte ativa formada por micro grãos de diamantes naturais e sintéticos fixados por processo galvânico. Em odontologia, são utilizadas em preparos em geral, remoção de cáries, acabamento e polimento em restaurações Registro ANVISA.			
43		20,00	EMB	Embalagem de sacolé. Características: Deve medir 6 cm X 24cm. Para gelinho, sacolé. Polietileno baixa densidade. Apresentação: embalagem com 100 unidades. Registro			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 16 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				ANVISA.			
44		20,00	PAC	Touca sanfonada. Características: Deve ser desenvolvida para a inibição de queda de cabelo em áreas onde há necessidade como: cozinhas, restaurantes, lanchonetes, hospitais, etc. Com boa aeração do couro cabeludo. Deve ser descartável. Utilizada para cobrir os cabelos em procedimentos, evitando contaminações. Descartável: conferir maior higiene. Com elástico: permite melhor fixação na cabeça. Hipoalergênica: que pode ser utilizada com segurança por indivíduos alérgicos. A soldagem eletrônica por ultrassom: o que confere qualidade do produto. Apresentação pacote com 100 unidades. Registro ANVISA.			
45		100,00	UN	Máscara de proteção N95 -. Características: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2 (N95), classe S, sem válvula de exalação, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; e camada interna de fibra sintética de contato facial. Deve possuir tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Deve ser fabricado com materiais atóxicos e hipoalergênicos. Produto EPI avaliado e aprovado pela ANVISA. Validade: 3 (três) anos após a data de fabricação.			
46		10,00	UN	Tesoura cirúrgica Iris reta. Características: Deve ser fabricada em aço inox para uso cirúrgico. Tamanho: 12 cm. Possuir fácil manejo e suas pontas finas auxiliarem em procedimentos mais			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 17 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				delicados, sendo produzida em aço inox a tesoura deve ser extremamente resistente podendo ser levada para esterilização. A tesoura cirúrgica reta é utilizada para procedimentos cirúrgicos odontológicos em geral para cortes de fios, tecidos moles, etc. Registro na ANVISA.			
47		5,00	UN	Placa de vidro lisa. Características: É indicado para espatulação de materiais. Medidas: 15 x 07 x 10 mm. Validade: Indeterminada. Placa polida Registro ANVISA.			
48		10,00	UN	Ponta ultrassônica periodontia T1-S – Schuster. Características: É indicado para remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental. Potência: 70% (MÉDIA ALTA). Uso com refrigeração. Autoclavável. Registro ANVISA.			
49		50,00	CX	Sugador cirúrgico descartável estéril. Características: A caixa deve conter 20 unidades. Possuir dois diâmetros de ponteiros que permitem sugar com eficiência os mais difíceis acessos. Utilizado em cirurgias intra-orais para sugar sangue e líquidos presentes. Produto descartável de uso único. Registro na ANVISA.			
50		30,00	UN	Broca Ponta diamantada esférica haste longa 1012. Características: Devido sua tripla diamantação é garantido durabilidade e poder de corte. Nível da ponta diamantada com tripla diamantação. Registro na ANVISA.			
51		30,00	UN	Broca Esférica 1012. Características: Deve ser confeccionada em aço de alta resistência e impregnada com diamantes naturais. Autoclavável. Devem ser indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margens cavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes. É utilizada para			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 18 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. E são desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Devem permitir múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Registro na ANVISA.			
52		30,00	UN	Broca esférica 1014. Características: Sua haste deve ter listra azul ou branca. Com alta rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Usada para criar sulcos de orientação em prótese. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permitir múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Registro na ANVISA.			
53		30,00	UN	Broca Ponta Diamantada Esférica Haste Longa 1014. Características: Deve ser confeccionada em aço e impregnada com diamantes naturais através de eletrólise em embalagem esterilizada por raios gama. Alta rotação. A sua ponta deve ser diamantada com tripla diamantação. É utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística. Para criar sulcos de orientação em prótese. Registro na ANVISA.			
54		200,00	UN	Escova de Robinson – Reta. Características: Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Escova para profilaxia e micro-abrasão, reta.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 19 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Registro na ANVISA.			
55		200,00	UN	Escova de Robinson – Mini Plana. Características: Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causa trauma. Escova para profilaxia e micro-abrasão, miniplana. Registro na ANVISA.			
56		200,00	UN	Escova de Robinson – Cônica. Características: Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexíveis com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Escova para profilaxia e micro-abrasão, cônica. Registro na ANVISA.			
57		20,00	CX	Agulha gengival curta - Características: Apresentação: embalagem contendo 100 unidades, 30G. Curta: 21 mm. Padrão internacional de comprimento de cânulas. Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. Registro na ANVISA.			
58		10,00	CX	Agulha gengival extra curta - Características: Apresentação: embalagem contendo 100 unidades, 30G. Extra curta: 16 mm. Padrão internacional de comprimento de cânulas. Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. Registro na ANVISA.			
59		10,00	CX	Agulha gengival longa - Características: Apresentação: embalagem contendo 100 unidades, 30G. Longa: 22 mm. Padrão internacional de comprimento de cânulas. Parede da cânula de menor espessura aumentando as dimensões internas da agulha			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 20 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				proporcionando menor trauma e maior conforto. Registro na ANVISA			
60		2,00	UN	FRESA TUNGSTÊNIO – Características: Deve ser do nº 1517, pêra, fresa de baixa rotação para peça reta. Ponta ativa minicut de corte cruzado fino em carboneto de tungstênio, nº 1517 (formato de pera) e tarja de identificação vermelha. Haste tipo 2 ISO 1797 (diâmetro 2,35mm cilíndrica). Apresentação: Embalagem individual do tipo blister ou plástico rígida.			
61		30,00	UN	Resina composta Flow- Características: Apresentação: 1 seringa 2g e 1 ponteira de aplicação. É uma resina composta micro híbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fósulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidades, reparo de defeitos de esmalte e restaurações de dentes decíduos, reparo em resina composta, colagem de fragmentos dentários, restaurações classe III e V e lesões cervicais não cariosas. Resina composta fluida. Podendo ser empregada isoladamente, em combinação com a maioria dos compósitos fotopolimerizáveis. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm. Deve ser de fácil aplicação e baixa viscosidade: permitindo preencher cavidades com elevada rugosidade e de difícil acesso, com ou sem forma de túnel. Alto teor de carga: 72% com tamanho de partículas de 0,05 a 5µ. Não deve escoar do local onde é aplicada: a resina deve fluir com facilidade, mas ao cessar a força			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 21 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				aplicada, a resina deve manter-se estática. Liner: pode ser empregada como liner (forramento) em dentes anteriores e posteriores. Polimerização: contração de polimerização semelhante às resinas compostas. Resistência: elevada resistência mecânica. Restauração de preparos pouco invasivos. Base/forramento sob restaurações diretas (liner). Restaurações: Classe III e V. Preparo tipo túnel. Reparo de defeitos de esmalte. Restaurações de dentes decíduos. Colagem de fragmentos dentários. Lesões cervicais não cariosas. Planificar paredes de preparo. Registro na ANVISA.			
62		25,00	L	Sabonete líquido neutro degermante com clorexedina- Características: Apresentação em frasco contendo 1 (um) litro. Deve possuir propriedades antissépticas e degermantes, sendo eficaz na prevenção de infecções e na limpeza de feridas.			
63		10,00	UN	Restaurador provisório bioplic -Características: O restaurador poderá ser aplicado puro na cavidade devidamente preparada, sem necessidade de realizar o condicionamento ácido ou utilizar adesivo dentinário. Seu material resinoso, deve ser composto por grupos dimetacrilatos, com carga orgânica, dióxido de silício, fluoreto de sódio e catalisadores, que após ativação por luz visível (aparelho fotopolimerizador), endurecer adquirindo uma consistência borrachóide. Quando utilizado como material restaurador provisório, após fotopolimerizado absorve água da saliva, sofre uma leve expansão realizando uma pressão negativa na parede da cavidade garantindo uma eficiente capacidade seladora. Vedar o acesso à			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 22 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				cavidade protegendo os canalículos dentinários expostos ou a entrada do canal radicular, impedindo a passagem de fluidos, bactérias e toxinas. Quando utilizado para vedar temporariamente o parafuso sobre implante, sua ação deve consistir em formar uma barreira mecânica isolando o parafuso do contato com fluidos da cavidade oral. No uso como matriz de escultura oclusal sua ação deverá ser plástica e modeladora, isso devido à característica do produto. Apresentar flúor na composição, promovendo ação profilática contra a cárie. (fluoretodesódio=0,52%íons flúor). Deve ser de fácil remoção. Proporcionando conforto para o paciente pois não necessita o uso de brocas para sua emoção. Não deve aderir na espátula. Tempo de exposição do produto à luz do aparelho fotopolimerizador: 40 segundos. Deve ser compatível com restaurações de resinas compostas, não conter Eugenol. O tempo recomendado de permanência do produto no paciente como restaurador provisório é de até 30 dias. Validade: 3 anos após a data de fabricação. Itens inclusos: 2 seringas contendo 2g cada. Registro na ANVISA.			
64		60,00	EMB	Condicionador Ácido Fosfórico 37%. Características: O gel deve ser de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Possuir corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Possuir boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento. Não escorrer do local aplicado. Apresentação: embalagem com 3 seringas contendo 2,5ml. Registro na ANVISA.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 23 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
65		60,00	FR	Solução de Clorexedina 0,12%. Características: Deve apresentar frascos contendo 250mlítro, sabor menta, ajudar a combater a gengivite e não conter álcool, o frasco deverá ter válvula pump. Registro na ANVISA.			
66		6,00	FR	Otosporin. Características: A função da medicação intracanal em endodontia é basicamente combater microrganismos que resistiram à sanificação do sistema de canais radiculares proporcionada pelo preparo químico-cirúrgico, modular a reação inflamatória que ocorre após o preparo do canal radicular, ocupando fisicamente o espaço do canal, pois sabemos que o conduto vazio funciona como um tubo de ensaio para a recontaminação microbiana do mesmo. Registro na ANVISA.			
67		50,00	CX	Hastes flexíveis. Características: Devem possuir pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas. Não devem se desprender e nem soltar fiapos. Devem ser apresentadas em caixas contendo 75 hastes flexíveis. Validade: 36 meses. Registro na ANVISA.			
68		2,00	UN	FRESA TUNGSTÊNIO– Características: Deve ser do nº 1251, pêra, fresa de baixa rotação para peça reta. Ponta ativa maxicut de corte cruzado em carboneto de tungstênio, nº 1251 (formato de pera) e tarja de identificação azul. Haste tipo 2 ISO 1797 (diâmetro 2,35mm cilíndrica). Apresentação: Embalagem individual do tipo blister ou plástica rígida.			
69		500,00	PAC	Roleta de algodão – Características: Deve ser produzido com fibras 100% naturais e selecionadas. Com formato cilíndrico permitindo conforto ao paciente e praticidade			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 24 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				nos procedimentos. Embalagem com 100 unidades.			
70		4,00	UN	Bicarbonato de Sódio – Características: Não deve causar sangramento nas gengivas saudáveis. Compatível com qualquer aparelho de profilaxia odontológica. Eliminação completa de materiais orgânicos. Validade: 2 anos. Embalagem com 500g. Extra fino.			
71		30,00	PAC	Compressa de Gaze 9 Fios Não Estéril - Características: A embalagem deve conter 500 unidades. Fios 100% algodão, alvejados e ser isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Tamanho 7,5 x 7,5cm. Não deve soltar fiapos, pois possuem acabamento lateral em toda a sua extensão. 9 Fios.			
72		10,00	UN	Gel Hemostático – Características: Gel hemostático de cloreto de alumínio 25%. Sua viscosidade deve permitir que fique na posição sem escorrer. Validade: 3 anos. Embalagem com unidade de 2,5g + 5 ponteiros. Registro ANVISA.			
73		6,00	KIT	Arco Microcut. Microcut. Características: arco de serra no qual se adaptam serras ou lixas intercambiáveis. É o dispositivo, seguro para o profissional e para o paciente, capaz de eliminar excessos de resina, adesivo, cimento ou amálgama nas proximais. O produto pode ser esterilizado por autoclave. Composição: aço inoxidável e diamante natural. Kit com 1 Arco de Serra + 1 Lixa Diamantada.			
74		20,00	FR	Álcool etílico hidratado 92,8° - Características: Apresentação em frasco contendo 1 litro, com tampa de rosquear. Aprovado pelo INMETRO.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 25 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
75		48,00	UN	Alginate Tipo II – Características: Deve ser de presa rápida e toxitrópico. Com estabilidade dimensional, pode aguardar até 9 dias para se vaziar o modelo, poder de cópia dos detalhes de até 25um; possibilidade de ser vazado 2 vezes a partir da mesma moldagem; mudança de cor. Embalagem contendo 500g.			
76		6,00	UN	Anestésico Lidocaína Spray 10 % 100 mg/ml– Características: Apresentação em forma de frasco Spray contendo 50ml. O anestésico promove anestesia rápida e profunda da membrana mucosa, com duração de aproximadamente 10 – 15 minutos Registro na ANVISA.			
77		5,00	UN	Aplicador de hidróxido de Cálcio – Características: O aplicador de hidróxido de cálcio é um instrumento odontológico utilizado para a aplicação precisa e controlada desse material em tratamentos endodônticos e outras áreas da cavidade oral.			
78		4,00	UN	Bandeja de coluna para ultrassom – Características: Deve ser do modelo universal, a sua adaptação passível, para não danificar a pintura da coluna, permitir movimentos giratórios de 360°. Bordas salientes para retenção de líquidos. Deve suportar no mínimo 5 kg.			
79		100,00	UN	Broca Carbide baixa rotação nº4 – Características: É indicada para elaboração de cavidades, remoção de restaurações, remoção de tecidos infectados e acessos endodônticos.			
80		100,00	UN	Broca Carbide baixa rotação nº6 – Características: Uso em Baixa Rotação: Indicada para contra ângulo CA (AR). Benefícios: corte eficiente durante procedimentos odontológicos e			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 26 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				redução de vibração.			
81		100,00	UN	Broca Carbide baixa rotação nº8 – Características: A Broca Carbide CA Nº08 é uma ferramenta odontológica de alta precisão, projetada para procedimentos que exigem remoção eficiente de dentina infectada, preparo das paredes da cavidade e acesso endodôntico.			
82		20,00	KIT	Cimento de Ionômero de Vidro – Características: Deve ser autopolimerizável, na cor A2. Possuir biocompatibilidade, liberar flúo: para a ação anticariogênica e ter uma excelente adesão a estrutura dentária. Deve, ainda, proporcionar a remineralizaçãodos tecidos adjacentes e a recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina. Apresentação: Kit contendo 01 frasco de pó contendo 10g, 01 frasco de líquido contendo 8ml, 01 medidor de pó e 01 bloco de espatulação.			
83		20,00	UN	Clorexedina 2% - Características: Apresentação em embalagens contendo 2 seringas de 3g e 6 ponteiras.			
84		10,00	UN	DescoladorMolt 2-4 – Características: Deve ser produzido em aço inoxidável, utilizado como descolador de periosteio.			
85		10,00	UN	DescoladorMolt 9 – Características: Deve ser produzido em aço inoxidável, utilizado como descolador de periosteio.			
86		4,00	UN	Disco odontológico de Carborundum – Características: Indicado para cortar e separar metais duros, como ligas metálicas utilizadas em próteses dentárias. É um disco abrasivo que permite um corte preciso e eficiente, sem contaminar a liga ou o ambiente de trabalho, tamanho 23mm, deve vir com mandril.			
87		20,00	PAC	Escova dental infantil – Características: Deve			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 27 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				ter cerdas macias, apresentação em pacotes contendo 50 unidades cada pacote e cores diversas.			
88		4,00	UN	Suporte para papel toalha interfolhado – Características: Deve ser fabricado em plástico resistente, deve ser na cor branca. Ter chave de segurança. Acompanhar kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. O bocal para saída das folhas deve permitir que saiam apenas os papéis puxados para evitar desperdícios.			
89		40,00	UN	Escova de cerdas de nylon para limpeza de instrumentos cirúrgicos – Características: Deve ser em plástico resistente e antiderrapante; escova para limpeza com cerdas de Nylon nas duas extremidades, sendo que uma das extremidades, deve ter três fileiras de cerdas para descontaminação completa e a outra extremidade contém uma fileira única de cerdas para descontaminação delicada e fina. Possuir cabo antiderrapante com 17,78 cm de comprimento, com finalidade para limpeza geral de instrumentais cirúrgicos, cabo em plástico resistente			
90		4,00	FR	Endo-ice teste de vitalidade – Características: Apresentação em frascos contendo 200ml. É um spray utilizado em odontologia para testar a vitalidade da polpa dentária, através do resfriamento da superfície do dente			
91		20,00	UN	Espelho bucal primeiro plano nº 5 – Características: Deve ter sua superfície espelhada no primeiro plano, evitando a formação de imagens fantasma, oferecendo uma reflexão de luz e forma de 98%, sem distorções. com diâmetro de 20mm.			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 28 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
92		10,00	EMB	Evidenciador de placa bacteriana – Características: A embalagem deve conter no mínimo 120 pastilhas. É um produto para tornar visível a placa bacteriana. No ato da entrega, deve apresentar validade igual ou superior a 1 (um) ano do prazo total da validade contado a partir da data de sua fabricação.			
93		20,00	CX	Fio cirúrgico monofilamento não absorvível com agulha 4-0, 3/8 circ., 20mm. – Características: Composto por Nylon monofilamentar, oferecendo excelente resistência à tração e altamente confiável para suturas que requerem precisão e segurança.			
94		20,00	CX	Fio cirúrgico monofilamento não absorvível com agulha 3-0, 3/8 circ., 20mm. Características: Composto por Nylon monofilamentar, oferecendo excelente resistência à tração e altamente confiável para suturas que requerem precisão e segurança.			
95		40,00	PAC	Gesso pedra tipo IV - Características: É utilizado para confecção de próteses dentárias. Deve ser para uso odontológico, embalagem de 1kg,			
96		10,00	CX	Lâmina de bisturi nº 15 – Características: Deve ser fabricada em aço carbono. Cada caixa deve conter 100 unidades embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura e esterilizadas.			
97		10,00	CX	Lâmina de bisturi nº 15C – Características: Deve ser fabricada em aço carbono. Cada caixa deve conter 100 unidades embaladas individualmente em papel com película laminada, de fácil abertura e esterilizadas.			
98		2,00	UN	Mandril para disco odontológico de Carborundum – Características: utilizado para			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 29 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Mini maçarico a gás butano – Características: É indicado para soldas de baixa fusão e trabalhos de ortodontia, possui travamento e dispositivo de segurança, leve e portátil com regulagem de chama e acendedor automático, funcionamento a gás atingindo 1.300°C.			
99		2,00	UN	Mini maçarico a gás butano – Características: É indicado para soldas de baixa fusão e trabalhos de ortodontia, possui travamento e dispositivo de segurança, leve e portátil com regulagem de chama e acendedor automático, funcionamento a gás atingindo 1.300°C.			
100		8,00	KIT	Moldeira lisa para edêntulos adultos – Características: Deve ser confeccionada em aço inox. O kit deve contar com no mínimo 6 moldeiras com tamanhos variados. Contendo dados de identificação, procedência e registro na ANVISA.			
101		10,00	UN	Ponteira para ultrassom Schuster T3-S – Características: A ponteira é indicada para remoção de tártaro pesado e supragengival, potência de 90% (alta).			
102		30,00	UN	Broca ponta diamantada 3118F – Características: A broca é utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. Produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas.			
103		30,00	UN	Broca ponta diamantada 3118FF – Características: A broca é utilizada em			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 30 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:					
E-mail:							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. As pontas diamantadas Kg Sorensen, são produzidas em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas.			
104		10,00	UN	Pote Dappen – Características: Deve ser fabricado em vidro. Além disso, é indicado para a manipulação de materiais diversos, como resinas, cimentos, adesivos e outros produtos utilizados em procedimentos odontológicos, médicos e farmacêuticos			
105		30,00	UN	Broca ponta diamantada 3195F – Características: Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Utilizadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também usada para abertura ou retenções em dentística.			
106		30,00	UN	Broca ponta diamantada 3195FF – Características: Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Usadas principalmente para o acesso inicial a lesões cariosas, também utilizada para abertura ou retenções em dentística.			
107		30,00	UN	Broca ponta diamantada 1190F – Características: A broca é utilizada em odontologia para procedimentos de desgaste e corte em tecidos duros, como esmalte, dentina, resinas e cerâmicas. Ela é especialmente útil em preparos cavitários, acabamento de restaurações e confecção de biséis, chanfros e outros			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 31 de 33

Fornecedor:				Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:				Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:					
E-mail:									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
				detalhes.					
108		30,00	UN	Broca ponta diamantada 1190FF – Características: Ela é utilizada para procedimentos de desgaste e corte em tecidos duros, como esmalte, dentina, resinas e cerâmicas. Ela é especialmente útil em preparos cavitários, acabamento de restaurações e confecção de biséis, chanfros e outros detalhes.					
109		30,00	UN	Broca ponta diamantada 1112FF - Características: É indicada para utilização em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral.					
110		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1015 – Características: É utilizada em preparos minimamente invasivos; sulcos de orientação cervical em preparos para coroas totais ou facetas. Aberturas coronárias, remoção da câmara pulpar.					
111		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1015HL – Características: Deve ter alta capacidade de corte; alta durabilidade; tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos.					
112		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1016HL – Características: É uma broca utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral					
113		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1017 – Características: Utilizada em aberturas coronárias, acessos endodônticos, retenções adicionais em preparos e criar sulcos de orientação durante a confecção de preparos para restaurações indiretas.					
114		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1017HL – Características: Utilizada em aberturas coronárias, acessos endodônticos, retenções					

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 32 de 33

Fornecedor:				Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:				Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:					
E-mail:									
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:									
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
				adicionais em preparos e criar sulcos de orientação durante a confecção de preparos para restaurações indiretas.					
115		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1018 – Características: Utilizada em aberturas coronárias, acessos endodônticos, retenções adicionais em preparos e criar sulcos de orientação durante a confecção de preparos para restaurações indiretas.					
116		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1018HL – Características: Utilizada em aberturas coronárias, acessos endodônticos, retenções adicionais em preparos e criar sulcos de orientação durante a confecção de preparos para restaurações indiretas.					
117		30,00	UN	Broca ponta diamantada esférica 1019HL – Características: Utilizada em aberturas coronárias, acessos endodônticos, retenções adicionais em preparos e criar sulcos de orientação durante a confecção de preparos para restaurações indiretas.					
118		6,00	UN	Régua milimétrica endodôntica – Características: Deve ser autoclavável. Além disso, é um instrumento odontológico utilizado para medições precisas durante o tratamento endodôntico, também conhecido como tratamento de canal. Ela serve para determinar o comprimento de trabalho dos instrumentos endodônticos, como limas e cones de guta-percha, assegurando que o tratamento seja realizado no comprimento correto e evitando erros que possam comprometer o resultado.					
119		10,00	UN	Pote plástico – Características: deve ser fabricado em polipropileno, atóxico, livre de BPA, transparente de alta resistência, no					

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Página 33 de 33

Fornecedor:		Número:		Cidade:		UF:	
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:			
CPF/CNPJ:				Validade da Proposta:			
E-mail:							

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				formato quadrado, tampa com travas de segurança, pote com capacidade de 1 litro.			
120		20,00	UN	Resina composta cor A4 – Características: Deve ser micro-híbrida radiopaca fluorescente, com efeito camaleão para mimetismo dental. Podendo ser utilizada para restaurações dentárias estéticas, tanto em dentes anteriores quanto posteriores			
121		20,00	PAC	Saco papel para pipoca – Características: Deve medir no mínimo 7cmx12cm, apresentação em pacotes contendo 500 unidades.			
122		20,00	UN	Sonda exploradora – Características: Deve ser autoclavável, fabricada em aço inox. É utilizada para auxiliar na detecção de cáries, identificar a entrada de canais radiculares em tratamentos endodônticos e avaliar a integridade de restaurações dentárias.			
123		100,00	UN	Taça de borracha – Características: Material usado para profilaxia. Ainda, serve para procedimentos de profilaxia profissional, auxiliando na remoção de manchas, tártaro e pigmento com uso de pasta polidora			
124		10,00	UN	Tesoura Iris – Características: Deve ser no formato em curva, de 12cm, fabricada em aço inox. Também é utilizada para cortes precisos em tecidos delicados e fios cirúrgicos, tanto em procedimentos gerais quanto em cirurgias específicas.			
125		10,00	UN	Tesoura Spencer – Características: Deve ser no formato curva, de 11cm, utilizada para a remoção de sutura e fabricada em aço inox.			
						TOTAL	

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor