



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

#### MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

**SECRETARIA DEMANTANTE:** Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo

1. **OBJETO:** Aquisição de materiais diversos, por meio de Sistema de Registro de Preços, destinados à ornamentação e ambientação de espaços públicos do Município de Frederico Westphalen/RS, em razão das festividades comemorativas da Páscoa.

2. **JUSTIFICATIVA:** A presente contratação decorre da necessidade de aquisição de materiais destinados à ornamentação e ambientação de espaços públicos do Município de Frederico Westphalen/RS, visando à realização das festividades comemorativas da Páscoa, evento de relevância cultural, social e comunitária, que integra o calendário de ações promovidas pela Administração Municipal. A ambientação temática dos espaços públicos contribui para a valorização do ambiente urbano, para o fortalecimento do convívio social e para a promoção de atividades culturais, proporcionando à população um ambiente acolhedor e condizente com o período comemorativo, além de estimular a participação da comunidade nas ações institucionais desenvolvidas pelo Município. A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se necessária e adequada diante da variabilidade das demandas, da possibilidade de utilização dos materiais em diferentes locais e momentos e da necessidade de flexibilidade quanto aos quantitativos efetivamente adquiridos, permitindo à Administração realizar as aquisições de forma gradual, conforme a necessidade, sem a obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados. Tal sistemática assegura maior eficiência administrativa, melhor planejamento das aquisições e otimização dos recursos públicos, atendendo aos princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público, além de reduzir riscos de aquisições excessivas ou desnecessárias. Ressalta-se, por fim, que os materiais a serem adquiridos possuem natureza de consumo, apresentam especificações usuais de mercado e ampla oferta por diversos fornecedores, sendo plenamente compatíveis com o Sistema de Registro de Preços, nos termos da legislação vigente e das normas aplicáveis.

3. **ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:**

A presente contratação encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) do exercício vigente, estando alinhada ao planejamento das aquisições e contratações da Administração.

4. **DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- a) O objeto da presente contratação possui natureza de bens comuns, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no instrumento convocatório, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- b) A contratação será realizada mediante procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com adoção do Sistema de Registro de Preços, tendo como critério de



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS

julgamento o menor preço por item, em conformidade com os arts. 6º, inciso XLI, 17, § 2º, 34 e 82 da Lei Federal nº 14.133/2021.

c) Os interessados em participar do certame deverão comprovar atuação em ramo de atividade compatível com o objeto licitado, bem como apresentar a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnico-operacional exigida, nos termos dos arts. 62 e 66 da Lei Federal nº 14.133/2021.

d) O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

### 5. DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

a) A contratada deverá fornecer os materiais em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e características estabelecidas;

b) A contratada deverá realizar a entrega integral dos materiais no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento ou instrumento equivalente.

c) A contratada deverá assegurar que todos os materiais entregues sejam novos, sem uso, em perfeitas condições de conservação e adequados à finalidade a que se destinam;

d) A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte, carga, descarga e acondicionamento dos materiais, sem qualquer ônus adicional para a Administração;

e) A contratada deverá substituir, às suas expensas, no prazo a ser definido pela Administração, quaisquer materiais que apresentem defeitos, vícios, avarias ou que estejam em desacordo com as especificações exigidas;

f) A contratada deverá garantir que os materiais atendam às normas técnicas, de qualidade e de segurança aplicáveis;

g) A contratada deverá manter, durante toda a execução do fornecimento, compatibilidade com as obrigações assumidas e com as condições de habilitação e qualificação exigidas;

h) A contratada deverá comunicar formal e previamente à Administração qualquer ocorrência que possa comprometer o cumprimento do prazo ou a regularidade da entrega;

i) A contratada deverá observar as orientações administrativas e os procedimentos definidos pela Administração Municipal para o recebimento dos materiais;

j) Os materiais deverão ser entregues no Pavilhão 07 do Parque Municipal de Exposições, cito a BR 386 – km 30. Os itens passarão por conferência e aceite do responsável no local, no momento da entrega.

6. **ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:** Os quantitativos estimados para a presente contratação são os constantes na tabela abaixo:

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                       |
|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 300  | PCT   | ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5mmx100mm branca/ transparente, pacotes com 100 unidades |
| 2.   | 300  | PCT   | ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5mmx150mm branca/ transparente, pacotes com 100 unidades |
| 3.   | 50   | PCT   | ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5mmx200mm branca/ transparente, pacotes com 100 unidades |



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | 100  | UN    | Abraçadeira 1/2", tipo U aço com parafuso e bucha nº 10 com 15cm de comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.   | 5    | GL    | Fundo zarcão (antirruído, anticorrosivo). <b>Cor:</b> Cinza. <b>Volume:</b> 3,6 litros. <b>Função:</b> Proteção contra ferrugem e corrosão em superfícies metálicas. Criar uma base aderente para a aplicação de tintas ou outros acabamentos. <b>Tipo de acabamento:</b> Fosco. <b>Secagem:</b> Toque: 30 a 60 minutos. <b>Rendimento:</b> Aproximadamente 15 a 20 m² por litro, dependendo da espessura da camada aplicada e do tipo de superfície. |
| 6.   | 50   | UN    | Estacas de madeira. Pinus. Com dimensão de 5x4cm. Comprimento: 3m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.   | 2    | DZ    | Tábuas de 3m x30cmx2,5cm plainadas (Pinus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.   | 100  | UN    | Tubo de ferro 20 x 30mm. <b>Espessura da Parede:1,20 mm. Comprimento:6 metros.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.   | 100  | UN    | <b>Tubo de ferro 40 x 20mm. Espessura da Parede: 1,20 mm. Comprimento: 6 metros.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.  | 100  | UN    | <b>Tubo de ferro: 15 mm X 15 mm. Seção quadrada. Espessura da Parede: 1,20 mm. Comprimento: 6 metros.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.  | 100  | UN    | <b>Tubo de ferro redondo: Diâmetro Externo: 1/2" (aproximadamente 12,7 mm). Espessura da Parede: 1,20 mm. Comprimento: 6 metros.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.  | 100  | UN    | Tubo de Ferro Quadrado 20x20 mm. Espessura de parede: 1,20 mm. Barra de 6 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.  | 40   | KG    | Arame galvanizado liso nº12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.  | 20   | KG    | Arame galvanizado liso nº 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.  | 150  | UN    | <b>Barra de Ferro 4,2 mm Estriada. Barra de 12 metros. Diâmetro: 4,2 mm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.  | 50   | UN    | Barra ferro maciço 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.  | 100  | UN    | <b>Barra de Ferro 8 mm Maciço. Barra de 6 metros. Diâmetro: 8 mm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.  | 20   | UN    | <b>Cantoneira metálica 1 pol x 3/16. Barra de 6 metros.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.  | 30   | UN    | Broca aço rápido, para ferro - 6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.  | 10   | UN    | Broca SDS Plush de Vídea para concreto 6mm, 210mm de comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21.  | 10   | UN    | Broca SDS Plush de Vídea para concreto 8mm, 210mm de comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.  | 15   | UN    | Broca SDS Plush de vídea para concreto 10mm, 210mm de comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23.  | 3000 | UN    | Buchas 6 mm de nylon PARA TIJOLO, com encaixe, na cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24.  | 3000 | UN    | Buchas 8 mm de nylon PARA TIJOLO, com encaixe na cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25.  | 3000 | UN    | Buchas 10 mm de nylon PARA TIJOLO, com encaixe na cor branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26.  | 30   | UN    | Caneta para tecido, dimensões 16 x 11 x 2 cm, 20 g, cores variadas a escolher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27.  | 300  | M     | CABO PP 2x2,5mm Flexível Cabo PP Flexível 500V. Norma Aplicável ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).<br>Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.<br>Cobertura: PVC/ST5 70°C .          |
| 28.  | 300  | M     | CABO PP 2X1,5mm Flexível 500V. Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V.Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD)<br>Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de                                                                                                                                                                                                                   |



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |       | policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.<br>Cobertura: PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29.  | 150  | M     | CABO PP 4X1,5mm Flexível Cabo PP Flexível 500V. Norma Aplicável ABNT NBR NM 247-5 Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450-750 V, inclusive – Parte 5 – Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD).<br>Isolação: PVC/D 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila, com características especiais para não propagação e autoextinção do fogo.<br>Cobertura: PVC/ST5 70°C - composto termoplástico extrudado à base de policloreto de vinila. |
| 30.  | 500  | M     | FIO PARALELO flexível, 2x1,5mm, 300v, isolação em PVC, 2 vias, homologação pelo INMETRO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31.  | 20   | UN    | REFLETOR LED IP6, 100W, 220v, BRANCO FRIO (3000-3500k), Preto. Material: Alumínio e vidro. Luminosidade: Aproximadamente 10.000 lúmens. Ângulo abertura: 120°. Dimensões cm: 28(A) x 23(L) X 8 (E). Peso: 1000g. Proteção: IP67 (Resistente à água e poeira).PARA USO EXTERNO.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32.  | 30   | UN    | Cantoneira 2"x1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33.  | 30   | UN    | Chapa MDF cru de 25mm, com dimensão de 2,75x1,830m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34.  | 50   | UN    | Chapa MDF cru de 18mm, com dimensão de 2,75x1,830m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35.  | 15   | UN    | Chapa MDF cru de 10mm, com dimensão de 2,75x1,830m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36.  | 3    | UN    | Cilindro de gás solda MIG, 40L, carga de 7m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37.  | 25   | UN    | Disco de corte 12" X 1/8x1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38.  | 30   | UN    | Disco de corte 4.1/2 X 3/64 X 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39.  | 2    | UN    | Disco de lixa flap 4.1/2" grana 40, kit com 50 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40.  | 10   | UN    | Massa acrílica branca, secagem rápida, tamanho galão de 18l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41.  | 2500 | UN    | Parafuso Philips, para madeira, cabeça chata, rosca soberba, 4x40mm, acabamento externo bicromatizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 42.  | 1000 | UN    | Parafuso Philips, para madeira, cabeça chata, rosca soberba, 4x50mm, acabamento externo bicromatizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43.  | 500  | UN    | Parafuso brocante 12/14-14x4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44.  | 500  | UN    | Parafuso Brocante 12-14x 1'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45.  | 500  | UN    | Parafuso brocante 12-14x 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46.  | 500  | UN    | Parafuso sextavado 5/16 2''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47.  | 500  | UN    | Parafuso sextavado 5/16 3''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48.  | 2    | CX    | Rebite de repuxo 3/16 x 7mm – Caixa com 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49.  | 800  | UN    | Parafuso brocante ponta ogivada 4,8 x 50mm para madeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50.  | 1500 | UN    | Parafuso Soberbo Philips rosca soberba, bicromatizado, para madeira, cabeça chata, 5x80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51.  | 1000 | UN    | Parafusos auto-brocante flangeado - 30mm X 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 52.  | 15   | UN    | Pistola de Cola Quente Profissional/Industrial Grande 40W Bivolt Azul. Pistola de Cola quente Colors 40W.Com botão liga/desliga. Cor: Azul.Bivolt. Produto com certificação INMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53.  | 55   | UN    | TINTA Esmalte sintético à base de água. <b>Cores:</b> Diversas. <b>Acabamento:</b> Acetinado. <b>Volume:</b> 18 litros. <b>Base:</b> À base de água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.  | 20   | UN    | <b>Tinta Metálica Sandstorm Yellow (D1Z VW), 900 ml. Cor: Sandstorm Yellow. Uso Automotivo. Acabamento Metálico. Forma de aplicação: pistola de pintura ou spray.</b>                                                                                                      |
| 55.  | 25   | UN    | Rolo de pintura anti-gota, 9cm, com suporte                                                                                                                                                                                                                                |
| 56.  | 10   | UN    | Rolo de textura, 23cm, com suporte                                                                                                                                                                                                                                         |
| 57.  | 20   | UN    | Thinner 5000/6000. <b>Thinner para Tinta Automotiva ou Thinner Forte).</b>                                                                                                                                                                                                 |
| 58.  | 30   | UN    | <b>Pincel de 1/2 polegada (aprox. 1,30 cm). Tipo de Cerdas: Cerdas: gris (natural).</b>                                                                                                                                                                                    |
| 59.  | 30   | UN    | Pincel de 2 polegadas (aprox. 5 cm). <input type="checkbox"/> <b>Tipo de Cerdas: Cerdas: gris (natural).</b>                                                                                                                                                               |
| 60.  | 30   | UN    | Pincel nº 22. <b>Formato: Pincel chato. Cerdas: Sintéticas.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 61.  | 30   | UN    | <b>Rolo de pintura anti-respingo: 23 cm. Cerdas: Geralmente, os rolos anti-respingo.</b>                                                                                                                                                                                   |
| 62.  | 1    | UN    | <b>Martelete Perfurador Rompedor SDS Plus 26 mm. Potência de 1500RPM. BATERIA LÍTIO 20 AMPERES, 6W, COM DUAS UNIDADES E CARREGADOR. Capacidade de Broca: 26 mm. Função Rompedor. Sistema SDS-Plus. Cor Amarela. Kit de Brocas 6 mm até 12 mm. Incluir brocas SDS Plus.</b> |
| 63.  | 3    | UN    | <b>Serra Tico-Tico 220V. Potência de 650W. Kit de Serras para Madeira e Metal. Cor AMARELA. Uso profissional.</b>                                                                                                                                                          |
| 64.  | 2    | UN    | <b>Parafusadeira Furadeira de Impacto. Bivolt. Potência de 20V. 2 Baterias e carregadores Inclusos. Função de Impacto. Controle de torque. Mandril de 1/2" (13mm). Cor amarela.</b>                                                                                        |
| 65.  | 100  | M     | Tecido triline, 100% algodão, largura mínima 1,40m, nas cores e estampas variadas                                                                                                                                                                                          |
| 66.  | 100  | M     | Tecido pele baixa. Composição: 100% Poliéster. Largura aproximada 1,20m. Gramatura: 250g/m², nas cores branco, caramelo, bege claro.                                                                                                                                       |
| 67.  | 4    | UN    | Tela de Arame. Tipo hexagonal, tipo "pinteiro", malha de 1", fio 24, altura 1,00m – rolo de 50m                                                                                                                                                                            |
| 68.  | 50   | UN    | TINTA SPRAY colorido, cores a escolher, tubos de 350ml                                                                                                                                                                                                                     |
| 69.  | 50   | UN    | TINTA SPRAY METÁLICO OURO, tubos de 350ml                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70.  | 250  | M     | <b>TECIDO FELTRO. Material: 100% poliéster. Espessura: 1,5 mm. Largura da peça: mínimo 1,40 m. Comprimento: Rolos de 50 m. Gramatura: 180 g/m². Cores diversas.</b>                                                                                                        |
| 71.  | 100  | M     | <b>Juta Rústica. Material: 100% fibra natural de juta. Cor: Cru / Natural. Largura da peça: mínimo 1,40m. Comprimento: rolos de 50 m. Gramatura: 320 g/m².</b>                                                                                                             |
| 72.  | 30   | UN    | Fita de Cetim. Largura 50 mm. Comprimento: 50 m. Acabamento Fosco. Cores diversas                                                                                                                                                                                          |
| 73.  | 250  | UN    | Galhos de girassol artificial, grande, amarelo alaranjado, constituído por 3 flores, 90cm de altura, sendo dois girassóis com tamanho mínimo de 15cm de diâmetro e 01 flor com 20cm, composição tecido, ferro e plástico.                                                  |
| 74.  | 100  | UN    | Galhos de girassol artificial, grande, amarelo alaranjado, constituído por 7 flores, aprox. 50cm de altura, cada girassol com 10cm de diâmetro de flor, composição tecido, ferro e plástico.                                                                               |
| 75.  | 10   | UN    | Plástico Bolha largura: 1,30m, metragem da bobina 80m, aproximadamente, 20 micras espessura do plástico.                                                                                                                                                                   |
| 76.  | 15   | UN    | Prego de aço com cabeça polido, 12x12, pacote de 1kg                                                                                                                                                                                                                       |



## MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS

| ITEM | QTDE | UNID.          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                |
|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.  | 10   | UN             | Prego de aço com cabeça polido, 17x27, pacote de 1kg                                                                                                                     |
| 78.  | 100  | M              | Tecido Pelúcia Melton Unifloc 80% algodão, 20% poliéster, mínimo 1,40m de largura, nas cores Polvilho (bege) e marfim (off White), 02 rolos de no mínimo 25m de cada cor |
| 79.  | 15   | UN             | Tinta acrílica semi brilho premium, cores a escolher, 18 litros, cores a escolher                                                                                        |
| 80.  | 200  | UN             | Flor de margarida artificial com 10 cm, nas cor branca, pacote com 30 unidade                                                                                            |
| 81.  | 150  | UN             | Buquê artificial com 5 rosas e folhas, 30 cm de altura, cores a escolher                                                                                                 |
| 82.  | 300  | UN             | Pacotes de palha de sisal (500g)                                                                                                                                         |
| 83.  | 5    | UN             | Pacote de 2kg de musgo                                                                                                                                                   |
| 84.  | 100  | UN             | Cestas de vime, reforçada, redonda, com alça, medindo 50cm x 35cm. altura base 15cm                                                                                      |
| 85.  | 20   | UN             | COLA ADESIVO DE CONTATO SEM TOULO, EXTRA FORTE, EMBALAGEM DE 730g                                                                                                        |
| 86.  | 50   | M <sup>2</sup> | Gramma sintética artificial, 20mm, cor verde, com proteção UV e Anti-fungo 2,00 x 25,00m                                                                                 |
| 87.  | 10   | UN             | Feno em fardos regulares, quadrado, uniformes, <b>amarrados com sisal, com medidas mínimas de 75x45x35.</b>                                                              |

**7. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO:** Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as formas de aquisição disponíveis para a obtenção dos materiais destinados à ornamentação e ambientação de espaços públicos do Município de Frederico Westphalen/RS. Como alternativas, avaliou-se a possibilidade de aquisição direta com contratação integral dos quantitativos estimados, hipótese que demandaria a definição prévia e exata das quantidades a serem adquiridas, o que poderia resultar em aquisições superiores ou inferiores à real necessidade da Administração. Analisou-se, ainda, a alternativa de aquisições fracionadas por contratações sucessivas, as quais, além de demandarem maior esforço administrativo, poderiam ocasionar perda de economicidade, aumento de custos operacionais e risco de variação de preços ao longo do período. Diante dessas alternativas, verificou-se que a aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a solução mais adequada e vantajosa, por permitir maior flexibilidade quanto aos quantitativos, possibilitar contratações conforme a efetiva necessidade, garantir maior competitividade entre os fornecedores e otimizar a gestão dos recursos públicos. Assim, a adoção do Sistema de Registro de Preços atende de forma mais eficiente à necessidade identificada, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público.

**8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:** A estimativa do valor da presente contratação é de R\$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais)

**9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:** A solução proposta consiste na aquisição de materiais diversos, por meio do Sistema de Registro de Preços, destinados à ornamentação e ambientação de espaços públicos do Município de Frederico Westphalen/RS, a serem utilizados conforme a necessidade da Administração durante o período das festividades comemorativas da Páscoa. A adoção do Sistema de Registro de Preços possibilita



## **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS**

a contratação dos materiais de forma flexível e gradual, sem a obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados, assegurando maior eficiência administrativa, melhor planejamento das aquisições e otimização dos recursos públicos. Os materiais a serem adquiridos possuem natureza de consumo, especificações usuais de mercado e ampla disponibilidade junto a diversos fornecedores, permitindo a definição objetiva dos requisitos técnicos e a seleção da proposta mais vantajosa com base no critério do menor preço por item. Dessa forma, a solução atende de maneira adequada à necessidade identificada, garantindo economicidade, eficiência e atendimento ao interesse público, em conformidade com a legislação vigente.

**10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:** Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, as licitações devem observar o princípio do parcelamento, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso para a Administração Pública. O § 1º do mesmo artigo prevê que, ao aplicar o parcelamento, a Administração deve considerar a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de múltiplos contratos, as vantagens da redução de custos com a divisão do objeto em itens, e o dever de ampliar a competição, evitando a concentração de mercado. No caso em análise, o objeto da contratação consiste na aquisição de materiais diversos, com características, finalidades e especificações distintas, os quais não dependem entre si para sua utilização, podendo ser fornecidos de forma independente por diferentes fornecedores. Dessa forma, a contratação será realizada com parcelamento do objeto por itens, o que possibilita a ampliação da competitividade, a participação de um maior número de fornecedores, inclusive de pequeno porte, bem como a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, sem prejuízo à execução do objeto. Ressalta-se que o parcelamento por itens não compromete a gestão contratual, não acarreta aumento desproporcional de custos administrativos e se mostra plenamente compatível com a adoção do Sistema de Registro de Preços, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência, isonomia e interesse público.

**11. RESULTADOS PRETENDIDOS:** Com a presente contratação, pretende-se assegurar a disponibilidade de materiais necessários à ornamentação e ambientação de espaços públicos do Município de Frederico Westphalen/RS, possibilitando a adequada realização das festividades comemorativas da Páscoa, de forma organizada, eficiente e compatível com o planejamento administrativo. Espera-se, ainda, alcançar maior eficiência na gestão dos recursos públicos, por meio da adoção do Sistema de Registro de Preços, que permite a aquisição dos materiais conforme a efetiva necessidade da Administração, evitando desperdícios, aquisições excessivas e gastos desnecessários. A contratação por itens busca ampliar a competitividade do certame, estimular a participação de um maior número de fornecedores e assegurar a seleção das propostas mais vantajosas, com reflexos positivos na economicidade e na qualidade dos materiais adquiridos. Por fim, almeja-se garantir a melhoria da ambientação dos espaços públicos, contribuindo para a valorização do ambiente urbano, o fortalecimento do convívio social e a promoção de ações culturais de interesse da coletividade, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.



## **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN – RS**

**12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:** Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. Nos termos do art. 117, §3, da Lei nº 14.133, de 2021, fica designado o Sr. Diego Bertoletti da Rocha, Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, ou outra pessoa devidamente designada, para a função de acompanhar e fiscalizar a execução contratual. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:


- a) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;
- b) elaboração de minuta do contrato;
- c) encaminhamento do processo para análise jurídica;
- d) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
- e) publicação e divulgação;
- f) realização de empenho; e
- g) assinatura e publicação do contrato.

**13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:** Não foram localizadas contratações correlatas.

**14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:** Não se aplica.

**15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:** Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaro que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Frederico Westphalen/RS, 06 de fevereiro de 2026.

  
Diego Bertoletti da Rocha  
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo