

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		6,00	UN	<p>Mocho Odontológico (modelo em anexo ao termo de referência):</p> <p>Descrição do produto: Tipo de Regulagem: Altura do Assento Tipo De Base: Estrela em Aço Cromado 280mm; Tipo de Espuma: Injetada; Capacidade de Carga: 110 Kg; Altura máxima do assento ao chão: 53 cm; Altura mínima do assento ao chão: 42 cm; Tamanho do encosto: 27 x 39 cm; Espessura do encosto: 3 cm; Tamanho do assento: 37 cm de diâmetro; Espessura do assento: 8cm.</p>			
2		2,00	UN	<p>Cadeira Odontológica (modelo em anexo ao termo de referência):</p> <p>Informações técnicas: Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1; Alimentação: 127/220 V (Selecionável internamente); Frequência: 50/60 Hz; Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I; Grau de proteção contra choque elétrico: Parte aplicada de Tipo B; Modo de operação: Contínua, com carga intermitente - 1min. trabalho e 4 min. descanso; Proteção contra penetração nociva de água: IPX0 - Toda a cadeira para exames, com exceção do pedal de comando; IPX1 - Pedal de comando; Potência de entrada: 200VA; Capacidade de levantamento: Carga distribuída de 200 Kg (massa do paciente + acessórios e equipamentos); Capacidade máxima de carga aplicada nas bandejas dos equipos: 2Kg; Peso Líquido: 120 Kg; Encosto da cabeça removível e bi-articulado; Possui caixa de ligação integrada, otimizando o espaço dentro do consultório; Estofamento no material PVC; Puxador bilateral com acionamento</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<p>CONDIÇÕES DIVERSAS</p> <p>Vide EDITAL</p>
--

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 2 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				pneumático; Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Possui um sistema inteligente que faz os movimentos para que o paciente possa cuspir e voltar para a posição inicial, ligando e desligando o refletor conforme o movimento; Com sensor de proximidade na cuspeira; Reservatório translúcido de 1000ml para água de peças de mão; Sistema porta copos; Tecnologia de iluminação – LED; Puxadores removíveis e autoclaváveis; Sistema de regulação da vazão de água; Cabeçote em material resistente, com giro em 620°. Registro na ANVISA.			
3		2,00	UN	Bandeja auxiliar de coluna para equipamentos odontológicos ((modelo em anexo ao termo de referência): Descrição do produto: Bandeja de coluna giratória; Dimensão: 30 cm x 24 cm; Suporta até 7kg. Registro na ANVISA.			
4		2,00	UN	Autoclave Horizontal de mesa (modelo em anexo ao termo de referência): Descrição: Painel digital de fácil manuseio com programação de 5 ciclos; Bivolt automático 127/220V; Porta com sistema de segurança com trava; Sistema eletrônico de cruzamento de dados – Pressão e temperatura; Sistema eletrônico de controle de potência; Sistema de secagem com porta entreaberta; Sistema de abertura de porta automático para realizar a secagem; Câmera de esterilização em aço inox com acabamento interno espelhado; Porta com acabamento em aço inox; Desaceleração e depressurização automática; Teclado de push buttons com acabamento em alumínio			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 3 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				anodizado; Bandejas em inox; Garantia de 01 ano após emissão da nota fiscal; Especificações Técnicas: Modelo: 21L DIGITAL; Frequência: 50Hz/ 60Hz; Potência: 1750Watts; Pressão de Esterilização: 1,2Kgf/cm <sup>2</sup> ± 1,2 Kgf/cm <sup>2</sup> a 1,7Kgf/cm <sup>2</sup> ± 2,2Kgf/cm <sup>2</sup> ; Temperatura de Esterilização: 121°C ± 2°C a 134°C ± 2°C; Abastecimento: Manual (Copo Dosador) – 400ml; Monitoração das Informações/Processos: Display LCD; Mensagens e Alertas: Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Todas as mensagens de operação e etapas do processo são informadas e visualizadas no display LCD; Dimensões Externas (Comp. X Larg. X Alt. ) mm: 660 X 410 X 400; Dimensões Internas da Câmara ( Ø x Comp.) mm: 225 X 480; Bandejas: 2; Suporte de Envelopes: Opcional; Peso Líquido (Kg): 25,2; Registro ANVISA			
5		2,00	UN	Gaveteiro auxiliar odontológico com rodinhas (modelo em anexo ao termo de referência): Descrição do produto: Matéria prima: MDP; Acabamento: Pintura UV Texturizada; Quantidade de gavetas: 06; Quantidade de pés: 04 rodízios; Tipo de correção: Metal; Material do puxador: PVC; Dimensões do produto: Altura: 75 cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 44 cm. (Deve ser entregue montado)			
6		1,00	UN	Balcão Aéreo (modelo em anexo ao termo de referência): Descrição do produto: Matéria prima: MDP;			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 4 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Revestimento: Finish Foil (FF); Acabamento: Fosco; Portas: 3; Dobradiças: Metálicas; Corrediças: Metálicas; Puxadores: Plástico; Prateleiras: 1; Peso: 20,42 kg; Largura: 120,00 cm; Altura: 47,00 cm; Profundidade: 30,00 cm; (Deve ser entregue montado)			
7		1,00	UN	Bancada para Armazenar material odontológico (modelo em anexo ao termo de referência): Descrição do produto: Matéria prima: MDP; Dimensões: Largura: 105 cm, Altura: 85 cm, Profundidade: 53 cm; Prateleiras com regulagem de altura; 2 portas; Tampo sem emenda no rodapia; Puxadores em alumínio ou PVC. (Deve ser entregue montado)			
8		1,00	UN	Mesa de Atendimento (modelo em anexo ao termo de referência): Descrição do produto: Matéria prima: MDP; Dimensões: Largura: 155 cm, Altura: 74,5 cm, Profundidade: 60 cm; Gavetas: 3; Puxadores em PVC; Corrediças: Metálicas; (Deve ser entregue montado)			
9		4,00	UN	Mocho Tipo Sela (modelo em anexo ao termo de referência): Descrição do produto: Tipo de Regulagem: Altura do Assento Tipo De Base: Estrela em Aço Cromado 280mm; Tipo de Espuma: Injetada; Capacidade de Carga: 110 Kg; Assento giratório 360°; Regulagem dupla de abertura e inclinação do assento.			
10		6,00	UN	Maxi Maleta Saúde Bucal (modelo em anexo ao termo de referência): Contém 03 macro modelos, 03 plaquetas de PVC multicoloridas didáticas explicativas			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				sobre escovação dentária, evolução da doença periodontal e evolução da cárie dentária, 01 Macro Maxi Modelo Escovação com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Macro modelo Doença Periodontal com 3 modelos demonstrando Gengivite, Periodontite e Periodontose, medindo: 08 x 11 x 08 cm, Macro modelo Cárie com 4 molares demonstrando dente Hígido, Cárie de Esmalte, Cárie de Dentina e Exposição Pulpar medindo 20 x 09 x 08 cm, Macro Escova medindo 35 cm e 3 placas com diagrama explicativo sobre Doença Periodontal, Cárie Dentária e Higiene Bucal. 02-Maxi Maleta Saúde Bucal, medindo 36 x 20 x 19 cm.			
11		6,00	UN	Fantoche Odontológico Pelúcia Luxo com Macro arcada tigre (modelo em anexo ao termo de referência):  Fantoche Odontológico Pelúcia Luxo com Macro Arcada. Macromodelos: altura média de 40 cm, contendo macro arcada superior e inferior inquebrável, macro escova de 36 cm, fio dental e bolsa para transporte.			
12		3,00	UN	Caneta de alta rotação (modelo em anexo ao termo de referência):  Descrição do Produto: Spray Triplo; Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes; Fixação de Brocas por sistema Push Button; Rolamentos de Cerâmica e Turbinas microbalanceadas; Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha; Rotação			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 6 of 7

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Cidade:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	<b>UF:</b>
<b>E-mail:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Máxima de 450.000 RPM; Esterilizável a 135°C; Conexão Borden.Registro na ANVISA			
13		2,00	UN	Caneta de baixa rotação (modelo em anexo ao termo de referência) Descrição do Produto: Contra Ângulo para uso em Micro Motor; Sistema Push Button; Sem vibrações; Autoclavável à 135°C; Velocidade: 22.000 - 27.000 RPM. Registro na ANVISA.			
14		2,00	UN	Bomba a vácuo (modelo em anexo ao termo de referência) Descrição: Suctor de alta potência; Filtro de detritos localizado na entrada de sucção da bomba; Filtro de entrada de água; Base fabricada em Nylon injetado com reforço de fibra de vidro, com comandos eletrônicos e Saída da sucção vai direto para o esgoto; Motor: WEG; Potência: 1/2 HP; Tensão: 220V ~ monofásico. Comando: 12VCC; Vazão de ar máxima: 120 L/min; Rotação (RPM): 1.750 – 60Hz. Consumo de água: 0,150 L/min; vácuo máximo: 275 mmHg; Nível de ruído: 56 dB (A); Peso líquido: 9 Kg; Dimensões (L x C x A): 24 x 28 x 30 cm. Registro na ANVISA.			
15		2,00	UN	Sugador Bomba vácuo(modelo em anexo ao termo de referência) Descrição: Kit com suctor removível confeccionado em chapa de aço, giratório, autoclavável, com regulagem de fluxo. Sistema que permite o encaixe da ponta de forma segura, rápida e precisa. Filtro separador de detritos. Pode ser acoplado em colunas de refletores ou cantos de armários; Pintura na cor gelo, resistente; Peso - 2.815 kg; Dimensões - 16 × 22 × 16 cm. Garantia - 12 meses			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN  
CNPJ: 87.612.917/0001-25  
SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 7 of 7

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
<b>TOTAL</b>							

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL
-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor