

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura de Frederico Westphalen

Prefeitura de Frederico Westphalen

Registro de Preços Eletrônico - 58/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - CHALEIRA ELÉTRICA**-Características:Capacidade mínima de 1,7 litros, com potência: mínima de 1500W, tensão, tensão/voltagem 200v, deve ser em aço inoxidável de alta resistência térmica, com acabamento de fácil higienização, anticalcário removível, desligamento automático, jarra removível sem fio, base com porta fio, base giro 360°, botão para abertura da tampa e lâmpada piloto, tampa com abertura automática, garantia 1 ano, em todo o território nacional. - 1.8L - Valor Referência: 65,3200

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	53,0000	4.346,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0002 - PURIFICADOR DE ÁGUA** – Características:Água natural e gelada, branca, suporte incluso, tipo de refrigeração: compressor, Com bandeja removível. LED Inteligente indicadora para troca de refil, Tipo de Filtro: Sete etapas, deve acompanhar Refil, Bacteriostático, Bacteriológico, Redução de Cloro Livre, Vida Útil do Refil/filtro: 3.000L ou 6 meses, Tensão/voltagem 200v, Vazão Máxima: 60 litros por hora, Potência: 90 W, Peso: até 12kg, Temperatura de Resfriamento: 10°C / 50°F, Termostato: Externo Regulável, Grau de Proteção: IPX4, Capacidade Interna do Aparelho: 2,18L, Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: 1,125 L/h (Conforme norma ABNT NBR 16236/2013), Temperatura de Resfriamento 10°C / 50°F, Etapas de Purificação: 7 (sete), Garantia: Mínimo 1 Ano, em todo o território nacional. - PURIFICADOR - Valor Referência: 852,4900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	600,0000	27.600,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0003 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS** – Características:Automática, capacidade mínima de 15kg, lavagem/enxágue e centrifugação, com no mínimo 5 programações de lavagem, abertura superior, tampa com visor transparente, com multidispenser, sabão líquido ou em pó e amaciante em um único dispenser, tensão/voltagem 220v, metálico, material cesto em aço inoxidável e painel digital. Garantia mínima de 1 ano, em todo o território nacional. - 15KG - Valor Referência: 2.238,1500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANCIELE ELETRO LTDA	1.780,0000	60.520,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0004 - SMARTV**-Características:HDR, Wi-fi, Android, tamanho da tela 50", resolução 1.920 x 1080 pixels Full HD, tecnologia de Tela: LED, taxa de atualização: 60hz, formato: plana, Com HDR, sistema operacional: Android TV, tipo de auto falante: 2 canais, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, com AV/Vídeo, 1 saída digital óptica, Lan RJ45, com bluetooth, com Wi – Fi Itens inclusos: 1 TV SMART, 1 controle remoto, 1 cabo de força e 1 manual de instrução. Tensão/voltagem 220v. - 50 FULL - Valor Referência: 2.136,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	1.750,0000	38.500,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0005 - SMARTV** – Características:HDR, Wi-fi, Android, tamanho da tela 58", resolução 1.920 x 1080 pixels Full HD, tecnologia de Tela: LED, taxa de atualização: 60hz, formato: plana, Com HDR, sistema operacional: Android TV, tipo de auto falante: 2 canais, 2 entradas HDMI, 1 entrada USB, com AV/Vídeo, 1 saída digital óptica, Lan RJ45, com bluetooth , com Wi – Fi Itens inclusos: 1 TV SMART, 1 controle remoto, 1 cabo de força e 1 manual de instrução. Tensão/voltagem 220v. - 58A6NV - Valor Referência: 2.741,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.121,0000	27.573,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0006 - LAVADORA ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL** –Características:Potência: 2500 w, com filtro de água, vazão de 4201/h, com rodas, alça embrorrhachada e porta-acessórios, pressão de 2000lbs, motor por indução. Freqüência60 Hz. RPM indefinido. Pressão máxima: 2000 PSI. Mangueira de alta pressão. Comprimento da mangueira de no mínimo 10 metros. Cabo elétrico de no mínimo 5 metros. Com 2 rodas. Extensão com plug macho de 3 pinos de 180° ou 90 °. Cabeçote em alumínio, latão forjado ou poliamida. Com trava de segurança. Acompanhamento de: pistola de alta pressão com trava de segurança, lança com conexão rápida para bicos, bicos de Inox lavadora e shampoo, mangueira transparente para sucção de detergente, manual incluso. Tensão/Voltagem 220v. - LAV 4 - Valor Referência: 2.306,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	1.410,0000	47.940,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI



**0007 - FOGÃO INDUSTRIAL** – Características: Deve ter 6 queimadores 30X30 com forno em aço Inox. Estrutura toda em aço inox 430. Medidas do produto: Profundidade: 87 cm Comprimento: 113 cm Altura: 80 cm. Perfil: 6,5 cm. Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza. Três queimadores duplos com consumo de 600gr/h e três 3 queimadores simples com consumo de 300gr/h. Forno em aço 430 com capacidade para 135 litros, medida interna do forno de 89 x 58 x 27 cm, controle de temperatura: 0-300°. Temperatura de Trabalho: 0-280°. Consumo do Forno: 800 gr/h. Quadro sem emendas Grelhas fabricadas em ferro fundido com alto padrão de dureza registros de alta qualidade bandejas coletoras de gordura em aço 430 Consumo (GLP): 3.500 gr/h. Tensão/Voltagem 220v. Deve ser entregue totalmente montado. - fastgourmet - Valor Referência: 3.062,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFREEMAQ LTDA	2.199,0000	21.990,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0008 - FOGÃO INDUSTRIAL** – Características: Deve ter 5 bocas 30X30 com forno Aço Inox. Material de fabricação: Estrutura toda em aço inox 430. Medidas do produto: informações técnicas: Perfil: 6,5 cm. Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza. Dois Queimadores duplos com consumo de 600gr/h e três Queimadores simples com consumo de 300gr/h Super Forno em aço 430 com capacidade para 135 litros, medida interna do forno de 89 x 58 x 27 cm, controle de temperatura: 0-300°. Temperatura de trabalho: 0-280°, consumo do forno: 800 gr/h, quadro sem emendas grelhas fabricadas em ferro fundido com alto padrão de dureza registros de alta qualidade, bandejas coletoras de gordura em aço 430, consumo (GLP): 3.500 gr/h. Tensão/Voltagem 220v. Deve ser entregue totalmente montado. - fastgourmet - Valor Referência: 1.999,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFREEMAQ LTDA	1.999,6700	19.996,7000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0009 - FOGÃO 4 BOCAS** – Características: Deve possuir pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central. Garantia 12 meses, 220v. Deve ser entregue totalmente montado. - Monaco - Valor Referência: 706,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	675,0000	9.450,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0011 - FORNO ELÉTRICO DE BANCADA** – Características: Capacidade Mínima de 50 Litros, Mínimo de 50 litros, Potência: Mínimo de 1.500W, Tensão: 220V, Termostato ajustável com temperatura mínima de 100°C e máxima de até 250°C, Timer: Com duração mínima de 60 minutos, com sinal sonoro ao término, Ajustes de função: Resistência superior e inferior com controle independente ou combinado, Função assar, gratinar, tostar, dourar e aquecer, Modo de convecção (quando aplicável), para cocção uniforme dos alimentos, Luz interna para visualização durante o preparo, 1 ou 2 grelhas reguláveis, 1 assadeira ou bandeja coletora, 1 pegaor metálico (quando aplicável), Estrutura externa: Aço com pintura eletrotáctica ou acabamento inox escovado, Pés antiderrapantes. Porta com vidro temperado duplo ou simples resistente a altas temperaturas, com puxador em aço, Revestimento interno: Material antiaderente e de fácil limpeza, Isolamento térmico seguro para evitar superaquecimento externo, Segurança e Normas: Produto certificado - 50L - Valor Referência: 570,6500

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	480,0000	12.000,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0012 - SMARTPHONE** – Características: Sistema operacional: Android 13 ou iOS 26 ou superiores, hardware: processador: mínimo 6 GB RAM ou superior, memória: 256 GB ou superior, tela: 6,1" ou superior (FHD/LED/OLED/AMOLED). Câmera: mínimo 50 MP principal, bateria: 5000 mAh mínimo, conectividade: 4G ou superior, wifi NFC, slot para cartão SIM e cartão SD, portas: USB-C para Android, Lightning para iOS, sensores: acelerômetro, proximidade, luz ambiente, giroscópio, bússola, conteúdo da caixa: 01 Smartphone, 01 kit de manuais, 01 cabo USB-A/USB-C, 01 carregador, 01 ferramenta de remoção de chip. Bivolt automático. - POCO C85 8/256GB - Valor Referência: 1.361,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WAGNER BORBA DE AZEVEDO	920,0000	26.680,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0013 - TORNEIRA ELÉTRICA TIPO "PATINHO", DE PAREDE**, Características: Bica em arco alto e curvo, com arejador na extremidade, Tensão elétrica: 220V. Potência nominal: Mínimo de 4.000W (127V) ou 5.500W (220V), Corpo em plástico termoresistente (polipropileno ou ABS de alta resistência), Registro de abertura com volante ou alavanca (design anatômico), de fácil manuseio, proteção contra respingos., Níveis de temperatura: Mínimo de 3 posições (fria, morna e quente), Bica móvel: Giratória (mínimo 180°), facilitando o uso em pias duplas, Arejador com grade interna para economia de água e melhor direcionamento do jato. Conexão direta em ponto de água rosqueado de 1/2" ou 3/4", Fixação por rosca com anel de vedação. Certificação INMETRO. - TLMEL55220BR03 - Valor Referência: 240,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	227,0200	20.885,8400	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

**0014 - CLIMATIZADOR DE AR** – Características: Modelo Split, 9.000 BTUS, deve vir com: 01 condensadora, 01 evaporadora, 01 controle remoto e pilhas sem fio e manual de instruções. Ciclo quente e frio, com as seguintes funções: Função turbo, 4 velocidades de ventilação, autolimpante, limpeza fácil das saídas de ar, degelo inteligente, desumidificação independente, modo



de sono, antimofo e antibactérias. Timer autodiagnóstico e reinício automático, economia de energia classificação Inmetro A. Tensão/voltagem 220v. - HW9KQFIN220V - Valor Referência: 1.983,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	1.749,0000	66.462,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0015 - CLIMATIZADOR DE AR- Características: Modelo Split, 12.000 BTUS, tecnologia Inverter, deve vir com: 01 condensadora, 01 evaporadora, 01 controle remoto sem fio e pilhas e manual de instruções. Ciclo quente e frio, com as seguintes funções: Função turbo, 4 velocidades de ventilação, autolimpante, limpeza fácil das saídas de ar, degelo inteligente, desumidificação independente, modo de sono, antimofo e antibactérias. Timer autodiagnóstico e reinício automático, economia de energia classificação Inmetro A. Tensão/voltagem 220v. - HW12KQFIN220V - Valor Referência: 2.471,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	1.860,0000	76.260,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0016 - CLIMATIZADOR DE AR –Características: Modelo Split, 18.000 BTUS, tecnologia inverter, deve vir com: 01 condensadora, 01 evaporadora, 01 controle remoto sem fio e pilhas e manual de instruções. Ciclo quente e frio, com as seguintes funções: função turbo, 4 velocidades de ventilação, autolimpante, limpeza fácil das saídas de ar, degelo inteligente, desumidificação independente, modo de sono, antimofo e antibactérias. Timer autodiagnóstico e reinício automático, economia de energia classificação Inmetro A. Tensão/voltagem 220v. - HW18KQFIN220V - Valor Referência: 2.944,6800

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	2.579,0000	77.370,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0017 - CLIMATIZADOR DE AR –Características: Modelo Split, 30.000 BTUS, tecnologia inverter, deve vir com: 01 condensadora, 01 evaporadora, 01 controle remoto e pilhas sem fio e Manual de instruções. Ciclo quente e frio, com as seguintes funções: Função turbo, 4 velocidades de ventilação, Autolimpante, Limpeza fácil das saídas de ar, Degelo inteligente, Desumidificação independente, Modo de Sono, Antimofo e antibactérias. Timer autodiagnóstico e Reinício automático, economia de energia classificação Inmetro A. Tensão/voltagem 220v. - HW30KQFIN220V - Valor Referência: 5.958,6600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	4.950,0000	9.900,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0018 - BEBEDOURO ELÉTRICO VERTICAL-Características: 220 wolts, BRANCO, Comporta galões de 10 ou 20 litros e oferece água em temperatu-ra natural ou gelada, além de ter baixo consumo de energia e nanotecnologia contra a proliferação de mi-croorganismos. Especificações: Dimensões 410 x 312 x 357 Eco compressor com gás R134a que não agride o meio ambiente, Easy Clean (desmontável para higieni-zação) , Serpentina externa (fácil higienização) , Gran-de vazão: copo cheio em poucos segundos, Torneira Up& Down, Gabinete com proteção UV, Ambientes internos e externos, Pés antiderrapantes, Bandeja removível para esvaziar ou higienizar, Acomoda Garra-fão (L) 10 e 20, Volume Interno do Aparelho (L) 2, Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h) 1,28, Temperatura de Resfriamento\* 10°C / 50°F, Va-zão Mínima por Gravidade (L/h) 96 L/h, Refrigeração Compressor, Termostato Regulável Externo: Sim, Grau de Proteção IPX4, Tensão Nominal (V) 127, Amperagem (A) 1,5 / 0,7, Potência (W) 90, Frequência Mercad - Morter - Valor Referência: 720,8400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	599,0000	10.183,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0020 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL - Características: potência musical: 600w, potência rms: 300w, impedância: 4°, alto falante: 12", subwoofer: 12" x1, tweeter: 5" x 1, sensibilidade de isolamento: > 60db, frequência de resposta: 90hz - 20khz, compatibilidade: usb, cartão de memória tf, rádio fm, aux e microfone: tecnologia: bluetooth, rádio fm: frequência 88 - 108mhz, formato de áudi?: mp3/wma, entradas de áudio: microfone / guitarra p10 ixrca, alimentação: 12v-va dc (fonte bivolt inclusa), tempo decarregamento: 12v 6600m??, duração da bateria: até 6h (80% do volume), tamanho da caixa de som: 32x25x53 cm (l xpxa), tamanho da embalagem: 38x34x58 cm (l xpxa), cor: pre??, peso bruto: 6,3 kg, peso líquido: 4,6 kg, itens inclusos na embalagem: caixa de som portátil, microfone com fio: carregador dc power, controle remoto, manual do usuário - X300 - Valor Referência: 871,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	510,0000	4.080,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0021 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 TOMADAS- Características: tripolar, pino macho fino de 10a, tomadas com entrada de 20a, cabo pp de 2x1,5mm 10 metros. - 10M - Valor Referência: 83,7100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	65,0000	2.470,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0022 - TRENA ELETRÔNICA- Características: Tipo digital, método de medição a laser, alcance de 70m, tipo visor cristal líquido com iluminação, 6 dígitos, desligamento automático após 5 minutos sem uso. - M6 100MT - Valor Referência: 629,3200

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0024 - FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA-Características: potência mínima de 600W a 750W, bivolt automático ou 127/220V, frequência 50/60Hz. Velocidade variável e reversível (mínimo de 0 a 2.800 rpm), permitindo perfurações em diferentes materiais. Mandril de aperto rápido ou com chave, com capacidade mínima para brocas de 1,5 mm a 13 mm. Possui função com e sem impacto. Ergonomia com empunhadura emborrachada, gatilho com trava de uso contínuo, limitador de profundidade e empunhadura auxiliar ajustável a 360°. Carcaça em material resistente, isolada eletricamente, garantindo maior segurança ao operador. Peso médio de 1,5 a 2,5 kg, de fácil manuseio. - FURADEIRA DE IMPACTO ELÉTRICA-Caracterís - Valor Referência: 595,2600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	236,0000	708,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0025 - ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA- Características: De uso profissional. Motor a gasolina, 2 tempos, potência mínima de 1,8 HP (1,3 kW), cilindrada mínima de 40 cm³, com sistema de partida manual retrátil. Tanque de combustível com capacidade mínima de 1 litro, garantindo boa autonomia de trabalho. Equipamento com tubo flexível que permite operação em locais inclinados ou de difícil alcance. Sistema de transmissão por eixo flexível com alta durabilidade. Guidão com empunhadura ergonômica e alavanca de acionamento acessível. Cinto ou arnês acolchoado de segurança para melhor distribuição do peso e redução do esforço do operador. Acompanha conjunto de corte: Lâmina de 3 pontas em aço temperado, Carretel de nylon para capim. - RGO 520, VONDER - Valor Referência: 3.413,0000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1.034,7600	10.347,6000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0026 - CORTADOR DE GRAMA MOTORIZADO- Características: autopropelido ou manual, com motor a gasolina 4 tempos, potência mínima de 5,0 HP (3,7 kW) e cilindrada a partir de 140 cm³, com partida elétrica. Tanque de combustível com capacidade mínima de 1 litro e tanque de óleo de 0,5 litro, garantindo boa autonomia de uso. Chassi em aço reforçado, resistente a impactos e intempéries. Largura de corte mínima de 45 cm e regulagem de altura centralizada em, no mínimo, 5 posições, variando de 25 mm a 75 mm. Equipado com lâmina em aço temperado de alta durabilidade, com sistema de proteção contra impactos. Possui coletor traseiro removível com capacidade mínima de 40 litros, podendo operar também sem o coletor. Rodas dianteiras e traseiras de material resistente, com rolamentos que facilitam a mobilidade. Guidão ergonômico, dobrável para transporte e armazenamento, com comandos acessíveis ao operador. - Toyama - Valor Referência: 2.912,6400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO	1.899,9900	11.399,9400	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0027 - MOTOSERRA PORTÁTIL DE USO PROFISSIONAL- Características: motor a gasolina 2 tempos, potência mínima de 2,5 HP (1,8 kW) e cilindrada a partir de 45 cm³, com partida manual retrátil e sistema de ignição eletrônica (CDI). Tanque de combustível com capacidade mínima de 450 ml e tanque de óleo para lubrificação da corrente com capacidade mínima de 250 ml, garantindo autonomia adequada para trabalhos contínuos. Sabre de 16" a 20" (40 a 50 cm), equipado com corrente de aço temperado, passo padrão de 0,325", com sistema de esticamento lateral para fácil ajuste. Lubrificação automática da corrente. Carcaça em material resistente a impactos, com sistema antivibração e freio de corrente de acionamento rápido para segurança do operador. Empunhaduras anatômicas emborrachadas, que proporcionam melhor ergonomia. - 9722 KNakasaki - NK7800 - Motosserra - 7 - Valor Referência: 2.074,3700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA	609,6300	6.096,3000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0030 - REFRIGERADOR DE GRANDE PORTE- Características: capacidade mínima de 480 litros, tipo duplex ou similar, sistema frost free (degelo automático), controle de temperatura regulável, prateleiras internas ajustáveis em vidro temperado ou aramado, gavetas para frutas e verduras, compartimento para congelamento, prateleiras na porta para garrafas e recipientes de diferentes tamanhos. Deverá possuir baixo nível de ruído, selo de eficiência energética Procel (nível A), iluminação interna em LED, porta(s) com vedação magnética de alta durabilidade e puxadores ergonômicos. Acabamento externo em aço ou material de alta resistência com pintura eletrostática. Alimentação elétrica: 220V, frequência 60Hz. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - TF71 - Valor Referência: 4.114,8600

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANCIELE ELETRO LTDA	3.200,0000	76.800,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0032 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL- Características: Motor potente, com potência mínima de 750 W (1 HP), sistema de proteção contra sobreaquecimento e uso contínuo. Capacidade mínima do recipiente de 5 litros, em aço inox ou polímero atóxico de alta resistência. Deve possuir diferentes lâminas e discos intercambiáveis para triturar, fatiar, picar, cortar em cubos e ralar alimentos, todos confeccionados em aço inoxidável. Sistema de alimentação seguro, com proteção contra acionamento acidental e dispositivos de segurança conforme normas vigentes. Alimentação elétrica: 220V, frequência 60Hz. Eficiência energética, baixo nível de ruído e garantia mínima de 12 meses. Capacidade 5 a 15 litros de capacidade, motor acima de 750 W. - MPA 30 - Valor Referência: 3.485,6100

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0033 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL-Características: Capacidade mínima do copo: 10 litros, Material do Copo- Aço inoxidável, atóxico, resistente a impactos e variações de temperatura, Potência mínima de 1.500 W, Sistema de velocidade variável, Proteção contra superaquecimento e sobrecarga, Lâminas em aço inoxidável, removíveis para higienização, Base em aço inox, com pés antiderrapantes, Baixo consumo de energia, com eficiência compatível com selo Procel, Ruido adequado para uso em cozinhas escolares, não podendo ser excessivo,220 v. - 2L - Valor Referência: 1.213,3900

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	725,0000	12.325,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0035 - TRIPÉ PROFISSIONAL. Características: Fabricado em alumínio de alta resistência com partes em ABS, leve e portátil, indicado para câmeras fotográficas e filmadoras. Possui pernas ajustáveis com travas de segurança, ponteira emborrachada antiderrapante e regulagem de altura mínima e máxima. Conta com cabeça móvel com rotação de 360° e inclinação ajustável (pan/tilt), com rosca universal padrão 1/4" compatível com a maioria das câmeras do mercado. Dispõe de nível bolha para alinhamento preciso e manopla ergonômica para movimentação suave. Estrutura dobrável, acompanha suporte para transporte. - 360 - Valor Referência: 370,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WAGNER BORBA DE AZEVEDO	228,9900	686,9700	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0036 - ESTABILIZADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA SMARTPHONE- Características: com sistema de 3 eixos para correção de movimentos, garantindo imagens e vídeos estáveis e sem tremores. Compatível com aparelhos de diferentes tamanhos e pesos, com suporte ajustável. Possui bateria recarregável de longa duração, controle por joystick ou botões integrados e possibilidade de conexão via aplicativo para recursos adicionais (como rastreamento automático de rosto/objeto, timelapse e panorâmicas). Estrutura leve, resistente e de fácil manuseio, ideal para gravações em ambientes internos e externos. - LE3902 - Valor Referência: 948,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R.S.M. DE SOUZA LEAO	457,0000	1.371,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0037 - CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 64GB- Características: tipo micro SD ou SD (conforme especificação do edital), classe de velocidade mínima 10 ou superior, compatível com dispositivos eletrônicos diversos (câmeras, celulares, tablets, notebooks, gravadores, etc.). Deve permitir gravação e leitura de arquivos de áudio, vídeo, imagem e dados em alta velocidade, garantindo desempenho estável. Produto resistente, com tecnologia de proteção contra choque, água e raios-X, com garantia mínima de 12 meses pelo fabricante. - CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA - Valor Referência: 91,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	50,0000	100,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0038 - CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB-Características: tipo micro SD ou SD (conforme especificação do edital), classe de velocidade mínima 10 ou superior, compatível com dispositivos eletrônicos diversos (câmeras, celulares, tablets, notebooks, gravadores, etc.). Deve permitir gravação e leitura de arquivos de áudio, vídeo, imagem e dados em alta velocidade, garantindo desempenho estável. Produto resistente, com tecnologia de proteção contra choque, água e raios-X, com garantia mínima de 12 meses pelo fabricante. - CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA - Valor Referência: 56,0200

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	50,0000	100,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0039 - CÂMERA DSLR PROFISSIONAL- Características: nova, D7500 ou superior, equipada com sensor CMOS de formato DX com 20,9 megapixels efetivos, processador de imagem EXPEED 5 e sensibilidade ISO de 100 a 51.200 (expansível). Capaz de realizar disparos contínuos de até 8 quadros por segundo. Sistema de foco automático com 51 pontos e modo de rastreamento 3D. Possui tela LCD inclinável de 3,2" sensível ao toque, visor ótico com cobertura de aproximadamente 100% do quadro, e capacidade de gravação de vídeo em 4K UHD (3840x2160) a 30p/25p/24p, com saída HDMI limpa. Integra conectividade Wi-Fi e Bluetooth para transferência de arquivos e controle remoto via dispositivos móveis. Dispõe de modos automáticos e manuais, compatível com lentes da linha NIKKOR com montagem F. Corpo ergonômico e resistente, com vedação contra poeira e respingos, adequado para uso em ambientes externos. Acompanha bateria recarregável de íons de lítio, carregador, alça de pescoço, protetores de corpo e ocular, tampa de corp - CÂMERA DSLR PROFISSIONAL- Característica - Valor Referência: 7.399,2700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	6.532,5000	6.532,5000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0040 - LENTE PARA CÂMERA 8-50MM-Características: Lente zoom de 8 a 50mm, de alta qualidade óptica, compatível com câmeras DSLR ou mirrorless (conforme especificação do edital). Construção com elementos de vidro de alta definição, tratamento antirreflexo e proteção contra poeira. Possui anel de ajuste de foco e zoom de fácil manuseio, com opção de foco



manual ou automático (quando disponível). Indicada para captação de imagens em grande angular até teleobjetiva curta, garantindo versatilidade em filmagens e fotografias profissionais. Produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 meses. - F/ 1.8 - Valor Referência: 1.133,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	1.133,5000	1.133,5000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0041 - LENTE PARA CÂMERA 55-200MM-Características:Lente teleobjetiva zoom, faixa focal de 55 a 200mm, com montagem F (formato DX). Possui abertura máxima f/4–5.6 e mínima f/22, sistema de foco automático (AF-S – Silent Wave Motor) rápido e silencioso, com possibilidade de ajuste manual. Dispõe de estabilização de imagem (VR – Vibration Reduction), que reduz borrões em fotos e vídeos. Elementos ópticos com revestimento multicamadas, que proporcionam maior nitidez e redução de reflexos e aberrações cromáticas. Design compacto e leve, ideal para fotografia de retratos, esportes, natureza e eventos. Acompanha tampa frontal, tampa traseira e parasol. Produto novo, original de fábrica, com garantia mínima de 12 meses pelo fabricante. - LENTE PARA CÂMERA 55-200MM-Característica - Valor Referência: 3.850,0700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	1.544,4000	1.544,4000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0042 - LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 L - Características:Liquidificador semi-industrial 2 litros - Iq2 (proinfância) descrição: liquidificador com 2 velocidades com função pulsar, capacidade para triturar gelo capacidade: copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. flange do copo em material plástico injetado, em cor clara, alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25. - 2L - Valor Referência: 449,2300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	449,2000	1.796,8000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0043 - FRAGMENTADORA DE PAPELCaracterísticas: com no mínimo as seguintes características: metal, plástico abs, capacidade fragmentação 15 fl, tensão motor 220v, abertura 230 mm, capacidade lixeira 25l, automática, capacidade para desfragmentar: papeis, grampos, cartão, cd, nível ruído: 65 db, 1 ano de garantia. - 1201 - Valor Referência: 1.426,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Eba Office Comércio de Máquinas para Escritório Ltda.	1.125,0000	37.125,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0044 - CAFETEIRA ELÉTRICA INOX Características: com no mínimo as seguintes especificações: cap 30 xícaras, potência 800w, com filtro permanente e colher dosadora, medidas aprox: 30x19x25cm, com garantia de 12 meses. - CAFETEIRA ELÉTRICA INOX Características: - Valor Referência: 193,3000

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gesul Comercial Ltda	123,5000	1.729,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0046 - TELEFONE DIGITAL SEM FIO Características: com identificador de chamadas. Ele deve possuir um display luminoso e uma bateria de longa duração. Deve ser do modelo sem fio. Além disso, possuir uma agenda que permite salvar até 70 contatos. Tem que ter a função Eco Friendly não provocando danos e protegendo o meio ambiente. O modo Eco reduz o consumo e as radiações emitidas pelos terminais telefônicos. - TS3110 - Valor Referência: 228,6700

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WAGNER BORBA DE AZEVEDO	158,0000	4.740,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

0049 - FRIGOBAR Características: frigobar elétrico, com capacidade mínima de 90 (noventa) litros, sistema de refrigeração por compressor ou termoelétrico, tensão de 220V, baixo consumo de energia (Selo Procel A), porta com vedação magnética, prateleiras internas removíveis, compartimento para congelamento, pé nivelador, baixo nível de ruído, garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo entrega do equipamento novo e de primeiro uso, conforme normas do INMETRO. - 93FB - Valor Referência: 1.215,3300

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FRANCIELE ELETRO LTDA	940,0000	18.800,0000	Homologado em 14/01/2026 14:10:47 Por: ORLANDO GIRARDI

## Demais Lotes / Itens do Processo

Item 0010 - MICROONDAS- Características:Capacidade mínima de 45 Litros Aço inox, Iluminação interna, Painel de controle digital com funções pré-programadas, Controle numérico, Timer, Relógio, Porta com visor central dotada com puxador e/ou tecla de abertura, Tensão/Voltagem: 220V, Garantia mínima: 12 meses. - Valor Referência: R\$ 831,2600

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação



	MICROONDAS— Características:Capacidade mínima de 45 Litros Aço inox, Iluminação interna, Painel de controle digital com funções pré-programadas, Controle numérico, Timer, Relógio, Porta com visor central dotada com puxador e/ou tecla de abertura, Tensão/Voltagem: 220V, Garantia mínima: 12 meses.	R\$ 831,2600	Fracassado
--	---	--------------	------------

**Item 0019 - FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO**-Características: com base de alumínio com 6 temperaturas e 1000W de potência. Design anatômico, base de alumínio polido, salva botões em toda a base e lâmpada piloto que indica quando está ligado medindo 11,50x25x9,70. - Valor Referência: R\$ 88,2700

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
19	FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO- Características: com base de alumínio com 6 temperaturas e 1000W de potência. Design anatômico, base de alumínio polido, salva botões em toda a base e lâmpada piloto que indica quando está ligado medindo 11,50x25x9,70.	R\$ 88,2700	Fracassado

**Item 0023 - MULTÍMETRO DIGITAL-** Características: Com capacidade de medição e frequência de Hz a 10 MHz, temperatura de -20 °C a 1000 °C, capacidade de 10 pF, AC volts mv a 750 V, DC volts de mv a 1000 V, corrente AC de 0.1uA a 20A, resistência de 0.1 a 60 M, ciclo de trabalho de 1% a 99% - Valor Referência: R\$ 347,7900

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
23	MULTÍMETRO DIGITAL- Características: Com capacidade de medição e frequência de Hz a 10 MHz, temperatura de -20 °C a 1000 °C, capacidade de 10 pF, AC volts mv a 750 V, DC volts de mv a 1000 V, corrente AC de 0.1uA a 20A, resistência de 0.1 a 60 M, ciclo de trabalho de 1% a 99%	R\$ 347,7900	Fracassado

**Item 0028 - PULVERIZADOR MANUAL DO TIPO COSTAL-** Características: capacidade mínima de 20 litros, confeccionado em material plástico resistente a impactos e à ação de produtos químicos. Reservatório anatômico, com tampa rosqueável e peneira para evitar entrada de impurezas. Bomba de pressão de pistão ou diafragma, acionada por alavanca lateral reversível (pode ser usada no lado direito ou esquerdo), garantindo operação contínua. Lança em aço inox ou fibra resistente, com bico regulável para jato em névoa ou leque. Mangueira flexível e resistente, de no mínimo 1,2 metro. Conjunto de cintas acolchoadas e ajustáveis para fixação às costas, proporcionando maior conforto ao operador. Peso médio de 4 a 6 kg (vazio). - Valor Referência: R\$ 145,6700

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
28	PULVERIZADOR MANUAL DO TIPO COSTAL- Características: capacidade mínima de 20 litros, confeccionado em material plástico resistente a impactos e à ação de produtos químicos. Reservatório anatômico, com tampa rosqueável e peneira para evitar entrada de impurezas. Bomba de pressão de pistão ou diafragma, acionada por alavanca lateral reversível (pode ser usada no lado direito ou esquerdo), garantindo operação contínua. Lança em aço inox ou fibra resistente, com bico regulável para jato em névoa ou leque. Mangueira flexível e resistente, de no mínimo 1,2 metro. Conjunto de cintas acolchoadas e ajustáveis para fixação às costas, proporcionando maior conforto ao operador. Peso médio de 4 a 6 kg (vazio).	R\$ 145,6700	Fracassado

**Item 0029 - SOPRADOR COSTAL MOTORIZADO-** Características: Motor agasolina 2 tempos, potência mínima de 3,5 HP (2,6 kW), cilindrada a partir de 60 cm³, com partida manual retrátil e sistema de ignição eletrônica. Tanque de combustível com capacidade mínima de 1,5 litro, garantindo autonomia para uso contínuo. Vazão de ar mínima de 1.200 m³/h e velocidade do ar superior a 300 km/h, permitindo alta eficiência na limpeza. Equipamento costal, com estrutura ergonômica, cinto/arnês acolchoado e alças ajustáveis. Tubo de sopro ajustável em comprimento, com empunhadura anatômica e gatilho de aceleração de fácil acesso. Carcaça em material resistente, com sistema antivibração e baixo nível de ruído em conformidade com normas de segurança. Acompanha manual em português e garantia mínima de 12 meses. - Valor Referência: R\$ 1.619,1200

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação



SOPRADOR COSTAL MOTORIZADO- Características: Motor agasolina 2 tempos, potência mínima de 3,5 HP (2,6 KW), cilindrada a partir de 60 cm<sup>3</sup>, com partida manual retrátil e sistema de ignição eletrônica. Tanque de combustível com capacidade mínima de 1,5 litro, garantindo autonomia para uso contínuo. Vazão de ar mínima de 1.200 m<sup>3</sup>/h e velocidade do ar superior a 300 Km/h, permitindo alta eficiência na limpeza. Equipamento costal, com estrutura ergonômica, cinto/arnês acolchoado e alças ajustáveis. Tubo de sopro ajustável em comprimento, com empunhadura anatômica e gatilho de aceleração de fácil acesso. Carcaça em material resistente, com sistema antivibração e baixo nível de ruído em conformidade com normas de segurança. Acompanha manual em português e garantia mínima de 12 meses.

Fracassado

**Item 0031 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE GRANDE PORTE**-Características: Tipo horizontal ou vertical, com capacidade mínima de 550 litros. Estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática anticorrosiva, tampa(s) com vedação magnética de alta durabilidade e puxadores ergonômicos. Sistema de refrigeração com controle de temperatura regulável, faixa de operação entre -18 °C e -25 °C, adequado para conservação de alimentos congelados. Classe climática tropical (T). O equipamento deve possuir dreno frontal para degelo, isolamento térmico em poliuretano de alta densidade, baixo consumo de energia, selo Procel de eficiência energética (nível A), iluminação interna (quando aplicável) e rodízios para movimentação. Alimentação elétrica:220V, frequência 60Hz. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. - Valor Referência: R\$ 3.800,9800

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
31	EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE GRANDE PORTE-Características: Tipo horizontal ou vertical, com capacidade mínima de 550 litros. Estrutura em chapa de aço com pintura eletrostática anticorrosiva, tampa(s) com vedação magnética de alta durabilidade e puxadores ergonômicos. Sistema de refrigeração com controle de temperatura regulável, faixa de operação entre -18 °C e -25 °C, adequado para conservação de alimentos congelados. Classe climática tropical (T). O equipamento deve possuir dreno frontal para degelo, isolamento térmico em poliuretano de alta densidade, baixo consumo de energia, selo Procel de eficiência energética (nível A), iluminação interna (quando aplicável) e rodízios para movimentação. Alimentação elétrica:220V, frequência 60Hz. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R\$ 3.800,9800	Fracassado

**Item 0034 - TRIPÉ PORTÁTIL PARA SUPORTE DE CELULAR**-Características: fabricado em material leve e resistente (alumínio). Possui regulagem de altura ajustável, com travas firmes para estabilidade. Inclui suporte universal para smartphones ou Iphones, com encaixe ajustável para diferentes tamanhos de aparelhos. Pés antiderrapantes para maior segurança em superfícies lisas e articulação com inclinação ajustável em até 90°/360°, permitindo capturar fotos e vídeos em diversos ângulos. Produto leve, dobrável e de fácil transporte. - Valor Referência: R\$ 109,2800

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
34	TRIPÉ PORTÁTIL PARA SUPORTE DE CELULAR-Características: fabricado em material leve e resistente (alumínio). Possui regulagem de altura ajustável, com travas firmes para estabilidade. Inclui suporte universal para smartphones ou Iphones, com encaixe ajustável para diferentes tamanhos de aparelhos. Pés antiderrapantes para maior segurança em superfícies lisas e articulação com inclinação ajustável em até 90°/360°, permitindo capturar fotos e vídeos em diversos ângulos. Produto leve, dobrável e de fácil transporte.	R\$ 109,2800	Fracassado

**Item 0045 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST MODELO ROTO 170 TOUCH**Características: Aquisição de climatizador evaporativo Rotoplast, modelo Roto 170 Touch, com potência mínima de 1/2 HP, tensão de 220V, painel digital tipo touch, controle remoto, capacidade de vazão de ar mínima de 17.000 m<sup>3</sup>/h, reservatório com capacidade mínima de 100 litros, estrutura em polietileno rotomoldado de alta resistência, consumo reduzido de energia e água, função de ventilação e climatização, três velocidades de ventilação, rodízios para movimentação, baixo nível de ruído, motor elétrico monofásico protegido contra sobrecarga, e garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo entrega do equipamento novo, de primeiro uso e em conformidade com normas do INMETRO. - Valor Referência: R\$ 17.866,6700

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
-------------	------	---------------------	----------



CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTOPLAST MODELO ROTO 170 TOUCHCaracterísticas: Aquisição de climatizador evaporativo Rotoplast, modelo Roto 170 Touch, com potência mínima de 1/2 HP, tensão de 220V, painel digital tipo touch, controle remoto, capacidade de vazão de ar mínima de 17.000 m <sup>3</sup> /h, reservatório com capacidade mínima de 100 litros, estrutura em polietileno rotomoldado de alta resistência, consumo reduzido de energia e água, função de ventilação e climatização, três velocidades de ventilação, rodízios para movimentação, baixo nível de ruído, motor elétrico monofásico protegido contra sobrecarga, e garantia mínima de 12 (doze) meses, incluindo entrega do equipamento novo, de primeiro uso e em conformidade com normas do INMETRO.	R\$ 17.866,6700	Anulado
---	-----------------	---------

**Item 0047 - CENTRAL TELEFÔNICA** Características: central telefônica digital completa, com capacidade mínima para 16 (dezesseis) linhas tronco e 64 (sessenta e quatro) ramais internos, incluindo todos os equipamentos, cabos, materiais, acessórios e serviços necessários, desde a instalação até o distribuidor geral (DG), para entrega do sistema totalmente operacional. - Valor Referência: R\$ 13.373,2900

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
47	CENTRAL TELEFÔNICA Características: central telefônica digital completa, com capacidade mínima para 16 (dezesseis) linhas tronco e 64 (sessenta e quatro) ramais internos, incluindo todos os equipamentos, cabos, materiais, acessórios e serviços necessários, desde a instalação até o distribuidor geral (DG), para entrega do sistema totalmente operacional.	R\$ 13.373,2900	Deserto

**Item 0048 - TORNEIRA COM SENSOR** Características: Torneira automática com sensor, com caixa eletrônica a prova d'água, sensor acionado apenas quando há movimento (aproximação), própria para consultórios, voltagem 220V. - Valor Referência: R\$ 383,5500

Código Item	Item	Valor de Referência	Situação
48	TORNEIRA COM SENSOR Características: Torneira automática com sensor, com caixa eletrônica a prova d'água, sensor acionado apenas quando há movimento (aproximação), própria para consultórios, voltagem 220V.	R\$ 383,5500	Fracassado

ORLANDO GIRARDI

Autoridade Competente

