

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 1 of 7

Fornecedor:		Número:	
Endereço:		Cidade:	
CPF/CNPJ:	Insc. Estadual:	Fone:	UF:
E-mail:	Validade da Proposta:		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	UN	<p>Aquisição de um castramóvel com as seguintes especificações: 1. Dimensões: a) Comprimento máximo do trailer: 8,5 metros; b) Comprimento mínimo trailer: 8,00 metros; c) Comprimento máximo da carroceria: 6,5 metros; d) Comprimento mínimo da carroceria: 6,0 metros; e) Largura máxima da carroceria: 2,50 metros; f) Largura mínima da carroceria: 2,45 metros; g) Altura interna mínima: 2,20 metros; h) 02 (dois) eixos aro 14" i) 01 (Um) Conjunto de roda e pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas atendendo a legislação de trânsito. 2. Chassis: a) Estrutura com longarinas estruturais em perfis em "U" 100X40X3mm, reforçadas com travessas em perfis 100X40X3, lança fabricada em perfil "U" 100X40X4,76 mm - (3/16); b) Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo "cartola", dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação do aparelho condicionador de ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para laterais, quanto para o teto. c) Não será admitida união da estrutura aos chassis por parafusos, colas ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por solda MIG. 3. Suspensão, Eixo, Rodas e Pneus: a) Sistema de feixes de molas com 6 lâminas SAE5160, espessura de 7,94 mm, largura 50,8 mm, comprimento de 740mm, com tempera 40 a 45 HCR, olhai de 21 mm. b)</p>			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 2 of 7

Fornecedor:		Número:	
Endereço:		Cidade:	
CPF/CNPJ:	Insc. Estadual:	Fone:	UF:
E-mail:	Validade da Proposta:		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub-Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Dois eixos com rodas 14 polegadas e ponta de eixos compatível com o peso do trailer e com pneus novos 185/R14 14 polegadas. c) Com estepe. 4. Freio: a) Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de desligamento manual para manobras de ré b) Alavanca manual de frenagem para manobras quando desacoplado. 5. Revestimento Interno: a) Revestimento interno será em chapas de alumínio lisa, liga 3105 H 26 tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente com acabamento lavável e higiênico, de material não inflamável (PVC ou tinta hospitalar em cores claras). b) Assoalho: Assoalho em compensado naval de 15 mm, com tratamento anti mofo e anti bactéria revestido por manta vinílica anti mofo hospitalar 2.0mm antibactericida e anticontaminação atendendo as normas RDC50. c) Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação tem que ser impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente. d) Não poderá apresentar frestas ou ser poroso. e) Deverá apresentar cantos arredondados. f) Antiderrapante. 6. Revestimento Externo: a) Deverá ser de chapas perfiladas de alumínio liga 3105 H26 (corrugadas). b) Chapas de alumínio tanto para paredes laterais quanto para as frontais e traseira, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
Vide EDITAL

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 3 of 7

Fornecedor:		Número:	Cidade:	UF:
Endereço:		Insc. Estadual:		Fone:
CPF/CNPJ:		Validade da Proposta:		
E-mail:				

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>livre de solvente. c) O teto deverá se de chapa de alumínio lisa liga 3105 H 26. d) Pintura externa das partes metálicas na cor branca. e) Não será admitido fixação do revestimento interno e externo por parafusos ou rebites, o processo de fixação deverá ser impreterivelmente por selante a base de poliuretano livre de solvente. 7. Isolamento: a) No interior das paredes e teto do trailer deve ser instalada manta termo-acustica ISOSOFT IE 50. 8. Sistema Elétrico: a) Normas da ABNT, CNT, NBR 6147, NBR 14136 e NBR 5410 e alterações posteriores; b) Tomadas: 10° 2p+t, com demonstrativo de voltagem (220v); c) Mínimo de duas tomadas duplas em cada parede distantes no mínimo 35 cm da régua de gases. d) Luminárias de LED, com no mínimo 6w, acionadas por interruptor na entrada e individual por ambiente; e) Ligação do trailer à rede elétrica: tomada fêmea 32A 2P+T fixada na parte inferior do trailer, tomada macho 32A e uma haste de aterramento; f) Sinalização externa: de acordo com normas da legislação de trânsito vigente; g) Devera possuir entrada de energia de fonte externa 220, protegido com quadro e disjuntores; h) Suprimento auxiliar de energia elétrica baseado em geradores mecânicos a diesel com potência e produtividade suficiente. 9. Sistema Hidráulico: a) Caixa de fibra de vidro com capacidade mínima de 200 litros para reservatório de água potável; b) Caixa de fibra de vidro com capacidade mínima de 200 litros para reservatório de dejetos; c) Fluxo de água: bomba elétrica de 220 v para</p>			

Em, ____/____/____

<p>CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL</p>

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 4 of 7

Fornecedor:		Número:	
Endereço:		Cidade:	
CPF/CNPJ:	Insc. Estadual:	Fone:	UF:
E-mail:	Validade da Proposta:		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>cada ponto de saída de água; d) Duas pias com cuba de inox e torneiras elétricas; 10. Portas e Janelas: a) 02 portas (entrada e saída para evitar contaminação cruzada) ambas do lado direito do trailer, 01 na traseira e outra na dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave. b) 03 janelas em vidro e alumínio com fechamento automático, com tela mosquiteiro instalado por fora do trailer. c) 02 portas internas sanfonadas de PVC interligando os ambientes.</p> <p>11. Composição das salas, dos móveis e equipamentos constantes no trailer: 11.1. Sala de tricotomia ou preparo com: a) 01 mesa de atendimento em inox b) 01 gabinete lavatório com cuba em aço inox AISI 304 (deverá ser profunda para evitar respingos) e torneira; c) 01 armário aéreo d) 01 kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool gel e) Suporte e/ou gancho para máquina de tosa e aspiradores portateis. 11.2. Sala de antissepsia /paramentação: a) 01 (uma) pia de coluna para assepsia e torneira (acionável por foto sensor, ou através do cotovelo, joelho ou pé); b) 01 kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool gel. 11.3. Centro cirúrgico com: a) 01 aparelho de ar condicionado tipo Split (quente e frio) de 9.000btus b) 01 mesa cirúrgica (com regulagem de altura e inclinação) em aço inoxidável com calha articulável, furos laterais para contenção, suporte de soro acoplado e balde em alumínio. c) 01 mesa auxiliar para instrumental cirúrgico em inoxidável; d) Carrinho de anestesia em</p>			

Em, ____/____/____

<p>CONDIÇÕES DIVERSAS</p> <p>Vide EDITAL</p>
--

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 5 of 7

Fornecedor:		Número:	
Endereço:		Cidade:	
CPF/CNPJ:	Insc. Estadual:	Fone:	UF:
E-mail:	Validade da Proposta:		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>inox; e) Cilindro de oxigênio de no mínimo 40 litros, com régua de gases, instalada ao lado do cilindro, incluindo vácuo. 11.4. Sala de pós-cirúrgico/ recuperação com: a) 01 mesa retrátil em MDF para prescrição médica; b) 01 gabinete lavatório com cuba em aço inox AISI 304 e torneira c) 01 kit display contendo um toalheiro para papel, dispenser para sabonete líquido e álcool gel d) 01 armário em torre posicionado ao lado do gabinete e) uma gaiola com capacidade para 8 animais, divisória central removível, bandeja coletora de fezes, estrutura em aço carbono 15 mm e arame industrial de 3 e 4mm. Acessórios removíveis para facilitar a limpeza, medidas 2,00x0,60x1,20 (altura, largura, comprimento), espaçamento de 4cm da malha, dois módulos de baixo 60x70 e seis módulos superiores 40x50. f) 01 aparelho de ar condicionado tipo Split (quente e frio) de 9.000btus g) 01 suporte de soro (de parede ou pedestal em aço inox ou alumínio). Todas portas e gavetas de armários devem apresentar travas e com batentes com anti deslizamentos.12. Segurança: a) Uma corrente de segurança para engate do trailer no veículo; b) O sistema de alarme de invasão do interior da unidade móvel é um alarme micro processado, com sensores infravermelhos de presença, sirene de no mínimo um tom, bateria independente de 12 volts, e acionamento remoto; c) Haste de aterramento (a ser utilizada somente quando o ponto de rede externa não possuir aterramento); d) Sistema de Emergência: Possuir luzes de emergência e</p>			

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS
 Vide EDITAL

 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 6 of 7

Fornecedor:		Número:	
Endereço:		Cidade:	
CPF/CNPJ:	Insc. Estadual:	Fone:	UF:
E-mail:	Validade da Proposta:		

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>extintores de incêndio, conforme legislação vigente; e) Aquecedor elétrico de 800 w com capacidade mínima de aquecimento de 10 m2.13. Gerais: a) A adesivagem da unidade Móvel será de responsabilidade da contratada. A arte da adesivagem será de responsabilidade da contratante, porém a contratada deverá solicitar no momento oportuno; b) O veículo deverá receber quatro pés de apoio, mecânicos (patolas), para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel, patolas estas acionadas por manivela; c) Dois exaustores com vazão aproximada de 90 3 /h e nível de ruído máximo de 41 dBA (um na sala de cirurgia e o outro na sala de paramentação); d) Toldo externo de enrolar de no mínimo 3 metros de largura e com abertura mínima de 2 metros confeccionado em lona trançada de alta resistência, fixado externamente na lateral ou teto do trailer sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura de tubo de aço galvanizado ou alumínio, abertura por sistema semiautomático; e) Rampa externa de acesso; f) Garantia mínima de 12 meses, do veículo quanto da transformação e dos equipamentos instalados; g) Apresentar o CAT para a fabricação da carroceria do trailer.14. Dos procedimentos de entrega: a) O licitante vencedor responsabilizar-se-á pela entrega do objeto deste certame, de forma única. b) As despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos competem, exclusivamente ao licitante vencedor. c) Condições de entrega: c.1) Certificado de adequação a Legislação de Transito "CAT" da Empresa Fabricante do</p>			

Em, ____/____/____

<p>CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL</p>

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
CNPJ: 87.612.917/0001-25
SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Page 7 of 7

Fornecedor:	Número:	Cidade:	UF:
Endereço:	Insc. Estadual:	Fone:	
CPF/CNPJ:	Validade da Proposta:		
E-mail:			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>modelo trailer. c.2) Comprovante de Capacitação Técnica "CCT" do modelo trailer. c.3) O veículo deverá possuir número de chassi Registrado na "BIM" - Denatran na categoria: trailer/especial. c.4) A empresa vencedora deverá disponibilizar sua fábrica para eventuais diligencias e visitas técnicas da empresa licitante. c.5) O veículo deverá sair na categoria "especial - trailer" e não carreta, semi-reboque ou reboque. c.6) O produto deverá ser homologado pelo INMETRO e DENATRAN. c.7) O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado em nome do Município de Frederico Westphalen, sem ônus adicional. c.8) O objeto deverá ser entregue conforme normativas do CRMV.15.</p> <p>Disposições Gerais:a) O Castramóvel, assim como os mobiliários e demais equipamentos a serem fornecidos de acordo com o presente termo de referência, deverão estar de acordo com a legislação vigente viabilizando homologação junto ao CRMV , contendo todas especificações técnicas exigidas pelas</p>			
TOTAL							

Em, ____/____/____

CONDIÇÕES DIVERSAS Vide EDITAL

 Assinatura e Carimbo
 do Fornecedor