

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do prédio, em anexo, da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ ODILA LEHNEN.

LOCALIZAÇÃO: Lote 01- Q 305- Esquinas Ruas 05 e 06- Bairro: SÃO FRANCISCO DE PAULA.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN.

O presente memorial descritivo tem a finalidade de especificar os materiais e serviços a serem utilizados na reforma do prédio 1 da referida escola.

A empresa ganhadora deverá fornecer ART de execução de serviços descritos.

VIDRO

Deverão ser instalados novos vidros nos locais das esquadrias em alumínio onde estão quebrados. Receberão vidro 4,00mm.

COBERTURA

No vão da caixa d'água deverá ser executada uma estrutura de madeira com cobertura de telha 6mm e calha corte 50cm, e vedações necessárias para sanar as infiltrações.

LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO

Deverá ser providenciada a limpeza geral da obra com a retirada de quaisquer materiais de obras.

FORRO PVC

Deverão ser retirados os forros deteriorados e instalado novo forro pvc nos banheiros e circulação do térreo.

ALVENARIA

Nos locais onde há patologias, deverá ser lixado, aplicado massa látex, e pintura. Externamente, receberá textura e nova pintura. Internamente, receberá nova pintura em toda obra.

REVESTIMENTO CERÂMICO

Deverá ser retirado o revestimento cerâmico existente e instalado um novo nos mesmos ambientes e alturas.

ESQUADRIAS

Deverão ser retiradas as portas existentes e instaladas novas. Nas esquadrias de alumínio deverá ser revisada a vedação e refeita nos locais necessários para sanar as infiltrações.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser retirado os elementos existentes para reaproveitamento DA SVEC, e instalado nova fiação, luminárias LED e quadro de distribuição, mantendo as características de disjuntores e fiação existentes. Deverá ser fechado com tampa cega as caixas onde estavam luminárias que não precisarão mais ser instaladas.

HIDROSSANITÁRIO

Deverão ser instaladas torneiras e elementos para o uso das bancadas e lavatórios existentes. Instalação de novo lavatório completo nos banheiros pcd.

Valesca Bonafé Centenaro
Engenheira Civil
CREA RS 215735
Secretaria Municipal da
Educação e Cultura

Responsável Técnico

Frederico Westphalen, 24 de Setembro de 2021.

Prefeito Municipal