

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 1 of 12

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1		1,00	UN	<p>Cross/Smith com acessórios (com contrapeso) 100Kg carga 4 polegadas</p> <p>Dimensões: Altura 2,30, largura 2,20, comprimento 1,50</p> <p>Músculos Trabalhados: Superiores E Inferiores;</p> <p>Estrutura Tubular De 4" Polegadas Na Chapa, #14, Dotado De Mecanismo Isocinético Garantindo A Mesma Força Executada Em Ambos Os Braços.</p> <p>Placas Com 18 Unidades Com 5kgf Munidos De Cabeça Guia De Cada Lado E Hastes De Aço Inoxidável Polido Com Diâmetro De 25mm E Graduação Através De Pino Seletor Adequado. As Placas São Munidas De Buchas Executadas Em Termoplástico, Adequadas As Solicitações Envolvidas No Mecanismo Quando No Uso Continuo Do Mesmo.</p> <p>Os Pórticos São Interligados Através De Uma Trave Dotado De Barra Reta Recoberta De Borracha Apropriada Para Todo Tipo De Exercício Desta Modalidade.</p> <p>As Puxadas Laterais Possuem Mecanismo De Regulagem Permitindo Posicionar A Polia Em Alturas Diferentes, Traves De Tubos Telescópio De Aço Inoxidável E Sistema Duplo De Polias Pivotantes Estabelecendo De Grau De Liberdade Nos Três Eixos, Permitindo Ao Usuário Executar Vários Tipos De Exercícios Mesmo Fora Do Eixo Principal Da Máquina.</p> <p>Smith Confeccionado Com Tubos 4" #14, Tubo Retangular 100x40 chapa #14, Pintura Eletrostática, Pés De Apoio Redondo De Borracha, Carrinhos Deslizantes Com 4</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 2 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Roldanas E 8 Rolamentos Cada lado. O Equipamento Deverá Possuir Contra Peso Para Anular O Peso Da Barra. Barra de peso e as hastes do aparelho são confeccionados em aço redondo 1045, sendo elas cromadas. Valor de Referência: 9.665,00000			
2		4,00	UN	Anilha emborrachada 1 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Valor de Referência: 11,85000			
3		8,00	UN	Anilha emborrachada 2 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Valor de Referência: 22,45000			
4		10,00	UN	Anilha emborrachada 3 kg revestida com vinil PVC para exercicio de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 3 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Valor de Referência: 31,05000			
5		6,00	UN	Anilha emborrachada 5 kg revestida com vinil PVC para exercício de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Valor de Referência: 46,75000			
6		8,00	UN	Anilha emborrachada 10 kg revestida com vinil PVC para exercício de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Valor de Referência: 92,25000			
7		2,00	UN	Anilha emborrachada 20 kg revestida com vinil PVC para exercício de musculação, camada impermeável, lavável, higiênica e protegida contra oxidação e impacto, formato redondo, compatível com qualquer barra de ferro padrão, furo central de 30 mm à 32 mm possibilita o uso em barras e aparelhos dos principais fabricantes, com indicador de peso			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 4 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>				<b>Validade da Proposta:</b>			
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				gravado no ferro, garrante fácil identificação de seu peso, revestimento emborrachado. Valor de Referência: 187,00000			
8		1,00	UN	Banco regulável com dimensões 1,10x0,59x0,28, fabricado em tubo 40x80x2mm e chapas nas laterais 5/16. Banco para exercícios em geral, constituído de assento anterior e posterior com possibilidade de regulagem em ambos adequando o equipamento para diversos exercícios. O assento anterior regula de -20 graus até 90 graus na vertical. O assento posterior regula de 0 a 45 graus. Valor de Referência: 1.747,50000			
9		1,00	UN	Barra 1,20m cromada com presilhas, maciça, em aço inoxidável, peso 5kg, diâmetro de 2,5cm e suporta até 100kg. Valor de Referência: 182,50000			
10		4,00	UN	Barra 0,40cm cromada com presilhas, maciça, em aço inoxidável, peso 2kg, diâmetro 2.7m. Valor de Referência: 99,75000			
11		1,00	UN	Barra W cromada 1,20m com presilhas, em aço carbono maciço, peso 6,5kg, diâmetro 2,5cm, com área recartilhada. Valor de Referência: 251,25000			
12		1,00	UN	Bola 65cm com bomba de ar, com material antiderrapante, de PVC, PESO 1100 gr, suporta até 300kg. Valor de Referência: 310,00000			
13		1,00	UN	Bicicleta spinning profissional com 15 níveis de resistência, ajuste horizontal e vertical do selim, disco de inércia 20 kg, peso Maximo do usuário 150kg, peso 44,8kg sem embalagem e 49,3kg na caixa, rodas para movimentação e			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 5 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>				<b>Validade da Proposta:</b>			
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				transporte, pegador emborrachado e com ajuste de altura, sistema de freio de segurança, dimensões 1180x520x1200mm, magnética, transmissão por correia. Valor de Referência: 4.857,50000			
14		1,00	UN	Flexora/extensora 100 kg carga 4 polegadas, 1,70mt de altura, largura 1.16, 1.35 de comprimento, dimensões de 0,91x1,06x1,62m, estrutura tubular de 4"2Mm. O pórtico possui 1750mm de altura, dotado de sistema de braçolateralxcames com assento inclinado a 20 grause encosto regulável na longitudinal. O braço está provido de estofado com regulagem inferior para adequação do tamanho do individuo com diâmetro de 550x300mm. O assento mede 500x400mm e o encosto mede 550x300mm. Todas as partes rotativas são construídas com rolamento blindados de altacapacidade. Dotado de sistema de placas com 18 unidades de 5kgf, hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de 25mm e graduação através de pino seletor adequado. As placas são munidas de buchas executadas em termoplástico. Valor de Referência: 6.045,00000			
15		1,00	UN	Puxador com remada e acessórios 100kg de carga e 4 polegadas, projetados com tubos e paredes que variam entre 2 a 5mm, montados pelo processo de solda MIG e com bases elevadas que aumentam a durabilidade evitando o desgaste causado principalmente pelo contato direto com o solo e facilitando a limpeza do ambiente; pés de borracha que protegem a base, estrutura e evitam que o equipamento deslize. Pintura epóxi, tratada			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 6 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				com 5 etapas de banhos químicos, posteriormente curada pela ação do calor em forno contínuo a temperatura de 200°C, baterias de peso que variam de 8 a 100 kg, com guias em inox e cabos de aço entrelaçados com alma de fibra (1/8"-6x19AF) revestidos com material plástico (nylon) de alta resistência com diâmetro de 6,0mm e capacidade de carga aproximada de 800kg. Possui em série carenagem superior em INOX, com identificação do equipamento e dos músculos trabalhados; polias em nylon impregnadas de fibras de vidro, com diâmetro aproximado de 11 a 15 cm, apresentam rolamentos esféricos selados/blindados e empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resistência com ponteiras metálicas. Valor de Referência: 5.869,50000			
16		1,00	UN	Colchonete 90x50x3cm D60 emborrachado com espuma interna de poliuretano.  Valor de Referência: 94,50000			
17		1,00	UN	Escada para treinamentos Liveup 4 metros: *escada de treinamento com 4 metros de comprimento; *regulagem nos degraus; *fita de nylon e hastes de PVC; *contém 8 degraus; *acompanha um bernal para guardar a escada.  Valor de Referência: 138,00000			
18		1,00	KIT	Fita de suspensão TRX Kit fita Treinamento Suspensão Tipo Trx Completo Profissional. Inclui: Uma Fita para Treinamento Suspenso			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 7 of 12

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				<p>completo profissional; Dois Mosquetão de aço, Uma Fita extensora de 95cm para prender em árvore ou lugares altos; Um Ancorador para prender na porta (caso queira treinar dentro de casa); Uma Bolsa (para transporte da fita).</p> <p>Especificação: Regulagem das alças é feita por presilhas de aço; Ajustes independentes das alças; Regulagem de comprimento: entre 2,30m a 3,20m;</p> <p>Confeccionado em fita de nylon de 4cm de largura ( a mesma medida do TRX Original ); Costura reforçada com linha 100% Poliamida; Suporta até 300kg; Manopla de plástico injetado, rígido para evitar rompimentos, com camada de borracha antiderrapante e anti-desgaste.</p> <p>Valor de Referência: 177,50000</p>			
19		1,00	UN	<p>Adutor-Abdutor 100kg carga 4 polegada. Dimensões: Altura 1,70m, Largura 1,16m, Comprimento 1,40m. Músculos trabalhados: Adutores e abdutores da coxa. O pórtico do equipamento é fabricado a partir de tubo de 4" polegadas na chapa #14, e braços articulados com duas posições de apoio para os pés conforme a estatura do usuário. Pintura eletrostática. Os braços são interligados por cabos garantindo o mesmo movimento de ambos os lados. Estes possuem estofado para apoio do joelho onde é transmitido o esforço para oferecer a variação. O assento é composto de estofado fixo. O encosto possui um estofado com regulagem para trás e 5 posições para melhor adequação quanto a envergadura do usuário. Dotado de sistema de</p>			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 8 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				placas com 18 unidades de 5kgf totalizando carga livre de 100kgf, munidas de cabeça guia, hastes de aço inoxidável polido com diâmetro de 25mm e graduação através de pino seletor adequado. As placas são munidas de buchas executadas em termoplástico. Valor de Referência: 5.847,80000			
20		1,00	UN	Cama elástica 1 mt (Jump) com reforço e 36 molas. Suporta usuários de 150 kg e com 5 pés. Dimensões 97x97x20, constituída ferro soldado com aro de reforço soldado. Valor de Referência: 307,00000			
21		32,00	M2	Piso emborrachado croosfit 15mm produzido com grânulos de borracha reciclada; *é ergonômico, antiderrapante, drenante (permeável) e com alta absorção de impacto; *tamanho da placa: 50x50 cm *4 placas por m2 *espessura: 1,50cm *grampo de fixação entre placas. Valor de Referência: 135,00000			
22		1,00	UN	Corda naval Polietileno 40mm preta 10 m de polietileno, revestida, peso aproximado 850gr por metro. Valor de Referência: 297,25000			
23		2,00	UN	Puxador para tornozelo com firma pé. Produzido em fita de polipropileno e forração de nylon, fechamento com velcro ajustável e 4 argolas para ancoragem com mosquetão. Dimensões: 2,2 x 16,2 x 24,2cm. Valor de Referência: 78,42500			
24		1,00	UN	Roda para exercício abdominal dupla Suporta 120kg, 19 cm de diâmetro e 47cm de comprimento. Valor de Referência: 109,75000			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 9 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
25		2,00	UN	Step EVA 73x31x12cm Confeccionada com borracha siliconizada, anti-impacto de alta resistência e plataforma superior antiderrapante. Valor de Referência: 188,50000			
26		1,00	UN	Suporte alteres Para 10 pares com estrutura em tubo de aço carbono, pintura eletrostática pó; dimensões do produto 79,5x41x134cm. Suporta até 200 kg. Valor de Referência: 389,75000			
27		1,00	UN	Suporte corda naval Feita em aço 1045, diâmetro do aço do ao de 8mm e medidas do suporte 10x10x7cm, pintura preto fosco epóxi. Valor de Referência: 79,00000			
28		1,00	UN	Suporte anilhas/barras É confeccionado em tubo de aço 1010/1020 com estrutura em tubo quadrado 40x40, suportes em tubo redondo 1 1/8 com ponteiros em PP, expositor próprio para anilhas e suporta até 200 Kg de anilhas.- Capacidade de peso de até 200 Kg. Dimensões (A x L x C): 75 x 30 x 60 cm. Valor de Referência: 907,25000			
29		1,00	UN	Barra 1,80m de aço cromado com presilhas. Barra maciça cromada de alta resistência com pegada recartilhada para um exercício mais confortável e seguro. Acompanha 1 x Barra c/ par de grampo, diâmetro 27 mm. Valor de Referência: 289,75000			
30		110,00	KG	Halteres emborrachados pares de 1kg a 10 kg (total 20 peças).			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 10 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>				<b>Validade da Proposta:</b>			
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Valor de Referência: 10,55000			
31		1,00	UN	Prancha abdominal profissional com regulagem, com carga suportada de 160kg, altura 90cm, comprimento 130cm e largura 30cm. Possui pintura a pó eletrostática. O estofado é em courvin com preenchimento em espuma de 5-6cm mais camada de EVA(padrão para academias). Madeira: compensado virola naval 15mm. Cabos de aço 1/8polegadas revestidos com nylon; ponteiras e acabamentos injetados em PVC. Valor de Referência: 1.571,50000			
32		1,00	UN	Esteira profissional ; velocidade de 1km a 18km; 220V; motor 3,0hp. PAINEL : programável e multifuncional, com 5 displays LCD de fácil operação e gráficos dos programas de treinamento. Funções de velocidade, cronômetro, distância, queima calórica, monitoramento cardíaco. Possui 8 programas de treinamento pré-definidos com indicadores sonoros em todos os estágios do treinamento; possui e5 teclas de atalho de velocidade. Como comodidades possui 2 porta garrafas e 2 suportes para acessórios; gráfico de referencia de frequência cardíaca e queima calórica; estribos antiderrapantes ao longo de toda área útil para maior segurança. Sistema de amortecimento com coxins elásticos estrategicamente posicionados. Chave magnética como sistema de segurança e lubrificação por tubo condutor. Monitoramento cardíaco com sensores grip pulse estrategicamente posicionados no pega-mão.			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 11 of 12

<b>Fornecedor:</b>		<b>Número:</b>		<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Fone:</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b>		<b>Validade da Proposta:</b>					
<b>E-mail:</b>							
Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:							
Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e carenagens em ABS de alta resistência. Características Técnicas 1,0 a 18 km/h Área de utilização 144 x 50 cm (C x L) Alinhamento de lona Rolos autocentrantes Capacidade de uso 150 kg Dimensões 183 x 88 x 161 cm (C x L x A) Peso do equipamento 84 kg Tensão 220V Transporte Rodas dianteiras e alça traseira para fácil locomoção. Valor de Referência: 8.772,50000			
33		1,00	UN	Supino regulável 3x1 Tubo em aço de 4 polegadas; *Exclusivo padrão de acabamento cromado das empunhaduras; *Estofamentos anatômicos, com material em E.V.A e de alta resistência, revestidos com tecidos impermeáveis, anti-fungo, anti-chamas e anti-séptico; *Equipamentos robustos e elevados do solo; *Pintura eletrostática com tratamento químico; *Manoplas, pés e empunhaduras emborrachadas; *Opção de regulagem de banco para reto e			

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**CNPJ: 87.612.917/0001-25**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2019**

**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA**

Page 12 of 12

<b>Fornecedor:</b>	<b>Número:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Fone:</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>Validade da Proposta:</b>		
<b>E-mail:</b>			

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item	Sub. Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
				inclinado; *Dimensões 1,70x1,20x1,50 m (CxLxA); *Peso total do equipamento: 50Kg. Valor de Referência: 2.946,50000			
<b>T O T A L</b>							

Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONDIÇÕES DIVERSAS  
Vide EDITAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo  
do Fornecedor